

**河北惠尔信新材料股份有限公司
危险废物管理制度**

邢台市生态环境局宁晋县分局
2024年1月

危险废物管理制度

为了加强公司危险废物的管理，防止危险废物污染环境，保障人身健康，促进经济和社会的可持续发展，根据国家有关法规和公司实际情况，特制订本制度。

一、编制依据

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》、《废弃危险化学品污染防治办法》（国家环保部总局令第 27 号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）、危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）、危险废物贮存污染控制标准（GB 18597—2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场所 XGB15562.2-1995 及其修改单）、其它标准文件。

二、危废范围

适用于公司范围内列入危险废物（煤焦油、化验废液、油漆桶、纳滤膜、超滤膜、废活性炭、废亚硝酸钠包装袋内袋）的产生、收集、贮存、转移、等活动。

三、危险废物综合管理

严格按照国家、省、市的有关法律法规及污染控制标准，做好危险废物收集、贮存、转移等活动、建立健全危险废物收集、贮存、转移等资料档案。

1、环保科负责公司危险废物收集、贮存、转移等各个环

节的制度落实情况统一监管。

2、生产车间负责危险废物产生环节的管理工作；机修车间负责设备维修等综合保障工作。

3、负责收集、贮存、转移危险废物的员工和管理人员，要严格遵守公司有关安全管理与安全防护管理制度，作业前要穿戴和配备好必要的劳动防护用品。

4、公司员工在收集、贮存、转移危险废物过程中，严禁丢弃、倒卖、转让，一经发现，将按照公司相关规章制度给予处罚，涉嫌违法的、移送司法机关。

5、危险废物包装容器以及收集、贮存、运输、转移危险废物的设施、场所，按照国家相关规范设置危险废物标识。

8、严格按照符合国家相关规范要求进行危险废物收集、贮存、转移等活动。

9、在危险废物收集、贮存、转移过程中发生污染事故或其他突发性事件时，有关部门和个人必须立即向公司安全生产领导小组报告，启动相应应急预案，并采取应急措施，消除或减轻污染危害。

10、环保科要按照相关规范制定危险废物贮存管理制度，并加以落实，对贮存场所做到适时消毒和清洁，危废贮存时间不得超过1年，如因特殊原因超过时间的需要经邢台市宁晋分局审批。

责任人：武悦强

手机：15631986278

2024年1月

危险废物污染防治信息公开栏

公司简介

河北惠尔信新材料股份有限公司位于宁晋县医药化工园区内(宁晋县凤凰医药化工聚集区)。厂址中心地理坐标北纬37° 33' 09.08"，东经114° 57' 58.39"。项目依托现有煤气发生炉，在煤气净化过程中产生危险废物煤焦油，煤焦油产生量为830吨，根据《国家危险废物名录》(2021版)，煤焦油属于危险废物，隶属于HW11精(蒸)馏残渣(451-003-11)，煤焦油收集后，暂时贮存于危废专用贮存罐，定期送有资质单位处置。待排废水经水质在线监测产生化验废液，根据《国家危险废物名录》(2021版)，化验废液属于危险废物，隶属于HW49其他废物(900-047-49)，产生后暂存于危废间，定期送有资质单位处置。废包装物是设备维护和原料包装袋内袋所产生的危险废物，根据《国家危险废物名录》(2021版)，隶属于HW49其他废物(900-041-49)，产生后暂存于危废间，定期送有资质单位处置。废活性炭是中水净化产生的危险废物，根据《国家危险废物名录》(2021版)，隶属于HW49其他废物(900-039-49)，产生后暂存于危废间，定期送有资质单位处置。炭超滤膜纳滤膜是中水净化产生的危险废物，根据《国家危险废物名录》(2021版)，隶属于HW49其他废物(900-015-13)，产生后暂存于危废间，定期送有资质单位处置。

产生危废基本情况表

序号	名称	产生环节	危险特性	产生量(吨)	去向	责任人
1	煤焦油	煤气炉	毒性	1830	河北亚鼎新材料科技有限公司	武悦强
2	化验废液	在线监测	毒性	1	河北中润生态环保有限公司	武悦强
3	废包装物	设备维护和包装内袋	毒性	1.8	河北中润生态环保有限公司	武悦强
4	废活性炭	中水净化	毒性	2	河北中润生态环保有限公司	武悦强
5	超滤膜	中水净化	毒性	0.4224	河北中润生态环保有限公司	武悦强
6	纳滤膜	中水净化	毒性	0.432	河北中润生态环保有限公司	武悦强