

opk Cruiser 3



≥500mm








16-19mm



opk Cruiser 3



Technische Zeichnung Technical drawing



Möbel Systeme
Furniture systems

opk Cruiser 3



Art.-Nr./ No.

		50	≥500mm	01-053-100-101
		50	≥500mm	01-053-100-102

Konfiguration für 2/ 3 Türen Configuration for 2/ 3 doors



Zweiwegedämpfer Holz Two-way-damper wood		2	-
Dämpfer Damper		-	5
Führung Holz Guiding part wood		2	-
Aktivator Guiding part		4	4
Laufwerk Running part		4	6
Zweiwege Dämpfer Two-way damper		-	1
Aktivator für Zweiwege Dämpfer Activator for two-way damper		-	1
Kollisionsschutzleiste Anti-collision bar		-	4

opk Cruiser 3



Schiene Track

Produktbeschreibung Description		Material Material	Farbe Finish	Länge Length (mm)	Art.-Nr./ No.
Laufschiene & Führungsschiene Running & Guiding track		Aluminium eloxiert Anodized aluminium	Silber Silver	2400	01-053-000-001
				3400	01-053-000-002
Vertikales Profil mit Griffleiste Vertical profile with handle bar		Aluminium eloxiert Anodized aluminium	Silber Silver	2800	01-053-000-003

Möbel Systeme
Furniture systems