COMICA 科唛

PROFESSIONAL MICROPHONE

—

产品手册

关于我们

科唛（Comica）是深圳市咔莱科技有限公司旗下的品牌，创立于2012年，科唛专注于音频设备行业，致力于为电影工业及微视频、线上会议及直播、音乐及乐器等人群提供最优的音频解决方案。

经过多年的发展，科唛现已成为全球知名品牌，产品远销亚洲、欧洲、北美、南美、中东等世界各地，并荣获多项发明及实用新型专利证书，且均通过国内外多项认证。同时，受邀参加全球各大影像技术展会，获得业界人士的高度赞扬和认可。

科唛（Comica）自始至终秉承着‘品质源于专业’的信念，坚持‘以用户为核心’的宗旨，不断创新突破，研发新兴产品，为全球用户带来真正的福音。

关注我们

网 站：cn.comica-audio.com

微信公众号：COMICA科唛

B 站：COMICA科唛

抖 音：COMICA科唛

微 博：COMICA科唛

小红书：COMICA科唛

CONTENTS 目录

1 无线领夹麦克风

影视专业级 01
微视频级 06
消费级 11

2 枪式麦克风

影视专业级 16
微视频级 18
Vlog拍摄套装 23
消费级 25
采访级 30

3 混音器 / 声卡 / 转接器
专业棚级录音系统

麦克风 33
调音台/混音器/录音直播声卡 38

4 有线领夹麦克风

卡侬头接口 42
3.5mm接口 43
多接口 44
USB接口 48

5 配件专区

无线麦克风专用领夹麦 49
音频连接线 50
音频转接器 52
防风毛/防风棉 53

01
无线领夹
麦克风
WIRELESS LAVALIER
MICROPHONE
AUDIO
IR
MUTE
SET
Group A
CH8 552.400MHz
WM300 -TX
COMICA

影视
专业级

FILM AND BROADCASTING LEVEL

WM200 PRO

UHF全金属双通道无线麦克风

- UHF双通道无线麦克风，一键切换通道
- 支持最大容量128G Micro SD卡存储，即录即存
- 96频，可多机位多设备同时使用
- 180°可旋转天线，传输距离高达120m
- 支持固件升级及录音文件高速传输
- 支持自动扫描/手动调频及红外配对
- M/S切换、低切、16级音量、静音等多功能
- 支持USB-C接口外部电源供电，可更换AA电池
- LCD显示屏，可视化操作及使用
- 全金属制造，超强屏蔽性能

WM200 PRO(A)=2TX+RX

WM200 PRO(C)=TX+RX

WM200 PRO HTX

WM200 II

UHF无线麦克风

- UHF双通道无线麦克风，一键切换A/B/A+B通道
- 96频，可多机位多设备同时使用
- 180°可旋转天线，传输距离高达120m（空旷环境）
- 支持自动扫描/手动调频及红外配对
- M/S切换、低切、16级音量、静音等多功能
- 低功耗，发射功率可调，超长待机时间
- 支持USB-C接口外部电源供电，可更换AA电池
- LCD显示屏，可视化操作及使用
- 全金属制造，超强屏蔽性能

CVM-WM200II (A) =2TX+RX

CVM-WM200II (C)=TX+RX

CVM-WM200II HTX

WM300II

UHF全金属无线麦克风

- UHF双通道无线麦克风，A/B通道可选
- 96频，可多机位多设备同时使用
- 传输距离高达120米（空旷无干扰环境）
- M/S切换，低切，静音，16级音量可调
- 支持自动扫描/手动调频及红外配对
- 低功耗，发射功率可调，超长待机时间
- 内置可充电锂电池，边充边用
- LCD显示屏，可视化操作及使用
- 全金属制造，超强屏蔽性能

WM300II(A)=RX+TX+TX

WM300II(C)=RX+TX

WM200/300II HTX

WM100 PLUS

UHF无线麦克风

- 双通道无线麦克风，48频
- 传输距离高达100米（空旷距离）
- 自动频道扫描，可红外对码
- M/S切换、低切、16级音量可调、静音等多种功能
- AA电池供电，同时可接外部电源供电
- 可实时监听，音量动态监测
- RF发射信号强度可调
- LCD点阵屏、高清易视

WM100 PLUS (A)
TX + TX + RX

WM100 PLUS (C)
TX + RX

WM100 PLUS
TX

WM100 PLUS
HTX

WM100

UHF无线麦克风

- 48频道，可进行多场合多机位混用
- 传输距离高达100米（空旷距离）
- 可实时监听，音量动态监测
- RF发射信号强度可调，静音模式
- LCD点阵屏，高清易视

WM100
TX + RX

WM100H
HTX + RX

WM100
HTX

微视频级

MICRO VIDEO LEVEL

BoomX-D PRO

2.4G双通道板载录音无线麦克风

- 2.4G数字双通道无线麦克风，全球通用频段
- 48kHz/16bit录音，智能降噪
- 支持8G内存板载录音及高速传输拷贝
- 数字&模拟双模式输出，通用于相机，手机，电脑
- 安全音轨模式，便于后期剪辑
- 可视化电量，音频动态监控等屏显功能
- 单声道/立体声输出，支持实时监听
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 自动调频，传输稳定
- 低音频延迟< 20ms，传输距离稳定高达100m
- 多功能背夹，小巧精悍

D2(B)= 2TX + RX

D1(B)= TX + RX

D2(W)= 2TX + RX

D1(W)= TX + RX

BoomX-D

2.4G数字无线双通道麦克风

- 2.4G数字无线，全球通用频段
- 双通道无线麦克风，两路发射一路接收
- 可视化电量，音频动态监控等屏显功能
- 内置和外置MIC两种输入方式
- M/S切换，广电级音质
- 支持实时监听
- 特殊的MIC防松设计
- 自动跳频，传输稳定
- 低音频延迟<20ms，传输距离稳定高达100米
- 多功能背夹设计，小巧精悍

D1(B) = TX + RX

D2(B) = TX + TX + RX

BoomX-D TX(B)

BoomX-D RX(B)

D1(W) = TX + RX

D2(W) = TX + TX + RX

BoomX-D TX(W)

BoomX-D RX(W)

BoomX-U QUA

四通道多功能迷你UHF无线麦克风

- 四通道UHF无线麦克风，广电级音质
- 24个频道，支持多接收监听，多机位拍摄
- 180°可折叠天线，120米超长传输距离
- 支持四路音频声道并轨/分轨输出
- 支持USB-C 充电口边充边用，续航长达6.5小时
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 支持自动扫描/手动调频配对
- 低切，16级增益，多语言选择及静音等其他功能
- 可视化电量及音频动态显示条
- 特殊的MIC防松设计
- 多功能背夹设计，小巧精悍

BoomX-U

迷你UHF无线麦克风

- 微型便携双通道UHF无线麦克风，广电级音质
- 支持多接收监听，多机位拍摄
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 180度可折叠天线，120米可传输距离
- 支持屏显翻转和多语言选择
- 48频道，可进行多机位多场合混用
- 支持自动扫描/手动调频配对
- 低切、M/S切换、16级音量、静音等多功能
- 可视化音量、电量实时监测
- 特殊的MIC防松设计
- TFT彩色显示屏，高清易视
- 多功能背夹设计，小巧精悍

U1 = TX + RX

U2 = TX + TX + RX

消费级

CONSUMER LEVEL

VDLive10 USB

2.4G无线多功能USB麦克风

- 双通道2.4G无线USB麦克风，全球通用频段
- 可选单/双向传输，支持双向监听及交互
- 一机通用，广泛兼容于手机、电脑、相机等设备
- 智能降噪，50m无线传输距离（空旷距离）
- 3.5mm 模拟及USB数字双输出模式
- 支持所有设备的立体声输出
- 可收纳多功能充电盒
- IPS显示屏，可视化操作及使用
- 单声道/立体声切换、音量可调、静音等多功能
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 低音频延迟<20ms，稳定传输

VDLive10 USB-RX(B)　VDLive10 USB(B)　VDLive10 USB-RX(W)　VDLive10 USB(W)

VDLive10 MI

2.4G无线多功能USB麦克风

- 双通道2.4G无线USB麦克风，全球通用频段
- 可选单/双向传输，支持双向监听及交互
- 一机通用，广泛兼容于手机、电脑、相机等设备
- 智能降噪，50m无线传输距离（空旷距离）
- 3.5mm 模拟及USB数字双输出模式
- 支持所有设备的立体声输出
- 可收纳多功能充电盒
- IPS显示屏，可视化操作及使用
- 单声道/立体声切换、音量可调、静音等多功能
- 内置和外置MIC两种输入方式
- 低音频延迟<20ms，稳定传输

VDLive10 MI-RX(B)　VDLive10 MI(B)　VDLive10 MI-RX(W)　VDLive10 MI(W)

BoomX-D

2.4G数字无线双通道麦克风

- 2.4G数字无线，全球通用频段
- 双通道无线麦克风，两路发射一路接收
- 可视化电量，音频动态监控等屏显功能
- 内置和外置MIC两种输入方式
- M/S切换，广电级音质
- 支持实时监听
- 特殊的MIC防松设计
- 自动跳频，传输稳定
- 低音频延迟<20ms，传输距离稳定高达100米
- 多功能背夹设计，小巧精悍

UC1 = TX + UC RX

UC2 = TX + TX + UC RX

BoomX-D UC RX

MI1 = TX + MI RX

MI2 = TX + TX + MI RX

BoomX-D MI RX

WS50

UHF无线麦克风

- 6频，工作距离可达60米 (有障碍或干扰环境30米)
- 内置可充电锂电池，一体式金属材质手机夹
- LCD显示屏可显示频道及声音动态
- 无级音量可调，实时监听
- 可延展外接LED灯、手柄、脚架、冷靴等

WS50= TX + RX + Tripod on Table

WS50（H）= HTX + RX + Tripod on Table

WS50-HTX

WS60 COMBO

UHF无线麦克风

- 双通道无线麦克风，同时支持手机、相机
- 内置可充电锂电池，一体式金属材质手机夹
- 工作距离高达60米（有障碍或干扰环境30米）
- 12频，可进行多机位多场合混用
- M/S切换、无级音量可调、静音等多种功能
- 可实时监听，音量动态监测
- LCD点阵屏、高清易视

WS60 COMBO = TX + TX + RX + Table Tripod

WS60-HTX

02

枪式麦克风

SHOTGUN MICROPHONE

影视
专业级

FILM AND BROADCASTING LEVEL

VP3

超心型电容枪式麦克风

- 超低底噪电路
- 两档音频-低切和高频提升模式
- -10dB灵敏度可调
- 支持48V幻象电或AA电池供电
- 全金属结构，超强屏蔽，稳固耐用
- 广电级拾音效果

微视频级

MICRO VIDEO LEVEL

VM20

超心型电容枪式麦克风

- 75/150Hz两档低切模式
- 无级增益可调
- OLED可视化电量
- 通用于3.5mmTRS/TRRS,卡侬接口的设备
- USB-C可充电内置锂电池,支持边充边用
- 全金属结构,超强屏蔽,稳固耐用

TRAXSHOT

超心型多功能变形枪式麦克风

- 多模式快速切换，通用于手机、相机
- 首创气囊高效减震设计
- IPS显示屏，可视化电量、音频动态条及拾音模式
- 无级增益，实时监听，一键低切
- 内置可充电锂电池
- 支持USB-C接口系统升级
- 机内防风设计，有效代替防风棉降低基础风噪
- 高密度防风毛，有效滤除高级风噪

VM10 PRO

迷你心型数字枪式麦克风

- 心型指向，精准拾音
- 可切换数字/模拟双输出模式，通用于手机、相机
- 数字模式下支持前置放大增益调节
- 数字模式下支持实时监听
- 无电驱动，即插即用
- 专业减震支架，高效减震
- 全金属制造，超强屏蔽

VM10II

迷你心型电容枪式麦克风

- 心型指向，适用于相机和手机
- 无电驱动，方便易用
- 全金属结构，超强屏蔽
- 专业减震支架
- 配备防风毛及防风棉

V30 LITE

超心型电容枪式麦克风

- 一键切换，通用于手机和相机
- 超低底噪，超强屏蔽功能
- 无电驱动，方便易用
- 冷靴底部1/4螺孔设计
- 轻便易携

V30 PRO

超心型电容枪式麦克风

- 超低底噪、低切功能
- 10dB灵敏度可调
- 独创超强减震结构
- 配备防风棉和防风毛
- 冷靴底部1/4螺孔设计

VLOG
拍摄套装

VLOGGER KIT

VM10-K5

多功能手机拍摄套装

- 云台360度可调，支持手机横竖拍任意模式
- 搭配冷靴横杆，可灵活延展及组合
- 配备双色温LED灯，利于多样化拍摄
- 专业心型指向咪头，精确拾音
- 手机夹宽度可调，应用范围广
- 脚架承重高达3.5Kg，牢固稳定

VM10-K2 PRO

多功能手机拍摄套装

- 支持手机横竖拍任意模式
- 云台可360度旋转，稳固牢靠
- 专业心型指向咪头，精确拾音
- 手机夹宽度可调，应用范围广
- 脚架承重高达3.5Kg，牢固稳定

消费级

CONSUMER LEVEL

VS09 MI

用于Lightning接口设备

VS09 TC

用于USB-C接口设备

VS09 系列

手机专用心型指向麦克风

- 44.1KHz/48KHz 16bit数字麦克风，高保真、低底噪
- 180度旋转，灵活运用于多种拍摄场景
- 一键静音，有效支持录音回放和实时监听
- 高密度防风棉，可有效滤除风噪
- 全金属CNC加工，稳固超强屏蔽

VS08

手机专用心型电容麦克风

- 监听功能
- 超强屏蔽干扰
- 创意推拉式手机固定夹
- 配备防风毛及防风棉

VS07C

直插式心型麦克风

- 智能识别TRS和TRRS
- 90度可调录音角度
- 全金属制造，优异屏蔽性能
- 内置减震结构、镀金膜咪头
- 通用于相机、手机、GoPro

GoPro

Camera

VS10

GoPro,相机专用迷你XY立体声麦克风

- XY立体声双咪头设计，音质极佳
- 90度可调录音角度
- 全金属制造，优异屏蔽性能
- 内置减震结构、镀金膜咪头

MT06

OSMO POCKET专用XY立体声专业运动麦克风

- XY立体声双咪头设计，音质极佳
- 180度拾音方向可调
- 稳固夹框设计，广泛适用于运动等多场景
- 小体积、大能量、不遮挡镜头
- 全金属制造，优异屏蔽性能

MT-K1

OSMO POCKET专用手机拍摄套装

- XY立体声双咪头设计，音质极佳
- 180度拾音方向可调
- 全金属制造麦克风，优异屏蔽性能
- 完美手机取景套装，灵活方便

采访级

REPORTER LEVEL

HRM-C

动圈采访专用麦克风

- 专为手持采访设计
- 专业卡侬输出全指向动圈咪头
- 高端定制级采访频响
- 超低底噪、超强静音
- 全金属结构、超强屏蔽

HRM-S

手机采访专用麦克风

- 手机设备专用采访麦
- 高端定制级采访频响
- 超低底噪、超强静音
- 手机专用镀金电容咪头
- 全金属结构、超强屏蔽

HR-WM

麦克风手持棒

- 标准冷靴设计，通用于所有无线麦克风
- 全铝合金材质，稳固耐用
- 搭载可拆卸台标，灵活多用
- 高密度防风棉，有效滤噪
- 独特花纹设计，防滑易握

03

混音器 / 声卡 / 转接器 / 专业棚级录音系统

AUDIO INTERFACE &
MIXER & PROFESSIONAL
STUDIO SYSTEM

麦克风

MICROPHONE SYSTEM

STM01

大振膜直播电容麦克风

- 34mm镀金大振膜电容咪头，专业棚级音质
- 采用高端耦合电解电容，超低底噪、极度静音
- 优质大动态范围及高声压级、高端理想录音设备
- 支持24/48V幻象电供电
- 可拆卸防喷罩、有效滤除气流等杂音
- 独特双层悬挂防震系统、有效避震
- 全金属外壳，优异屏蔽性能
- 用于录音、乐器、直播等

STM-USB

USB电容直播麦克风

- 16mm镀金电容咪头、专业棚级音质
- 心型/八字型多指向选择、满足更多场景需求
- 增益调节、静音功能、实时监听等多功能
- 多方向旋转可调
- 20Hz - 20kHz宽频响范围
- 设备端采用USB-C接口输出、通用于手机、电脑等
- 可拆卸防喷罩、有效滤除气流等杂音
- 全金属材质、优异屏蔽性能
- 广泛适用于乐器、直播、录音、采访会议等

RGB Umic

RGB心型电容USB麦克风

- 16mm心型电容咪头，专业棚级音质
- 48kHz/24bit录音，智能降噪
- USB-C数字输出，即插即用
- 动态RGB模块设计，7种灯效模式可控
- 内置声卡，7种音效模式选择
- 支持双向监听，一键静音，无级增益可调
- 智能电源管理系统，可边充边用
- 底部1/4螺纹孔设计，灵活延展及组合
- 可拆卸底座，磁吸模块设计等多功能

STA-U1

心型电容USB麦克风

- 16mm心型电容咪头，专业棚级音质
- 48kHz/24bit录音，智能降噪
- USB-C数字输出口，即插即用
- 内置防喷罩，有效滤除杂音
- 一键静音、实时监听、无级增益可调等多功能
- 独特RGB灯效设计，实时监测音频动态及增益范围
- 360°可旋转，底座可拆卸
- 全金属材质，优异屏蔽性能

CVM-MS01

麦克风桌面悬臂支架

- 全方位可调节悬臂支架，使用灵活
- 3/8和5/8螺纹接口设计，灵活延展及组合
- 支架承重高达1.5kg,牢固稳定
- 快速拆装，携带方便
- 全金属制造，稳固耐用

CVM-MS02

麦克风桌面悬臂支架

- 全方位可调节悬臂支架，使用灵活
- 3/8和5/8螺纹接口设计，灵活延展及组合
- 支架承重高达3kg,牢固稳定
- 快速拆装，携带方便
- 全金属制造，稳固耐用

调音台 / 混音器 / 录音直播声卡

INTERFACE / MIXER SYSTEM

LINKFLEX AD1

XLR-3.5mm音频转接放大器

- 手机、相机通用
- 无级增益可调
- 实时监听
- LED工作指示灯

LINKFLEX AD2

卡侬/6.35mm音频前置放大转接器

- 卡侬/6.35mm(吉他等乐器专用)多接口音频转换
- 手机/相机通用
- 支持48V幻像电输出
- 前置放大增益可调
- MIC/设备（手机）双向监听
- 底部腰带夹及魔术贴固定位设计

LINKFLEX AD3

双声道卡侬/3.5mm/6.35mm音频前置放大转接器

- 支持双声道输入
- 卡侬/3.5mm/6.35mm（吉他等乐器专用）多接口音频转换
- 手机/相机通用
- 支持48V幻像电输出
- 前置放大增益可调
- MIC/设备（手机或相机）双向监听
- 底部腰带夹及魔术贴固定位设计

AX1

3.5mm音频输入麦克风混音器

- 双3.5mm麦克风音频合二为一
- 支持主动式/被动式电源麦克风
- 实时监听
- 双音量调节旋钮
- 单声道/立体声音频输出
- 状态指示灯设计
- AAA电池供电
- 底部/两侧冷靴接口设计
- 全金属制造

AX3

XLR/6.35mm/3.5mm音频输入麦克风混音器

- 双卡侬头/6.35mm/3.5mm麦克风音频合多为一
- 支持主动式/被动式麦克风
- 实时监听
- 双音量调节旋钮
- 单声道/立体声音频输出
- 状态指示灯设计
- 9V电池供电/幻象电源输出
- 外延接口/冷靴接口设计
- 全金属制造

04
有线领夹
麦克风
WIRED LAVALIER MICROPHONE
多功能
卡侬头接口
多功能
3.5mm接口
多功能
USB接口

1.8M

4.5M

V02O

XLR卡侬头领夹式麦克风

- 卡侬头(3针)全指向型领夹式麦克风
- 金属咪头，超强屏蔽性能
- CNC加工工艺，手感舒适
- 支持48V幻象电源供电-无需电池
- 频响平缓，音质绝佳

1.8M

V02C

XLR卡侬头领夹式麦克风

- 卡侬头(3针)心型指向领夹式麦克风
- 金属咪头，超强屏蔽性能
- CNC加工工艺，手感舒适
- 支持48V幻象电源供电-无需电池
- 频响平缓，音质绝佳

SIG.LAV V03

领夹式麦克风

- 通用于手机&相机，一键切换
- 全指向咪头，超强屏蔽，音质绝佳
- 配备防风毛&防风棉，可有效过滤杂音
- 工作状态指示，方便操控
- CR2032电池设计，简单易操作
- 设计精巧，方便携带

2.5M

4.5M

6M

D02

双咪头领夹式麦克风

- 双咪头双音源拾音
- 金属咪头，优越屏蔽性能
- TPE线材舒适耐用
- 通用于手机、相机、摄像机、GoPro

多接口

MULTI-INTERFACE

DUAL.LAV D03

用于3.5mm接口设备

DUAL.LAV D03 SUC

用于USB-C接口设备

DUAL.LAV D03 MI

用于Lightning接口设备

DUAL.LAV D03

可拆卸双咪头领夹麦克风

- 双咪头双音源拾音
- 机身咪头可分离便于收纳
- 无级增益可调
- 单声道/立体声切换
- 实时监听功能
- 内置锂电池，超薄机身
- 超长待机时间可达100小时以上
- 金属面板加工，优越屏蔽性能

DUAL.LAV D03 SUC / MI

可拆卸双咪头领夹麦克风

- 双咪头双音源拾音
- 机身咪头可分离便于收纳
- 无级增益可调
- 手机/麦克风监听模式切换
- 内置锂电池，超薄机身
- 超长待机时间可达100小时以上
- 金属面板加工，优越屏蔽性能

SIG.LAV V05 UC
用于USB-C接口设备

SIG.LAV V05 MI
用于Lightning接口设备，MFI认证

SIG.LAV V05
用于3.5mm接口设备

SIG.LAV V05 系列

领夹式麦克风

- 低切功能（仅用于SIG.LAV V05 UC/MI）
- 无级增益可调
- 实时监听
- 超强屏蔽、抗噪咪头
- LED工作指示灯

V01CP
用于相机 &GoPro

V01SP
3.5mm接口手机

V01SP UC
用于USB-C接口手机

V01SP MI
用于Lightning接口手机

V01 系列

领夹式麦克风

- 全指向性、超强屏蔽效果咪头，音质极佳
- 简单易操作
- 设计精巧、方便携带

V01.USB

多功能USB领夹麦克风

- 全指向性麦克风，广电级音质
- 广泛兼容USB-A及USB-C设备
- 支持实时及直播平台端监听
- 即插即用，易用方便
- 2.5M线长，极佳使用长度
- 内置便携袋，方便携带

05

配件专区

MICROPHONE
ACCESSORIES



无线麦克风专用领夹麦

CVM-M-O1
3.5mm全指向领夹麦

线材规格：带锁盘/直线/120cm
兼容COMICA机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100

CVM-M-C1
3.5mm心型指向领夹麦

线材规格：带锁盘/直线/120cm
兼容COMICA机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100

CVM-M-O2
3.5mm全指向领夹麦（索尼专用）

线材规格：带锁盘/直线/120cm
兼容机型：适用于Sony无线小蜜蜂UWP-D11/D21

CVM-SM-O1
3.5mm全指向领夹麦

线材规格：带锁扣/直线/120cm
兼容COMICA机型：WS50, WS60 COMBO, BoomX-D, BoomX-U

CVM-GM-C1
3.5mm心型指向鹅颈领夹麦

线材规格/长度：不带锁盘/鹅颈式直线/120cm
兼容COMICA机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100
WS50, WS60 COMBO, BoomX-D, BoomX-U

CVM-GM-C2
3.5mm心型指向鹅颈领夹麦（索尼专用）

线材规格：不带锁盘/鹅颈式直线/120cm
兼容机型：适用于Sony无线小蜜蜂UWP-D11/D21

音频连接线

CVM-DR-SPX
3.5mm TRRS-TRRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/60cm（展开尺寸）
兼容机型：WS60 COMBO,VDLive10 USB&MI

CVM-DL-CPX
3.5mm TRS-TRS音频连接线

线材规格/长度：带锁盘/弹簧线/60cm（展开尺寸）
兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100

CVM-D-CPX
3.5mm TRS-TRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/50cm（展开尺寸）
兼容机型：VM10II, WS50, BoomX-D, BoomX-U

CVM-DI-CPX
3.5mm TRS-TRS 阻尼音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/50cm（展开尺寸）
兼容机型：BoomX-D，适用于索尼、松下、富士等收音灵敏度较强的相机

CVM-D-SPX
3.5mm TRS-TRRS音频连接线

线材规格：不带锁盘/弹簧线/50cm（展开尺寸）
兼容机型：VM10II, WS50, BoomX-D, BoomX-U

CVM-D-SPX(UC)
3.5mm TRS-USB C音频连接线

线材规格：不带锁盘/直线/45cm
兼容机型：WS50, BoomX-D, BoomX-U

CVM-DL-SPX(UC)
3.5mm TRS-USB C音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm
兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100

CVM-D-SPX(MI)
3.5mm TRS-Lightning音频连接线

线材规格：不带锁盘/直线/45cm
兼容机型：WS50, BoomX-D, BoomX-U

CVM-DL-SPX(MI)
3.5mm TRS-Lightning音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm
兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100

音频连接线

CVM-DL-XLR
3.5mm TRS-XLR音频连接线

线材规格：带锁盘/直线/45cm
兼容机型：WM200 PRO, WM300, WM100PLUS, WM100

CVM-D-XLR
3.5mm TRS-XLR音频连接线

线材规格：不带锁盘/直线/45cm
兼容机型：BoomX-D, BoomX-U

CVM-DL-XLR(S)
双卡侬头3.5mm TRS-XLR(S)音频连接线
(专为双声道XLR设备设计)

线材规格：带锁盘/直线/45cm
兼容机型：WM200 PRO(A), WM300A, WM100PLUS

CVM-D-XLR(S)
双卡侬头3.5mm TRS-XLR(S)音频连接线
(专为双声道XLR设备设计)

线材规格：不带锁盘/直线/45cm
兼容机型：BoomX-D, BoomX-U

CVM-XLR-UC
XLR-USB C音频连接线

线材规格：不带锁盘/直线/6m
兼容机型：VP2, VP3, HRM-C

CVM-DXLR-XLR
XLR(公头)-XLR(母头)音频连接线

线材规格：不带锁盘/直线/6m
兼容机型：VP2, VP3, STM01

音频转接器

CVM-USBC-A
USB-C转USB-A转接头

线材规格： 20.5 x 15mm
兼容机型： 适用于所有USB-C接口的设备

CVM-USBC-LN
USB-C转苹果Lightning转接头

线材规格： 25 x 11mm
兼容机型： 适用于所有USB-C接口的设备

CVM-SPX(TRS-TRRS)
3.5mm TRS-TRRS音频转接线

线材规格： 不带锁盘/直线/13cm
兼容机型： 所有COMICA 3.5mm TRS音频输出麦克风

CVM-CPX(TRRS-TRS)
3.5mmTRRS-TRS音频转接线

线材规格： 不带锁盘/直线/10cm
兼容机型： 所有COMICA 3.5mm TRRS音频输出麦克风

CVM-SPX-MI
3.5mmTRRS-Lightning音频转接线

线材规格： 不带锁盘/直线/82mm
兼容机型： 所有COMICA 3.5mm TRRS音频输出麦克风
产品特征： 双向传导，监听和录音

CVM-SPX-UC
3.5mm TRRS-USB C音频转接线

线材规格： 不带锁盘/直线/88mm
兼容机型： 所有COMICA 3.5mm TRRS音频输出麦克风
产品特征： 双向传导，监听和录音

CVM-SPX-UC(M)
3.5mm (TRS/TRRS)-USB C音频转接线

线材规格： 不带锁盘/直线/25cm
兼容机型： 所有COMICA 3.5mm音频输出接口(TRS/TRRS)麦克风
产品特征： 双向传导，监听和录音

防风毛及防风棉

CVM-MF1
高质量小型领夹式麦克风防风毛

颜色：黑色/白色/灰色
口径：7.4mm
长度：11mm
兼容机型：领夹式麦克风

CVM-MF2
高质量枪式麦克风防风毛

颜色：灰色
口径：50mm
长度：170mm
兼容机型：科唛V30 LITE

CVM-MF3
高质量枪式麦克风防风毛

颜色：灰色
口径：21mm
长度：55mm
兼容机型：科唛VM10II,罗德Video Micro等

CVM-WS1(3PCS)
全指向领夹麦克风防风棉

颜色：黑色
口径：8mm
长度：22mm
兼容机型：适用于科唛所有全指向型领夹麦克风

本画册版权及科唛商标归咔莱科技有限公司所有
未经允许 禁止转载
深圳市咔莱科技有限公司

地 址：广东省深圳市龙岗区平新北路167号B栋
联系电话：400-8303-981
网 址：www.comica-audio.com
邮 箱：sales@comica-audio.com