



181712050218



湖北科远环境检测有限公司
Hubei Keyuan Environmental Testing Co. Ltd.

检测报告

鄂 K&Y (2021) [检] 字 第 08180 号



项目名称： 湖北中油优艺环保科技集团有限公司
固体废物送样检测

委托单位： 湖北中油优艺环保科技集团有限公司

检测性质： 委托检测

报告日期： 2021年08月25日

湖北科远环境检测有限公司



说 明

- 1、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 2、报告无本单位“报告专用章”、骑缝章及编制、审核、授权签字人签字无效。
- 3、报告内容需齐全、清楚，涂改、增删无效。
- 4、未经本单位书面批准，本报告不得部分复制，经本单位批准全文复制的报告未重新加盖本单位“报告专用章”仍无效。
- 5、如委托单位对本报告数据有异议，应于收到本报告之日起十日内（邮寄报告以邮戳为准）向本单位提出书面要求，逾期不予受理；受理后仍有异议的，可向上级监测部门提出书面仲裁要求，逾期则视为认可本报告检测结果。
- 6、本单位商标、名称及本报告不得用于产品标签、广告宣传。

一、基础信息

表 1-1

基础信息

| | | | |
|------|------------------------|------|------------------|
| 委托单位 | 湖北中油优艺环保科技集团有限公司 | | |
| 联系人 | 周部长 | 联系电话 | 13627199236 |
| 接样日期 | 2021 年 08 月 17 日 11:30 | 分析日期 | 2021 年 08 月 18 日 |

二、检测内容

表 2-1

检测内容

| 检测类别 | 送检标识 | 检测项目 | 样品总量 |
|------|------|------|------|
| 固体废物 | 无 | 热灼减率 | 5KG |

三、分析方法及设备

表 3-1

固体废物分析方法及设备

| 检测项目 | 分析方法 | 检出限/最低检出浓度 | 主要测试设备及编号 |
|------|--------------------------------|------------|---|
| 热灼减率 | HJ 1024-2019《固体废物 热灼减率的测定 重量法》 | 0.2% | ME204E/02 万分之一天平 K&Y-FX-022-02 SX-4-005 中温箱式电阻炉 K&Y-FX-005 |

四、检测结果

表 4-1

固体废物检测结果

| 检测类别 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行限值 |
|------|-------------------------|----|-------|------|
| 固体废物 | 热灼减率 | % | 2.52 | ≤5 |
| | 样品性状 | | 黑色、固体 | / |
| 备注 | 执行限值由企业提供，“/”表示执行限值中不涉及 | | | |

五、检测结果评价

根据检测结果，湖北中油优艺环保科技集团有限公司送检样品检测情况如下：

固体废物热灼减率检测结果符合企业提供的执行限值。

公司名称：湖北科远环境检测有限公司


电 话：0710-2354523

公司地址：湖北省襄阳市高新区台子湾路西 69 号 8 栋 4 层（襄阳市检测认证产业园）

六、质量控制和质量保证

- (1) 公司所有采样、检测人员均持证上岗。
- (2) 所使用仪器、设备均经计量检定，且在有效期内使用。
- (3) 检测数据和报告实行三级审核制度。
- (4) 检测过程严格按照国家标准与技术规范实施。
- (5) 检测过程施行平行检测等质控措施，确保数据的精密度。

七、送检样品照片



编制： 张雪晴

签发： 罗晓波

审核： 张峰

日期： 2021.8.25

报告结束