

检测报告



报告编号 A2190266005104CQb

第 1 页 共 5 页

委托单位 南通润启环保服务有限公司

受检单位 南通润启环保服务有限公司

受检单位地址 南通市启东市滨江精细化工园上海路 318 号

样品类型 工业废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.2220921946

报告说明

报告编号 A2190266005104CQb

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别申明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 本报告无 CMA 资质，检测数据仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

杜春振

签

发：

冯忆新

审

核：

胡文

签发人姓名：

冯忆新

签发日期：

2021/07/23

检测结果

报告编号 A2190266005104CQb

第 3 页 共 5 页

表 1:

样品信息:					
样品类型	工业废气 (无组织)		采样人员	李锦程、李壮	
采样日期	2021-07-16		检测日期	2021-07-17~2021-07-20	
采样方式	连续		样品状态	完好	
检测结果:					
检测项目	采样时间	排放浓度 mg/m ³			
		厂界下风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	
氟化氢	10:00~11:00	ND	ND	ND	
	12:00~13:00	ND	ND	ND	
	14:00~15:00	ND	ND	ND	
样品编号:					
检测项目	采样时间	样品编号			
		厂界下风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	
氟化氢	10:00~11:00	SUN70259091	SUN70259112	SUN70259133	
	12:00~13:00	SUN70259092	SUN70259113	SUN70259134	
	14:00~15:00	SUN70259093	SUN70259114	SUN70259135	
气象参数:					
气象参数	温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
10:00~11:00	30.8	101.0	42	2.4	西南
12:00~13:00	31.5	101.0	40	2.3	西南
14:00~15:00	32.8	100.9	39	2.5	西南
备注: "ND"表示未检出, 涉及项目检出限详见表 3。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190266005104CQb

第 4 页 共 5 页

附：检测布点图



本页完

检测结果

报告编号 A2190266005104CQb

第 5 页 共 5 页

表 2:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (无组织)	氟化氢	便携式数字综合气象仪	FY-A	TTE20151634	2021-09-20
		离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2021-09-16
		矩阵式恒温恒流多通道采样器 (8路)	EM-2008C-8	TTE20180756	2022-01-05
		矩阵式恒温恒流多通道采样器 (8路)	EM-2008C-8	TTE20180758	2022-01-05
		矩阵式恒温恒流多通道采样器 (8路)	EM-2008C-8	TTE20180761	2022-01-05

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
工业废气 (无组织)	氟化氢	工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004 4	0.027mg/m ³

报告结束