2022年度企业环境信息披露报告

企业名称：合肥安利聚氨酯新材料有限公司

统一社会信用代码：**91340100149113345D**

二〇二三年二月一日

承诺书

根据《中华人民共和国环境保护法》、《企业环境信息依法披露管理办法》等规定，我单位已按要求编制完成《2022年度企业环境信息披露报告》，现进行公开披露，并接受社会公众监督。

我单位保证年度环境信息披露报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

特此承诺。

合肥安利聚氨酯新材料有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

环保负责人（签字）：

2023年2月1日

目 录

2022年度环境信息披露报告摘要

一、企业基本信息 1

二、企业环境管理信息 2

1、生态环境行政许可信息 2

（1）排污许可信息 2

（2）建设项目环境影响评价许可信息 2

2、环境保护税缴纳信息 2

3、环境污染责任保险投保信息 3

4、环境信用评价信息 3

三、污染物产生、治理与排放信息 3

1、污染防治设施基础信息 3

2、污染物排放信息 3

3、环境自行监测信息 4

5、工业固体废物产生、贮存、处置信息 4

（1）一般工业固体废物 4

（2）危险废物基本信息 5

（3）危险废物产生、贮存及利用处置信息 5

（4）危险废物暂存库信息 5

（5）危险废物处置单位信息 5

6、有毒有害物质排放情况 6

7、噪声排放情况 6

8、排污许可证执行报告编制情况 6
四、碳排放信息 7
五、生态环境应急信息 7
1、突发环境事件应急预案编制及备案信息 7
2、生态环境应急资源信息 7
3、突发环境事件发生及处置情况 7
4、重污染天气应急减排情况 11
六、生态环境违法信息 11
七、本年度临时报告情况 11
八、相关投融资的生态环保信息 11

2022年度环境信息披露报告摘要

一、生态环境行政许可信息

1、排污许可证申请、变更及有效性

公司排污许可证于2020年8月21日首次申请，有效期限自2020年8月21日至2023年8月20日止，许可证编号91340100149113345D001P。

2022年5月19日，公司变更排污许可证法人信息，其余信息未发生变化。目前，公司最新的排污许可证，有效期限自2020年8月21日至2023年8月20日止，许可证编号91340100149113345D001P。

2、建设项目环境影响评价行政许可信息

公司严格执行环境影响评价制度，建设项目环评报告已通过环保部门批复，并通过环保工程竣工验收。2022年度，公司无新、改、扩建项目，建设项目环境影响评价许可信息未发生变化。

二、污染物年度排放信息

1、废水污染物排放信息

公司废水依托安徽安利材料科技股份有限公司废水处理系统，排放量已在安徽安利材料科技股份有限公司披露报告中核算，不再单独核算。

2、废气污染物排放信息

公司天然气热力供应依托母公司安徽安利材料科技股份有限公司，天然气锅炉排放的大气污染物纳入母公司安徽安利材料科技股份有限公司排放量计算，天然气锅炉排放大气污染物未单独申请排污许可总量，母公司安徽安利材料科技股份有限公司大气污染物排放总量，满足母子公司排污总量需求。但公司能源统计与母公司分开，进行独立统计核算，因此，根据天然气使用量，公司排污税单独进行核算与缴纳。

根据第三方环境检测单位出具的检测报告，公司废气各项污染物指标均满足《排污许可证》规定的废气污染物排放浓度限值要求。

经核算，公司2022年度废气污染物颗粒物排放量1.35吨、挥发性有机物有组织排放量0.827吨、挥发性有机物无组织排放量0.579吨，均满足《排污许可证》核定的废气污染物总量控制要求。

3、固体废物排放信息

2022年度，公司一般固废均依托母公司（安徽安利材料科技股份有限公司）进行贮存及

转运处理，委托有资质危废处置单位外运安全处置危险废物总量 464.58 吨。

4、碳排放信息

公司暂未纳入碳排放权交易市场配额管理。2022 年 10 月，安徽省生态环境厅委托上海交通大学对本公司开展 2021 年度碳排放核查，根据国家《《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》核算，本公司 2021 年度温室气体排放总量为 46573.21tCO2e，其中化石燃料燃烧排放量为 31324.71tCO2e，企业净购入的电力和热力消费引起排放量为 15248.5tCO2e。

三、生态环境行政处罚信息

公司依法诚信经营，规范运作。公司环保设施齐全，工艺先进，管理总体良好。2022 年度，公司无生态环境违法违规行为，无生态环境行政处罚。

合肥安利聚氨酯新材料有限公司2022年度环境信息披露报告

一、企业基本信息

基本信息			
企业名称	合肥安利聚氨酯新材料有限公司	生产经营场所地址	安徽省合肥市肥西经济开发区（繁华大道与创新大道交叉口）
行业类别及代码	初级形态塑料及合成树脂制造，2651	企业性质	有限责任公司（台港澳与境内合资）
生产经营场所中心经度	117°7′5.16″	生产经营场所中心纬度	31°47′7.89″
统一社会信用代码	91340100149113345D	排污许可证编号	91340100149113345D001P
法定代表人	王义峰	环境管理负责人	徐德好
报告编制人	杨晓晖	联系电话	13675607936
是否位于工业园区	是☑否☐	工业园区名称	安徽肥西经济开发区
是否重点排污单位	是☑否☐	是否强制性清洁生产审核单位	是☐否☑
生产经营和管理服务的主要内容、产品	聚氨酯树脂、聚氨酯树脂和聚氨酯合成革助剂、添加剂、表面处理剂等精细化学品及其他化工原料	生产规模	设计年生产聚氨酯树脂70000吨
生产工艺名称	聚氨酯树脂生产工艺、聚酯多元醇生产工艺		
主要污染物种类	废气：☑颗粒物 ☐SO_2 ☐NOx ☑VOCs		

二、企业环境管理信息

1、生态环境行政许可信息

（1）排污许可信息

许可文件名称	许可证编号	核发机关	核发时间	有效期
排污许可证	91340100149113345D001P	合肥市生态环境局	2020 年 8 月 21 日	2020 年 8 月 21 日--2023 年 8 月 20 日

（2）建设项目环境影响评价许可信息

公司严格执行环境影响评价制度，建设项目环评报告已通过环保部门批复，并通过环保工程竣工验收。2022 年度，公司无新、改、扩建项目，建设项目环境影响评价许可信息未发生变化。具体信息见表 1。

表 1　建设项目环境影响评价许可信息表

序号	项目名称	环评审批			竣工验收			备注
		时间	核准部门	核准文号	时间	核准部门	核准文号	
1	合肥安利聚氨酯新材料有限公司年产 50000 吨聚氨酯树脂建设项目	2008.6.10	原安徽省环境保护局	环评函[2008]601 号	2010.12.17	安徽省环境保护厅	环评函[2010]1209 号	阶段性验收
					2013.1.31	安徽省环境保护厅	皖环函[2013]142 号	
2	合肥安利聚氨酯新材料有限公司年产 20000 吨聚氨酯树脂建设项目	2012.8.22	合肥市环境保护局	环建审[2012]199 号	2015.4.28	合肥市环境保护局	合环验[2015]108 号	

2、环境保护税缴纳信息

公司天然气热力供应依托母公司安徽安利材料科技股份有限公司，天然气锅炉排放的大气污染物纳入母公司安徽安利材料科技股份有限公司排放量计算，天然气锅炉排放大气污染物未单独申请排污许可总量，母公司安徽安利材料科技股份有限公司大气污染物排放总量，满足母子公司排污总量需求。公司与母公司能源消耗进行独立统计，因此，根据天然气使用量，公司排污税单独进行核算与缴纳。

公司废水经安徽安利材料科技股份有限公司厂区污水处理站处理达标后，排入合肥市经开区污水处理厂处理；生活垃圾、一般固废等委托专业固废处置单位处置，危险废物委托有资质单位外运安全处置。根据《环境保护税法》第四条规定，公司废水及固危废排放，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税。

综上，2022 年度，公司天然气锅炉烟气排放氮氧化物、二氧化硫，实际缴纳环境保护税总额 31766.54 元。

3、环境污染责任保险投保信息

公司不属于环境污染强制责任保险缴纳单位，2022 年度，公司未投保环境污染责任保险。

4、环境信用评价信息

根据《安徽省企业环境信用评价实施方案》（皖环函〔2019〕662 号）以及安徽省生态环境厅印发的《2020 年度企业环境信用评价工作的通知》要求，公司积极参加 2021 年度企业环境信用评价申报工作，并被安徽省生态环境厅评定为“安徽省环保良好企业”。

三、污染物产生、治理与排放信息

1、污染防治设施基础信息

公司废水、废气污染防治设施、产污环节、处理和排放的污染物、对应排污口的名称以及编号信息，具体信息见表 2。

表 2　污染防治设施基础信息表

序号	污染防治设施名称	产污环节	污染物名称	排污口名称	排放口编号	排放口类型
1	X1 车间 废气处理系统	X1 车间 挥发废气	挥发性有机物	X1 车间废气排放口	DA001	主要排放口

2、污染物排放信息

公司废气污染物主要排放口共 1 个，废气主要排放口污染物实际排放总量、许可排放总量等信息，具体见表 3。

公司天然气热力供应依托母公司安徽安利材料科技股份有限公司，天然气锅炉排放的大气污染物纳入母公司安徽安利材料科技股份有限公司排放量计算，天然气锅炉排放大气污染物未单独申请排污许可总量，母公司安徽安利材料科技股份有限公司大气污染物排放总量，满足母子公司排污总量需求。公司与母公司能源消耗进行独立统计，因此，根据天然气使用量，公司排污税单独进行核算与缴纳。

表 3　大气污染物污染物排放总量信息表

序号	主要排放口名称	排放口编号	污染物名称	年度实际排放量（吨）	许可排放量（吨/年）	排放总量是否达标
1	X1 车间废气排放口	DA001	挥发性有机物	0.827	10.37	达标
			颗粒物	1.35	3.456	达标
2	无组织	/	挥发性有机物	0.579	1.1239	达标

3、环境自行监测信息

公司严格执行国家法律法规规定及地方生态环境部门要求，按照《排污许可证》自行监测要求，委托合肥合大环境检测股份有限公司（纳税人识别号：91340100573008026M、检测资质认定证书编号：181203101077），定期开展环境自行监测。2022 年度，公司环境自行监测信息开展情况见表 4、表 5。

表 4　废气污染物排放口自行监测数据信息表

排放口名称	排放口编号	污染物种类	监测方式	应测次数	实测次数	监测结果小时浓度年度平均值（mg/m³）	许可排放浓度限值（mg/m³）	达标次数	超标次数
X1 车间废气放排口	DA001	挥发性有机物	手工	12	12	4.5	60	12	0
		颗粒物	手工	12	12	11.5	20	12	0

表 5　大气无组织排放自行监测数据信息表

无组织排放编号	污染物种类	监测点位	应测次数	实测次数	浓度监测结果（mg/m³）	许可排放浓度限值（mg/m³）	超标次数
厂界	挥发性有机物	下风向 1	4	4	1.13	4	0
		下风向 2	4	4	1.19	4	0
		下风向 3	4	4	1.18	4	0
设备与管线组件动静密封点	挥发性有机物	X1 车间上风向	4	4	0.37	4	0
		X1 车间下风向 1	4	4	0.86	4	0
		X1 车间下风向 2	4	4	0.76	4	0
		X1 车间下风向 3	4	4	0.68	4	0
		罐区上风向	4	4	0.41	4	0
		罐区下风向 1	4	4	0.79	4	0
		罐区下风向 2	4	4	0.90	4	0
		罐区下风向 3	4	4	0.77	4	0

5、工业固体废物产生、贮存、处置信息

（1）一般工业固体废物

合肥安利聚氨酯新材料有限公司所产生的一般固体废物均依托母公司（安徽安利材料科技股份有限公司）进行贮存及转运处理。

（2）危险废物基本信息

公司危险废物共有 1 类，基本信息情况见表 6。

表 6　危险废物基本信息表

序号	名称	类别	危废代码	主要有害成分	危险特性	形态
1	废包装桶	HW49	900-041-49	有机溶剂	毒性	固态

（3）危险废物产生、贮存及利用处置信息

2022 年度，公司危险废物产生、贮存及利用处置情况，见表 7。

表 7　危险废物产生、贮存及利用处置信息表

序号	名称	2021 年底结存量（吨）	2022 年度产生量（吨）	2022 年度委托利用量(吨)	2022 年度委托处置量（吨）	2022 年底结存量（吨）
1	废包装桶	1.04	465.24	464.58	0	1.7

（4）危险废物暂存库信息

公司共建有 1 座危险废物暂存库，基本情况见表 8。

表 8　危险废物暂存库信息表

序号	贮存场所名称	面积（m^2）	最大贮存量（吨）	贮存危废种类	经纬度
1	废包装桶暂存库	55	10	废包装桶	117.13，31.79

（5）危险废物处置单位信息

2022 年度，公司产生的所有危险废物均委托具有危险废物经营资质的第三方单位进行转运处理，并依法落实转移联单管理要求填报危险废物转移联单，具体委托转移处理情况，见表 9。

表 9　危险废物处置单位信息表

危废名称	委托处理单位名称	许可证编号	利用处置方式	利用处置量（吨）
废包装桶	安徽嘉朋特环保科技服务有限公司	340121004	C3	464.58

6、有毒有害物质排放情况

公司生产使用的原辅料和化学品，不属于《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《优先控制化学品名录》中规定的有毒有害物质，不涉及上述文件中有毒有害物质和化学品的排放。

7、噪声排放情况

公司厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，每季度委托第三方环境检测单位进行噪声检测，厂界各监测点昼夜噪声均达标。厂界噪声检测情况见表 10。

表 10　厂界噪声检测信息表

检测时间	检测点位	检测值（单位：dB(A)）		执行标准	标准限值		是否达标
		昼间	夜间		昼间	夜间	
2022 年 3 月 3 日	▲1（厂界东侧）	53	45	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准	65	55	达标
	▲2（厂界南侧）	55	47		65	55	达标
	▲3（厂界西侧）	54	44		65	55	达标
	▲4（厂界北侧）	56	46		65	55	达标
2022 年 6 月 20 日	▲1（厂界东侧）	58	43		65	55	达标
	▲2（厂界南侧）	58	44		65	55	达标
	▲3（厂界西侧）	58	45		65	55	达标
	▲4（厂界北侧）	52	44		65	55	达标
2022 年 9 月 28 日	▲1（厂界东侧）	57	46		65	55	达标
	▲2（厂界南侧）	58	44		65	55	达标
	▲3（厂界西侧）	57	45		65	55	达标
	▲4（厂界北侧）	56	46		65	55	达标
2022 年 10 月 29 日	▲1（厂界东侧）	58	45		65	55	达标
	▲2（厂界南侧）	58	47		65	55	达标
	▲3（厂界西侧）	56	48		65	55	达标
	▲4（厂界北侧）	56	46		65	55	达标

8、排污许可证执行报告编制情况

公司属于排污许可证重点管理企业，按照排污许可证要求，2022 年度，公司应编制公开排污许可证季度执行报告 4 次、年度执行报告 1 次，实际编制公开排污许可证季度执行报告 4 次、年度执行报告 1 次，符合排污许可证管理要求。

四、碳排放信息

公司暂未纳入碳排放权交易市场配额管理。2022 年 10 月，安徽省生态环境厅委托上海交通大学对本公司开展 2021 年度碳排放核查，根据国家《《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》核算，本公司 2021 年度温室气体排放总量为 46573.21tCO2e，其中化石燃料燃烧排放量为 31324.71tCO2e，企业净购入的电力和热力消费引起排放量为 15248.5tCO2e。

五、生态环境应急信息

1、突发环境事件应急预案编制及备案信息

公司与母公司安徽安利材料材料科技股份有限公司位于同一厂区，母公司安徽安利材料科技股份有限公司应急预案已包含公司应急内容，相关应急预案文件由安徽安利材料科技股份有限公司进行编制并报肥西县备案。

2022 年 10 月 12 日，安徽安利材料科技股份有限公司按要求修订并发布《安徽安利材料科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，并编制了《突发环境事件风险评估报告》及《环境应急资源调查报告》。《突发环境事件应急预案》于 2022 年 10 月 18 日，通过合肥市肥西县生态环境分局备案（备案号：340123-2022-055-H）。

2022 年，公司按照应急预案要求，开展了“废气超标应急演练”、“危险废物泄漏事件应急演练”、“危险化学品泄漏事故应急演练”、“污水处理出水异常应急演练”等专项应急演练。

2、生态环境应急资源信息

公司环境应急组织机构健全，环境应急物资配备齐全，严格执行各项环境管理制度和隐患排查治理制度，构筑了完整全面的环境管理体系和应急指挥体系。公司生态环境应急物资信息具体见表 11。

表 11　生态环境应急资源信息表

序号	品名	型号/规格	数量	单位	类别
1	消防车	HXF5200GXFPM80	1	辆	消防
2	分水器	FH65/65X2-1.6	2	个	
3	消火栓扳手	/	1	把	
4	水带	16-65-20	16	盘	

5	水枪	QZG-3.5/7.5	4	把	
6	作战头盔	/	1	顶	
7	安全绳		1	根	
8	警示隔离线	长安剑 JX01	2	盘	
9	应急专用工具工具包括（铁锹 1 把、消防斧 1 把、簪子把、锛子 1 把）	/	/	/	
10	对讲机	PT5585	10	台	通讯器材
11	防爆对讲机	科立讯 PT7200	17	台	
12	对讲机	摩托罗拉 GP328	1	台	
13	专用数字对讲机	7W1P-4038-01A	1	台	
14	手持扩音喇叭	/	2	台	
15	声光报警器	MC88	1	台	
16	应急广播	RX	1	台	
17	对讲机专用手机	/	1	台	
18	伸缩式应急照明灯	海洋王 FW6101/BT	2	台	应急照明
19	防爆手电筒	BJ910	12	台	
20		BJ610	4	台	
21		BJQ-6012	14	台	
22	警用强光手电筒	科虎	2	台	
23	防爆输转泵	ZD-A	2	台	电动插桶泵
24	折叠担架	BLG-5-5D	4	副	应急救援器材
25	自动苏生器	MZS-30	2	台	
26	便携式液压剪扩钳	KJI-20C8	2	台	
27	高效全自动电脑心肺复苏模具	博友 BOU/CPR490	6	台	
28	灭火毯	三奇	48	块	
29	应急救援三角架	WT-330A/JSJ-S	5	台	
30	升降工作灯	/	1	组	
31	手动破拆工具	雷沃 SL-700D	4	套	
32	吸油棉片	RH-OP100	600	片	
33	正压式空气呼吸器	CRPIII-144-6.8-30T	40	套	

34	自吸式长管呼吸器	HAT-ZX/VZXCG-Q/H6-SL120W	10	套	
35	强酸碱清洗剂	润煤	5	只	
36	强酸碱清洗器	润煤 ZH-XXQ	2	台	
37	红外测温仪	GM1150	3	台	
38	警示隔离线	/	4	盘	
39	握式缆绳锁	NTC05-2S	28	把	
40	锁具箱	NT-K02	3	个	
41	安全锁	/	38	把	
42	35KG 手推式灭火器喷管	/	47	根	
43	35KG 手推式灭火器车轮	/	11	个	
44	消火栓接口密封圈	/	50	个	
45	消火栓闸阀	/	4	个	
46	快捷式水枪头	金茂 QLD6.0/81	3	个	
47	直射水枪头	QZG3.5/7.5	1	个	
48	手提式干粉灭火器(4KG)	MFZ/ABL4	199	个	
49	手提式二氧化碳灭火器（4KG）	MT/Z 型	14	个	
50	泡沫栓	QP8-0.7Z1	1	个	
51	消火栓栓头	QZ3.5/7.5	17	个	
52	干粉灭火器存放架	/	20	个	
53	消火栓接头	IKD65	24	个	
54	测风仪	5500	2	台	
55	烟雾弹	/	27	个	
56	应急防爆工具	/	11	套	
57	变频汽油发电机	KL-1130	2	台	
58	吸附棉	/	4	包	
59	高压空气压缩机	JGX-100/HAT100	3	台	
60	气动吸盘式堵漏器材	康辉 8BRA/DLF-XP	5	套	堵漏器材
61	粘贴式堵漏器材	DLF-ZT	3	套	
62	木质堵漏器材	康辉 MX-002	3	套	
63	吸油围栏	ENV810-C	50	条	

64	快速堵漏吸	HK	1	盒	
65	训练消防服	鸿宝	56	套	个人防护器材
66	普通安全帽	/	200	顶	
67	训练防护靴	/	108	双	
68	训练头盔	RMK-LA	53	顶	
69	消防员灭火防护作战服	ZFMH-WT A	16	套	
70	消防灭火防护作战头盔	/	6	顶	
71	自吸过滤式防毒面具全面罩	54001	22	个	
72	民兵服	/	50	套	
73	防割手套	/	40	副	
74	进口氯丁橡胶防化手套	EN374-3AKL/EN388-3111	20	副	
75	耐久性、耐磨性手套	/	24	副	
76	护目镜	EN166	14	个	
77	天堂雨衣	/	16	套	
78	轻型防化服	霍尼韦尔 4503000	139	套	
79	MC4000 防化服	MC4000	20	套	
80	全身式避火服	代尔塔 VESTEF	4	套	
81	耐高温手套	代尔塔 VESTEF	4	副	
82	耐高温头罩	代尔塔 VESTEF	1	顶	
83	分体式避火服	/	2	套	
84	轻型隔热服	ZFMH-WTA	4	套	
85	全身型防护隔热服	B2	3	套	
86	单一气体检测仪（氧气）	AItaiPro	4	台	气体检测设备
87	单一气体检测仪（一氧化碳）	AItaiPro	3	台	
88	单一气体检测仪（硫化氢)	AItaiPro	4	台	
89	单一气体检测仪（氨气）	AItaiPro	2	台	
90	四合一气体检测仪	天鹰 ALTAIR 4X	2	台	
91	谱育 FID 废气检测仪	/	1	套	
92	皖仪液相色谱分析仪	/	1	套	
93	大气环境走航监测车	/	1	辆	
94	事故池	应急事故池 1 容积 500m^3 位于 H2 锅	2	座	其他

		炉旁，应急事故池2 容积 400m³ 位于罐区旁，总容积为900m³			
95	地下式雨水收集中转池	容积 50m³	7	座	
96	初期雨水收集池	容积 500m³	1	座	
97	雨水收集回用池	容积 2000m³	1	座	

3、突发环境事件发生及处置情况

公司环境管理及应急管理工作良好，2022 年度未发生突发环境事件。

4、重污染天气应急减排情况

根据肥西县空气质量达标指挥部办公室“2021-2022 年肥西县重污染天气应急减排清单”，公司暂未纳入应急减排企业清单。

六、生态环境违法信息

公司依法诚信经营，规范运作。公司环保设施齐全，工艺先进，管理总体良好。2022 年度，公司无生态环境违法违规行为，无生态环境行政处罚。

七、本年度临时报告情况

2022 年度，公司排污许可证等生态环境行政许可信息发生变化，按照办法要求，公司 1 次通过临时环境信息披露报告向社会公开有关情况。临时环境信息披露报告公开披露网址：http://www.chinapuleather.com/ggzx.html。

八、相关投融资的生态环保信息

2022 年度，公司未通过发行股票、债券、存托凭证、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产证券化、银行贷款等融资形式进行新项目建设。