



威力獅工具

2024.03

# wynn's



廣東威力獅工具有限公司  
GUANGDONG WYNN'S TOOLS CO.,LTD

狮子是一种至尊无上的动物，不愿表现出畏缩和避让的举动。

狮是人们的亲善使者，是主持公道正义的化身。

狮是祥瑞的象征。

狮是扮演守护的神灵，起源发展比五灵（龙、凤、龟、麟、虎）慢，却青出于蓝而胜于蓝。

狮被人们称为王中之王，

不仅仅是他们的威猛和实力，或许他的洪亮吼声和威武的雄姿，团队精神更令人崇敬。

# 好工具·威力狮

威力狮工具：

品质是同等级、同价格当中最好的工具。

LION IS THE ANIMAL WITH SUPREMACY AND IT HATES TO ACT WITH RECOIL AND EVASION.  
LION IS RIGHTEOUS AVATAR AND AMICABLE EMISSARY OF HUMAN BEINGS.  
LION IS SYMBOL OF AUSPICIOUSNESS.  
LION IS TUTELARY, THE ORIGIN OF IT IS LATER THAN DRAGON, PHOENIX, TORTOISE,  
CHINESE UNICORN AND TIGER, BUT LION HAS SURPASSED THEM GREATLY.  
LION IS CALLED AS THE KING OF KINGS NOT ONLY BECAUSE ITS POWER AND STRENGTH,  
THE MOST IMPORTANT REASON IS PROBABLY IT'S SOROTUND ROAR, HEROIC POSTURE AND ADMIRABLE TEAM SPIRIT.



FROM INTEGRALITY: THE PRODUCTS OF WYNNS TOOLS MANUFACTURE CO., LTD  
ARE OPTIMAL ONES IN THE SAME GRADE AND SAME PRICE TOOLS.



wynn's TOOLS

# 威力獅工具

国际巨星：  
甄子丹

甄子丹




1=♭E 4/4  
♩=120


# 威力狮 真英雄

——威力狮集团之歌


作词:李银生 高建华  
作曲:高建华



前行的 脚步 为何匆匆,因为 心底燃烧 着一个 梦,  
征途的 风雨 连着彩虹,播撒 辛勤才能 收获成 功。




哪怕 山高水远路 坎坷, 啊 工具之路 我们勇攀高峰。  
英雄的本 色 刻着无畏, 啊 纵横驰骋 我们一路雄风。



威 力 狮 真威猛,  
*f* 威 力 狮 真英雄,



攻无不克显 神 功, 世界 因 你 而精彩,  
智慧豪情写 人 生, 工具 世 界 创卓越,



1.2  
工匠精神铸 就 梦。 D.C.  
五洲绽放中 国 梦。 梦。



梦。 D.S. 威 力  
*ff*



狮 真 英 雄! ||



# 威力狮工具

广东威力狮控股集团有限公司是一家集五金工具产品开发、制造加工、销售，房地产开发的多元化企业。其中广东威力狮工具有限公司自1997年成立以来，经过20多年的发展，公司占地面积已达60余亩，建筑面积将达8万多平方米，业务遍及世界近50多个国家和地区，并在东南亚设立分支机构。专业的品质管理团队实施严格的质量控制管理，以超前的创新思想意识和优越的性价比优势，使威力狮公司成为国内发展速度最快、品种最齐全、销售量最大的五金工具企业之一。

公司于2017年顺利通过ISO9001:2015国际质量体系认证，先后荣获国家高新技术企业、创新型企业，广东省工商行政管理局颁发的“广东省著名商标”、全国工商联五金机电商会授予的“诚信制造商”、“十年辉煌诚信制造商”、“三十年辉煌”中国五金创新企业；中国经济发展研究中心授予的“中国最具影响力企业”，中国五金交电化工商业协会授予的中国五金机电行业“十大品牌”等荣誉称号。同时，威力狮公司在本行业的影响力和美誉度得到了广大同仁的认可，被推选为中国五金交电化工商业协会副理事长单位、首届全国工商联五金机商会青年企业家委员会会长单位、佛山市湖南省邵阳市商会会长单位。

威力狮人始终坚持发扬“狮子”的精神，以创新、品质、服务为基点，锐意进取，坚韧不拔、争创国际优秀民族品牌。并希望与更多的国内外朋友结识，谋求平等互利的贸易合作，共同促进全球经济繁荣昌盛。

Wynn's Holding Group Co., Ltd is an enterprise specializing in developing, producing and selling hardware and tools. Since establishing in 1997, the company has occupied an area of more than 60 acres, with the construction area of 80,000 square meters. During more than 20 years of developing, Wynns has spread its business in nearly 50 countries and regions and has set up branches in south-east Asia. The strict quality control management by professional quality management team, innovative thought and advantages of performance-price ratio has spurred Wynns to be one of the fastest developing hardware enterprises with fullest sorts of products and biggest sales volume domestically.

The company has been smoothly authenticated by the ISO9001:2015 International Quality System in 2017 and has won in orderly the honor of Provincial Well-known Brand by Guangdong Province Administration for Industry and Commerce. In addition, it has also been rewarded as the "Credible Manufacturers", "Ten-Year Glorious, Credible Manufactures" and "30-Year Glorious" China Hardware Innovative Enterprise by the Hardware and Mechanical & Electrical Articles Commerce Chamber of National Association of Commerce and Industry; and rewarded as "The most Influential Enterprise in China" and "Top Ten Brands" of mechanical and electrical industry by China Economic and Development Research Center. Meanwhile, widely recognized by the enterprise of same industry, the company has been selected as the Vice-chairman unit of China National Hardware Electric and Chemical Products Commercial Association, the Chairman Unit of Young entrepreneurs Committee of National Federation of Industry and Commerce.

Sticking to Lion spirit, Wynns people progress constantly on the basis of innovation, quality and service, struggling for create best national brand globally. Wynns people always hope to make friends with people from domestic and abroad, seeking for mutual benefited business cooperation and contributing to boosting global economy.

公司总部工具中心  
COMPANY HEADQUARTERS TOOLS CENTER





公司物流运营中心  
COMPANY LOGISTIC OPERATION CENTER



## 企业标准 ENTERPRISE STANDARD

创新、真诚、信用、合理利润

良好的合作精神

站在客户的立场为客户着想

INNOVATION, SINCERITY, CREDIT,  
RATIONAL PROFIT

GOOD COOPERATION SPIRIT

CONSIDERING ON THE STANDPOINT  
OF THE CUSTOMER



公司工厂园区  
FACTORY DISTRICT



公司仓储物流中心  
COMPANY WAREHOUSING LOGISTICS CENTER



## 经营理念 BUSINESS CONCEPT

以品牌形象为中心，以人才管理为依托

以科技创新、品质、服务为基点

锐意进取、坚忍不拔，力创国际一流企业

CENTERING ON BRAND, BASING ON TALENT MANAGEMENT

THREE BASES: SCIENCE & TECHNOLOGY INNOVATION,  
HIGH QUALITY, GOOD SERVICE

PROGRESS CONSTANTLY, STRUGGLING FOR

INTERNATIONALLY FIRST CLASS ENTERPRISE



公司大堂  
COMPANY LOBBY



公司办公环境  
COMPANY OFFICE ENVIRONMENT



公司产品展示厅  
COMPANY PRODUCT SHOWROOM



## 企业荣誉 CORPORATE HONOR

荣耀，是对每一丝专注的肯定；  
高度，是对每一份执着的记取。  
GLORY IS THE AFFIRMATION OF EVERY  
THREAD OF CONCENTRATION.  
HEIGHT IS A PERSISTENT MEMORY OF EACH.





夹持工具系列



工业级产品

剪切工具系列



专业级产品

电工、电子工具系列



经典级产品

VDE绝缘工具系列



Ce认证

扳手工具系列

专业汽保、汽修工具系列



已申请专利

起重、液压工具系列

德国VDE公司认证  
绝缘耐压1000V

组套工具系列

旋具工具系列

刃具、切割工具系列

磨具、磨料工具系列

园林、园艺工具系列

敲击、泥木工具系列

测量工具系列

装潢工具系列

焊割、劳保工具系列

安全防护系列

箱包、其它工具系列

气动工具系列

锁具系列

电动工具系列

(CR-V)

(CR-N)

(CR-No)

(S-2)

(SK-5)

(SK-45)

(SK-55)

(A-ALLOY)

(C-ALLOY)

(Z-ALLOY)

(HSS)

(CR 50)

(65 #)

(GCR-15)

(HT-250)

(STAINLESS)

(HICKORY)

(BI-METAL)



环保工艺或材料



优质钢



使用更安全



重量轻便于携带



阻燃材料制造



锁具系列



防静电材料制造

铬钒钢

铬镍钢

铬钼钢

铬铝合金钢

高档工具钢

高碳钢

高碳钢

铝合金

镍合金

锌合金

高速钢

50铬钢

猛钢

轴承钢

铸钢

不锈钢

胡桃木

双金属



禁止剪切硬钢丝



禁止切割不锈钢



非绝缘工具禁止用于带电或可能带电的环境



禁止紧固螺栓



禁止过载使用



强光照明



六角卡簧



轴用卡簧



磁性强



剪切力强

72齿轮棘轮  
5°即可驱动

夹持力强



三倍速度



双面尺带印刷



配备棘轮



切割强劲有力



耐高温



拉拔力强



锉削能力强



一般不可单独使用



加长设计



震动保护

漏水保护  
不可浸水强度高  
经久耐用

容量大



耐冲击性能高



耐压性能高



扭矩高



佩戴防护用具



透气性能强



耐穿刺性能强



可敲击或被敲击

装配精度  
或尺寸精度高电烙铁  
外热式结构电烙铁  
内热式结构内含蓄电池  
可重复充电

一字槽口



十字槽口



六角工作端



花型工作端

中孔花型  
工作端

米字工作端



十二角工作端



产品包含吹塑盒



产品包含金属盒



产品包含塑料盒



高性价比适合家庭使用

驱动四方  
尺寸1/4"驱动四方  
尺寸3/8"驱动四方  
尺寸1/2"驱动四方  
尺寸3/4"驱动四方  
尺寸1"

|    |  |  |         |  |
|----|--|--|---------|--|
| 1  |  | 夹持工具系列<br>HOLDING TOOLS SERIES                       | 1-23    |  |
| 2  |  | 剪切工具系列<br>CUTTING TOOLS SERIES                       | 24-33   |  |
| 3  |  | 电工、电子工具系列<br>ELECTRICAL TOOLS SERIES                 | 34-54   |  |
| 4  |  | VDE绝缘工具系列<br>INSULATED TOOLS SERIES                  | 55-60   |  |
| 5  |  | 扳手工具系列<br>WRENCHES TOOLS SERIES                      | 61-96   |  |
| 6  |  | 专业汽保、汽修工具系列<br>AUTOMOTIVE SPECIAL TOOLS SERIES       | 97-112  |  |
| 7  |  | 起重、液压工具系列<br>LIFTING HYDRAULIC TOOLS SERIES          | 113-121 |  |
| 8  |  | 组套工具系列<br>TOOLS SET SERIES                           | 122-143 |  |
| 9  |  | 旋具工具系列<br>SCREWDRIVERS SERIES                        | 144-156 |  |
| 10 |  | 刃具、切割工具系列<br>CUTTER TOOLS SERIES                     | 157-190 |  |
| 11 |  | 磨具、磨料系列<br>GRINDING SERIES                           | 191-193 |  |
| 12 |  | 测量工具系列<br>MEASURING TOOL SERIES                      | 194-208 |  |
| 13 |  | 园林、园艺工具系列<br>GARDEN TOOL SERIES                      | 209-219 |  |
| 14 |  | 敲击、泥木工具系列<br>STRIKING TOOLS SERIES                   | 220-237 |  |
| 15 |  | 装潢工具系列<br>UPHOLSTER TOOLS SERIES                     | 238-246 |  |
| 16 |  | 焊割、焊接工具系列<br>SOLDERING TOOLS SERIES                  | 247-252 |  |
| 17 |  | 安全防护系列<br>SAFETY & SECURITY SERIES                   | 253-258 |  |
| 18 |  | 箱包、电器、其它工具系列<br>BAGS, ELECTRICAL, OTHER TOOLS SERIES | 259-271 |  |
| 19 |  | 气动工具系列<br>PNEUMATIC TOOLS SERIES                     | 272-282 |  |
| 20 |  | 锁具系列<br>LOCKS SERIES                                 | 283-295 |  |
| 21 |  | 电动工具系列<br>ELECTRICAL TOOLS SERIES                    | 396-310 |  |

**夹持工具系列**

 省力打孔钳  
 DRILLING PLIERS  
 W0555B


P14

**剪切工具系列**

 小钢炮断线钳  
 MINI BOLT CUTTER  
 W0243


P26

 小钢炮断线钳  
 MINI BOLT CUTTER  
 W0243B


P26

 台式航空剪(直剪加长)  
 TAIWAN TYPE AVIATION SNIPS(CR-V)  
 B030104


P30

**刀刃、切割工具系列**

 不锈钢多功能美工刀  
 STAINLESS STEEL UTILITY KNIFE  
 W500


P158

**刀刃、切割工具系列**

 螺旋宝塔钻  
 SPIRAL PAGODA DRILL  
 W2681A  
 W2681B  
 W2681C  
 W2681D


P188

 螺旋宝塔钻(M35含钴材质)  
 SPIRAL PAGODA DRILL  
 W2683A  
 W2683B  
 W2683C  
 W2683D


P188

 电扳手专用螺旋宝塔钻  
 SPECIAL SPIRAL PAGODA DRILL  
 FOR ELECTRIC WRENCH  
 W2682


P188

**敲击、泥木系列**

 纤维柄迷你把斧  
 FIBER HANDLE MINI AXE  
 W0336


P226

**电动工具系列**

 无刷锂电冲击起子机  
 BRUSHLESS SCREW DRIVER  
 WS6812


P297

 无刷锂电钻  
 BRUSHLESS CORDLESS DRILL  
 WS7602


P297

**电动工具系列**

 无油高效空气压缩机  
 OIL FREE AIR COMPRESSOR  
 WS1860A  
 18L


P309

 无油高效空气压缩机  
 OIL FREE AIR COMPRESSOR  
 WS1860B  
 30L


P309

 无油高效空气压缩机  
 OIL FREE AIR COMPRESSOR  
 WS1860C  
 40L


P309

 无油高效空气压缩机  
 OIL FREE AIR COMPRESSOR  
 WS1860D  
 70L


P309

 无油高效空气压缩机  
 OIL FREE AIR COMPRESSOR  
 WS1860E  
 110L


P309

## 夹持工具系列

葫芦咀大力钳(塑胶柄) P20  
LOCK-GRIP PLIERS

W0125  
W0126



葫芦咀大力钳(焊接式) P20  
LOCK-GRIP PLIERS

WSA10  
WSA607



## 剪切工具系列

精品角度剪 P30  
ANGLE SCISSORS

WS871



## 电子工具系列

多功能剥线钳 P37  
BLACK WIRE STRIPPERS

W1045



多功能剥线钳 P37  
BLACK WIRE STRIPPERS

WS0246



## 电子工具系列

自动剥线钳 P39  
AUTOMATIC WIRE STRIPPERS

W3366A  
W3366B  
W3366C



热风枪 P45  
HOT AIR GUN

W0337B



调温热风枪 P45  
ADJUSTABLE TEMPERATURE HOT AIR GUN

W0337



数显万用表 P50  
DIGITAL MULTI-METER

W3315



数显万用表 P50  
DIGITAL MULTI-METER

W3317



## 电子工具系列

数显万用表 P50  
DIGITAL MULTI-METER

W3318



宽屏数显测电笔 P52  
MULTIFUNCTIONAL INDUCTION TEST PENCIL

W2768



## 刀刃、切割工具系列

美工刀 P158  
UTILITY KNIFE

W602B



多功能美工刀 P160  
UTILITY KNIFE

W604



轻便型PVC管割刀 P162  
PORTABLE PVC PIPE CUTTER

W0204



**刀刃、切割工具系列**

PVC铝塑管割刀 P162  
 PVC PIPE CUTTER  
 W201A



自动PVC铝塑管割刀(自动退刀) P162  
 AUTO PVC PIPE CUTTER  
 W201D



自动型快速割刀 P162  
 AUTOMATIC FAST CUTTER  
 W201B



自动PVC铝塑管割刀 P163  
 AUTO PVC PIPE CUTTER  
 W201C


**测量工具系列**

激光标线仪(绿光)(锂电池) P195  
 LASER LEVEL(GREEN LIGHT)  
 (LITHIUM BATTERY)  
 W4607(2V1H)  
 W4608(4V1H)  
 W4602(1V1H)



圆形长钢卷尺 P201  
 ROUND LONG STEEL TAPE MEASURE

W30010  
 W30020  
 W30030  
 W30050


**敲击、泥木系列**

迷你型羊角锤 P223  
 MINI SHOCK PROOF CLAW HAMMER  
 W3366A  
 W3366B  
 W3366C



纤维柄斧头 P226  
 FIBER HANDLE AXE  
 W0334B  
 W0334D



精工木刨(红木) P228  
 SHUN-GEE POLISHING PLANER  
 W0077D  
 W0077A  
 W0077B  
 W0077C


**装潢工具系列**

拉铆枪(单把) P239  
 HAND RIVETER  
 W109B



气动铆钉枪 P278  
 AIR HYDRAULIC RIVETER  
 WAR01


**电动工具系列**

锂电钻 P297  
 CORDLESS DRILL  
 W4129



锂电钻 P297  
 CORDLESS DRILL  
 W4128



无刷锂电钻 P297  
 BRUSHLESS CORDLESS DRILL  
 WS4130



无刷锂电钻 P298  
 BRUSHLESS CORDLESS DRILL  
 WS6804



无刷锂电冲击扳手 P298  
 BRUSHLESS CORDLESS IMPACT WRENCH  
 WS3601




无刷锂电钻 P299  
 BRUSHLESS CORDLESS DRILL  
 WS8602





## 夹持工具系列

### HOLDING TOOLS SERIES



只有具有世界观的品牌，才是真正的民族品牌……

ONLY THE BRAND WHICH HAS A WORLD VIEW  
CAN BECOME A REAL NATIONAL BRAND.....




**威力獅工具**

WYNN'S TOOLS

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

HOLDING TOOLS SERIES

夹持工具系列



### 日式钢丝钳

JAPAN TYPE COMBINATION PLIERS

(CR-V) 工业级 剥线剪 非绝缘 PAT 专利

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

钳体采用优质铬钒钢  
精工锻造，坚固耐用

钳头发黑

刃口经特殊热处理，  
剪切更锋利

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保材质，  
握感更舒适



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W208HB      | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 27kg | 73.15 |
| W707H       | 7"/175mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 22kg | 70.87 |
| W406H       | 6"/150mm | 6/60    | 45X23.5X23.5cm | 16kg | 66.61 |

### 日式尖咀钳

JAPAN TYPE LONG NOSE PLIERS

(CR-V) 工业级 剥线剪 非绝缘 PAT 专利



- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9
- ★ 刀口经特殊热处理，剪切更锋利。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保材质，握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W508H       | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 16kg | 68.75 |
| W106H       | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 22kg | 57.07 |

### 日式斜咀钳(带剥线孔)

JAPAN TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V) 工业级 剥线剪 非绝缘 PAT 专利



- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9
- ★ 刀口经特殊热处理，剪切更锋利。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保材质，握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W608H       | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 20kg | 68.74 |
| W306H       | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 26kg | 60.19 |

### 日式圆面斜咀钳

JAPAN TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V) 工业级 剥线剪 非绝缘 PAT 专利



- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9
- ★ 刀口经特殊热处理，剪切更锋利。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保材质，握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W0493       | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 24kg | 78.36 |

### 日式E型斜口钳

JAPAN E-TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V) 工业级 非绝缘 PAT 专利



- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9
- ★ 刀口经特殊热处理，剪切更锋利。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保材质，握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| WN218N      | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 24kg | 61.50 |

## 日式多用尖咀钳

JAPAN TYPE MULTI-PURPOSE  
LONG NOSE PLIERS

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2019 3 0631324. 9
- ★ 刃口经特殊热处理, 剪切更锋利。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造, 坚固耐用。
- ★ 威力狮专利手柄, PP+TPR环保材质, 握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W0492       | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 16kg | 59.81 |

## 日式顶切割线钳

JAPAN TYPE END CUTTING BLACK  
WIRE STRIPPER

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2019 3 0631324. 9
- ★ 刃口经特殊热处理, 剪切更锋利。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造, 坚固耐用。
- ★ 威力狮专利手柄, PP+TPR环保材质, 握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W0494       | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 23kg | 67.77 |

## 日式水口钳

JAPAN TYPE SIDE  
CUTTING PLIERS

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2019 3 0631324. 9
- ★ 刃口经特殊热处理, 剪切更锋利。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造, 坚固耐用。
- ★ 威力狮专利手柄, PP+TPR环保材质, 握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| WS175E      | 7"/180mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 18kg | 66.92 |
| WS150E      | 6"/160mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 26kg | 58.96 |

## 剪切型多功能钢丝钳

MULTI-FUNCTIONAL COMBINATION  
PLIERS

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2019 3 0631324. 9
- ★ 刀口经特殊热处理, 剪切更锋利。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造, 表面淬火处理, 坚固耐用。
- ★ 威力狮专利手柄, PP+TPR环保材质, 握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W3144       | 8"/200mm | 6/60    | 43.5X27X28.8cm | 25kg | 66.89 |

## 德式钢丝钳 (三色柄)

GERMAN TYPE COMBINATION PLIERS



- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造, 坚固耐用。

- ★ 刀口经特殊热处理, 剪切更锋利。

- ★ 根据人体工程学原理设计的PP+TPR环保材料三色手柄, 握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W00102      | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 23kg | 59.10 |
| W00101      | 7"/175mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 20kg | 54.66 |
| W00100      | 6"/150mm | 12/96   | 48X38X25.5cm   | 25kg | 47.06 |

## 德式尖咀钳 (三色柄)

GERMAN TYPE LONG NOSE PLIERS



- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造, 坚固耐用。

- ★ 刀口经特殊热处理, 剪切更锋利。

- ★ 根据人体工程学原理设计的PP+TPR环保材料三色手柄, 握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W00202      | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 16kg | 49.82 |
| W00200      | 6"/150mm | 12/96   | 48X38X25.5cm   | 20kg | 44.83 |

## 德式斜咀钳 (三色柄)


GERMAN TYPE DIAGONAL  
CUTTING PLIERS

- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造, 坚固耐用。

- ★ 刀口经特殊热处理, 剪切更锋利。

- ★ 根据人体工程学原理设计的PP+TPR环保材料三色手柄, 握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W00301      | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 18kg | 53.81 |
| W00300      | 6"/150mm | 12/96   | 48X38X25.5cm   | 24kg | 46.23 |


**钢丝钳**

COMBINATION PLIERS



(SK-55) 非绝缘

**日式尖咀钳**

JAPAN TYPE LONG NOSE PLIERS

(SK-55) 工具袋 钳柄包 非绝缘



- ★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口经特殊热处理，剪切更锋利。
- ★ 根据人体工程学原理设计的PP+TPR双材料手柄，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| AC208 |          | 8"/200mm | 6/60    | 43.5X27X26cm   | 25kg | 24.09 |
| AC406 |          | 6"/150mm | 6/60    | 45X23.5X23.5cm | 22kg | 20.93 |

**日式斜咀钳**

JAPAN TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS

(SK-55) 工具袋 钳柄包 非绝缘



- ★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口经特殊热处理，剪切更锋利。
- ★ 根据人体工程学原理设计的PP+TPR双材料手柄，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| AC608 |          | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 20kg | 25.83 |
| AC306 |          | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 26kg | 19.94 |

**无牙扁咀钳**

FLAT NOSE PLIERS

(SK-55) 非绝缘



- ★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳头精抛光处理，美观大方。新型手柄，握感舒适。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|------|----------|----------|---------|----------------|-------|-----|
| W106 |          | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 27.93 |     |

**HOLDING TOOLS SERIES**
**夹持工具系列**
**美式钢丝钳**

AMERICAN TYPE COMBINATION PLIERS

(SK-55) 工具袋 钳柄包 非绝缘



- ★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳头发黑，单面精抛。
- ★ 刀口经高频淬火处理，剪切锋利，省力耐用。
- ★ 钳头精抛光处理，美观大方。新型手柄，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| B208A |          | 8"/200mm | 12/60   | 44X37X29cm     | 25.5kg | 30.85 |
| H707A |          | 7"/175mm | 6/60    | 43.5X27X26cm   | 20kg   | 30.32 |
| E406A |          | 6"/150mm | 12/96   | 45X23.5X23.5cm | 22kg   | 27.26 |

**美式尖咀钳**

AMERICAN TYPE LONG NOSE PLIERS

(SK-55) 工具袋 钳柄包 非绝缘



- ★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳头发黑，单面精抛。
- ★ 刀口经高频淬火处理，剪切锋利，省力耐用。
- ★ 钳头精抛光处理，美观大方。新型手柄，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| F508A |          | 8"/200mm | 6/60    | 43.5X27X26cm   | 17kg | 28.65 |
| C106A |          | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 17kg | 22.75 |

**美式斜咀钳**

AMERICAN TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS

(SK-55) 工具袋 钳柄包 非绝缘



- ★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳头精抛光处理，美观大方。新型手柄，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| G608A |          | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 16kg | 30.04 |
| D306A |          | 6"/150mm | 12/96   | 58.5X24.3X36cm | 17kg | 24.75 |

## 美式钢丝钳

AMERICAN TYPE COMBINATION PLIERS

(SK-55) 红色柄 非绝缘 PAT 专利

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头精抛光处理，美观大方。

★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-----------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| B208D     | 8"/200mm | 12/60   | 44X27X27cm     | 21.5kg | 27.82 |
| E406D     | 6"/150mm | 6/60    | 45X23.5X23.5cm | 22kg   | 23.45 |

## 美式尖咀钳

AMERICAN TYPE LONG NOSE PLIERS

(SK-55) 红色柄 非绝缘 PAT 专利

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头精抛光处理，美观大方。

★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| F508      | 8"/200mm | 6/60    | 43.5X27X26cm   | 18kg | 26.14 |
| C106      | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 17kg | 20.65 |

## 美式斜咀钳

AMERICAN TYPE DIAGONAL PLIERS

(SK-55) 红色柄 非绝缘 PAT 专利

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头精抛光处理，美观大方。

★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| C608      | 8"/200mm | 6/60    | 43.5X27X26cm   | 18kg | 27.19 |
| D306      | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 17kg | 22.88 |

## 美式钢丝钳 (镍铁合金)

AMERICAN TYPE COMBINATION PLIERS

(SK-55) 红色柄 非绝缘 PAT 专利

钳头表面为镍铁合金

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 刃口经高频淬火处理，剪切锋利，省力耐用。

★ 钳头表面处理镍铁合金，防锈、防油。

★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0530469. X

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-----------|----------|---------|--------------|------|-------|
| B208B     | 8"/200mm | 6/60    | 43.5X27X26cm | 25kg | 36.99 |
| H707B     | 7"/175mm | 6/60    | 43.5X27X26cm | 20kg | 35.60 |
| E406B     | 6"/150mm | 6/60    | 48X38X25cm   |      | 30.59 |

## 美式尖咀钳 (镍铁合金)

AMERICAN TYPE LONG NOSE PLIERS

(SK-55) 红色柄 非绝缘 PAT 专利

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 刃口经高频淬火处理，剪切锋利，省力耐用。

★ 钳头表面处理镍铁合金，防锈、防油。

★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0530469. X

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| F508B     | 8"/200mm | 6/60    | 43.5X27X26cm   | 17kg | 33.93 |
| C106B     | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 21kg | 26.42 |

## 美式斜咀钳 (镍铁合金)

AMERICAN TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS

(SK-55) 红色柄 非绝缘 PAT 专利

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适


★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。


★ 刃口经高频淬火处理，剪切锋利，省力耐用。

★ 钳头表面处理镍铁合金，防锈、防油。

★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0530469. X

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-----------|----------|---------|--------------|------|-------|
| G608B     | 8"/200mm | 6/60    | 43.5X27X26cm | 16kg | 35.60 |
| D306B     | 6"/150mm | 6/120   | 48X38X25cm   |      | 27.53 |



**欧式钢丝钳**

EUROPEAN TYPE COMBINATION PLIERS

钳体采用优质铬钒钢  
精工锻造，坚固耐用

钳头发黑，单面精抛

刃口经特殊处理，剪切更锋利

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----------|------|-------|-----|--------------|------|------|---|--------|
| B208C |          | 8"/200mm |      | 6/60  |     | 43.5X27X26cm |      | 25kg |   | 35. 88 |
| H707C |          | 7"/175mm |      | 6/60  |     | 43.5X27X26cm |      | 20kg |   | 32. 26 |
| E406C |          | 6"/150mm |      | 12/96 |     | 48X38X25cm   |      | 24kg |   | 28. 93 |

(CR-V)

经典款

非绝缘

PAT专利



★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X

**欧式尖咀钳**

EUROPEAN TYPE LONG NOSE PLIERS

(CR-V)

经典款

非绝缘

PAT专利



★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X

★ 钳头发黑，单面精抛。

★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| F508L |          | 8"/200mm |      | 6/60  |     | 43.5X27X26cm   |      | 18kg |   | 33. 65 |
| C106L |          | 6"/150mm |      | 6/120 |     | 58.5X24.3X36cm |      | 17kg |   | 24. 75 |

**欧式斜咀钳**

EUROPEAN TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V)

经典款

非绝缘

PAT专利



★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X

★ 钳头发黑，单面精抛。

★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----------|------|-------|-----|--------------|------|------|---|--------|
| G608D |          | 8"/200mm |      | 6/60  |     | 43.5X27X26cm |      | 16kg |   | 33. 38 |
| D306D |          | 6"/150mm |      | 12/96 |     | 48X38X25cm   |      | 24kg |   | 25. 87 |

**尖咀钳(刃口带孔)**

LONG NOSE PLIERS WITH HOLE

(CR-V)

经典款

非绝缘

PAT专利



★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X

★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头发黑，单面精抛，刃口带孔，方便使用。

★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号     | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|----------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| TP105L |          | 6"/150mm |      | 6/120 |     | 58.5X23.3X36cm |      | 25kg |   | 29. 20 |

(SK-55)

工具级

碳钢丝

非绝缘

PAT专利

**多用尖咀钳**

MULTI-PURPOSE LONG NOSE PLIERS



★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

★ 刀口经特殊热处理，剪切更锋利。

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| AC906 |          | 6"/150mm |      | 6/120 |     | 58.5X24.3X36cm |      | 16kg |   | 26. 71 |

**多用尖咀钳(发黑精磨美式柄)(钓鱼钳)**

FISHING PLIERS

(SK-55)

非绝缘

PAT专利



★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

★ 多种功能的钳口，使用方便。

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头发黑精磨处理，防锈、防腐蚀性能好。

★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| F406F |          | 6"/150mm |      | 6/120 |     | 58.5X24.3X36cm |      | 16kg |   | 30. 04 |

**多用弯咀钳(弯咀钓鱼钳)**

BENT-NOSE FISHING PLIERS

(SK-55)

非绝缘

PAT专利



★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

★ 多种功能的钳口，使用方便。

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头精抛光处理，美观大方。

★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| C106C |          | 6"/150mm |      | 6/120 |     | 58.5X24.3X36cm |      | 16kg |   | 30. 36 |

## 德式钢丝钳 (珍珠镍)

GERMAN TYPE COMBINATION PLIERS



- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X
- ★ 精锐刃口，剪切锋利，省力耐用。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，钳头表面为珍珠镍。
- ★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W208P |          | 8"/210mm | 6/60 | 49X28X32cm   |     | 26kg |      | 41.25 |   |     |
| W707P |          | 7"/190mm | 6/60 | 49X28X32cm   |     | 23kg |      | 40.09 |   |     |
| W406P |          | 6"/170mm | 6/60 | 49.5X25X34cm |     | 18kg |      | 34.86 |   |     |

## 德式尖咀钳 (珍珠镍)

GERMAN TYPE LONG NOSE PLIERS



- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X
- ★ 精锐刃口，剪切锋利，省力耐用。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，钳头表面为珍珠镍。
- ★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W508P |          | 8"/200mm | 6/60 | 49X28X32cm   |     | 21kg |      | 36.31 |   |     |
| W106P |          | 6"/170mm | 6/60 | 49.5X25X34cm |     | 14kg |      | 29.27 |   |     |

## 德式斜咀钳 (珍珠镍)

GERMAN TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS



- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X
- ★ 精锐刃口，剪切锋利，省力耐用。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，钳头表面为珍珠镍。
- ★ 威力狮专利手柄，PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W608P |          | 8"/200mm | 6/60 | 49X28X32cm   |     | 24kg |      | 37.76 |   |     |
| W306P |          | 6"/160mm | 6/60 | 49.5X25X34cm |     | 16kg |      | 30.69 |   |     |

## 气体保护焊专用钳

PLIERS SPECIAL FOR SHIELDED ARC WELDING

CR-V



- ★ 钳体是优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口高频淬火，剪切更锋利。
- ★ 根据人体工程学原理设计TPR手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数            | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|----------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W3107 |          | 8"/210mm | 6/60 | 47X28.5X28.8cm |     | 27kg |      | 101.20 |   |     |

## 德式钢丝钳

GERMAN TYPE COMBINATION PLIERS

CR-V 非绝缘 双弹簧片 零地线



- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口经高频淬火处理，剪切锋利；钳头发黑精磨处理。
- ★ 双色胶柄，手感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数            | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|----------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W208N |          | 8"/200mm | 6/60 | 47X28.5X28.8cm |     | 22kg |      | 37.55 |   |     |
| W707N |          | 7"/175mm | 6/60 | 47X28.5X28.8cm |     | 21kg |      | 34.21 |   |     |
| W406N |          | 6"/160mm | 6/60 | 45X23.5X23.5cm |     | 19kg |      | 30.87 |   |     |

## 德式尖咀钳

GERMAN TYPE LONG NOSE PLIERS

CR-V 非绝缘



- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口经高频淬火处理，剪切锋利；钳头发黑精磨处理。
- ★ 双色胶柄，手感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE  | 装箱数            | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|-------|----------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W508N |          | 8"/200mm | 6/60  | 47X28.5X28.8cm |     | 18kg |      | 33.93 |   |     |
| W106N |          | 6"/160mm | 6/120 | 58.5X24.3X36cm |     | 26kg |      | 25.87 |   |     |

## 德式斜咀钳

GERMAN TYPE DIAGONAL CUTTING PLIERS

CR-V 非绝缘



- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口经高频淬火处理，剪切锋利；钳头发黑精磨处理。
- ★ 双色胶柄，手感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE  | 装箱数            | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|-------|----------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W608N |          | 8"/200mm | 6/60  | 47X28.5X28.8cm |     | 21kg |      | 34.49 |   |     |
| W306N |          | 6"/160mm | 6/120 | 58.5X24.3X36cm |     | 26kg |      | 26.70 |   |     |

## 德式电工剥线尖咀钳

GERMAN TYPE ELECTRIC WIRE STRIPPING POINTED NOSE PLIERS

CR-V 非绝缘



- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口经高频淬火处理，剪切锋利；钳头发黑精磨处理。
- ★ 可剥1.5、2.0、2.5常用电线。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE  | 装箱数            | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|-------|----------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W906N |          | 6"/160mm | 6/120 | 58.5X24.3X36cm |     | 26kg |      | 28.93 |   |     |




**威力獅工具**

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

HOLDING TOOLS SERIES

夹持工具系列



### 欧式钢丝钳

EUROPEAN TYPE COMBINATION PLIERS



▲ 原产品



升级为威力狮专利双色手柄

▲ 升级产品

(SK-55)

非绝缘

PAT 专利

- ★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------------|--------|-------|
| AB208       | 8"/200mm | 12/60   | 45.5X36.5X28.5cm | 21.5kg | 23.27 |

★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X

### 省力钢丝钳

ENERGY SAVING COMBINATION PLIERS

(CR-V)

工业级

限剪切

非绝缘



- ★ 整体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳头精抛光处理，美观大方，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 沾塑防滑手柄设计，握感舒适。
- ★ 特殊省力结构设计，剪切省力轻松。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W208K       | 8"/200mm | 6/60    | 49X28X32cm | 21kg | 74.69 |

### 偏心省力钢丝钳

ENERGY SAVING COMBINATION PLIERS

(CR-V)

工业级

限剪切

非绝缘



- ★ 整体采用优质60CRV锻造，表面处理金刚砂防锈、防油。
- ★ 钳体精锻制造，采取德国技术处理表面而成。
- ★ 表面头部侧面纹理，可以缠绕钢丝扭转365度。
- ★ 防滑手柄设计，握感舒适，可单手操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W208S       | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 23kg | 60.83 |
| W707S       | 7"/175mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 19kg | 57.67 |

### 省力尖咀钳

ENERGY SAVING LONG NOSE PLIERS

(CR-V)

工业级

非绝缘



- ★ 整体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳头精抛光处理，美观大方，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 沾塑防滑手柄设计，握感舒适。
- ★ 特殊省力结构设计，剪切省力轻松。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W107K       | 7"/175mm | 6/60    | 49X28X32cm | 18kg | 74.69 |

### 偏心省力尖咀钳

ENERGY SAVING LONG NOSE PLIERS

(CR-V)

工业级

限剪切

非绝缘



- ★ 整体采用优质60CRV锻造，表面处理金刚砂防锈、防油。
- ★ 钳体精锻制造，采取德国技术处理表面而成。
- ★ 表面头部侧面纹理，可以缠绕钢丝扭转365度。
- ★ 防滑手柄设计，握感舒适，可单手操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W508S       | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 16kg | 58.48 |
| W106S       | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 23kg | 50.63 |

### 省力斜咀钳

ENERGY SAVING DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V)

工业级

非绝缘



- ★ 整体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳头精抛光处理，美观大方，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 沾塑防滑手柄设计，握感舒适。
- ★ 特殊省力结构设计，剪切省力轻松。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|--------------|------|-------|
| W307K       | 7"/175mm   | 6/60    | 49X28X32cm   | 20kg | 74.69 |
| W306K       | 6.5"/165mm | 6/60    | 49.5X25X34cm | 25kg | 74.69 |

### 偏心省力斜咀钳

ENERGY SAVING DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V)

工业级

限剪切

非绝缘



- ★ 整体采用优质60CRV锻造，表面处理金刚砂防锈、防油。
- ★ 钳体精锻制造，采取德国技术处理表面而成。
- ★ 表面头部侧面纹理，可以缠绕钢丝扭转365度。
- ★ 防滑手柄设计，握感舒适，可单手操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| W306S       | 6"/150mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 32.5kg | 52.55 |

省力钢丝钳 (德式)

GERMAN TYPE ENERGY SAVING COMBINATION PLIERS



▲ 原产品

- ★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

| 型号 | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|----|----------|----------|------|-------|-----|------------|------|--------|---|-------|
|    | W208R    | 8"/200mm |      | 12/60 |     | 47X27X27cm |      | 21.5kg |   | 38.95 |



▲ 升级产品

SK-55

非绝缘

PAT 专利



- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

省力多用钢丝钳

ENERGY SAVING COMBINATION PLIERS

(CR-V)



▲ 原产品

- ★ 特殊高力矩设计，剪切省力。

- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

- ★ 刃口经特殊淬火处理，剪切锋利，钳头发黑精磨光处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|----|----------|----------|------|------|-----|----------------|------|--------|---|-------|
|    | W208X    | 8"/200mm |      | 6/60 |     | 47X28.5X28.8cm |      | 21kg   |   | 72.30 |
|    | W406X    | 7"/175mm |      | 6/60 |     | 45X23.5X23.5cm |      | 15.5kg |   | 67.56 |

省力尖咀钳

ENERGY SAVING LONG NOSE PLIERS

(CR-V)



▲ 原产品

- ★ 特殊高力矩设计，剪切省力。

- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

- ★ 刀口经特殊淬火处理，剪切锋利，钳头发黑精磨光处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|----------|------------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|-------|
|    | W508X    | 8"/200mm   |      | 6/60  |     | 47X28.5X28.8cm |      | 17kg |   | 67.14 |
|    | W106X    | 6.5"/165mm |      | 6/120 |     | 58.5X24.3X36cm |      | 22kg |   | 58.67 |

多功能尖咀电工钳

ENERGY SAVING LONG NOSE PLIERS

(CR-V)



- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

- ★ 特殊结构设计，带剥线、压线孔，使用更方便。

- ★ 钳头发黑精抛光处理，美观大方，刃口特殊热处理，剪切锋利。

| 型号 | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量 | W | RMB   |
|----|----------|------------|------|------|-----|----------------|------|----|---|-------|
|    | W3468    | 8.5"/210mm |      | 6/60 |     | 47X28.5X28.8cm |      |    |   | 59.87 |

省力斜咀钳

ENERGY SAVING DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V)




▲ 原产品

- ★ 特殊高力矩设计，剪切省力。

- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

- ★ 刀口经特殊淬火处理，剪切锋利，钳头发黑精磨光处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|----------|------------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|-------|
|    | W306X    | 6.5"/165mm |      | 6/120 |     | 58.5X24.3X36cm |      | 21kg |   | 61.04 |



## 多用剥线钢丝钳

MULTI-PURPOSE COMBINATION PLIERS

(CR-V) 安全锁 PAT 专利

升级为CRV材质  
长度210MM加长到230MM

增加功能齿及剥线功能

升级为偏心轴更省力

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 特殊结构设计，带剥线、压线孔，使用更方便。
- ★ 钳头发黑精抛光处理，美观大方，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| WB208 |          | 9"/230mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 22kg | 97.31 |

## 省力多功能剥线钢丝钳

ENERGY SAVING COMBINATION PLIERS

(CR-V) 安全锁 PAT 专利

刃口经特殊淬火处理，剪切锋利  
钳头发黑精磨光处理精密剥线  
偏心轴更省力

压接线

- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 特殊结构设计，多功能：夹持、剪切、剥线、压线。
- ★ 钳头发黑精抛光处理，美观大方，刃口特殊热处理，剪切锋利。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|-------|----------|----------|---------|----------------|-------|-----|
| W3360 |          | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 93.07 |     |

## 省力多功能剥线尖咀钳

ENERGY SAVING LONG NOSE PLIERS

(CR-V) 安全锁 PAT 专利

刃口经特殊淬火处理，剪切锋利  
钳头发黑精磨光处理精密剥线  
偏心轴更省力

压接线

- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 特殊结构设计，多功能：绕线、夹持、剪切、剥线、压线。
- ★ 钳头发黑精抛光处理，美观大方，刃口特殊热处理，剪切锋利。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|-------|----------|----------|---------|----------------|-------|-----|
| W3361 |          | 7"/175mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 93.07 |     |

## 省力钢丝钳

ENERGY SAVING COMBINATION PLIERS

(CR-V) 安全锁 PAT 专利

刃口经特殊淬火处理，剪切锋利  
钳头发黑精磨光处理

多功能夹口

除毛刺功能

拉线

偏心轴更省力

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

- ★ 特殊高力矩设计，剪切省力。
- ★ 钳体采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| W208E |          | 8"/200mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 21kg   | 44.78 |
| W209E |          | 9"/225mm | 6/60    | 47X28.5X28.8cm | 21.5kg | 55.51 |

## 多功能压线省力尖咀钳

ENERGY SAVING LONG NOSE PLIERS

(SK-55) 安全锁 PAT 专利

刃口经特殊淬火处理，剪切锋利  
钳头发黑精磨光处理

多功能夹口

压接功能

拉穿线钢丝

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

- ★ 采用55钢，刀口硬度60度-62度，整体硬度46±2度。
- ★ 剪切功能：2.0mm钢丝(46度以下), 3.0mm钢丝绳。
- ★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W106E |          | 6"/160mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 25kg | 46.24 |

## 多功能压线省力斜咀钳

ENERGY SAVING DIAGONAL CUTTING PLIERS

(SK-55) 安全锁 PAT 专利

刃口经特殊淬火处理，剪切锋利  
钳头发黑精磨光处理

压接功能

拉穿线钢丝

威力狮专利手柄，  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

- ★ 采用55钢，刀口硬度60度-62度，整体硬度46±2度。
- ★ 剪切功能：2.0mm钢丝(46度以下), 3.0mm钢丝绳。
- ★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0631324. 9

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W306E |          | 6"/160mm | 6/120   | 58.5X24.3X36cm | 32kg | 49.30 |

## 省力多功能剥线钢丝钳

ENERGY SAVING COMBINATION PLIERS

(CR-V) 安全锁 防滑握



★ 多功能：夹持、剪切、剥线、压线

★ 剥线范围：美规线号AWG 10 12 14  
公制剥线面积mm² 2.6 2 1.6

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|------|-----|----------------|------|-------|---|-----|
| W3460 |          | 8"/200mm |      | 6/60 |     | 47x28.5x28.8cm |      | 85.45 |   |     |

## 省力多功能剥线尖咀钳

ENERGY SAVING LONG NOSE PLIERS

(CR-V) 安全锁 防滑握



★ 多功能：绕线、夹持、剪切、剥线、压线

★ 剥线范围：美规线号AWG 14-16 12-14 10-12 8-10  
公制剥线面积mm² 1.5 2.5 4 6

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|------|-----|----------------|------|-------|---|-----|
| W3461 |          | 7"/190mm |      | 6/60 |     | 47x28.5x28.8cm |      | 85.45 |   |     |

## 省力多功能剥线斜咀钳

ENERGY SAVING DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V) 安全锁 防滑握



★ 多功能：剪切、剥线、压线

★ 剥线范围：美规线号AWG 14-16 12-14 10-12 8-10  
公制剥线面积mm² 1.5 2.5 4 6

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|------|-----|----------------|------|-------|---|-----|
| W3462 |          | 7"/175mm |      | 6/60 |     | 47x28.5x28.8cm |      | 85.45 |   |     |

## 省力多功能剥线钢丝钳

ENERGY SAVING COMBINATION PLIERS

(CR-Ni) 安全锁 防滑握 PAT 专利



★ 本产品已荣获国家专利证书

专利号：ZL 2019 3 0530469. X

★ 剪切能力：铜丝：3.0mm、铁丝：2.6mm、钢丝：2.3mm


★ 剥线范围：美规线号AWG 10 12 14 16 18 20  
公制剥线面积mm² 6.0 4.0 2.5 1.5 1.0 0.5

| 型号     | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积               | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|--------|----------|----------|------|------|-----|------------------|------|------|-------|-----|
| WS3457 |          | 9"/220mm |      | 6/60 |     | 45.5X28.5X28.8cm |      | 26kg | 85.45 |     |

## 省力多功能剥线尖咀钳

ENERGY SAVING LONG NOSE PLIERS

(CR-Ni) 安全锁 防滑握 PAT 专利



★ 本产品已荣获国家专利证书

专利号：ZL 2019 3 0530469. X

★ 剪切能力：铜丝：2.6mm、铁丝：1.2mm、钢丝：0.8mm

★ 剥线范围：美规线号AWG 10 12 14 16 18 20  
公制剥线面积mm² 6.0 4.0 2.5 1.5 1.0 0.5

| 型号     | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W     | RMB |
|--------|----------|----------|------|------|-----|--------------|------|--------|-------|-----|
| WS3458 |          | 9"/245mm |      | 6/60 |     | 55X33X22.5cm |      | 24.5kg | 85.45 |     |

## 省力多功能剥线斜咀钳

ENERGY SAVING DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-Ni) 安全锁 防滑握 PAT 专利




★ 本产品已荣获国家专利证书

专利号：ZL 2019 3 0530469. X

★ 剪切能力：铜丝：2.6mm、铁丝：1.2mm、钢丝：0.8mm

★ 剥线范围：美规线号AWG 10 12 14 16 18 20  
公制剥线面积mm² 6.0 4.0 2.5 1.5 1.0 0.5

| 型号     | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|--------|----------|----------|------|------|-----|----------------|------|------|-------|-----|
| WS3459 |          | 9"/210mm |      | 6/60 |     | 47X28.5X28.8cm |      | 22kg | 85.45 |     |


**加长尖咀钳**

LENGTHEN LONG NOSE PLIERS

表面电镀防锈、耐腐蚀整体热处理，韧性强



★ 专业工具，用于各类汽车的维修、保养、安装深长狭窄场合使用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W      | RMB   |
|--------|----------|-----------|---------|----------------|-----------|-------|
| WS3511 |          | 12"/280mm | 6/36    | 38x35x24.5cm   | 12.5/13.5 | 48.70 |
| WS3512 |          | 16"/410mm | 1/36    | 42x23.5x13.5cm |           | 71.91 |

**多用尖咀钳**

MULTI-PURPOSE LONG NOSE PLIERS

(SK-55)



★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 特殊结构设计，带剥线、压线孔，使用更方便。

★ 钳头精抛光处理，美观大方，刃口特殊热处理，剪切锋利。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|--------------|------|-------|
| F508C |          | 8"/185mm | 6/60    | 43.5X27X26cm | 15kg | 48.88 |

**镍铁合金、双色柄迷你钳系列**

MINI NICKEL-IRON PLATED PLIERS WITH DOUBLE-COLOR HANDLE

(C-ALLOY)


**S105A**  
 迷你尖咀钳  
 MINI LONG NOSE PLIERS

**S105B**  
 迷你斜咀钳  
 MINI DIAGONAL CUTTING PLIERS

**S105C**  
 无牙扁咀钳  
 MINI FLAT NOSE PLIERS

**S105E**  
 无牙弯咀钳  
 MINI BENT NOSE PLIERS

**S105F**  
 电工钳  
 MINI PLIERS

**S105G**  
 顶切钳  
 MINI END CUTTING PLIERS

**S105H**  
 针咀钳  
 MINI NEEDLE NOSE PLIERS

**S105N**  
 圆咀钳  
 MINI ROUND NOSE PLIERS

★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头镀镍、精抛光处理，美观大方，防锈防腐蚀性能极佳

★ 刃口高频热处理，硬度高。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| S105A |          | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.07 |
| S105B |          | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.07 |
| S105C |          | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.07 |
| S105E |          | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.07 |

|       |          |        |                |      |       |
|-------|----------|--------|----------------|------|-------|
| S105F | 5"/125mm | 12/240 | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.07 |
| S105G | 5"/125mm | 12/240 | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.28 |
| S105H | 5"/150mm | 12/240 | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.07 |
| S105N | 5"/130mm | 12/240 | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.07 |
| S105K | 5"/125mm | 12/240 | 43X40.5X36.5cm | 17kg | 17.07 |

迷你型尖咀钳（发黑精抛）  
LONG NOSE PLIERS

(CR-V) 钢丝钳



- ★ 钳体采用优质铬钒钢，精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刃口经特殊热处理，剪切更锋利。
- ★ 根据人体工程学原理设计的手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|-------------|----------|---------|----------------|-------|-----|
| WS105AA     | 5"/130mm | 12/240  | 43x40.5x36.5cm | 19.03 |     |

迷你型斜咀钳（发黑精抛）  
DIAGONAL CUTTING PLIERS

(CR-V) 钢丝钳



- ★ 钳体采用优质铬钒钢，精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刃口经特殊热处理，剪切更锋利。
- ★ 根据人体工程学原理设计的手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|-------------|----------|---------|----------------|-------|-----|
| WS105BB     | 5"/110mm | 12/240  | 43x40.5x36.5cm | 19.03 |     |

台式迷你钳系列  
MINI PLIERS SERIES

(SK-55) 经典款



WNS105C  
迷你电工钳  
MINI PLIERS



WNS105A  
迷你斜咀钳  
MINI DIAGONAL CUTTING PLIERS



WNS105F  
无牙扁咀钳  
FLAT-NOSE PLIERS



WNS105B  
无牙尖咀钳  
POINTED-NOSE PLIERS WITHOUT TOOTH



WNS105H  
迷你圆咀钳  
MINI ROUND NOSE PLIERS



WNS105N  
迷你尖咀钳  
MINI LONG NOSE PLIERS



WNS105M  
迷你针咀钳  
MINI NEEDLE NOSE PLIERS



WNS105G  
迷你无牙弯咀钳  
MINI BENT-NOSE PLIERS




WNS105K  
迷你顶切钳  
MINI END CUTTING PLIERS


★ 钳体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头精抛光处理，美观大方

★ 刀口高频热处理，硬度高。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| WNS105C     | 5"/130mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 14.74 |
| WNS105A     | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 12.83 |
| WNS105F     | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 14.74 |
| WNS105B     | 5"/130mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 14.54 |
| WNS105H     | 5"/135mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 14.74 |
| WNS105N     | 5"/130mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 12.82 |
| WNS105M     | 5"/135mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 15.34 |
| WNS105G     | 5"/130mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 14.74 |
| WNS105K     | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 15.34 |





## 日式卡簧钳 (内卡弯咀)

INTERNAL CIRCLIP PLIER BENT NOSE

(CR-V)



倒角处理做工更精细

全面升级，扭力强度增加35%

双色粘塑手柄



★ 钳体采用50CR-V钢锻造而成，韧性强度极佳。

★ 钳头表面防锈发黑处理，钳头带齿防滑设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WHB150 |          | 6"/150mm  | 6/120   | 56.5X21.5X35cm | 18kg   | 25.30 |
| WHB175 |          | 7"/175mm  | 6/120   | 58X24X34.5cm   | 25kg   | 25.86 |
| WHB200 |          | 8"/200mm  | 6/60    | 45X28X25cm     | 15kg   | 31.07 |
| WHB250 |          | 10"/250mm | 6/60    | 51.5X34X27.5cm | 19.5kg | 43.46 |
| WHB325 |          | 13"/325mm | 6/36    | 50X39X20cm     | 18kg   | 77.00 |

## 日式卡簧钳 (内卡直头)

INTERNAL CIRCLIP PLIERS STRAIGHT

(CR-V)



倒角处理做工更精细

全面升级，扭力强度增加35%

双色粘塑手柄



★ 钳体采用50CR-V钢锻造而成，韧性强度极佳。

★ 钳头表面防锈发黑处理，钳头带齿防滑设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WHS150 |          | 6"/150mm  | 6/120   | 56.5X21.5X35cm | 18kg   | 25.30 |
| WHS175 |          | 7"/175mm  | 6/120   | 58X24X34.5cm   | 25kg   | 25.86 |
| WHS200 |          | 8"/200mm  | 6/60    | 45X28X25cm     | 15kg   | 31.07 |
| WHS250 |          | 10"/250mm | 6/60    | 54.5X34X21cm   | 19.5kg | 43.46 |
| WHS325 |          | 13"/325mm | 6/36    | 39X37X21cm     | 18kg   | 77.00 |

## 日式卡簧钳 (外卡直头)

EXTERNAL CIRCLIP PLIERS STRAIGHT

(CR-V)



倒角处理做工更精细

全面升级，扭力强度增加35%

双色粘塑手柄



★ 钳体采用50CR-V钢锻造而成，韧性强度极佳。

★ 钳头表面防锈发黑处理，钳头带齿防滑设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WSS150 |          | 6"/150mm  | 6/120   | 56.5X21.5X35cm | 18kg   | 25.30 |
| WSS175 |          | 7"/175mm  | 6/120   | 58X24X34.5cm   | 25kg   | 25.86 |
| WSS200 |          | 8"/200mm  | 6/60    | 45X28X25cm     | 15kg   | 31.07 |
| WSS250 |          | 10"/250mm | 6/60    | 54.5X34X21cm   | 19.5kg | 43.46 |
| WSS325 |          | 13"/325mm | 6/36    | 39X37X21cm     | 18kg   | 77.00 |

## 日式卡簧钳 (外卡弯咀)

EXTERNAL CIRCLIP PLIERS BENT NOSE

(CR-V)



倒角处理做工更精细

全面升级，扭力强度增加35%

双色粘塑手柄



★ 钳体采用50CR-V钢锻造而成，韧性强度极佳。

★ 钳头表面防锈发黑处理，钳头带齿防滑设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WSB150 |          | 6"/150mm  | 6/120   | 56.5X21.5X35cm | 18kg   | 25.30 |
| WSB175 |          | 7"/175mm  | 6/120   | 58X24X34.5cm   | 25kg   | 25.86 |
| WSB200 |          | 8"/200mm  | 6/60    | 45X28X25cm     | 15kg   | 31.07 |
| WSB250 |          | 10"/250mm | 6/60    | 51.5X34X27.5cm | 19.5kg | 43.46 |
| WSB325 |          | 13"/325mm | 6/36    | 50X39X20cm     | 18kg   | 77.00 |

## 日式卡簧钳 (内卡弯咀)

INTERNAL CIRCLIP PLIER BENT NOSE

(SK-55)



★ 采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头表面防锈发黑处理。

★ 钳头带齿防滑设计，使用方便。

| 型号      | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WHB125B |          | 5"/125mm  | 12/144  | 41X35X34cm     | 20.5kg | 21.69 |
| WHB150B |          | 6"/150mm  | 6/120   | 56.5X21.5X35cm |        |       |
| WHB175B |          | 7"/175mm  | 6/120   | 58X24X34.5cm   | 19kg   | 21.97 |
| WHB230B |          | 9"/230mm  | 6/60    | 51.5X34X27.5cm | 40.02  |       |
| WHB330B |          | 13"/330mm | 6/36    | 50X39X20cm     | 20kg   | 71.04 |

## 日式卡簧钳 (内卡直头)

INTERNAL CIRCLIP PLIERS STRAIGHT

(SK-55)



★ 采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头表面防锈发黑处理。

★ 钳头带齿防滑设计，使用方便。

| 型号      | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WHS125B |          | 5"/125mm  | 12/144  | 41X35X34cm     | 20.5kg | 21.69 |
| WHS150B |          | 6"/150mm  | 6/120   | 56.5X21.5X35cm |        |       |
| WHS175B |          | 7"/175mm  | 6/120   | 58X24X34.5cm   | 19kg   | 21.97 |
| WHS230B |          | 9"/230mm  | 6/60    | 51.5X34X27.5cm | 40.02  |       |
| WHS330B |          | 13"/330mm | 6/36    | 50X39X20cm     | 20kg   | 71.04 |

## 日式卡簧钳 (外卡直头)

EXTERNAL CIRCLIP PLIERS STRAIGHT

(SK-55)



★ 采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头表面防锈发黑处理。

★ 钳头带齿防滑设计，使用方便。

| 型号      | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WSS125B |          | 5"/125mm  | 12/144  | 41X35X34cm     | 20.5kg | 21.69 |
| WSS150B |          | 6"/150mm  | 6/120   | 56.5X21.5X35cm |        |       |
| WSS175B |          | 7"/175mm  | 6/120   | 58X24X34.5cm   | 19kg   | 21.97 |
| WSS230B |          | 9"/230mm  | 6/60    | 54.5X34X21cm   | 21kg   | 40.02 |
| WSS330B |          | 13"/330mm | 6/36    | 39X37X21cm     | 19.5kg | 71.04 |

## 日式卡簧钳 (外卡弯咀)

EXTERNAL CIRCLIP PLIERS BENT NOSE

(SK-55)



★ 采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳头表面防锈发黑处理。

★ 钳头带齿防滑设计，使用方便。

| 型号      | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WSB125B |          | 5"/125mm  | 12/144  | 41X35X34cm     | 20.5kg | 21.69 |
| WSB150B |          | 6"/150mm  | 6/120   | 56.5X21.5X35cm |        |       |
| WSB175B |          | 7"/175mm  | 6/120   | 58X24X34.5cm   | 19kg   | 21.97 |
| WSB230B |          | 9"/230mm  | 6/60    | 54.5X34X21cm   | 21kg   | 40.02 |
| WSB330B |          | 13"/330mm | 6/36    | 39X37X21cm     | 19.5kg | 71.04 |

## 四用卡簧钳

4-IN-1 CIRCLIP PLIERS

(SK-55)



- ★ 采用优质高碳钢制造。
- ★ 钳体表面发黑处理，防锈、防腐蚀。
- ★ 备用3个钳头，使用范围10-15mm，为您提供最佳夹取尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| WNS01       | 7"/175mm | 6/60    | 60X28X38cm | 14kg | 34.28 |

## 4件套沾塑柄日式卡簧钳

4PCS CIRCLIP PLIERS SET

(SK-55)

推荐



- ★ 钳头表面防锈发黑处理。
- ★ 采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳头带齿防滑设计，使用方便。
- ★ 规格：7"/175mm 内卡直头 7"/175mm 外卡直头  
7"/175mm 内卡弯咀 7"/175mm 外卡弯咀

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------|--------|--------|
| WNS02       | 7"/175mm | 1/30    | 51X28X22cm | 16.5kg | 107.08 |

## 省力打孔钳

DRILLING PLIERS

(65#)



- ★ 采用65#锰钢精工锻造，坚固耐磨，打孔头刃口高频淬火，硬度高。
- ★ 适用于皮具、皮带、硬纸卡等材质的打孔与衣服、裤子等衣物的压扣。

| 型号 ITEM NO. | 范围 SCOPE                         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB   |
|-------------|----------------------------------|---------|----------------|-------|-------|
| W0555B      | 2mm、2.5mm、3mm<br>3.5mm、4mm、4.5mm | 6/24    | 30.5X27.5X28cm | 7.5kg | 31.11 |

## 省力打孔钳

DRILLING PLIERS

优质  
钢

- ★ 独特双杠杆省力设计，使用更轻松，冲孔更强力。
- ★ 打孔头经特殊热处理，锋利耐用，打孔迅速、准、精密。
- ★ 适用于皮具、皮带、硬纸卡、纸张、肩章、硬质PVC等材质的打孔。

| 型号 ITEM NO. | 范围 SCOPE                               | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|--|---------|----------------|--------|-------|
| W0378       | 2.5mm、3.0mm、3.5mm<br>4.0mm、4.5mm、5.0mm | 6/24    | 31.5X27.5X31cm | 13.5kg | 56.21 |

## 多功能压扣钳

MULTI-FUNCTION GROMMET SETTING PLIERS

优质  
钢

- ★ 冲头采用优质合金钢制造，整体热处理，边缘光滑处理，压接不卡死。
- ★ 适用于在多种材料上压扣，比如皮革、橡胶、塑料板等其他材料。
- ★ 钳体表面光亮镀铬处理，美观防锈。 ★ 规格：7mm、8mm、12mm。
- ★ 金属扣眼：7mm-10pieces 8mm-10pieces 12mm-10pieces。
- ★ 人体工程学设计，钳体带张力弹簧，使用更省力。

| 型号 ITEM NO. | 范围 SCOPE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|--------------|---------|----------------|------|-------|
| W3272       | 7mm、8mm、12mm | 6/24    | 36.5X31X39.5cm | 10kg | 56.87 |

## 皮革打孔压扣工具套装


BELT PUNCHER AND BUTTON PRESSURE TOOL KITS

65#



- ★ 采用65#锰钢精工锻造，坚固耐磨，打孔头刃口高频淬火，硬度高。
- ★ 适用于皮具、皮带、硬纸卡等材质的打孔与衣服、裤子等衣物的压扣。

| 型号 ITEM NO. | 范围 SCOPE                         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------------------------------|---------|--------------|------|-------|
| W0555       | 2.5mm、3mm、3.5mm<br>4mm、4.5mm、5mm | 10/20   | 52.5X35X34cm | 12kg | 87.37 |


**长柄轻钢龙骨钳**

LONG HANDLE LIGHT STEEL KEEL CLAMP

SK-55



- ★ 钳体采用优质高碳钢精密压铸，坚固耐用。
- ★ 冲头采用特殊合金钢材料锻造，HRC硬度达到61度。
- ★ 适用范围：0.5mm-0.8mm
- ★ 手柄为PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0303 |          | 330mm   | 6/24    | 45X32X33cm | 28kg | 109.80 |

**珠宝扁尖钳**

JEWELLERY FLAT NOSE PLIERS

65#



- ★ 钳体采用优质65#锰钢锻造，表面精抛电泳处理。
- ★ 刀口特殊热处理，剪切锋利，适用于珠宝、打金、钟表等行业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| W3446 |          | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 23.5kg | 21.33 |

**珠宝打孔钳**

JEWELLERY DRILLING PLIERS

65#



- ★ 打孔范围：1.8mm
- ★ 钳体采用优质65#锰钢锻造，表面精抛电泳处理。
- ★ 适用于珠宝、打金、钟表等行业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|--------------|--------|-------|
| W3448 |          | 5"/125mm | 20/160  | 48X38X25.5cm | 19.5kg | 36.96 |

**珠宝弯钩钳**

JEWELLERY BENT HOOK PLIERS

65#



- ★ 钳体采用优质65#锰钢锻造，表面精抛电泳处理。
- ★ 刀口特殊热处理，剪切锋利，适用于珠宝、打金、钟表等行业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W3450 |          | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 24kg | 21.33 |

**单手轻钢龙骨钳**

SINGLE-HAND LIGHT STEEL KEEL CLAMP

A-ALLOY



- ★ 钳体采用优质铝钛合金精密压铸，坚固耐用。
- ★ 冲头采用特殊合金钢材料锻造，HRC硬度达到61度。
- ★ 粘塑防滑手柄设计，握感舒适。
- ★ 适用范围：0.5mm-0.8mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0302 |          | 270mm   | 6/24    | 38.5X38.5X30cm | 18kg | 113.60 |

**珠宝尖嘴钳**

JEWELLERY LONG NOSE PILERS

65#



- ★ 钳体采用优质65#锰钢锻造，表面精抛电泳处理。
- ★ 刀口特殊热处理，剪切锋利，适用于珠宝、打金、钟表等行业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W3447 |          | 5"/125mm | 20/160  | 48X38X25.5cm | 18kg | 21.33 |

**珠宝压线钳**

JEWELLERY WIRE STRIPPER

65#



- ★ 钳体采用优质65#锰钢锻造，表面精抛电泳处理。
- ★ 刀口特殊热处理，剪切锋利，适用于珠宝、打金、钟表等行业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| W3449 |          | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 23.5kg | 21.33 |

**珠宝钢线钳**

JEWELLERY STEEL WIRE PLIERS

65#




- ★ 钳体采用优质65#锰钢锻造，表面精抛电泳处理。
- ★ 刀口特殊热处理，剪切锋利，适用于珠宝、打金、钟表等行业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W3451 |          | 5"/125mm | 12/240  | 43X40.5X36.5cm | 21kg | 25.01 |

## 银头钳（多功能水泵钳）

HE HEAD PLIERS

(SK-55)



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0477       | 11"/275mm | 1/60    | 39X36X26cm | 35kg | 75.45 |

## 德式顶切钳

GERMAN TYPE END CUTTING PLIERS

(CR-V)



★ 整体采用优质铬钒钢精工锻造。

★ 刀口高频淬火，硬度高。

★ 钳体防锈发黑处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W0144       | 6"/150mm | 15/120  | 48X38X25.5cm | 33kg | 44.67 |

## 鲤鱼钳

SLIP JOINT PLIERS

(SK-55)



★ 采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 头部可调节夹持范围，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| WNS506E     | 6"/150mm  | 20/160  | 48X38X25.5cm | 24kg | 15.56 |
| WNS508E     | 8"/200mm  | 12/72   | 51X28X22cm   | 19kg | 20.78 |
| WNS5010E    | 10"/250mm | 6/60    | 55X33X22.5cm | 29kg | 31.90 |

## 胡桃钳

CARPENTERS PINCERS

(CR-V)



★ 采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳体喷砂精磨，防滑沾塑手柄，握感舒适。

★ 适用于皮匠、鞋工、木工等专业人士作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W0087B      | 6"/150mm | 15/120  | 48X38X25.5cm | 16kg | 26.41 |
| W0087C      | 7"/175mm | 10/60   | 51X28X22cm   | 17kg | 30.68 |
| W0087A      | 8"/200mm | 10/60   | 51X28X22cm   | 17kg | 36.01 |

## 扎线钳

TOWERS PINCERS

(CR-V)



★ 采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

★ 钳体喷砂精磨，防滑沾塑手柄，握感舒适。

★ 适用于建筑、装潢等行业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0089A      | 8"/200mm  | 10/60   | 51X28X22cm   | 16kg | 29.88 |
| W0089B      | 9"/225mm  | 10/60   | 51X28X22cm   | 24kg | 30.68 |
| W0089C      | 10"/250mm | 6/60    | 55X33X22.5cm | 28kg | 36.29 |
| W0089D      | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 21kg | 48.29 |

## 胡桃钳

CARPENTERS PINCERS

(SK-55)




★ 整体采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。

★ 沾塑手柄，握感舒适。

★ 适用于皮匠、鞋工、木工等专业人士作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W0088B      | 6"/150mm | 15/120  | 48X38X25.5cm | 16kg | 23.48 |
| W0088C      | 7"/175mm | 10/60   | 51X28X22cm   | 17kg | 26.14 |
| W0088A      | 8"/200mm | 10/60   | 51X28X22cm   | 17kg | 28.01 |



## 德式水泵钳

GERMAN TYPE WATER PUMP PLIERS

(CR-V)

镀铬  
镀层PAT  
专利

★ 采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0475A      | 10"/250mm | 8/48    | 56X33X22cm | 24kg | 48.52 |

★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530469. X

## 多功能水泵钳

MULTIFUNCTIONAL WATER PUMP PLIERS

(SK-55)

镀层



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|-----------|---------|--------------|-------|-----|
| W4442A      | 10"/250mm | 6/60    | 55X33X22.5cm | 57.36 |     |
| W4442B      | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 66.69 |     |

## 水泵钳

WATER PUMP PLIERS

(SK-55)

镀层

★ 采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。  
★ 头部可调节夹持范围，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| WNS508B     | 8"/200mm  | 10/60   | 51X28X22cm   | 18kg | 30.38 |
| WNS5010B    | 10"/250mm | 6/60    | 55X33X25.5cm | 26kg | 35.56 |
| WNS5012B    | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 22kg | 46.54 |

## 欧式沾塑柄水泵钳

WATER PUMP PLIERS

(CR-V)

镀层

★ 250mm 总长：240mm 开口量：33mm。  
300mm 总长：300mm 开口量：42mm。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|--------|
| WNS5010F    | 10"/250mm | 6/60    | 55X33X22.5cm | 26kg | 79.76  |
| WNS5012F    | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 23kg | 107.26 |

## 卫浴钳

SANITARY PLIERS

(SK-55)

镀层

★ 采用优质高碳钢精工锻造，坚固耐用。  
★ 镀铬处理的钳身防锈、美观。  
★ 头部可调节夹持范围，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0168       | 10"/240mm | 6/60    | 55X33X22.5cm | 20kg | 42.61 |

## 大力钳（滤清器式）

LOCKING PLIERS

优质  
钢经济  
型

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|--------|-------|
| WS0167      | 10"/250mm | 10/60   | 56x33x22cm | 29.5kg | 42.68 |

## 焊接大力钳

LOCK-GRIP PLIERS

优质  
钢经济  
型

★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。

★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。

★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0041       | 10"/250mm | 1/36    | 43.5X27X26cm | 17kg | 77.05 |

## 链条大力钳

CHAIN LOCK PLIERS

优质  
钢经济  
型

★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。

★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。

★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|------------|------|--------|
| W0127       | 18"/450mm | 6/36    | 38X34X25cm | 29kg | 102.04 |

## C型大力钳（活动爪）

C-CLAMP LOCKING PLIERS

优质  
钢经济  
型

- ★ 钳口特殊热处理，韧性扭力极佳。
- ★ 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形。
- ★ 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0059       | 11"/275mm | 6/36    | 55.5X35X28cm |      | 39.74 |

## C型大力钳（活动爪）

C-CLAMP LOCKING PLIERS

优质  
钢经济  
型

- ★ 钳口特殊热处理，韧性扭力极佳。
- ★ 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形。
- ★ 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0028       | 18"/450mm | 6/24    | 46X30X30cm | 30kg | 94.49 |
| W0029       | 11"/275mm | 10/40   | 52X36X30cm | 30kg | 56.48 |
| W0030       | 9"/225mm  | 10/60   | 44X30X26cm | 21kg | 49.52 |

## C型大力钳（固定爪）

C-CLAMP LOCKING PLIERS

优质  
钢经济  
型

- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0033       | 11"/275mm | 10/40   | 52X36X30cm | 30kg | 66.37 |


## C型大力钳（塑胶柄）

C-CLAMP LOCKING PLIERS

优质  
钢经济  
型

- ★ 钳口特殊热处理，韧性扭力极佳。
- ★ 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形。
- ★ 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 双材料手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0123       | 11"/275mm | 10/40   | 48X36X18cm | 30kg | 63.96 |
| W0124       | 9"/225mm  | 10/60   | 44X30X26cm | 21kg | 55.44 |



### 直咀大力钳 LOCK-GRIP PLIERS

优质  
钢

锁紧  
钳



- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|-------------|-----------|---------|----------------|-------|-----|
| WR13        | 10"/250mm | 10/60   | 55.5X29.5X20cm | 28.76 |     |

### 尖咀大力钳 (铆钉式) LOCK-GRIP PLIERS

优质  
钢

锁紧  
钳



- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0042       | 9"/225mm | 10/60   | 57X31X24cm | 22kg | 38.97 |
| W0043       | 7"/160mm | 12/72   | 51X28X22cm | 20kg | 32.45 |

### 扁咀大力钳 (焊接式) LOCK-GRIP PLIERS

优质  
钢

锁紧  
钳



- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0039       | 10"/250mm | 1/36    | 43.5X27X26cm | 18kg | 67.27 |

### 葫芦咀大力钳 (磷化) LOCK-GRIP PLIERS

优质  
钢

锁紧  
钳



- ★ 钳体表面磷化处理，防锈、防腐蚀性能极佳。
- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0035       | 10"/250mm | 10/60   | 57X31X24cm | 28kg | 41.93 |
| W0036       | 7"/175mm  | 10/60   | 51X28X22cm | 21kg | 35.40 |

### 平口大力钳 (焊接式) LOCK-GRIP PLIERS

优质  
钢

锁紧  
钳



- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0037       | 10"/250mm | 10/60   | 57X31X24cm | 32kg | 52.26 |

### 5寸迷你大力钳 (两支装) LOCK-GRIP PLIERS

优质  
钢

锁紧  
钳



- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE            | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|--------------------|---------|----------------|------|-------|
| W0130       | WR125mm<br>CD125mm | 12/144  | 37.5X36.5X27cm | 30kg | 39.55 |

**葫芦咀大力钳 (铆钉式)**  
 LOCK-GRIP PLIERS





- ★ 钳口采用铬钒钢整体锻造，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| WSB10       | 10"/250mm | 10/60   | 57X31X24cm | 28kg | 37.69 |
| WSB607      | 7"/175mm  | 10/60   | 51X28X22cm | 20kg | 31.92 |

**葫芦咀大力钳 (塑胶柄)**  
 LOCK-GRIP PLIERS





- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。
- ★ 双材料手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0125       | 10"/250mm | 10/60   | 57X31X24cm | 31kg | 43.04 |
| W0126       | 7"/175mm  | 10/60   | 51X28X22cm | 21kg | 36.86 |

**B型封口大力钳**  
 LOCK-GRIP PLIERS





- ★ 钳口特殊合金钢冲压成型，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0131       | 7"/175mm | 12/72   | 51X28X22cm | 19kg | 51.44 |

**葫芦咀大力钳 (铆钉式) (盒装)**  
 LOCK-GRIP PLIERS





- ★ 钳口采用铬钒钢整体锻造，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|----------------|------|-------|
| C6010       | 10"/250mm | 10/60   | 56.5X31X20.5cm | 28kg | 36.04 |
| C607        | 7"/175mm  | 12/72   | 51X28X22cm     | 22kg | 31.10 |

**葫芦咀大力钳 (焊接式)**  
 LOCK-GRIP PLIERS





- ★ 钳口采用铬钒钢整体锻造，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| WSA10       | 10"/250mm | 10/60   | 57X31X24cm | 28kg | 59.87 |
| WSA607      | 7"/175mm  | 10/60   | 51X28X22cm | 20kg | 35.62 |


**圆咀大力钳**  
 LOCK-GRIP PLIERS





- ★ 钳口采用铬钒钢整体锻造，韧性好。
- ★ 冲压钢板手柄，夹持物件不变形。
- ★ 热处理微调杆，容易调整最佳夹持尺寸。
- ★ 锯齿形钳口，夹持有力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|----------------|------|-------|
| WR10        | 10"/250mm | 10/60   | 56.5X31X20.5cm | 27kg | 27.71 |
| WR7         | 7"/175mm  | 12/72   | 51X28X22cm     | 22kg | 25.36 |



**美式重型管子钳 (沾塑柄)**  
HEAVY DUTY PIPE WRENCH

(SK-55)



- ★ 配有数控车床制作的滚花大螺母，便于调节。
- ★ 特有上下咬合钳牙设计，保证强劲的夹持效果。
- ★ 钳体采用特殊合金元素配方精密铸造，扭距大，完全满足您所有工作场合的要求。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS     | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|------------|---------|-------------|------|--------|
| W200A  |          | 8"/200mm   | 6/72    | 31X21X23cm  | 29kg | 31.34  |
| W250A  |          | 10"/250mm  | 6/48    | 27X24X28cm  | 32kg | 39.55  |
| W300A  |          | 12"/300mm  | 6/36    | 30X26X23cm  | 33kg | 49.80  |
| W350A  |          | 14"/350mm  | 6/24    | 35X27X15cm  | 33kg | 63.28  |
| W450A  |          | 18"/450mm  | 4/12    | 43X17X18cm  | 26kg | 89.35  |
| W600A  |          | 24"/600mm  | 2/10    | 53X30X13cm  | 33kg | 121.58 |
| W900A  |          | 36"/900mm  | 1/4     | 80X15X15cm  | 21kg | 237.29 |
| W1200A |          | 48"/1200mm | 1/2     | 105X11X17cm | 19kg | 395.50 |

**美式重型管子钳 (绿色)**  
HEAVY DUTY PIPE WRENCH

(SK-55)



- ★ 配有数控车床制作的滚花大螺母，便于调节。
- ★ 特有上下咬合钳牙设计，保证强劲的夹持效果。
- ★ 钳体采用特殊合金元素配方精密铸造，扭距大，完全满足您所有工作场合的要求。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS     | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|------------|---------|-------------|------|--------|
| W200C  |          | 8"/200mm   | 6/72    | 31X21X23cm  | 29kg | 30.35  |
| W250C  |          | 10"/250mm  | 6/48    | 27X24X28cm  | 32kg | 38.30  |
| W300C  |          | 12"/300mm  | 6/36    | 30X26X23cm  | 33kg | 45.82  |
| W350C  |          | 14"/350mm  | 6/24    | 35X27X15cm  | 33kg | 58.22  |
| W450C  |          | 18"/450mm  | 4/12    | 43X17X18cm  | 26kg | 82.20  |
| W600C  |          | 24"/600mm  | 2/10    | 53X30X13cm  | 33kg | 111.85 |
| W900C  |          | 36"/900mm  | 1/4     | 80X15X15cm  | 21kg | 218.31 |
| W1200C |          | 48"/1200mm | 1/2     | 106X11X17cm | 19kg | 363.86 |

**美式重型管子钳 (红色)**  
HEAVY DUTY PIPE WRENCH

(SK-55)



- ★ 配有数控车床制作的滚花大螺母，便于调节。
- ★ 特有上下咬合钳牙设计，保证强劲的夹持效果。
- ★ 钳体采用特殊合金元素配方精密铸造，扭距大，完全满足您所有工作场合的要求。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS     | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|------------|---------|-------------|------|--------|
| W200B  |          | 8"/200mm   | 6/72    | 31X21X23cm  | 29kg | 30.35  |
| W250B  |          | 10"/250mm  | 6/48    | 27X24X28cm  | 32kg | 38.30  |
| W300B  |          | 12"/300mm  | 6/36    | 30X26X23cm  | 33kg | 45.82  |
| W350B  |          | 14"/350mm  | 6/24    | 35X27X15cm  | 33kg | 58.22  |
| W450B  |          | 18"/450mm  | 4/12    | 43X17X18cm  | 26kg | 82.20  |
| W600B  |          | 24"/600mm  | 2/10    | 53X30X13cm  | 33kg | 111.85 |
| W900B  |          | 36"/900mm  | 1/4     | 80X15X15cm  | 21kg | 218.31 |
| W1200B |          | 48"/1200mm | 1/2     | 106X11X17cm | 19kg | 363.86 |

**鹰嘴管子钳**

BENT NOSE PIPE WRECH 90°

(SK-55)



- ★ 配有数控车床制作的滚花大螺母，便于调节。
- ★ 特有上下咬合钳牙设计，保证强劲的夹持效果。
- ★ 钳体采用特殊合金元素配方精密铸造，扭距大，完全满足您所有工作场合的要求。
- ★ 钳头为T8A高碳钢精工锻造而成，经整体热处理。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0132 |          | 3/4"    | 36      | 31X27X23.5cm   | 23kg | 52.69  |
| W0133 |          | 1"      | 36      | 33.5X28.5X23cm | 23kg | 60.86  |
| W0134 |          | 1.5"    | 24      | 44X25X24cm     | 28kg | 84.91  |
| W0135 |          | 2"      | 12      | 59X28X14cm     | 25kg | 133.97 |
| W0136 |          | 3"      | 6       | 68X20.5X12cm   | 19kg | 203.50 |
| W0137 |          | 4"      | 6       | 77X25X15cm     | 25kg | 260.54 |

**B型链条管子钳**

PIPE DUTY

(SK-55)



- ★ 钳口采用高碳钢精工锻造，齿部高频淬火，双面钳口，可更换使用，广泛应用于管道施工，油田和钻井作业。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS         | 重量 W | RMB     |
|--------|----------|---------|---------|-----------------|------|---------|
| W0423A |          | 900mm   | 4       | 94X18X18.5cm    | 34kg | 520.81  |
| W0423B |          | 1000mm  | 2       | 103X10.5X20cm   | 22kg | 685.46  |
| W0423C |          | 1200mm  | 2       | 122X10.5X20.5cm | 24kg | 847.42  |
| W0423D |          | 1300mm  | 2       | 144X21X12cm     | 30kg | 1129.22 |
| W0423E |          | 1400mm  | 2       | 144X10.5X21.5cm | 29kg | 1379.96 |
| W0423F |          | 1800mm  | 1       | 163.5X11X11.5cm | 20kg | 1803.83 |

**B型链条管子钳**

PIPE DUTY

(SK-55)



- ★ 钳口采用高碳钢精工锻造，齿部高频淬火，双面钳口，可更换使用，广泛应用于管道施工，油田和钻井作业。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS     | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|---------|---------|-------------|------|--------|
| W4308A |          | 900mm   | 4       | 91X19X10cm  | 29kg | 411.93 |
| W4308B |          | 1000mm  | 2       | 101X11X10cm | 19kg | 529.62 |

快速管子钳

RAPID GRIP PIPE WRENCH

(SK-55)  



威力狮专利手柄  
PP+TPR环保手柄握感舒适

\* 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2019 3 0530987.1

\* 头部采用55#钢锻造，整体热处理，  
上下齿部高频淬火，硬度45-48HRC。

\* 活动头结合加强型弹簧开合设计，头部可做90°角活动，  
适合不同角度的狭小空间作业。

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|------------|-----------|---------|------------|------|--------|
| W2874A     | 18"/450mm | 20      | 50X21X22cm | 27kg | 88.53  |
| W2874B     | 24"/600mm | 12      | 70X25X15cm | 27kg | 120.50 |

快速新型管子钳

RAPID GRIP PIPE WRENCH

(SK-55) 



\* 钳体采用特殊合金元素配方精密铸造，扭距大，  
完全满足您所有工作场合的要求。

\* 钳口采用高碳钢精工锻造，齿部高频淬火。

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|------------|-----------|---------|----------------|------|--------|
| W0491      | 12"/300mm | 36      | 31.5X28.5X26cm | 19kg | 175.64 |

2件套棘轮夹持钳

2PCS RATCHET TYPE CLAMPS



\* 最大口径: 70mm



\* 最大口径: 50mm



\* 金属棘轮式夹钳是一款具有可变力度的多用途  
夹钳与夹具，适用于工件粘合、焊接与组装等  
夹合固定。  
\* 金属本体，强力耐久，弹性加力装置，夹持更  
安全牢固。  
\* 自释放装置，使用方便，单手即可轻松操作。  
\* 人体工程学防滑手柄设计，使用更舒适省力。

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|------------|---------|---------|------------------|--------|--------|
| W0559      |         | 6/24    | 43.5X40.5X33.7cm | 20.5kg | 186.41 |

高档塑柄F架

HIGH GRADE PLASTIC HANDLE F RACK

(SK-55) 



采用优质高碳钢锻造  
精抛光，镀亮铬，强力结构设计

升级为双色螺纹旋转手柄

- \* 夹头采用可活动设计，保持加持面平稳降低夹持后的留痕。
- \* 丝杆，螺旋式松紧，高品质导杆，锻造滑动臂，防滑卡扣。
- \* 打开快，开口大，装卸工件不受阻碍。
- \* 传输力大，施以较小的作用力就可以获得最大的压紧力。

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB    |
|------------|----------|---------|------------|-------|--------|
| W0486B     | 200X80mm | 1/24    | 61X25X19cm | 71.11 |        |
| W0486C     | 250X80mm | 1/24    | 61X25X19cm | 25kg  | 78.69  |
| W0486D     | 300X80mm | 1/24    | 61X25X19cm | 25kg  | 82.18  |
| W0486E     | 450X80mm | 1/24    | 61X25X19cm | 27kg  | 97.52  |
| W0486F     | 600X80mm | 1/24    | 81X25X19cm | 28kg  | 102.89 |

重型F架

HEAVY F RACK





- \* 采用优质合金钢锻造，整体热处理。
- \* 夹持强度大，韧性好，表面镀铬，防锈能力强。
- \* 夹头采用可活动设计，保持加持面平稳降低夹持后的留痕。
- \* 搞扭曲，硬度大，使用无压痕。适用范围更广，坚固、耐用。

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|------------|-----------|---------|--------------|--------|--------|
| W0485D     | 300X120mm | 6/24    | 42X41X18cm   | 31.6kg | 157.27 |
| W0485E     | 400X120mm | 6/18    | 51X21X26.5cm | 27.6kg | 165.68 |
| W0485F     | 500X120mm | 6/18    | 61X21X26.5cm | 30.9kg | 182.52 |
| W0485G     | 600X120mm | 6/18    | 71X21X26.5cm | 33.5kg | 193.76 |

重型G字夹


HEAVY G-SHAPE CLAMP


(SK-55) 



- \* 钳体采用高碳钢精工锻造，整体热处理。
- \* T型旋转手柄，提供更大扭力加紧固力。
- \* 独特的夹体加重设计，夹持物体不易变形。
- \* 特有梯形螺纹丝杆，扭矩大，保证强劲的夹角持效果。

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0473A     | 1"      | 12/144  | 38X18X20cm     | 16kg | 10.03  |
| W0473B     | 2"      | 12/72   | 40X18X16cm     | 15kg | 13.77  |
| W0473C     | 3"      | 6/36    | 36X20X21cm     | 17kg | 24.22  |
| W0473D     | 4"      | 6/36    | 39.5X22.5X24cm | 26kg | 32.39  |
| W0473E     | 5"      | 6/30    | 69X27X14cm     | 28kg | 39.91  |
| W0473F     | 6"      | 6/24    | 31.5X29.5X29cm | 30kg | 51.97  |
| W0473G     | 8"      | 6/12    | 36X29X17cm     | 20kg | 68.46  |
| W0473H     | 10"     | 5/10    | 39X28X18cm     | 21kg | 84.57  |
| W0473I     | 12"     | 5/10    | 43.5X32X19cm   | 29kg | 114.58 |





## 加重型精密台虎钳

HEAVY DUTY PRECISION HINGED PIPE VISE

HT-250

夹持



| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 开口度   | OPENING | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB     |
|---------|----------|----|------|-------|---------|-----|-----|------------|------|--------|---|---------|
| A130104 |          | 4" |      | 200mm |         | 1   |     | 35X15X22cm |      | 12.4kg |   | 752.94  |
| A130105 |          | 5" |      | 240mm |         | 1   |     | 44X19X25cm |      | 17.2kg |   | 1006.54 |
| A130106 |          | 6" |      | 270mm |         | 1   |     | 46X23X28cm |      | 25kg   |   | 1385.62 |
| A130108 |          | 8" |      | 360mm |         | 1   |     | 49X24X30cm |      | 31kg   |   | 1696.73 |

## M型重型精密台虎钳

HEAVY DUTY M TYPE PRECISION HINGED PIPE VISE

HT-250

夹持



| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 开口度   | OPENING | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS | 重量     | W | RMB     |
|-------|----------|----|------|-------|---------|-----|-----|------------------|------|--------|---|---------|
| W2484 |          | 4" |      | 75mm  |         | 2   |     | 30X29X20cm       |      | 15kg   |   | 558.45  |
| W2485 |          | 5" |      | 100mm |         | 2   |     | 38X34X23cm       |      | 22.5kg |   | 663.43  |
| W2486 |          | 6" |      | 125mm |         | 1   |     | 39X19X23cm       |      | 15kg   |   | 827.18  |
| W2487 |          | 8" |      | 150mm |         | 1   |     | 45.5X23.5X24.5cm |      | 22kg   |   | 1192.49 |

## 管子台虎钳

HINGED PIPE VISE

SK-45

夹持



- ★ 可固定于工作台上，用于夹持管件。
- ★ 钳身采用高碳钢锻造，齿块锻压，经铣加工热处理。

| 型号     | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|-----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
| W0470C |          | 2 # |      | 4   |     | 33X27X38cm     |      | 22kg |   | 389.57 |
| W0470D |          | 3 # |      | 2   |     | 32X32X19cm     |      | 26kg |   | 507.90 |
| W0470E |          | 4 # |      | 2   |     | 41.5X35.5X19cm |      | 30kg |   | 658.07 |

## 小型台虎钳

SMALL HZN GEO PIPE VISE



★ 支持长度: 75mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量      | W | RMB    |
|-------|----------|-----|------|------|-----|----------------|------|---------|---|--------|
| W2481 |          | 80# |      | 1/16 |     | 45.5X34X22.5cm |      | 26.24kg |   | 128.89 |

## 多功能桌虎钳

MULTI-PURPOSE TALDE VISE



- ★ 开口度: 58mm
- ★ 喉部深度: 34mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量 | W | RMB    |
|-------|----------|--------|------|-----|-----|------------|------|----|---|--------|
| W2490 |          | 2-1/2" |      | 1/6 |     | 38X33X25cm |      | 25 |   | 450.28 |

## 燕尾式桌虎钳

DOVETAIL TYPE PARALLEL BENCH VISE



★ 支持长度 50#: 65mm 80#: 75mm

★ 底座支持 50#: 78mm 80#: 78mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|-------|----------|-----|------|------|-----|----------------|------|--------|---|--------|
| W2482 |          | 50# |      | 1/10 |     | 45.5X34X22.5cm |      | 15.8kg |   | 98.82  |
| W2483 |          | 80# |      | 1/10 |     | 45.5X34X22.5cm |      | 17.8kg |   | 128.10 |

## 燕尾式桌虎钳

DOVETAIL TYPE PARALLEL BENCH VISE



★ 钳体用灰铁(HT250)精密铸造，表面静电喷涂

★ 钳体四面加工

★ 可夹持圆件

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|------|------|-----|-----|------------|------|------|---|--------|
| W2488 |          | 50mm |      | 10  |     | 44X38X23cm |      | 28kg |   | 208.19 |
| W2489 |          | 60mm |      | 10  |     | 44X38X23cm |      | 26kg |   | 215.09 |

## 铝合金精密台虎钳

AL ALLOY PRECISION HINGED PIPE VISE

A-ALLOY



★ 采用铝合金精工压铸钳身，轻巧坚固，美观大方。

★ 技术参数：钳口宽度尺寸60mm，最大开口尺寸70mm，可旋转角度90°。

★ 适合夹稳加工工件，是钳工车间与木工场的必备工具。

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|-------|----------|-----|------|-----|-----|----------------|------|--------|---|--------|
| W0640 |          | 60# |      | 20  |     | 33X30.5X26.5cm |      | 22.2kg |   | 101.96 |

## 铝合金精密台虎钳

AL ALLOY PRECISION HINGED PIPE VISE

A-ALLOY



★ 采用铝合金精工压铸钳身，轻巧坚固，美观大方。

★ 钳头可360°旋转，使用方便。

★ 技术参数：钳口宽度尺寸78mm，最大开口尺寸50mm，可旋转角度360°。

★ 适合夹稳加工工件，是钳工车间与木工场的必备工具。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| W0641 |          |    |      | 20  |     | 50X25X40.5cm |      | 18kg |   | 156.86 |

## 铝合金精密台虎钳

AL ALLOY PRECISION HINGED PIPE VISE

A-ALLOY



★ 采用铝合金精工压铸钳身，轻巧坚固，美观大方。

★ 技术参数：钳口宽度尺寸80mm，最大开口尺寸65mm，可旋转角度90°。

★ 适合夹稳加工工件，是钳工车间与木工场的必备工具。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
| W0642 |          |    |      | 20  |     | 41X39.5X41.5cm |      | 21kg |   | 171.24 |




## 剪切工具系列

## CUTTING TOOLS SERIES



质量是品牌走向世界的通行证……

QUALITY IS A PASSPORT FOR A BRAND GETS INTO  
THE WORLD MARKET.....


**断线钳  
BOLT CUTTER**
(CR-V) PAT

刃口高频淬火，硬度极佳，剪切锋利

 威力狮专利手柄，美观大方  
PP+TPR环保手柄，握感更舒适

 钳头采用铬钒钢(CR-V)精工  
锻造，整体热处理，经久耐用

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530987.1
- ★ 钳头为CR-V铬钒钢锻造而成，性能稳定，经久耐用。
- ★ 严格的刃口硬度控制，防止崩刃及卷刀，更大的刃口剪切能力，更长的使用寿命。

**使用说明**

1. 本产品执行 QB/T2206-1996《断线钳》之标准，适用于剪切一般碳素结构钢线材、圆钢、电缆及硬铜线。
2. 断线钳在使用前，左右刀片必须吻合，同时连臂亦应先接触。
3. 断线钳在使用后，刀片若产生较大缝隙时，应先松开紧固螺钉。再旋紧调节螺钉至两刀片吻合，最后锁紧紧固螺钉即可。
4. 反之若刀片已吻合，而连臂未接触时，应先将调节螺钉松开，至连臂相接处，再锁紧紧固螺钉即可。

**注意事项**

1. 使用过程中应保证钳头螺栓不得松动，如松动应及时拧紧，以防崩刃。
2. 不宜剪切硬度在 HRC30 以上和温度在 200°C 以上的金属材料。
3. 不宜用钳头代替锤子敲打。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 剪切范围 RANGE           | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|----------------------|---------|------------------|------|--------|
| W0116A      | 12"/300mm  | 低碳钢Φ5mm<br>中碳钢Φ4mm   | 30      |                  |      |        |
| W0117A      | 14"/350mm  | 低碳钢Φ7mm<br>中碳钢Φ5mm   | 30      | 38X23.5X43cm     | 29kg | 86.23  |
| W0118A      | 18"/450mm  | 低碳钢Φ8mm<br>中碳钢Φ6mm   | 10      | 47.5X13.5X32.5cm | 17kg | 106.87 |
| W0119A      | 24"/600mm  | 低碳钢Φ10mm<br>中碳钢Φ8mm  | 10      | 63.5X15.5X33cm   | 27kg | 148.93 |
| W0120A      | 30"/750mm  | 低碳钢Φ13mm<br>中碳钢Φ10mm | 5       | 78.5X17X19.5cm   | 22kg | 206.76 |
| W0121A      | 36"/900mm  | 低碳钢Φ16mm<br>中碳钢Φ12mm | 5       | 93X18.5X20cm     | 29kg | 253.36 |
| W0122A      | 42"/1050mm | 低碳钢Φ19mm<br>中碳钢Φ14mm | 3       | 108X24X13cm      | 27kg | 347.19 |
| W0124A      | 48"/1200mm | 低碳钢Φ22mm<br>中碳钢Φ16mm | 3       | 123X22.5X10cm    | 28kg | 431.17 |

**断线钳头 (磷化)  
CUTTER SPARE**
(CR-V) PAT

- ★ 钳头为铬钒钢锻造而成，表面磷化处理，性能稳定，经久耐用。
- ★ 严格的刃口硬度控制，防止崩刃及卷刀，更大的刃口剪切能力，更长的使用寿命。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 剪切范围 RANGE           | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|------------|----------------------|---------|----------------|--------|--------|
| W0155A      | 24"/600mm  | 低碳钢Φ10mm<br>中碳钢Φ8mm  | 30      | 33X27.5X16cm   | 28kg   | 71.12  |
| W0155B      | 30"/750mm  | 低碳钢Φ13mm<br>中碳钢Φ10mm | 20      | 36X20.5X20.5cm | 31kg   | 106.68 |
| W0155C      | 36"/900mm  | 低碳钢Φ16mm<br>中碳钢Φ12mm | 1/12    | 40X23.5X14cm   | 25kg   | 132.96 |
| W0155D      | 42"/1050mm | 低碳钢Φ19mm<br>中碳钢Φ14mm | 1/10    | 26.5X23X24cm   | 27.9kg | 204.08 |

**高档迷你断线钳  
MINI BOLT CUTTER**
(CR-V) PAT


- ★ 采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳体发黑处理，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 请勿用来剪切超过硬度HRC35的中碳钢或高碳钢。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0245       | 8"/215mm | 10/60   | 51X28X22cm | 21kg | 36.97 |

**迷你断线钳  
MINI BOLT CUTTER**
(CR-V) PAT


- ★ 采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳体发黑处理，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 请勿用来剪切超过硬度HRC35的中碳钢或高碳钢。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W09         | 8"/200mm | 10/60   | 51X28X22cm | 21kg | 31.74 |

**迷你断线钳  
MINI BOLT CUTTER**
(CR-V) PAT


- ★ 采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳体发黑处理，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 请勿用来剪切超过硬度HRC35的中碳钢或高碳钢。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0215       | 8"/200mm | 10/60   | 51X28X22cm | 21kg | 24.41 |

**鹰嘴断线钳  
BENT NOSE BOLT CUTTER**
(CR-V) PAT


- ★ 采用优质CR-V铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳体表面精磨处理，刃口特殊热处理，剪切锋利。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|--------------|------|--------|
| W0109       | 9"/235mm | 6/60    | 55X33X22.5cm | 31kg | 117.75 |

小钢炮断线钳  
MINI BOLT CUTTER



- ★ 剪切范围：铜线Φ6.0mm 铁丝Φ5.0mm 钢丝Φ3.2mm
- ★ 钳头加厚达5.48mm，表面发黑处理，刃口高频淬火，剪切锋利。
- ★ 利用杠杆原理，偏心设计，断线剪切更省力。
- ★ 采用60CR-V铬钒钢整体锻造，一体成型，硬度高，韧性好。
- ★ 双色防滑包胶专利设计手柄，美观大方，PP+TPR环保材质，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0243       | 8"/200mm | 10/60   | 51X28X22cm | 22kg | 66.67 |

省力电缆剪  
SAVE EFFORT CABLE CUTTER



- ★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0530987.1
- ★ 刀口高频感应淬火，剪切锋利，切口整齐。
- ★ 精选加厚钢材，结实耐用硬度高，防止断把现象。
- ★ 可用于剪切多股铜、铝芯电缆材料，不适合剪切铁丝、钢丝等。
- ★ 威力狮专利手柄，美观大方PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|--------|
| W0424A      | 18"/450mm | 12      | 50x28x28.5   | 16   | 237.00 |
| W0424B      | 24"/600mm | 5       | 66.7x26.2x15 | 13   | 328.93 |

欧式电缆剪  
EUROPEAN TYPE CABLE CUTTER



- ★ 钳口65#锰钢锻造，高频感应淬火，剪切锋利，切口整齐。
- ★ 钳口发黑精磨处理，防锈性能好。
- ★ 可用于剪切多股铜、铝芯电缆材料，不适合剪切铁丝、钢丝等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB    |
|-------------|------------|---------|----------------|-------|--------|
| W0422B      | 40"/1000mm | 5       | 98X24X29cm     | 26kg  | 519.01 |
| WS-HS125    | 12"/300mm  | 10      | 39X27.5X15.5cm | 7.5kg | 157.79 |
| WS-HS250    | 24"/600mm  | 10      | 56X30X19cm     | 17kg  | 238.93 |

小钢炮断线钳  
MINI BOLT CUTTER



多功能防滑齿设计，可拉线、拔钉

- ★ 剪切范围：铜线Φ6.0mm 铁丝Φ5.0mm 钢丝Φ3.2mm
- ★ 钳头加厚达5.48mm，表面发黑处理，刃口高频淬火，剪切锋利。
- ★ 利用杠杆原理，偏心设计，断线剪切更省力。
- ★ 采用60CR-V铬钒钢整体锻造，一体成型，硬度高，韧性好。
- ★ 单色防滑粘塑手柄，简洁大方，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0243B      | 8"/200mm | 10/60   | 51X28X22cm | 22kg | 66.67 |

钢丝绳剪  
WIRE ROPE CUTTER



- ★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0530987.1
- ★ 采用65#锰钢锻造，坚固耐用。
- ★ 锯齿状刀口经特殊热处理，剪切快速平整。
- ★ 可剪切单股或多股铁线、钢锁材料等。
- ★ 威力狮专利手柄，美观大方PP+TPR环保手柄，握感更舒适。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|---------|------------|------|--------|
| W0426A      | 24"/600mm  | 10      | 63X30X30cm | 30kg | 182.70 |
| W0426B      | 36"/900mm  | 5       | 92X22X25cm | 30kg | 280.53 |
| W0426C      | 42"/1050mm |         |            |      | 370.82 |

美式电缆剪  
AMERICAN TYPE CABLE CUTTER



- ★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0530987.1
- ★ 钳口采用65#锰钢锻造，高频感应淬火，剪切锋利，切口整齐。
- ★ 可用于剪切多股铜、铝芯电缆材料，不适合剪切铁丝、钢丝等。
- ★ 威力狮专利手柄，美观大方PP+TPR环保手柄，握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 剪切范围 RANGE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS     | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|--------------------|---------|-------------|------|--------|
| W0425A      | 14"/350mm  | 100mm <sup>2</sup> | 20      | 38X24X25cm  | 14kg | 96.52  |
| W0425B      | 18"/450mm  | 150mm <sup>2</sup> | 12      | 48X30X24cm  | 20kg | 123.09 |
| W0425C      | 24"/600mm  | 240mm <sup>2</sup> | 10      | 63X30X20cm  | 20kg | 154.44 |
| W0425D      | 32"/800mm  | 400mm <sup>2</sup> | 5       | 83X20X20cm  | 23kg | 263.15 |
| W0425E      | 36"/900mm  | 450mm <sup>2</sup> | 5       | 93X20X20cm  | 27kg | 320.52 |
| W0425F      | 42"/1050mm | 500mm <sup>2</sup> | 4       | 109X25X19cm | 30kg | 399.97 |



### 电缆剪(铬钒钢) CABLE CUTTER (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口特殊热处理，剪切锋利，切口整齐。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|-----------|---------|--------------|--------|-------|
| WS706B  |          | 6"/150mm  | 20/160  | 48X38X25.5cm | 32kg   | 29.17 |
| WS708B  |          | 8"/200mm  | 12/72   | 51X28X22cm   | 25.5kg | 38.39 |
| WS7010B |          | 10"/250mm | 10/60   | 51X28X22cm   | 27kg   | 49.21 |
| WS7012B |          | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 23kg   | 66.41 |

### 电缆剪(铬钒钢) CABLE CUTTER (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用优质60CR-V铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 钳体表面镀铬处理，防锈性能好。
- ★ 刀口特殊热处理，剪切锋利，切口整齐。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|-----------|---------|--------------|--------|-------|
| WS806  |          | 6"/150mm  | 20/160  | 48X38X25.5cm | 32kg   | 38.34 |
| WS808  |          | 8"/200mm  | 12/72   | 51X28X22cm   | 25.5kg | 43.70 |
| WS8010 |          | 10"/250mm | 10/60   | 51X28X22cm   | 27kg   | 60.25 |

### 电缆剪 CABLE CUTTER

(SK-55)



| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|------|----------|----------|---------|------------|--------|-------|
| W606 |          | 6"/150mm | 20/160  | 48X38X25cm | 31kg   | 19.01 |
| W908 |          | 8"/200mm | 12/72   | 51X28X22cm | 24.5kg | 24.83 |

### 电缆剪 CABLE CUTTER

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口特殊热处理，剪切锋利，切口整齐。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| WS9010 |          | 10"/250mm | 6/60    | 55X33X22.5cm | 31kg | 50.97 |

### 钢丝绳剪 WIRE ROPE CUTTER



- ★ 头部采用优质钢材铸造，刃口硬度最高可达HRC56-62。
- ★ 高效强力弹簧，剪切更方便，更省力。
- ★ 人体工程学防滑手柄，使用更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0114 |          | 8"/200mm | 10/60   | 51X28X22cm | 22kg | 35.28 |

### 钢丝绳剪 WIRE ROPE CUTTER



- ★ 采用SK5高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 锯齿状刃口经特殊热处理，剪切快速平整。
- ★ 可剪切单股或多股铁线、钢锁材料等。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0113 |          | 9"/235mm | 10/60   | 51X28X22cm | 20kg | 59.51 |

棘轮电缆剪(伸缩柄)  
RATCHET CABLE CUTTER



- ★ 外形尺寸: 240 (310伸长) X135X45mm
- ★ 使用范围: 剪断500mm<sup>2</sup>以下铜铝电缆。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| WS-500      |         | 1/20    | 62X40X38cm | 30kg | 990.09 |

机械式线缆剪(伸缩柄)  
RATCHET CABLE CUTTER



- ★ 外形尺寸: 350 (520伸长) X125X46mm
- ★ 使用范围: 剪断720mm<sup>2</sup>以下钢芯铝绞线, 剪断150mm<sup>2</sup>以下钢绞线。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------------|------|---------|
| WS-630      |         | 1/5     | 43.5X38.8X16.5cm | 20kg | 1567.64 |

棘轮电缆剪(伸缩柄)  
RATCHET CABLE CUTTER



- ★ 外形尺寸: 405 (580伸长) X165X45mm
- ★ 使用范围: 剪断500mm<sup>2</sup>或直径52mm以下铠装电缆。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------|------|---------|
| WS-52       |         | 1/7     | 44X39X16cm | 24kg | 1155.10 |

棘轮电缆剪(伸缩柄)  
RATCHET CABLE CUTTER



- ★ 外形尺寸: 430 (600伸长) X205X55mm
- ★ 使用范围: 剪断3x120mm<sup>2</sup>或直径75mm以下铠装电缆。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------|------|---------|
| WS-75       |         | 1/5     | 44X39X16cm | 20kg | 1705.15 |

棘轮电缆剪(伸缩柄)  
RATCHET CABLE CUTTER



- ★ 外形尺寸: 470 (630伸长) X250X56mm
- ★ 使用范围: 剪断3x185mm<sup>2</sup>或直径95mm以下铠装电缆。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|----------------|------|---------|
| WS-95       |         | 1/5     | 51.5X39.5X18cm | 27kg | 1842.65 |

棘轮电缆剪(伸缩柄)  
RATCHET CABLE CUTTER



- ★ 外形尺寸: 530 (700伸长) X330X63mm
- ★ 使用范围: 剪断直径130mm以下铜铝芯铠装电缆。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|--------------|------|---------|
| WS-130      |         | 1/2     | 57X40X13.5cm | 21kg | 3025.27 |



### 棘轮手动电缆剪 RATCHET CABLE CUTTER

(CR-No) 硬钢丝  
(-) 铜铝切  
(○) 棘轮



\* 外形尺寸: 240X135X45mm

\* 使用范围: 剪断300mm<sup>2</sup>以下铜铝电缆。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|-------|----------|----|------|------|-----|----------------|------|--------|---|--------|
| W4465 |          |    |      | 1/20 |     | 62X37.5X38.5cm |      | 20.6kg |   | 726.86 |

### 棘轮电缆剪 RATCHET CABLE CUTTER

(CR-No) 硬钢丝  
(-) 铜铝切  
(○) 棘轮



\* 外形尺寸: 355X125X41mm

\* 使用范围: 剪断300mm<sup>2</sup>以下铜铝芯铠装电缆。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量      | W | RMB    |
|-------|----------|----|------|------|-----|------------|------|---------|---|--------|
| WS-40 |          |    |      | 1/10 |     | 44X39X16cm |      | 13/14kg |   | 990.09 |

### 棘轮手动电缆剪 RATCHET CABLE CUTTER

(CR-No) 硬钢丝  
(-) 铜铝切  
(○) 棘轮



\* 最大剪切能力: 400mm<sup>2</sup>以下, 附棘轮装置剪切时较省力。

\* CR-MO铬钼钢锻造式刀刃, 寿命长, 附安全锁扣。

| 型号       | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----------|----------|----|------|------|-----|------------|------|------|---|--------|
| WS-CC400 |          |    |      | 1/10 |     | 45X38X16cm |      | 15kg |   | 665.30 |

### 棘轮手动电缆剪 RATCHET CABLE CUTTER

(CR-No) 硬钢丝  
(-) 铜铝切  
(○) 棘轮



\* 外形尺寸: 260X110X50mm

\* 使用范围: 剪断240mm<sup>2</sup>以下铜铝电缆。

| 型号       | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积               | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----------|----------|----|------|------|-----|------------------|------|------|---|--------|
| WTCR-325 |          |    |      | 1/20 |     | 46.5X35.5X34.5cm |      | 26kg |   | 664.88 |

### 棘轮手动电缆剪 RATCHET CABLE CUTTER

(CR-No) 硬钢丝  
(-) 铜铝切  
(○) 棘轮



\* 最大剪切能力: 500mm<sup>2</sup>以下, 附棘轮装置剪切时较省力。

\* CR-MO铬钼钢锻造式刀刃, 寿命长, 附安全锁扣。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量  | W | RMB    |
|---------|----------|----|------|-----|-----|------------|------|-----|---|--------|
| WCC-500 |          |    |      | 1/5 |     | 43X26X18cm |      | 9kg |   | 886.27 |

### 棘轮手动电缆剪 RATCHET CABLE CUTTER

(CR-No) 硬钢丝  
(-) 铜铝切  
(○) 棘轮



\* 利用二级杠杆原理与双刃口原理结构制成,

CR-MO铬钼钢锻造式刀刃, 寿命长, 附安全锁扣。

\* 附棘轮装置剪切时较省力, 切面整齐不变形, 可保持与接线端子的良好配合。

\* 适用于铜、铝电缆的剪切, 不适合剪切铁丝、钢丝等。

\* 剪线范围: 150mm<sup>2</sup>以下。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB    |
|---------|----------|----|------|------|-----|----------------|------|-------|---|--------|
| WCC-325 |          |    |      | 5/10 |     | 37X36.5X15.5cm |      | 7.5kg |   | 432.68 |

台式航空剪(铬钒钢)

TAIWAN TYPE AVIATION SNIPS(CR-V)

(CR-V)  
剪刀类

头部采用优质CR-V钢精工锻造，剪口特殊热处理

加厚钢板，整体热处理，精密贴合

安全卡簧设计



PP+TPR双色手柄



\* 最大可剪切1.25mm的冷轧铁板与0.7mm的不锈钢板。

| 型号 ITEM NO. | 剪切方向   | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|--------|-----------|---------|----------------|------|-------|
| W0107A(直头)  | 直线、左右向 | 10"/250mm | 6/36    | 46X31.3X18.6cm | 17kg | 50.44 |
| W0107B(右弯头) | 直线、左向  | 10"/250mm | 6/36    | 46X31.3X18.6cm | 17kg | 50.44 |
| W0107C(左弯头) | 直线、右向  | 10"/250mm | 6/36    | 46X31.3X18.6cm | 17kg | 50.44 |

美式航空剪(铬钒钢)

AMERICAN TYPE AVIATION SNIPS(CR-V)

(CR-V)  
剪刀类



PP+TPR双色手柄



\* 采用优质CR-V铬钒钢精工锻造，刃口特殊热处理，剪切锋利。  
\* 最大可剪切1.25mm的冷轧铁板与0.7mm的不锈钢板。

| 型号 ITEM NO. | 剪切方向   | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|--------|-----------|---------|----------------|------|-------|
| W1110A(直头)  | 直线、左右向 | 10"/250mm | 6/36    | 46X31.3X18.6cm | 18kg | 46.20 |
| W1110B(右弯头) | 直线、左向  | 10"/250mm | 6/36    | 46X31.3X18.6cm | 18kg | 46.20 |
| W1110C(左弯头) | 直线、右向  | 10"/250mm | 6/36    | 46X31.3X18.6cm | 18kg | 46.20 |

台式航空剪(直剪加长)

TAIWAN TYPE AVIATION SNIPS(CR-V)

(CR-V)  
剪刀类



\* 采用优质铬钼钢精工锻造，坚固耐用。  
\* 钳体采用精抛光处理，美观大方。  
\* 刀口高频热处理，硬度高，剪切锋利，不易损坏。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|-----------|---------|---------|--------|-----|
| B030104     | 10"/250mm |         |         | 117.65 |     |

美式铁皮剪

AMERICAN TYPE TIN CUTTER

(CR-V)  
剪刀类

采用50CR-V铬钒钢精工锻造

刃口高频淬火



大圈手柄，握感更舒适，剪切更省力

- \* 沾塑防滑手柄设计，握感舒适
- \* 最大可剪切1.10mm的冷轧铁板与0.6mm的不锈钢板。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------------|------|-------|
| W108B       | 8"/200mm  | 10/60   | 39.5X28.5X36.5cm | 26kg | 42.83 |
| W1010B      | 10"/250mm | 6/36    | 47.5X34.5X31.5cm | 23kg | 54.38 |
| W1012B      | 12"/300mm | 6/36    | 51X39X32cm       | 30kg | 64.52 |

德式弹簧铁皮剪

GERMAN TYPE TIN CUTTER

(SK-55)  
剪刀类



- \* 采用优质高碳钢精工锻造，刃口高频淬火处理，剪切锋利。
- \* 附弹簧装置，剪切省力、轻松。
- \* 最大可剪切1.10mm的冷轧铁板与0.6mm的不锈钢板。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|----------------|------|-------|
| W608C       | 8"/200mm  | 6/72    | 52X28.5X21.5cm | 25kg | 39.94 |
| W6010C      | 10"/250mm | 6/48    | 55.5X33X16.5cm | 25kg | 49.65 |
| W6012C      | 12"/300mm | 6/36    | 41.5X38.5X19cm | 26kg | 58.49 |
| W6014C      | 14"/350mm | 24      | 45X28.5X20.3cm | 25kg | 67.74 |

英式铁皮剪

ENGLISH TYPE TIN CUTTER

(SK-55)  
剪刀类



- \* 采用优质高碳钢精工锻造，刃口高频淬火处理，剪切锋利。
- \* 最大可剪切1.10mm的冷轧铁板与0.6mm的不锈钢板。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|----------------|------|-------|
| W608A       | 8"/200mm  | 6/72    | 52X28.5X21.5cm | 21kg | 40.00 |
| W6010A      | 10"/250mm | 6/48    | 55.5X33X16.5cm | 25kg | 44.91 |
| W6012A      | 12"/300mm | 6/36    | 41.5X38.5X19cm | 26kg | 54.04 |
| W6014A      | 14"/350mm | 24      | 45X28.5X20.3cm | 25kg | 62.48 |

精品角度剪

ANGLE SCISSORS

(SK-5)




快速更换刀片



- \* 清晰刻度盘：清晰刻度盘易调节剪切精准。
- \* 固定锁扣：锁扣设计收纳方便，安全快捷。
- \* SK5刀片：剪切锋利，表面镀铬，快速省力，不易生锈。
- \* 角度调节滑杆：加固角度调节滑块，剪切更方便、更精准。
- \* 人体工程学手柄：防滑胶柄，耐磨，无气味，握杆舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| WS871       |         | 1/48    | 48X38X25cm | 26kg | 71.50 |



## 省力多功能剪

SAVE EFFORT MULTI-FUNCTION SCISSORS

优质钢  
锋利特殊高级合金钢  
剪切锋利度增加30%  
省力50%

TPR环保手柄，握感更舒适

★ 适用范围：龙骨专用、PVC软胶带、薄铁皮、打包带、薄铜、铝带。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|------|----------|-----------|---------|--------------|--------|-------|
| W839 |          | 10"/250mm | 6/60    | 55x33x22.5cm | 20.5kg | 43.48 |

## 多功能剪（直咀）

MULTI-FUNCTION KEEL SCISSORS

SK-5  
锋利刃口带锯齿  
安全锁扣

TPR双色手柄，握感舒适

★ 适用范围：龙骨专用、PVC软胶带、薄铁皮、打包带、薄铜、铝带。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|--------|-------|
| W838B |          | 9"/225mm | 12/72   | 51X28X22cm | 19.5kg | 33.80 |

## 多功能剪（斜咀）

MULTI-FUNCTION KEEL SCISSORS

SK-5  
锋利刃口带锯齿  
安全锁扣

TPR双色手柄，握感舒适

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W4136 |          | 9"/225mm | 12/72   | 51X28X22cm | 20kg | 34.09 |

## 多功能剪（斜咀）

MULTI-FUNCTION KEEL SCISSORS

CR-No  
锋利

- ★ 剪刀采用5Cr15MoV合金钢精工锻压，比SK5更耐用。
- ★ 箭头硬度HRC56°，超强的剪切能力，使用省力，剪切锋利耐用。
- ★ 根据人体工程学原理设计，手柄采用P.P+T.P.R材料合成，使用更舒适。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W4136A |          | 8"/200mm | 10/90   | 51X28X32cm | 21kg | 26.08 |

## 不锈钢电子剪

STAINLESS BY-PASS PRUNERS

STAINLESS

锋利



- ★ 采用3CR13不锈钢精工锻造，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 刀口带齿设计，剪切便利不打滑。
- ★ 锁扣及弹簧设计，操作简单、方便。
- ★ 环保防滑双色胶柄设计，美观且握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W822A |          | 7"/175mm | 10/90   | 51X28X32cm | 15kg | 20.30 |
| W822B |          | 8"/200mm | 10/90   | 51X28X32cm | 16kg | 21.42 |

## 不锈钢电子剪

STAINLESS BY-PASS PRUNERS

STAINLESS

锋利



- ★ 采用3CR13不锈钢精工锻造，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 刀口带剥线孔，锁扣及弹簧设计，操作简单、方便。
- ★ 环保防滑双色胶柄设计，美观且握感舒适。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W823 |          | 8"/200mm | 10/90   | 51X28X32cm | 16kg | 24.49 |

## 不锈钢电子剪

STAINLESS BY-PASS PRUNERS

STAINLESS

锋利



- ★ 采用3CR13不锈钢精工锻造，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 锁扣及弹簧设计，操作简单、方便。
- ★ 双色胶套柄，美观且握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0437 |          | 8"/200mm | 10/90   | 51X28X32cm | 16kg | 26.59 |

## 不锈钢电子剪

STAINLESS BY-PASS PRUNERS

STAINLESS

锋利



- ★ 采用3CR13不锈钢精工锻造，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 刀口带剥线孔，锁扣及弹簧设计，操作简单、方便。
- ★ 环保防滑胶柄设计，美观且握感舒适。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W824 |          | 7"/175mm | 10/90   | 51X28X32cm | 14kg | 14.59 |

## 多功能电子剪

MULTI-FUNCTION ELECTRONIC SHEAR

STAINLESS


锋利



- ★ 采用3CR13不锈钢精工锻造，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 刀口带剥线孔，锁扣及弹簧设计，操作简单、方便。
- ★ 环保防滑双色胶柄设计，美观且握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W4655 |          | 8"/200mm | 10/90   | 51X28X32cm | 17kg | 48.20 |

多用剪刀  
PRUNING SHEAR



\* 电镀金色手柄和黑色闪银手柄两种混装。



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2996       | 195mm   | 12/72   | 51X28X22cm |      | 43.92 |

多功能龙骨剪（直咀）  
MULTI-FUNCTION KEEL SCISSORS



- \* 剪刀采用不锈钢3CR13精工锻压。
- \* 剪刀硬度HRC54°，剪切锋利耐用。
- \* 手柄采用不锈钢，套P.P.T.P.R.
- \* 适用范围：龙骨专用、PVC软胶带、薄铁皮、打包带、薄铜、铝带。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W838A       | 9"/225mm | 10/90   | 51X28X32cm | 22kg | 32.01 |

多功能龙骨剪（斜咀）  
MULTI-FUNCTION KEEL SCISSORS



- \* 剪刀采用不锈钢3CR13精工锻压。
- \* 剪刀硬度HRC54°，剪切锋利耐用。
- \* 手柄采用不锈钢，套P.P.T.P.R.
- \* 适用范围：龙骨专用、PVC软胶带、薄铁皮、打包带、薄铜、铝带。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W838        | 9"/225mm | 10/90   | 51X28X32cm | 22kg | 32.01 |

不锈钢多用剪刀  
MULTI-FUNCTIONAL STAINLESS SCISSORS



- \* 刀头采用2Cr13不锈钢精工制造，经热处理。
- \* 全新ABS工程材料手柄，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS        | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|----------------|---------|------|-----|
| W4292       | 24/360  | 40X16.5X41.5cm | 13kg    | 6.71 |     |

不锈钢多用剪刀  
MULTI-FUNCTIONAL STAINLESS SCISSORS



- \* 刀头采用4Cr13不锈钢精工制造，经热处理。
- \* 刃口防夹齿设计，剪切不打滑，使用更轻松。
- \* 全新ABS工程材料手柄，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0589       | 8"/200mm | 12/108  | 51X28X32cm | 14kg | 10.17 |

多用剪刀(锌合金柄)  
PRUNING SHEAR



- \* 刀头采用优质SK5精工锻造，坚固耐用。
- \* 刀口特殊热处理，剪切锋利。
- \* 手柄根据人体工程学原理，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W0278B      | 8"/210mm | 10/60   | 39.5X28X36.5cm | 17kg | 44.50 |

不锈钢剪刀(铜钉)  
MULTI-FUNCTIONAL STAINLESS SCISSORS



- \* 刀头采用2Cr13不锈钢精工制造，经热处理。
- \* 铜钉铆钉，全新ABS工程材料手柄，坚固耐用。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W4143A      | 6"/150mm | 15/120  | 52X28X32cm | 15kg | 13.87 |
| W4143B      | 8"/200mm |         |            |      | 14.63 |

不锈钢多用剪刀(砂面)  
MULTI-FUNCTIONAL STAINLESS SCISSORS



- \* 此处背面有活动装置，可拆分为两部分(右图)，使用方便。
- \* 手柄采用ABS材料，流线型人体工学设计，握感舒适。
- \* 流行的尖端科技，符合欧美无毒测试标准。
- \* 用途广泛，适用于居家、厨房、电子电工等作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W2998       | 刀片厚度: 4mm | 12/108  | 39.5X28X26cm | 15kg | 41.69 |



### 多用强力剪刀(铝合金柄) STAINLESS STEEL SCISSORS



- ★ 剪刀采用SUS420J2不锈钢精工锻压，剪头硬度HRC52°，剪切锋利耐用。
- ★ 手柄根据人体工程学原理，采用优质铝合金制造，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE  | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W4611 |          | 8"/210mm | 10/60   | 39.5X28X36.5cm | 17kg | 23.27 |

### 多用剪刀(锌合金柄) PRUNING SHEAR



- ★ 刀头采用4Cr13不锈钢精工制造，硬度HRC 53-55。
- ★ 铝合金包塑手柄，坚固耐用且握感舒适。
- ★ 剪切能力：鲜枝直径10mm，干枝直径5mm。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE  | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W0278 |          | 8"/210mm | 100     | 51X28X32cm | 18kg | 40.99 |

### 民用剪 CIVILIAN SCISSORS



- ★ 剪体采用优质钢制作，剪柄采用软塑料胶套，造型美观、经久耐用、手感舒适、剪切锋利。
- ★ 广泛适用于居家办公、学校美工课等。不宜剪切过硬物及强行剪切，以免损坏刃口。
- ★ 接触酸碱类物质后应及时清洗擦干，剪刀柄勿靠近高温。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB  |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|------|
| W2921 |          | 1#      | 24/144  | 39X28X25cm | 23kg | 7.70 |
| W2922 |          | 2#      | 30/180  | 39X28X25cm | 26kg | 6.82 |
| W2923 |          | 3#      | 30/180  | 39X28X25cm | 21kg | 5.99 |

### 大头剪 SCISSORS



- ★ 剪体采用优质钢制作，刀面经过发黑处理，不会生锈。
- ★ 刀口经过高科技热处理，锋利无比，持久耐用。
- ★ 手柄钢筋粗大，弧度适合，手感好。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB  |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|------|
| W2925 |          | 1#      | 24/144  | 39X28X25cm | 26kg | 9.09 |

### 修布剪刀 TRIMMING SCISSORS



- ★ 剪体采用优质SK5特殊精工锻造，坚固耐用。
- ★ 剪头经发黑处理，刃口特殊热处理，剪切锋利。
- ★ 具有重量轻，硬度高的优点。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE  | 裝箱數 PCS    | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------|----------|----------|------------|---------|------|-----|
| W3202 |          | 12"/1200 | 35X23X32cm | 25kg    | 3.41 |     |

### 大头剪(电镀) SCISSORS



- ★ 剪体采用优质不锈钢制作，剪柄采用软塑料胶套，造型美观、经久耐用、手感舒适、剪切锋利。
- ★ 广泛适用于居家办公、学校美工课等。不宜剪切过硬物及强行剪切，以免损坏刃口。
- ★ 接触酸碱类物质后应及时清洗擦干，剪刀柄勿靠近高温。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W2928 |          |         | 20/120  | 39X28X25cm | 27.5kg | 14.62 |

### 民用剪(电镀) CIVILIAN SCISSORS



- ★ 剪体采用优质不锈钢制作，剪柄采用软塑料胶套，造型美观、经久耐用、手感舒适、剪切锋利。
- ★ 广泛适用于居家办公、学校美工课等。不宜剪切过硬物及强行剪切，以免损坏刃口。
- ★ 接触酸碱类物质后应及时清洗擦干，剪刀柄勿靠近高温。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2927 |          | 1#      | 24/144  | 39X28X25cm | 28kg | 14.62 |

### 民用剪(发黑) CIVILIAN SCISSORS



- ★ 剪体采用优质钢制作，剪柄采用软塑料胶套，造型美观、经久耐用、手感舒适、剪切锋利。
- ★ 广泛适用于居家办公、学校美工课等。不宜剪切过硬物及强行剪切，以免损坏刃口。
- ★ 接触酸碱类物质后应及时清洗擦干，剪刀柄勿靠近高温。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2926 |          | 1#      | 24/144  | 39X28X25cm | 23kg | 10.41 |

### 皮具剪 LEATHER SCISSORS



- ★ 剪体采用优质钢制作，剪柄采用软塑料胶套，造型美观、经久耐用、手感舒适、剪切锋利。
- ★ 广泛适用于居家办公、学校美工课等。不宜剪切过硬物及强行剪切，以免损坏刃口。
- ★ 接触酸碱类物质后应及时清洗擦干，剪刀柄勿靠近高温。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2924 |          | 1#      | 15/90   | 39X28X25cm | 28kg | 13.98 |

### 裁缝剪 TAILOR'S SCISSORS



- ★ 采用进口优质钢材锻打精制而成，外表美观，剪切性能好，经久耐用。
- ★ 裁缝专用剪刀，不适合用于其他用途，如铁板，铁丝等硬质物。


| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W    | RMB    |
|--------|----------|-----------|---------|------------------|---------|--------|
| W3452A |          | 9"/225mm  | 1/60    | 45.5X28.5X28.8cm | 11.39kg | 113.87 |
| W3452B |          | 12"/300mm | 1/42    | 55X33X22.5cm     | 18.27kg | 145.54 |



## WYNN'S TOOLS



### 电工、电子工具系列 ELECTRICAL TOOLS SERIES


**日式水口钳**

JAPAN TYPE SIDE CUTTING PLIERS

(CR-V)



- ★ 钳体采用60CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 刀口感应淬火处理，硬度HRC52-58。
- ★ TPE防滑手柄，握持柔软舒适。
- ★ 剪切范围：回形针外径为0.8-1mm，适用于电子、电讯、办公文具等行业，用于剪切回形针，塑料制品的浇口、毛边等。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE   | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|--------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W125A |          | 5" | /135mm | 12/240 |     | 43X40.5X36.5cm |      | 28kg |   | 47.49 |
| W150A |          | 6" | /163mm | 20/160 |     | 48X38X25.5cm   |      | 23kg |   | 52.02 |
| W175A |          | 7" | /180mm | 12/72  |     | 51X28X22cm     |      | 20kg |   | 52.94 |

**美式水口钳**

SIDE CUTTING PLIERS

(SK-55)



- ★ 钳体采用55#高碳钢精工锻造。
- ★ 刀口感应淬火处理，硬度HRC52-58。
- ★ 剪切范围：回形针外径为0.8-1mm，适用于电子、电讯、办公文具等行业，用于剪切回形针，塑料制品的浇口、毛边等。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE   | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|---------|----------|----|--------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| WNS105D |          | 5" | /135mm | 12/240 |     | 43X40.5X36.5cm |      | 28kg |   | 21.36 |
| WNS106D |          | 6" | /160mm | 20/160 |     | 48X38X25.5cm   |      | 23kg |   | 22.60 |

**日式B型水口钳**

JAPAN B-TYPE SIDE CUTTING PLIERS

(CR-V)



- ★ 钳体采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 刀口感应淬火处理，硬度HRC52-58。
- ★ 剪切范围：回形针外径为0.8-1mm，适用于电子、电讯、办公文具等行业，用于剪切回形针，塑料制品的浇口、毛边等。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE   | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|--------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| WS125B |          | 5" | /130mm | 12/240 |     | 43X40.5X36.5cm |      | 24kg |   | 25.34 |
| WS150B |          | 6" | /158mm | 20/160 |     | 48X38X25.5cm   |      | 22kg |   | 29.26 |
| WS175B |          | 7" | /190mm | 12/72  |     | 51X28X22cm     |      | 20kg |   | 36.91 |

**日式电子斜咀钳**

JAPAN TYPE DIAGONAL SIDE CUTTING PLIERS

(SK-55)



- ★ 钳体采用55#高碳钢精工锻造。

- ★ 刀口感应淬火处理，硬度HRC52-58。

- ★ 剪切范围：回形针外径为0.8-1mm，适用于电子、电讯、办公文具等行业，用于剪切回形针，塑料制品的浇口、毛边等。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE   | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|---------|----------|----|--------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| WS0489B |          | 5" | /125mm | 12/240 |     | 43X40.5X36.5cm |      | 17kg |   | 25.18 |

**日式电子斜咀钳**

JAPAN TYPE DIAGONAL SIDE CUTTING PLIERS

(SK-55)



- ★ 钳体采用55#高碳钢精工锻造。

- ★ 刀口感应淬火处理，硬度HRC52-58。

- ★ 剪切范围：回形针外径为0.8-1mm，适用于电子、电讯、办公文具等行业，用于剪切回形针，塑料制品的浇口、毛边等。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE   | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|---------|----------|----|--------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| WS0489C |          | 5" | /125mm | 12/240 |     | 43X40.5X36.5cm |      | 17kg |   | 26.67 |

**日式电子斜咀钳**

JAPAN TYPE DIAGONAL SIDE CUTTING PLIERS

(SK-55)



- ★ 钳体采用55#高碳钢精工锻造。

- ★ 刀口感应淬火处理，硬度HRC52-58。

- ★ 剪切范围：回形针外径为0.8-1mm，适用于电子、电讯、办公文具等行业，用于剪切回形针，塑料制品的浇口、毛边等。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE   | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|---------|----------|----|--------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| WS0489A |          | 5" | /130mm | 12/240 |     | 43X40.5X36.5cm |      | 17kg |   | 28.16 |

电子斜咀钳  
ELECTRICAL DIAGONAL PLIERS



- ★ 环保型塑料手柄，握感舒适。
- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。
- ★ 适用于剪切各种细软电线、塑料带、修剪塑料毛刺、飞边等。
- ★ 不要剪切铁丝或钢丝等坚强材质。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE  | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|---------|----------|----|-------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| WNS205A |          | 5" | 125mm | 20/160 |     | 48X38X25.5cm |      | 14kg |   | 22.53 |

电子斜咀钳  
ELECTRICAL DIAGONAL PLIERS



- ★ 环保型塑料手柄，握感舒适。
- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。
- ★ 适用于剪切各种细软电线、塑料带、修剪塑料毛刺、飞边等。
- ★ 不要剪切铁丝或钢丝等坚强材质。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE  | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|---------|----------|----|-------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| WNS205B |          | 5" | 125mm | 20/160 |     | 48X38X25.5cm |      | 14kg |   | 18.08 |

多功能弯咀电工剪  
MULTI-FUNCTION CURVED NOSE ELECTRIC CUTTER



- ★ 可切断铁丝。
- ★ 剥线范围10-18AWG。
- ★ 压线范围16-18、20-22、22-26。
- ★ 可剪切打包带、PVC胶带、薄铜铝带、0.2mm以内铁皮、0.1mm以内不锈钢、纸张等。
- ★ 锁定功能，环保PVC材质防滑手柄。

| 型号     | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数        | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|--------|----------|-------|------|------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| WS1057 |          | 10/90 |      | 51X28X30cm |     | 22kg |      | 49.24 |   |     |

多功能强力电缆剪  
MULTI-FUNCTION CABLE CUTTER



- ★ 强力剪切，削电缆皮。
- ★ 压线范围0.75-2.5mm<sup>2</sup>。
- ★ 剥线范围1.5、2.5、4.0mm<sup>2</sup>。
- ★ 剪切范围6mm<sup>2</sup>以下电缆线。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE  | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量 | W | RMB   |
|-------|----------|----|-------|------|-----|----------------|------|----|---|-------|
| W3469 |          | 8" | 200mm | 6/60 |     | 47X28.5X28.8cm |      |    |   | 50.98 |

多功能电缆剪  
MULTI-FUNCTION CABLE CUTTER



- ★ 剪切功能，削电缆皮。
- ★ 可切断铁丝。
- ★ 剥线范围16-8AWG。
- ★ 压线范围16-18、20-22、22-26、10-14。
- ★ 锁定功能，环保PVC材质防滑手柄。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS1055 |          |    |      | 12/72 |     | 51X28X22cm |      | 30kg |   | 49.24 |

多功能尖咀电缆剪  
MULTI-FUNCTION CABLE CUTTER



- ★ 夹持功能，剪切功能。
- ★ 可切断铁丝。
- ★ 剥线范围16-8AWG。
- ★ 压线范围16-18、20-22、22-26。
- ★ 锁定功能，环保PVC材质防滑手柄。


| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|-------|-----|------------|------|--------|---|-------|
| WS1056 |          |    |      | 12/72 |     | 51X28X22cm |      | 21.5kg |   | 44.90 |

多功能电缆剥线钳  
MULTI-FUNCTIONAL CABLE CUTTER



- ★ 精确5孔剥线刀孔，剥线直径1.2-4平方。
- ★ 与传统的剥线钳不同，本产品由65#锰钢制成，不仅切割精确，而且延长了使用寿命。
- ★ 剪切电缆方便、快捷、准确。 ★ 可剪切PPR/PVC管。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量 | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|-------|-----|--------------|------|----|---|-------|
| W1040 |          |    |      | 12/96 |     | 48X38X25.5cm |      |    |   | 29.87 |



### 多功能剥线钳 BLACK WIRE STRIPPERS



- ★ 剥线范围 美规线号AWG: 10-12-14-16-18-20-22 公制线芯直径mm: 2.6-2.0-1.6-1.3-1.0-0.8-0.6 公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 5.50-3.50-2.00-1.25-0.80-0.50-0.32
- ★ 压线范围: 公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0
- ★ 与传统的剥线钳不同, 本产品由优钢制成, 不仅切割精确, 而且延长了使用寿命。
- ★ 不移动支点就能保证剥线直径的精确度。
- ★ 使用方便、快捷、准确。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W1054       |         | 12/96   | 48X38X25.5cm | 20.5kg | 53.69 |

## 多功能电工剪

MULTI-PURPOSE ELECTRICIAN'S SHEARS



- ★ 剥线范围 美规线号AWG: 10-12-14-16-18-20-22 公制线芯直径mm: 2.6-2.0-1.6-1.3-1.0-0.8-0.6 公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 5.50-3.50-2.00-1.25-0.80-0.50-0.32
- ★ 剪切范围: 线芯裸线直径: ≤Φ2.6mm 线芯截面积: ≤6mm<sup>2</sup>
- ★ 压线范围: 公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W1051       |         | 10/90   | 51X28X32cm | 18kg | 72.86 |

## 多功能电工剪

MULTI-PURPOSE ELECTRICIAN'S SHEARS



- ★ 剥线范围 美规线号AWG: 10-12-14-16-18-20-22 公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 6.0-4.0-2.5-1.5-1.0-0.5-0.3

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W1052       |         | 15/120  | 48X38X25.5cm | 20kg | 55.02 |

## 多功能电缆剪

MULTIFUNCTION CABLE SHEARS



- ★ 剥线范围 美规线号AWG: 12-14-16-18 公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 4.0-2.5-1.5-1.0
- ★ 剪切范围: 电缆外皮直径: ≤Φ16mm 线材芯数/截面积: ≤4芯\*6mm<sup>2</sup>
- ★ 压线范围: 公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W1053       |         | 12/96   | 48X38X25.5cm | 26kg | 58.41 |

## 四合一多功能轻便型剥线钳

BLACK WIRE STRIPPER



- ★ 钳头采用优质合金钢精工锻造, 刀口高频热处理, 剥线快速、轻便。
- ★ 剥线范围: STRANDED:24/22/20/18/16/14/12  
SINGLE:22/20/18/16/14/12/10 MM<sup>2</sup>:0.6/0.8/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6
- ★ 使用时请切断电源, 并遵守电工安全手册规定操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WS5021      |         | 20/160  | 48X38X25.5cm | 22kg | 20.92 |

## 多功能剥线钳

BLACK WIRE STRIPPERS



- ★ 剥线范围: 0.8/1.0/1.6/2.0/2.6mm<sup>2</sup>
- ★ 更新的精确剥线刀拥有微小的剥线刀孔。
- ★ 与传统的剥线钳不同, 本产品由优钢制成, 不仅切割精确, 而且延长了使用寿命。
- ★ 不移动支点就能保证剥线直径的精确度。
- ★ 使用方便、快捷、准确。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W1045       |         | 15/90   | 51X28X22cm | 18kg | 28.66 |

## 多功能剥线钳

BLACK WIRE STRIPPERS



- ★ 剥线范围: 0.6/0.8/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6mm<sup>2</sup> (AWG22/20/18/16/14/12/10)
- ★ 钳头采用优质合金钢精工锻造, 刀口高频热处理, 剥线快速, 轻便。
- ★ 使用时请切断电源, 并遵守电工安全手册规定操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| WS0246      |         | 15/90   | 51X28X22cm | 15kg | 25.62 |

## 多功能剥线钳

BLACK WIRE STRIPPERS



- ★ 剥线范围: 0.8/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6mm<sup>2</sup> (AWG20/18/16/14/12/10)
- ★ 更新的精确剥线刀拥有微小的剥线刀孔。
- ★ 与传统的剥线钳不同, 本产品由优钢制成, 不仅切割精确, 而且延长了使用寿命。
- ★ 不移动支点就能保证剥线直径的精确度。
- ★ 使用方便、快捷、准确。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W1046       |         | 12/108  | 51X28X32cm | 18kg | 28.42 |

七合一剥线钳  
BLACK WIRE STRIPPERS

优质  
钢

非绝缘  
线



- ★ 钳头采用优质合金钢精工锻造，刃口高频热处理，剥线快速、轻便。
- ★ 剥线范围：0.9/1.25/2.0/3.5/5.5/mm<sup>2</sup> (AWG18/16/14/12/10)
- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W1041 |          |    |      | 20/160 |     | 48X38X25.5cm |      | 25kg |   | 21.12 |

七合一剥线钳  
BLACK WIRE STRIPPERS

优质  
钢

非绝缘  
线



- ★ 钳头采用优质合金钢精工锻造，刃口高频热处理，剥线快速、轻便。
- ★ 剥线范围：0.2/0.35/0.5/0.9/1.25/mm<sup>2</sup> (AWG30/26/24/22/20/18/16)
- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W1042 |          |    |      | 25/150 |     | 59.5X30.9X33cm |      | 14kg |   | 21.12 |

七合一剥线钳  
BLACK WIRE STRIPPERS

优质  
钢

非绝缘  
线



- ★ 钳头采用优质合金钢精工锻造，刃口高频热处理，剥线快速、轻便。
- ★ 剥线范围：0.25/0.32/0.4/0.6/0.65mm<sup>2</sup> (AWG30/28/26/24/22)
- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W1043 |          |    |      | 20/160 |     | 48X38X25.5cm |      | 25kg |   | 21.12 |

三合一多功能轻便型剥线钳  
BLACK WIRE STRIPPER

优质  
钢

非绝缘  
线



- ★ 钳头采用优质合金钢精工锻造，刃口高频热处理，剥线快速、轻便。
- ★ 剥线范围：STRANDED:24/22/20/18/16/14/12  
SINGLE:22/20/18/16/14/12/10 MM<sup>2</sup>:0.6/0.8/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6
- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| WS2204 |          |    |      | 20/160 |     | 48X38X25.5cm |      | 20kg |   | 19.81 |

三口光纤剥线钳  
THREE OPTICAL FIBER WIRE STRIPPING PLIERS

优质  
钢

非绝缘  
线



- ★ 大孔剥线1.6-3mm至600-900um，中孔剥线钳600-900um到250um，小孔绿线250um-125um，剥线口高精密磨制。
- ★ PVC环保塑料手柄，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W1049 |          |    |      | 20/160 |     | 48X38X25cm |      | 21kg |   | 35.53 |

五合一多功能压接剥线钳  
BLACK WIRE STRIPPER


优质  
钢

非绝缘  
线



- ★ 钳头采用优质合金钢精工锻造，刃口高频热处理，剥线、压接线快速、轻便。
- ★ 剥线范围：STRANDED:26/24/22/20/18/16/14/12/10  
SINGLE:22/20/18/16/14/12/10/8
- ★ 压接范围：26-14 12-10 22-10
- ★ 剪切螺丝范围：4-40 10-24 10-32 8-32 6-32
- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS2103 |          |    |      | 10/90 |     | 51X28X32cm |      | 26kg |   | 37.73 |



### 多功能自动剥线压线钳 AUTOMATIC WIRE STRIPPERS



- ★ 钳头采用优质合金钢精工锻造，刃口高频淬火，硬度HRC52-57。
- ★ 剥线、压接线快速、轻便。
- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W0475       |         | 6/36    | 44X31.5X37cm | 15.5kg | 93.66 |

## 多功能压接剥线钳

MULTI-FUNCTION CRIMPING STRIPPING PLIERS



- ★ 高精密端子压接孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子。
- ★ 高碳钢板制造中，不变形弯曲，玻璃纤维手柄。
- ★ 压力调整钮设计，方便各种端子使用。
- ★ 使用范围：剥线范围：0.6、1.0、1.3、2.0mm  
绝缘端子压接范围AWG: 10-14、16-18、20-22  
裸端子压接范围：14-18、20-22、22-26、26-28

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W1047       |         | 10/90   | 51X28X32cm | 26kg | 39.68 |

### 鸭嘴型多用剥线钳 WIRE STRIPPER CUTTING



- ★ 剥线范围：0.8-4.0mm<sup>2</sup>
- ★ 不需调整孔径，自动剥线
- ★ 最适全排线剥线
- ★ 可调整压力
- ★ 避免剥线时伤到线芯

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W01A        |         | 10/60   | 39.5X28X36cm | 15.5kg | 44.79 |

## 自动剥线钳

AUTOMATIC WIRE STRIPPERS



- ★ 钳头采用优质锌合金钢精工锻造，具备多种规格的剥线口。
- ★ 附可调节量线杆，保证每次剥线长度一致。

- ★ 使用时请切断电源，并遵守电工安全手册规定操作。
- ★ W3366A剥线范围：美规线号AWG: 12-14-18-24  
公制线芯直径mm: 2.0-1.6-1.0-0.5  
公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 3.5-1.6-1.0-0.5
- ★ W3366B剥线范围：美规线号AWG: 8-10-12-14-18  
公制线芯直径mm: 3.2-2.6-2.0-1.6-1.0  
公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 8.0-5.5-3.5-2.0-0.8
- ★ W3366C剥线范围：美规线号AWG: 8-10-12-14-16  
公制线芯直径mm: 3.2-2.6-2.0-1.6-1.3  
公制线芯截面积mm<sup>2</sup>: 8.0-5.5-3.5-2.0-1.25

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3366A      |         | 6/48    | 50X39.5X23cm | 20kg | 63.17 |
| W3366B      |         | 6/48    | 50X39.5X23cm | 20kg | 63.17 |
| W3366C      |         | 6/48    | 50X39.5X23cm | 20kg | 63.17 |

剥线钳刀  
CRIMPING PLIERS



B部为剥外皮处顺  
时针方向旋转3至5圈。

A部为剥芯线处

★ 适用范围: PG-58/59/62/6mm<sup>2</sup>

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W0242       |         | 20/160  | 48X38X25cm | 25.5kg | 30.35 |

剥线钳  
BLACK WIRE STRIPPERS



- ★ 流线形设计，不须替换刀座，不用调整V座。
- ★ 工具适用于RG58/59/6。
- ★ 可因应不同路径，调整剥线深浅。
- ★ 适用范围：GR-58/59/62/3C/4C

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0241       |         | 20/120  | 59.5X30.9X33cm | 10kg | 41.35 |

拔取器  
PLCC EXTRACTOR



- ★ 轻轻挤压起拔器把手即可安全可靠地将PLCC元件从插座上分离。
- ★ 单手操作，不需向上拔起，挤压把手即可使元件拔出。
- ★ 适用于任何角广的PLCC元件，是起拔PLCC元件的专用工具。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W0240       |         | 35/210  | 59.5X30.9X33cm | 9.45kg | 20.58 |

多功能网络电缆测试仪  
MULTI-FUNCTIONAL NETWORK CABLE TESTER



- ★ 手动/自动两种测线模式
- ★ 网线/电话线双用
- ★ 高速机芯，性能稳定、急速灵敏
- ★ 分体设计，可灵活使用
- ★ 功能：对双绞线1,2,3,4,5,6,7,8,G线对逐根(对)测试，并可区分判定哪一根(对)错线、短路和开路；WNS-468测RJ11, RJ45。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| WNS-468     |         | 50      | 39X35X26cm | 13kg | 45.49 |

带测试仪压线钳  
COLD PRESS PLIERS



★ 合金钢框架，外形小巧，精致耐用。

★ 剪线/剥线/压线/网络测试仪四合一。

★ 一键切割和剥线，简单高效。

带圆形电缆剥皮器

适用范围：8P8C/RJ-45,6P6C/RJ-12,

6P4C/RJ-11,4P4C & 4P2C

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W3375       |         | 50      | 60X29X30cm | 22kg | 188.80 |

网络测试专用组套  
SPECIAL-PURPOSE NETWORK TEST SETS



★ 产品配置：

电脑网络电缆测试仪 1PC

三用电话端子钳 1PC

水晶头 10PCS

牛津包 1PC

★ 配置齐全、实用，携带方便；

★ 适用于网络线缆的压接及测试。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W3374       |         | 20      | 38X34X25cm | 16kg | 105.61 |




**威力獅工具**

wynns TOOLS

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

ELECTRICAL TOOLS SERIES

电工、电子工具系列



### 三用电话端子钳

MODULAR PLUG CRIMPING TOOL



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 高精密端子压接孔，适度压接端子于电线上而不损坏端子。
- ★ 独特的钳头设计方便各种端子使用，可以压接、剥线、剪线三用。
- ★ 适用范围: 4P4C&4P2C 6P6C/RJ-12,6P4C/RJ-11&6P2C  
8P8C/RJ-45,8P6C,8P4C&8P2C

### 二用电话端子钳

MODULAR PLUG CRIMPING TOOL



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 高精密端子压接孔，适度压接端子于电线上而不损坏端子。
- ★ 独特的钳头设计方便各种端子使用，可以压接、剥线、剪线三用。
- ★ 适用范围: 6P6C/RJ-12,6P4C/RJ-11&6P2C  
8P8C/RJ-45,8P6C,8P4C&8P2C

### 三用电话端子钳

MODULAR PLUG CRIMPING TOOL



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 高精密端子压接孔，适度压接端子于电线上而不损坏端子。
- ★ 独特的钳头设计方便各种端子使用，可以压接、剥线、剪线三用。
- ★ 适用范围: 4P4C&4P2C 6P6C/RJ-12,6P4C/RJ-11&6P2C  
8P8C/RJ-45,8P6C,8P4C&8P2C

### 电话端子钳


MODULAR PLUG CRIMPING TOOL



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 适度压接端子于电线上而不损坏端子，准确、快速。
- ★ 适用范围: W4PC: 4P4C&4P2C  
W6PC: 6P6C/RJ-12,6P4C/RJ-11&6P2C  
W8PC: 8P8C/RJ-45,8P6C,8P4C&8P2C

### 电话端子钳

MODULAR PLUG CRIMPING TOOL



| 型号   | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积               | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|------|----------|----|------|-------|-----|------------------|------|------|---|-------|
| W4PC |          |    |      | 12/96 |     | 55.8X35.8X28.5cm |      | 22kg |   | 33.90 |
| W6PC |          |    |      | 10/80 |     | 55.8X35.8X28.5cm |      | 22kg |   | 33.90 |
| W8PC |          |    |      | 10/80 |     | 55.8X35.8X28.5cm |      | 26kg |   | 33.90 |

### 迷你型压线钳

COLD PRESS PLIERS



- ★ 轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成
- ★ 使用较升级前省力50%
- ★ 压接能力: 0.25-2.5mm<sup>2</sup>, 23-13AWG

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| HD-02C |          |    |      | 10/40 |     | 45X20X27cm |      | 17kg |   | 78.69 |

### 压线钳

CRIMPING PLIERS



- ★ 轮式压线钳的元件采用特殊钢制作而成
- ★ 使用较升级前省力50%
- ★ 压接能力: 0.5-6.0mm<sup>2</sup>, 22-10AWG

| 型号   | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|------|----------|----|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| DD-2 |          |    |      | 10/40 |     | 51X32X27cm |      | 26kg |   | 82.30 |

### 压线钳

COLD PRESS PLIERS



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 高精密端子压接孔，适度压接端子于电线上而不损坏端子。
- ★ 压力调整钮设计，方便各种端子使用。
- ★ 压接范围: mm<sup>2</sup>(0.5-10)

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
| HD-004 |          |    |      | 5/50 |     | 66X33X30cm |      | 28kg |   | 98.70 |

### 压线钳

COLD PRESS PLIERS



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 高精密端子压接孔，适度压接端子于电线上而不损坏端子。
- ★ 压力调整钮设计，方便各种端子使用。
- ★ 压接范围: mm<sup>2</sup>(0.5-10)

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
| HD-005 |          |    |      | 6/36 |     | 41X34X24cm |      | 22kg |   | 98.70 |

大型Y. O端子压接钳  
LARGE Y. O TERMINAL CRIMPING PLIERS



- ★ 压接能力: 6.0-50mm<sup>2</sup>
- ★ 压接钳用于非焊接的，符合标准的电气连接，精密的口模材质为SCM超硬工具钢制造而成，寿命更长，孔径尺寸精确，压接效果佳。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| HD-50B      |         | 1/10    | 40X23X28cm | 17kg | 193.41 |

16LB压线钳  
COLD PRESS PLIERS



释开装置，确保操作安全

- ★ 压后呈点式
- ★ 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- ★ 压线寿命可达30000次以上
- ★ 压接能力: 1.25-16mm<sup>2</sup>, 16-6AWG

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|------------|---------|-------|-----|
| HD-16LB     | 10/40   | 44X36X27cm | 22kg    | 85.37 |     |

8L压线钳  
CRIMPING PLIERS



释开装置，确保操作安全

- ★ 压后呈点式
- ★ 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- ★ 压线寿命可达30000次以上
- ★ 压接能力: 1.25-8mm<sup>2</sup>, 16-8AWG

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|------------|---------|--------|-----|
| HD-8L       | 6/36    | 41X34X24cm | 19kg    | 109.38 |     |

6L压线钳  
CRIMPING PLIERS



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 高精密端子压接孔，适度压接端子于电线上而不损坏端子。
- ★ 独特强力钳头压紧设计，方便各种端子使用。
- ★ 压接能力: 0.5-6mm<sup>2</sup>, 0.5-10AWG

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS      | 体积 MEAS | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|--------------|---------|-------|-----|
| HD-6L       | 6/60    | 55X33X22.5cm | 24kg    | 78.30 |     |

38L压线钳  
CRIMPING PLIERS



释开装置，确保操作安全

- ★ 压后呈点式
- ★ 附棘轮装置，操作轻便，防锈效果好
- ★ 压线寿命可达30000次以上
- ★ 压接能力: 5.5-38mm<sup>2</sup>, 10-2AWG

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| HD-38L      |         | 20      | 48X26X18cm | 18kg | 136.47 |

16L压线钳  
CRIMPING PLIERS



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 高精密端子压接孔，适度压接端子于电线上而不损坏端子。
- ★ 独特强力钳头压紧设计，方便各种端子使用。
- ★ 压接能力: 1.25-16mm<sup>2</sup>, 16-6AWG


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|------------|---------|--------|-----|
| HD-16L      | 6/36    | 41X34X24cm | 19kg    | 109.38 |     |

25L压线钳  
CRIMPING PLIERS



- ★ 钳体采用优质高碳钢锻造，不变形。
- ★ 高精密端子压接孔，适度压接端子于电线上而不损坏端子。
- ★ 独特强力钳头压紧设计，方便各种端子使用。
- ★ 压接能力: 5.5-25mm<sup>2</sup>, 10-4AWG

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| HD-25LB     |         | 20      | 48X26X18cm | 18kg | 136.47 |



## 套管式专用钳

PLIERS FOR CASING PIPE



- ★ 压后呈正四边形
- ★ 适用范围: 0.25-10mm<sup>2</sup> AWG 23-7
- ★ 符合人体工程学的手柄设计, 提高了握持力

| 型号    | ITEMNO | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|--------|----|------|-------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| WS-64 |        |    |      | 10/60 |     | 39.5X28X36.5cm |      | 25kg |   | 154.72 |

## 套管式专用钳

PLIERS FOR CASING PIPE



- ★ 压后呈正六边形
- ★ 适用范围: 0.25-10mm<sup>2</sup> AWG 23-7
- ★ 符合人体工程学的手柄设计, 提高了握持力

| 型号    | ITEMNO | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|--------|----|------|-------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| WS-66 |        |    |      | 10/60 |     | 39.5X28X36.5cm |      | 25kg |   | 182.73 |

## 套管式专用钳套装

PLIERS FOR CASING PIPE SET



- ★ 压后呈正四边形
- ★ 适用范围: 0.25-10mm<sup>2</sup> AWG 23-7
- ★ 产品配置: 套管式专用钳WS-64 1PC  
便捷式元件盒 1PC  
端子配件 1200PCS:

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| E0508 22AWG 0.5mm <sup>2</sup> 200PCS  | E2508 14AWG 2.5mm <sup>2</sup> 250PCS |
| E7508 20AWG 0.75mm <sup>2</sup> 200PCS | E4009 12AWG 4.0mm <sup>2</sup> 50PCS  |
| E1008 18AWG 1.0mm <sup>2</sup> 200PCS  | E6012 10AWG 6.0mm <sup>2</sup> 25PCS  |
| E1508 16AWG 1.5mm <sup>2</sup> 250PCS  | E10-12 7AWG 10mm <sup>2</sup> 25PCS   |

| 型号     | ITEMNO | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|--------|----|------|------|-----|------------|------|------|---|--------|
| WS-64A |        |    |      | 1/20 |     | 55X31X26cm |      | 14kg |   | 181.41 |

## 锂电热熔胶枪

LI-ION USB HOT MELT GLUE GUN



- ★ 机身小巧, 无线束缚
- ★ 优质工程塑料, 强度可靠。
- ★ 电子陶瓷PTC与温度自动控制。

| 型号    | ITEMNO | 功率 | POWER | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量    | W | RMB    |
|-------|--------|----|-------|------|-----|------------|------|-------|---|--------|
| W3093 |        | 8W |       | 1/20 |     | 34X33X35cm |      | 8.2kg |   | 159.00 |

## 热熔胶枪

HOT MELT GLUE GUN



- ★ 优质工程塑料, 强度可靠。
- ★ 电子陶瓷PTC与温度自动控制。

| 型号     | ITEMNO | 功率   | POWER | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量    | W | RMB    |
|--------|--------|------|-------|------|-----|------------|------|-------|---|--------|
| W3093A |        | 80W  |       | 1/20 |     | 42X33X45cm |      | 9.6kg |   | 129.39 |
| W3093B |        | 100W |       | 1/20 |     | 42X33X45cm |      | 9.6kg |   | 129.39 |
| W3093C |        | 120W |       | 1/20 |     | 42X33X45cm |      | 9.6kg |   | 129.39 |

## 热熔胶枪

HOT MELT GLUE GUN



- ★ 优质工程塑料, 强度可靠。
- ★ 电子陶瓷PTC与温度自动控制。

| 型号     | ITEMNO | 功率  | POWER | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量    | W | RMB   |
|--------|--------|-----|-------|------|-----|------------|------|-------|---|-------|
| W3095C |        | 60W |       | 1/20 |     | 34X33X35cm |      | 6.3kg |   | 64.83 |

### 调温式热熔胶枪

ATTEMPERATION HOT MELT GLUE GUN



- ★ 胶枪咀：优质铜咀耐磨损，防漏胶设计，配耐高温保护套。
- ★ 胶棒入口：适合11mm胶棒  
防倒胶漏胶设计，内置止滑圈防止胶棒后退。
- ★ 板机：省力杆杆，人体工学设计，结构独特，打胶舒适更轻盈。
- ★ 调温键：调节温度，带调节温度功能，调节时请用螺丝刀调节。
- ★ 散热孔：高效降温，枪身采用耐高温PA66工程塑料制造。

|      |           |         |               |
|------|-----------|---------|---------------|
| 产品尺寸 | 19X16cm   | 挤出胶量    | 9-20g         |
| 枪咀材质 | 铜质        | 适用胶棒    | 直径10.8-11.5mm |
| 预热时间 | 3-5分钟     | 工作温度    | 180-240度      |
| 电线长度 | 1.5米      | 使用电压    | 110~230V      |
| 功率   | 60-150W   | 调温型工作温度 | 140-220度      |
| 胶枪重量 | 320g      | 指示灯     | 有             |
| 枪咀口径 | 2.0~2.3mm | 可换枪咀    | 可以            |

| 型号    | ITEM NO. | 功率       | POWER | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----------|-------|-------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W3088 |          | 60W-150W |       | 12/36 |     | 48.5X29X67cm |      | 16kg |   | 93.41 |

### 热熔胶枪

HOT MELT GLUE GUN



- ★ 适合7mm胶棒。
- ★ 出胶均匀，快速，使用寿命长。

| 型号     | ITEM NO. | 功率  | POWER | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|-----|-------|-------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0338D |          | 25W |       | 24/96 |     | 71.5X59X33cm |      | 20kg |   | 34.27 |

### 热熔胶棒

HOT MELT GLUE STICK



熔胶均匀，粘合速度快

- ★ 1kg/袋，25kg/箱。
- ★ 采用EVS天然树脂材质，精加工而成，韧性好，热稳定性强。
- ★ 色泽光滑无杂质，滴胶均匀，出胶顺畅，高强粘性。
- ★ 应用塑料、金属、木材、纸类、电子、家具、皮革等粘合。

### 双温热熔胶枪

HOT MELT GLUE GUN



- ★ 采用高科技陶瓷PTC热敏电阻作为发热元件，升温速度快且自动恒温。
- ★ 电气绝缘强度在通电3750V/分钟时不击穿，在110V-240V之间交流或直流电源中可正常使用。
- ★ 适用直径为10.8-11.5的胶条，广泛应用于玩具模型、装饰品、金属制品、木制品、电子线路板等。

| 型号     | ITEM NO. | 功率       | POWER | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----------|-------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W3087A |          | 40W-80W  |       | 10/40 |     | 59X50X44cm |      | 19kg |   | 67.10 |
| W3087B |          | 60W-100W |       | 10/40 |     | 59X50X44cm |      | 19kg |   | 67.10 |

### 热熔胶枪

HOT MELT GLUE GUN



- ★ 适合11mm胶棒。
- ★ 出胶均匀，快速，使用寿命长。


| 型号     | ITEM NO. | 功率  | POWER | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|-----|-------|-------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0338A |          | 40W |       | 12/48 |     | 56X49X38.5cm |      | 19kg |   | 57.56 |
| W0338B |          | 60W |       | 12/48 |     | 56X49X38.5cm |      | 19kg |   | 57.56 |
| W0338C |          | 80W |       | 12/48 |     | 56X49X38.5cm |      | 19kg |   | 57.56 |

### 热熔胶棒

HOT MELT GLUE STICK



| 型号     | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数      | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|--------|----------|----------|------|----------|-----|--------------|------|--------|---|-------|
| W3097A |          | 7x220mm  |      | 1kg/25kg |     | 61X24X26.5cm |      | 25.5kg |   | 54.38 |
| W3097B |          | 11x220mm |      | 1kg/25kg |     | 61X24X26.5cm |      | 25.5kg |   | 54.38 |



## 热风枪

HOT AIR GUN



电压: 220V-240V  
频率: 50/60Hz  
功率: 1600W  
温度: 350°C-550°C  
气流量: 250L/min  
500L/min  
功能: 冷、热风

- ★ 大功率电机，钛合金发热芯。
- ★ 工业级热风枪，应用于不同制造行业。
- ★ 适用于除漆清胶，解冻输送管，收缩PVC膜和软化焊接物等。

| 型号     | ITEM NO. | 功率    | POWER | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量  | W | RMB    |
|--------|----------|-------|-------|------|-----|----------------|------|-----|---|--------|
| W0337B |          | 1600W |       | 1/10 |     | 39X27.5X54.5cm |      | 9kg |   | 132.86 |

## 调温热风枪

ADJUSTABLE TEMPERATURE HOT AIR GUN



电压: 220V-240V  
频率: 50/60Hz  
功率: 1800W  
温度: 100°C-500°C  
气流量: 250L/min  
500L/min  
功能: 冷、热风

- ★ 大功率电机，钛合金发热芯。
- ★ 工业级热风枪，应用于不同制造行业。
- ★ 高性能组件装配，提供任意热度调节功能。
- ★ 适用于除漆清胶，解冻输送管，收缩PVC膜和软化焊接物等。

| 型号    | ITEM NO. | 功率    | POWER | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量  | W | RMB    |
|-------|----------|-------|-------|------|-----|----------------|------|-----|---|--------|
| W0337 |          | 1800W |       | 1/10 |     | 39X27.5X54.5cm |      | 9kg |   | 164.90 |

## 调温塑料焊枪

ADJUSTABLE TEMPERATURE PLASTIC WELDING TORCH



电压: 220V  
频率: 50Hz  
功率: W3389A: 500W  
W3389B: 700W  
温度: 100°C-550°C  
气流量: 50L/min  
300L/min  
功能: 冷、热风

- ★ 升温快、效率高、寿命长。
- ★ 适用于各种装修工程应用。
- ★ 强力元素使热量集中便于除掉油漆和焊接塑料等材料。

| 型号     | ITEM NO. | 功率   | POWER | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB    |
|--------|----------|------|-------|------|-----|----------------|------|-------|---|--------|
| W3389A |          | 500W |       | 1/10 |     | 36X31.8X45.5cm |      | 8.8kg |   | 156.34 |
| W3389B |          | 700W |       | 1/10 |     | 36X31.8X45.5cm |      | 8.8kg |   | 160.29 |

## 调温热风枪(双涡轮)

ADJUSTABLE TEMPERATURE HOT AIR GUN



电压: 220V-240V  
频率: 50/60Hz  
功率: 2000W  
温度: 100°C-590°C  
气流量: 250L/min  
500L/min

- ★ 大功率电机，钛合金发热芯。
- ★ 工业级热风枪，应用于不同制造行业。
- ★ 高性能组件装配，提供任意热度调节功能。
- ★ 适用于电子、服装、包装、汽保、塑胶、装修所需的多种用途。

| 型号    | ITEM NO. | 功率    | POWER | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量    | W | RMB    |
|-------|----------|-------|-------|------|-----|------------|------|-------|---|--------|
| W3390 |          | 2000W |       | 1/10 |     | 46X37X26cm |      | 7.6kg |   | 224.34 |

## 调温热风枪

ADJUSTABLE TEMPERATURE HOT AIR GUN



电压: 220V-240V  
频率: 50/60Hz  
功率: 2000W  
温度: 50°C-550°C  
气流量: 350L/min  
500L/min

- ★ 大功率电机，钛合金发热芯。
- ★ 工业级热风枪，应用于不同制造行业。
- ★ 高性能组件装配，提供任意热度调节功能。
- ★ 适用于电子、服装、包装、汽保、塑胶、装修所需的多种用途。

| 型号    | ITEM NO. | 功率    | POWER | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|-------|----------|-------|-------|------|-----|--------------|------|--------|---|--------|
| W3391 |          | 2000W |       | 1/10 |     | 52X28X47.5cm |      | 10.8kg |   | 218.91 |

## 数显调温热风枪

DIGITAL ADJUSTABLE TEMPERATURE HOT AIR GUN



电压: 220V-240V  
频率: 50/60Hz  
功率: 2000W  
温度: 100°C-650°C  
气流量: 250L/min  
500L/min

- ★ 工业级热风枪，应用于不同制造行业。
- ★ 高性能组件装配，提供任意热度调节功能。
- ★ 进口万宝至大功率电机，钛合金发热芯，双面调温控制板。
- ★ 适用于电子、服装、包装、汽保、塑胶、装修所需的多种用途。

| 型号    | ITEM NO. | 功率    | POWER | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|-------|----------|-------|-------|------|-----|----------------|------|--------|---|--------|
| W3392 |          | 2000W |       | 1/10 |     | 45X28.5X54.5cm |      | 10.8kg |   | 298.79 |

### 恒温式数显电烙铁

THERMOSTATIC DIGITAL DISPLAY SOLDERING IRON



- ★ 安全急速升温。
- ★ 按键可控高温。
- ★ PTC恒温芯片。

| 型号     | ITEM NO. | 功率  | POWER | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS | 重量 | W      | RMB |
|--------|----------|-----|-------|-----|-----|------------------|------|----|--------|-----|
| W2900A |          | 60W |       | 100 |     | 63.2X33.5X47.2cm |      |    | 84.03  |     |
| W2900B |          | 70W |       | 100 |     | 63.2X33.5X47.2cm |      |    | 184.58 |     |
| W2900C |          | 90W |       | 100 |     | 63.2X33.5X47.2cm |      |    | 192.42 |     |

### 外热式电烙铁(精品长寿命)

EXTERNAL HEATING ELECTRIC SOLDERING IRON



- ★ PBT塑胶手柄，散热快。
- ★ 简易更换发热芯装置，使用更方便。
- ★ 优质双线圈发热件设计，防止局部温度增加。
- ★ 采用天然云母发热芯，快速传热，工作效率高。

| 型号     | ITEM NO. | 功率   | POWER | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|--------|----------|------|-------|-------|-----|--------------|------|------|-------|-----|
| W0301A |          | 30W  |       | 8/96  |     | 59X32X41cm   |      | 18kg | 31.68 |     |
| W0301B |          | 40W  |       | 8/96  |     | 59X32X41cm   |      | 18kg | 33.45 |     |
| W0301G |          | 60W  |       | 8/96  |     | 59X32X41cm   |      | 18kg | 35.10 |     |
| W0301D |          | 80W  |       | 10/60 |     | 57X35X37.5cm |      | 18kg | 55.98 |     |
| W0301E |          | 100W |       | 10/60 |     | 57X35X37.5cm |      | 18kg | 61.71 |     |
| W0301F |          | 150W |       | 10/60 |     | 57X35X37.5cm |      | 15kg | 84.29 |     |

### 枪式电烙铁

ELECTRIC  
SOLDERING IRON



- ★ 结构独特，手感轻巧，快速升温，通电1分钟后可熔锡焊接。
- ★ 按钮功率转换，使用更加方便，高能效节能体积小，重量轻，操作方便。

| 型号    | ITEM NO. | 功率      | POWER | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|-------|----------|---------|-------|-------|-----|--------------|------|------|-------|-----|
| W2803 |          | 30W-70W |       | 10/60 |     | 49X30X48.5cm |      | 12kg | 54.64 |     |

### 手动焊锡枪

MANUAL SOLDERING GUN



- ★ 焊锡枪采用轻巧型机构设计，工作更轻松；
- ★ 优质发热芯，工作寿命更长；
- ★ 操作简单，容易完成焊接作业；
- ★ 能使用直径为 0.8-2.3mm 的焊锡丝。

| 型号    | ITEM NO. | 功率  | POWER | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|-------|----------|-----|-------|-------|-----|------------|------|------|-------|-----|
| W3104 |          | 60W |       | 12/36 |     | 62X27X45cm |      | 13kg | 79.83 |     |

### 内热式调温电烙铁

INTERNAL THERMOSTAT SOLDERING IRON



- ★ 电源线尺寸：外径Φ5.5mm 铜丝2X0.35平方 外露长度1.35米 电源线外皮材质为防烫硅胶

- ★ 尼龙材质手柄 (PA) 耐热高，手感舒适，表面喷银色

| 型号    | ITEM NO. | 功率  | POWER | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量 | W     | RMB |
|-------|----------|-----|-------|-------|-----|----------------|------|----|-------|-----|
| W2899 |          | 60W |       | 10/80 |     | 47.5X31.5X60cm |      |    | 87.79 |     |

### 调温电烙铁

TEMP. ADJUSTABLE ELECTRIC  
SOLDERING IRON



- ★ 电源线尺寸：外径Φ5.5mm 铜丝2X0.35平方 外露长度1.35米 电源线外皮材质为防烫硅胶

| 型号     | ITEM NO. | 功率  | POWER | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|--------|----------|-----|-------|-------|-----|------------|------|------|-------|-----|
| W2802A |          | 60W |       | 10/60 |     | 62X40X38cm |      | 14kg | 70.88 |     |
| W2802B |          | 80W |       | 10/60 |     | 62X40X38cm |      | 14kg | 88.14 |     |


### 外热式电烙铁(精品长寿命)

EXTERNAL HEATING ELECTRIC SOLDERING IRON



- ★ PBT塑胶手柄，散热快。
- ★ 简易更换发热芯装置，使用更方便。
- ★ 优质双线圈发热件设计，防止局部温度增加。
- ★ 采用天然云母发热芯，快速传热，工作效率高。

| 型号     | ITEM NO. | 功率   | POWER | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W      | RMB |
|--------|----------|------|-------|------|-----|----------------|------|------|--------|-----|
| W0300A |          | 30W  |       | 8/96 |     | 59X32X39.5cm   |      | 15kg | 16.62  |     |
| W0300B |          | 40W  |       | 8/96 |     | 59X32X39.5cm   |      | 15kg | 18.31  |     |
| W0300C |          | 60W  |       | 8/96 |     | 59X32X39.5cm   |      | 15kg | 21.66  |     |
| W0300D |          | 80W  |       | 8/48 |     | 49X35X41.5cm   |      | 15kg | 53.35  |     |
| W0300E |          | 100W |       | 8/48 |     | 49X35X41.5cm   |      | 15kg | 60.21  |     |
| W0300F |          | 150W |       | 8/48 |     | 49X35X41.5cm   |      | 15kg | 75.99  |     |
| W0300G |          | 200W |       | 6/24 |     | 42.5X27.5X43cm |      | 16kg | 126.80 |     |



烙铁头  
IRON TIP



★ 采用高级铜材经精密加工而成，表面特殊处理，具有抗高温氧化及耐磨防腐蚀等特点，头部上锡处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB  |
|-------------|---------|---------|------------|--------|------|
| W3333A      | 30W     | 10/2500 | 33X15X22cm | 16kg   | 5.07 |
| W3333B      | 40W     | 10/2000 | 33X15X22cm | 20.5kg | 6.67 |
| W3333C      | 60W     | 10/1500 | 33X15X22cm | 24kg   | 7.63 |

烙铁头  
IRON TIP



★ 采用高级铜材经精密加工而成，表面特殊处理，具有抗高温氧化及耐磨防腐蚀等特点，头部上锡处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|----------------|-------|-----|
| W3333D      | 80W     | 200/800 | 34.8X28.5X15cm | 18.14 |     |
| W3333E      | 100W    | 150/600 | 34.8X28.5X15cm | 22.14 |     |
| W3333F      | 150W    | 100/500 | 58X31.5X27cm   | 13kg  |     |
| W3333G      | 200W    |         |                |       |     |
| W3333H      | 300W    |         |                |       |     |

PVC电气胶带  
PVC ELECTRICAL TAPE



★ 适用于温度0°C-80°C、电压600伏特以下的电线电缆接头包扎。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|------|
| W4562A      | 52X17   | 300     | 33X28X17.5cm   | 9.5kg  | 1.78 |
| W4562B      | 56X17   | 10/300  | 36X30X19.5cm   | 10.5kg | 2.16 |
| W4562C      | 63X17   | 200     | 33X27.5X19.5cm | 10kg   | 3.52 |
| W4562D      | 70X17   | 200     | 37X30X19.5cm   | 13.5kg | 4.86 |

高压橡胶自粘带

RUBBER TAPE HIGH-VOLTAGE  
SELF-FUSING INSULATION



★ 适用于正常工作温度不超过80°C。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| W4563A      | 5ydX21mmX1mm   | 100     | 47X38X12.5cm | 13.5kg | 6.21  |
| W4563B      | 5ydX24mmX0.8mm | 100     | 47X38X14cm   | 14.5kg | 11.73 |

电烙铁发热芯

HEATER OF SOLDERING IRON



★ 发热芯采用优质天然云母镍铬丝制作，使用寿命长，更换简易。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3336A      | 30W     | 2/1000  | 45X32X27cm   | 11kg | 6.13  |
| W3336B      | 40W     | 2/1000  | 45X32X27cm   | 11kg | 6.94  |
| W3336C      | 60W     | 2/1000  | 45X32X27cm   | 11kg | 7.63  |
| W3336D      | 80W     | 2/800   | 58X31.5X27cm | 15kg | 15.47 |
| W3336E      | 100W    | 2/800   | 58X31.5X27cm | 22kg | 18.67 |
| W3336F      | 150W    | 2/500   | 45X32X27cm   | 16kg | 22.14 |
| W3336G      | 200W    |         |              |      |       |
| W3336H      | 300W    |         |              |      |       |

吸锡泵

TIN SUCTION PUMP



★ 优质PTFE吸嘴，耐高温，耐溶剂性能极佳。

★ 吸力强劲，快速有效去除遗留焊锡。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W0617       |         | 24/192  | 48X38X28cm | 11.5kg | 12.34 |

焊锡丝(管装)

SOLDERING TIN



★ 采用高纯度铅锡合金制造，助焊剂含量2%，免清洗，焊点可靠、清洁、美观，焊接时残余物少，腐蚀性小，熔融迅速。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|-------------|-----------|----------|--------------|------|------|
| W3089       | 1.0mm 17g | 125/1000 | 30X30X41.5cm | 21kg | 8.69 |

焊锡丝

SOLDERING TIN



★ 采用高纯度铅锡合金制造，助焊剂含量2%，免清洗，焊点可靠、清洁、美观，焊接时残余物少，腐蚀性小，熔融迅速。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|---------|----------------|------|--------|
| W3090A      | 0.8mm 250g | 10/80   | 30.5X24X16cm   | 21kg | 111.77 |
| W3090B      | 1.0mm 250g | 10/80   | 30.5X24X16cm   | 21kg | 111.77 |
| W3090C      | 1.2mm 250g | 10/80   | 30.5X24X16cm   | 21kg | 111.77 |
| W3091A      | 0.8mm 400g | 10/60   | 30.5X24X20cm   | 25kg | 178.83 |
| W3091B      | 1.0mm 400g | 10/60   | 30.5X24X20cm   | 25kg | 178.83 |
| W3091C      | 1.2mm 400g | 10/60   | 30.5X24X20cm   | 25kg | 178.83 |
| W3092A      | 0.8mm 800g | 10/40   | 34.8X28.5X15cm | 25kg | 357.65 |
| W3092B      | 1.0mm 800g | 10/40   | 34.8X28.5X15cm | 25kg | 357.65 |
| W3092C      | 1.2mm 800g | 10/40   | 34.8X28.5X15cm | 25kg | 357.65 |

高档电工刀(黑檀木柄)-直刃  
HIGH-CLASS ELECTRICIAN'S KNIFE



- ★ 刀头采用4Cr13不锈钢冲压而成，韧性好，不生锈。
- ★ 进口黑檀木手柄，坚固耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0587       | 200mm   | 12/108  | 51X28X32cm | 16kg | 42.68 |

高档电工刀(黑檀木柄)-弧刃  
HIGH-CLASS ELECTRICIAN'S KNIFE



- ★ 刀头采用4Cr13不锈钢冲压而成，韧性好，不生锈。
- ★ 进口黑檀木手柄，坚固耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0588       | 200mm   | 12/108  | 51X28X32cm | 16kg | 42.68 |

电工刀-直刃  
ELECTRICIAN'S KNIFE  
TWO-WAY



- ★ 刀头采用特殊钢冲压而成，韧性好，不生锈。
- ★ 进口红木手柄，坚固耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| WS70        | 200mm   | 12/108  | 51X28X32cm | 18kg | 24.54 |

电工刀-弧刃  
ELECTRICIAN'S KNIFE



- ★ 刀头采用特殊钢冲压而成，韧性好，不生锈。
- ★ 进口红木手柄，坚固耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| WS60        | 200mm   | 12/108  | 51X28X32cm | 18kg | 24.54 |

电缆剥皮刀-直嘴

CABLE STRIPPING KNIFE-STRAIGHT BLADE



- ★ 符合人体工程学设计的刀柄，安全舒适。
- ★ 适合电缆使用。
- ★ 带有塑料刀套，使用更安全。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4391       |         | 15/120  | 48X38X25cm | 15kg | 34.51 |

电缆剥皮刀-弯嘴

CABLE STRIPPING KNIFE-BENT BLADE



- ★ 符合人体工程学设计的刀柄，安全舒适。
- ★ 镰状风格的刀片，保护电线。
- ★ 适合电缆使用。
- ★ 带有塑料刀套，使用更安全。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4392       |         | 15/120  | 48X38X25cm | 15kg | 43.92 |

电缆剥皮刀-弯嘴

CABLE STRIPPING KNIFE-BENT BLADE



- ★ 符合人体工程学设计的刀柄，安全舒适。
- ★ 镰状风格的刀片，保护电线。
- ★ 适合电缆使用。
- ★ 带有塑料刀套，使用更安全。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W4392B      |         | 15/120  | 48X38X25.5cm | 14kg | 34.51 |

不锈钢尖头镊子

TWEEZER



- ★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|-------------|----------------------|---------|--------------|------|------|
| WST-10      | 长度：120mm<br>厚度：2.0mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 6.36 |


不锈钢特尖头长镊子

TWEEZER



- ★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|-------------|----------------------|---------|--------------|------|------|
| WST-11      | 长度：140mm<br>厚度：2.0mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 6.36 |


**不锈钢尖头长镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WST-12   | 长度：135mm<br>厚度：2.0mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 6.36 |

**不锈钢宽头镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WST-13   | 长度：120mm<br>厚度：2.0mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 6.36 |

**不锈钢微尖头镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WST-14   | 长度：115mm<br>厚度：2.0mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 6.36 |

**不锈钢特弯头镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WST-15   | 长度：120mm<br>厚度：2.0mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 6.36 |

**不锈钢防静电特弯头镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、防静电、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WESD-15  | 长度：120mm<br>厚度：1.5mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 8.36 |

**不锈钢防静电尖头镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、防静电、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WESD-10  | 长度：120mm<br>厚度：1.5mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 8.36 |

**不锈钢防静电特尖头长镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、防静电、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WESD-11  | 长度：140mm<br>厚度：1.5mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 8.36 |

**不锈钢防静电尖头长镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、防静电、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WESD-12  | 长度：135mm<br>厚度：1.5mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 8.36 |

**不锈钢防静电宽头镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、防静电、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WESD-13  | 长度：120mm<br>厚度：1.5mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 8.36 |

**不锈钢防静电微尖头镊子**

TWEEZER

(STAINLESS)



★ 采用高级不锈钢精密制造，耐酸、防磁、防静电、韧性好，弹性佳；头部作业端精细加工处理，可保持良好的工作性能；广泛应用于专业电子维修、医疗、化工、装配、美容、园艺等行业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|----|----------|----------------------|---------|--------------|------|------|
|    | WESD-14  | 长度：115mm<br>厚度：1.5mm | 60/480  | 34.5X27X25cm | 12kg | 8.36 |

数显万用表  
DIGITAL MULTI-METER



- ★ 断电蜂鸣
- ★ 二级管测试
- ★ 火线测量
- ★ 低电压显示
- ★ 数据保持
- ★ 自动关机
- ★ 直流电压: 200mV/2V/20V/200V/1000V
- ★ 交流电压: 2v/20V/200v/750V
- ★ 直流电流: 2mA/20mA/200mA/20a
- ★ 交流电流: 2ma/20mA/200ma/20a
- ★ 电容: 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF
- ★ 电阻: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ



| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W3315 |          |         | 1/50    | 51X42.5X43.5cm | 25kg | 122.61 |

数显万用表  
DIGITAL MULTI-METER



- ★ 断电蜂鸣
- ★ 二级管测试
- ★ 火线测量
- ★ 低电压显示
- ★ 数据保持
- ★ 自动关机
- ★ 直流电压: 200mV/2V/20V/200V/1000V
- ★ 交流电压: 2v/20V/200v/750V
- ★ 直流电流: 2mA/20mA/200mA/20a
- ★ 交流电流: 2ma/20mA/200ma/20a
- ★ 电容: 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF
- ★ 电阻: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
- ★ 温度: -40°C-1000°C
- ★ 频率: 2KHz-200KHz



| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W3317 |          |         | 1/50    | 51X42.5X43.5cm | 25kg | 148.76 |

数显万用表  
DIGITAL MULTI-METER



- ★ 二级、三极管测试功能
- ★ 可通断测试及低压提示
- ★ 背光显示、读数保持
- ★ 最大显示: Max Display 1999
- ★ 电池 9V (6F22)
- ★ 防震保护



| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------------|--------|-------|
| W0453 |          |         | 1/100   | 50.5X37.5X46.5cm | 23.6kg | 55.76 |

数显万用表  
DIGITAL MULTI-METER



- ★ 交流电压: 200V/600V
- ★ 直流电流: 2000μA/20mA/200mA/10A
- ★ 直流电压: 200mV/2000mV/20V/200V/600V
- ★ 电 阻: 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000kΩ
- ★ 电 池: 1.5V/9V
- ★ 二极管测试

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0451 |          |         | 63      | 66X28.5X40cm | 21kg | 114.71 |

数显万用表  
DIGITAL MULTI-METER



- ★ 断电蜂鸣
- ★ 二级管测试
- ★ 三级管测试
- ★ 低电压显示
- ★ 自动关机
- ★ 直流电压: 200mV/2V/20V/200V/1000V
- ★ 交流电压: 200mV/2V/20V/200V/750V
- ★ 直流电流: 2mA/20mA/200mA/20a
- ★ 交流电流: 2ma/20mA/200ma/20a
- ★ 电容: 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF
- ★ 电阻: 200Ω/2KΩ/20KΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W3318 |          |         | 1/60    | 51X42X44cm | 19kg | 62.48 |

数显万用表  
DIGITAL MULTI-METER



升级为手智一体



- ★ 低电压指示，过载保护，通断功能测试。
- ★ 此款数字万用表具有读数清晰、简单易用等特点。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0452 |          |         | 1/90    | 44X38.5X30cm | 18kg | 99.73 |




**威力獅工具**

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

ELECTRICAL TOOLS SERIES

电工、电子工具系列



**钳型万用表**  
DIGITAL MULTI-METER



- ★ 迷你机身设计，可检测常规的电流、电压和电阻，携带方便。
- ★ 数据保持、过载保护、电池电量提示。
- ★ 双开钳型设计，完全满足现场作业，可靠、坚固、耐用。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
|    | W3321    |    |      | 40  |     | 47X46.5X28.2cm |      | 19kg |   | 178.32 |

**钳型万用表**  
DIGITAL MULTI-METER



- ★ 迷你机身设计，可检测常规的电流、电压和电阻，携带方便。
- ★ 数据保持、过载保护、电池电量提示。
- ★ 钳型设计，完全满足现场作业，可靠、坚固、耐用。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
|    | W0647    |    |      | 60  |     | 49.5X43X40.5cm |      | 19kg |   | 146.87 |

**钳型万用表**  
DIGITAL MULTI-METER



- ★ 3½数字液晶显示，最大读数1999，自动极性显示。
- ★ 可检测常规的电流、电压和电阻，操作简单，携带方便。
- ★ 数据保持、过载保护、电池电量提示。
- ★ 钳型设计，完全满足现场作业，可靠、坚固、耐用。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|------|-----|--------------|------|------|---|--------|
|    | W3316    |    |      | 1/40 |     | 54X50X32.3cm |      | 21kg |   | 192.36 |

**红外线测温仪**  
INFRARED THERMOMETER

STAINLESS



- ★ 发射率可调
- ★ 激光瞄准(8点圆形)
- ★ 摄氏华氏温度可选
- ★ 测量最大值、平均值和差值数据记录
- ★ 光学分辨率12:1
- ★ 彩屏显示
- ★ 低电压指示
- ★ 无操作10秒自动关机

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
|    | W3323    |    |      | 40  |     | 49.5x43x40.5cm |      | 12kg |   | 182.52 |

**迷你型万用表**  
MINI MULTI-METER



- ★ 该表是一个紧凑的3½位数字万用表，用于测量直流和交流电压、直流电流、电阻、二极管和连续性。极性指示、低电池指示、体积小、重量轻，采用箱式设计。它携带方便，是一种理想的测试工具。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积               | MEAS | 重量    | W | RMB    |
|----|----------|----|------|------|-----|------------------|------|-------|---|--------|
|    | W3319    |    |      | 1/60 |     | 39.2X30.2X28.8cm |      | 8/9kg |   | 109.52 |

**万用表笔**  
UNIVERSAL PEN




- ★ 推荐用于更换数字万用表，钳型表等系列。
- ★ 可用于所有具备标准4毫米密封式香蕉插头的标准仪表。
- ★ 2毫米直径探头，1米测试导线。
- ★ 安全等级：1000伏、CAT III，10安培。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|-------|
|    | W3322    |    |      | 250 |     | 51.5X49X51.5cm |      | 20kg |   | 11.80 |

### 宽屏数显测电笔

MULTIFUNCTIONAL INDUCTION TEST PENCIL



▲ 原产品

(CR-V)  
安全

- ★ 刀杆采用优质铬钒钢制造，整体淬火，全新ABS+TPR两次注塑成型。
- ★ 带照明灯设计，便于夜间作业。
- ★ 夜视蓝屏功能，在漆黑的环境下测试可清晰观察电压数字。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2768       |         | 12/120  | 64X43X23cm | 7kg  | 23.94 |

### 高档多功能电笔

DIGITAL VOLTAGE TESTER

(CR-V)  
安全



- ★ 刀杆采用优质铬钒钢制造，整体淬火，全新ABS+TPR两次注塑成型。
- ★ 带照明灯，便于夜间作业。
- ★ 夜光数字显示屏，人性化设计。
- ★ 本测电笔适用于直接测量12-250V和间接检测交直流电的电路电气设备等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WS0413      |         | 12/240  | 50X42X32.5cm | 12kg | 19.86 |

### 测电笔

DIGITAL VOLTAGE TESTER

安全



- ★ 产品规格：总长140mm。
- ★ 测量范围：AC100V-500V。
- ★ 刀杆：直径3.0mm，刀口一字3.0mm。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB  |
|-------------|---------|---------|------------|--------|------|
| W4616       | 140mm   | 30/600  | 39X36X26cm | 12.5kg | 4.40 |

### 矿用测电笔

MINE VOLTAGE TESTER

安全



- ★ 测试范围：150-1500V。
- ★ 可用于测试交直流电路、电气设备煤矿等使用。
- ★ 用手握住本品之绝缘部分，以一手指触及端部螺钉处，以齿头接触被测电路，观察氖管发光与否，区别火线与零线。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| WS0186      | 150-1500V | 12/240  | 41X34X28cm | 8kg  | 18.87 |

### 测电笔

DIGITAL VOLTAGE TESTER

Wynn's  
推荐

安全



- ★ 电压测试范围：90V-1000V AC。
- ★ 外壳背面带有挂扣，便于随身携带。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|--------------|------|-------|
| W4507       | AC90-1000V | 12/96   | 52X22.5X34cm | 8    | 33.97 |

### 测电笔

DIGITAL VOLTAGE TESTER

(CR-V)  
安全



- ★ 电笔刀杆选用优质铬钒钢，笔嘴线切割处理，笔身选用台湾奇美ABS757塑料，光亮度好，韧性高，无须内置电池。
- ★ 适合于昼夜使用。
- ★ 连续感应和显示。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB  |
|-------------|---------|---------|----------------|-------|------|
| W0181       |         | 12/240  | 57.2X21X41.7cm | 8.6kg | 7.32 |

### 测电笔

DIGITAL VOLTAGE TESTER

(CR-V)  
安全



- ★ 电笔刀杆选用优质铬钒钢，笔嘴线切割处理，笔身选用台湾奇美ABS757塑料，光亮度好，韧性高，无须内置电池。
- ★ 适合于昼夜使用。
- ★ 连续感应和显示。
- ★ 长寿命的氖灯：亮/灭超过30000次以上。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB  |
|-------------|---------|---------|----------------|-------|------|
| W0182       |         | 12/240  | 57.2X21X41.7cm | 8.6kg | 8.26 |

### 带灯数显电笔


DIGITAL VOLTAGE TESTER

(CR-V)  
安全



- ★ 刀杆采用优质铬钒钢制造，整体淬火，全新ABS工程塑料壳。
- ★ 带照明灯，便于夜间作业。
- ★ 夜光数字显示屏，人性化设计。
- ★ 本测电笔适用于直接测量12-240V和间接检测交直流电的电路电气设备等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0224       |         | 30/480  | 43.5X45.5X41cm | 18kg | 19.18 |



### 智能非接触测电笔

SMART INDUCTION TEST PEN



- ★ 排接触AC电压探测器。
- ★ 电压范围：100~600V
- ★ 检测距离：<5mm



### 测电笔

TESTER



- ★ 电笔批杆选用优质铬钒钢。
- ★ 笔嘴采用压纹技术，在扭螺钉过程中防止打滑。
- ★ 笔身选用台湾奇美AS117-250塑料，透光好，韧性高，不易碎。
- ★ 长寿命的氖灯：亮/灭超过30000次以上。

### 测电笔

TESTER



- ★ 电笔批杆选用优质铬钒钢。
- ★ 笔嘴采用压纹技术，在扭螺钉过程中防止打滑。
- ★ 笔身选用台湾奇美AS117-250塑料，透光好，韧性高，不易碎。
- ★ 长寿命的氖灯：亮/灭超过30000次以上。

### 绝缘测电笔螺丝批

TESTER



- ★ 刀杆采用优质铬钒钢制造，整体淬火，全新ABS+TPR两次注塑成型。

### 型号

ITEM NO.

规格

SIZE

装箱数

PCS

体积

MEAS

重量

W

RMB

|       |        |        |                |      |       |
|-------|--------|--------|----------------|------|-------|
| W0404 | 4X75±  | 12/480 | 55X43.5X39.5cm | 18kg | 11.62 |
| W0405 | 5X100± | 12/360 | 52X47.5X46cm   | 22kg | 13.97 |
| W0406 | 6X125± | 12/240 | 67.5X29.5X46cm | 25kg | 16.42 |

### 汽车测电笔

AUTO MOTIVE CIRCUIT TESTER



- ★ 电压测量范围：6V-12V-24V
- ★ 用于交通运输机械低压电路故障检测。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|---|-------|
|    | W0226    |    |      | 10/120 |     | 42X32X45cm |      | 12kg |   | 21.76 |

### 高档汽车测电笔

HIGH-GRADE AUTOMOTIVE CIRCUIT TESTER



- ★ 独特的长寿命二极管，工作时不会产生热量，舒适安全创新的弹性测量导线具有良好的抗拉性能。
- ★ 造型美观，手感舒适，头部配有鳄鱼夹，可切换。

| 型号 | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量 | W | RMB   |
|----|----------|--------|------|------|-----|------------|------|----|---|-------|
|    | W0226B   | 12-24V |      | 6/36 |     | 34X24X34cm |      |    |   | 58.00 |

### 橡胶风球（皮老虎）

RUBBER DUST BLOWER



- ★ 金属喷嘴不磨损，高级橡胶手感好。
- ★ 尾部有单向进气阀，防止空气经由喷嘴进入。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB   |
|----|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|-------|---|-------|
|    | W0360A   |    |      | 100 |     | 43X40.5X36.5cm |      | 8.5kg |   | 23.05 |
|    | W0360B   |    |      | 120 |     | 43X40.5X36.5cm |      | 8kg   |   | 23.05 |

### 元件盒

SUB-ASSEMBLY WRAPPER



- ★ 格数:(8格)
- ★ 透明PP塑料注塑而成，具有耐冲击性、耐腐蚀性、耐油，并防水、防止外线。
- ★ 格式大小可随意拼装，多种间隔设计，便于细小零件储存取用，挑选零件容易，携带方便，提高您的工作效率。

| 型号 | ITEM NO. | 规格          | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB  |
|----|----------|-------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|------|
|    | W2622    | 140X75X27mm |      | 640 |     | 58X57X61cm |      | 33kg |   | 5.91 |

### LED双照明工作灯

LED DOUBLE LIGHTING WORK LIGHT

|  |       |
|--|-------|
|  | 200LM |
|  | 7H    |
|  | 20M   |
|  | 1.5M  |



- ★ 高显色、发光均匀、无光斑、光效好
- ★ 采用热沉工艺技术，保证COB与LED具有业界高端的热流明维持率（95%）
- ★ 稳定性能强悍，不受环境的影响

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|-------|--------|
| W0667       |         | 10/40   | 41.5X28.5X21cm | 7.5kg | 100.97 |

### LED手电筒

LED COMPACT FLASHLIGHT

灯泡：东芝LED  
材质：优质铝合金  
亮度：120流明  
照射距离：70米  
灯光颜色：白色  
照亮时间：3-8小时  
开关：尾部按钮开关  
电源：3节7号电池  
产品颜色：银/黑/红/青



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|
| W0665       | 120LM   | 12/144  | 35.5X31.5X24.5cm | 11kg | 32.30 |

### 元件盒

SUB-ASSEMBLY WRAPPER



- ★ 格数:(6格)
- ★ 透明PP塑料注塑而成，具有耐冲击性、耐腐蚀性、耐油，并防水、防止紫外线。
- ★ 格式大小可随意拼装，多种间隔设计，便于细小零件储存取用，挑选零件容易，携带方便，提高您的工作效率。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|--------------|---------|--------------|------|-------|
| W2623       | 170X120X60mm | 200     | 68X62X61.5cm | 28kg | 20.22 |

### 锂电池手电筒LED

LITHIUM BATTERY LED FLASHLIGHT



- ★ 美国进口高亮度LED灯珠\*ABS+PC工程塑料\*整体防水设计\*纯铝壳体。
- ★ 时尚纤巧外形设计，占用空间小，用途广泛，是室内照明、维修作业、户外活动的理想选择。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W4614       |         | 1/48    | 53X47.5X33cm | 22kg | 100.92 |

铝合金手电筒  
ALUMINIUM FLASH LIGHT

(A-ALLOY)



- ★ 氧化铝合金外壳，防震、防水、防腐蚀。
- ★ LED灯泡，耗电量低，使用寿命长。
- ★ 请使用碱性电池(5号电池)，可连续使用300分钟。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0664       | 单节      | 10/100  | 72X25.5X38cm | 10kg | 43.51 |
| W0663       | 双节      | 10/100  | 72X25.5X38cm | 14kg | 46.56 |

### LED头戴式电筒

LED HEADLAMP



灯泡：国产1瓦LED  
材质：优质硬化塑料  
亮度：50流明  
档位：强光/弱光/爆闪  
灯光颜色：白色  
照亮时间：4小时  
开关：橡胶触动开关  
电源：3节7号电池



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|-------|-------|
| W0666       | 50LM    | 6/24    | 58X33X24cm | 4.5kg | 46.34 |




**威力獅工具**

wynns TOOLS

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

INSULATED TOOLS SERIES

VDE 绝缘工具系列



# 绝缘工具系列

## INSULATED TOOLS SERIES

### VDE 认书认证

### VDE CERTIFICATION


**VDE 测试中心 VDE TESTING CENTER**



#### 防火测试 Fire test

接触火焰10秒后，绝缘层必须证明不容易易燃。

After 10 seconds' exposure to flame, the insulation must prove not to be easily inflammable.



#### 附着力测试 Adhesion test

被暴露在温度 70°C, 168小时3分钟, 然后一个500N的拉伸拉伸后, 绝缘不能升空或移动。

After being exposed to a temperature of +70°C for 168 hours and then to a 500N tensile stretch for 3 minutes, the insulation must not lift-off or move.



#### 高压试验 High-voltage test

每款威力狮绝缘钳都经过在VDE测试中通过10000伏特的测试, 才确定进行生产。



#### 电气试验 Electrical test

被浸泡在水中24小时, 然后连接至10000伏特, 3分钟后, 绝缘部分不能破裂或剥离。

After being immersed in water for 24 hours and then connected to 10,000 volts for 3 minutes, the insulation must not break or lift off.



#### 压力测试 Pressure test

在温度为70°C, 5.000伏特的状态下, 承受20N的压力下, 绝缘部分并没压力而剥落脱落。

After being subjected to a pressure of 20N,a temperature of +70°C and current at 5.000 volts for 3 minutes, no pressure marks of lift-off must appear on the insulation.



#### 冷冲击试验 Cold-shock test

在温度为零下 25°C 下经过2小时后, 绝缘部分必须不显示任何裂纹或其它损坏。

After being exposed to a temperature of -25°C for 2 hours, the insulation must not show any cracks or other damage when struck sharply.

TEFLON 耐高压绝缘钢丝钳  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE  
INSULATED COMBINATION PLIERS



- ★ 符合IEC/EN60900-2012标准。
- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 钳子采用铬镍合金钢生产，钳子表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合EN60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|--------------|------|--------|
| W208V       | 8"/200mm | 6/60    | 49X28X32cm   | 22kg | 105.92 |
| W406V       | 6"/150mm | 6/60    | 49.5X25X34cm | 18kg | 94.25  |

TEFLON 耐高压绝缘尖咀钳  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE  
INSULATED LONG NOSE PLIERS



- ★ 符合IEC/EN60900-2012标准。
- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 钳子采用铬镍合金钢生产，钳子表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合EN60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W508V       | 8"/200mm | 6/60    | 49X28X32cm   | 17kg | 96.14 |
| W106V       | 6"/150mm | 6/60    | 49.5X25X34cm | 15kg | 82.05 |

TEFLON 耐高压绝缘斜咀钳  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE  
INSULATED DIAGONAL PLIERS



- ★ 符合IEC/EN60900-2012标准。
- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 钳子采用铬镍合金钢生产，钳子表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合EN60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W306V       | 6"/150mm | 6/60    | 49.5X25X34cm | 18kg | 88.30 |

TEFLON 耐高压绝缘大头斜咀钳  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE INSULATED  
BIG HEAD DIAGONAL PLIERS



- ★ 符合IEC/EN60900-2012标准。
- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 钳子采用铬镍合金钢生产，钳子表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合EN60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------|------|--------|
| W707V       | 8"/200mm | 6/60    | 49X28X32cm | 18kg | 102.23 |

TEFLON 耐高压绝缘弯咀钳  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE INSULATED  
BENT NOSE PLIERS



- ★ 符合IEC/EN60900-2012标准。
- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 钳子采用铬镍合金钢生产，钳子表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合EN60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------|------|--------|
| W608V       | 8"/200mm | 6/60    | 49X28X32cm | 17kg | 102.64 |

TEFLON 耐高压绝缘剥线钳  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE INSULATED  
WIRE STRIPPERS



- ★ 符合IEC/EN60900-2012标准。
- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 钳子采用铬镍合金钢生产，钳子表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合EN60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|--------------|------|--------|
| W906V       | 6"/150mm | 6/60    | 49.5X25X34cm | 14kg | 102.64 |

TEFLON 耐高压绝缘电缆剪  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE INSULATED  
CABLE CUTTERS



- ★ 符合IEC/EN60900-2012标准。
- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 钳子采用铬镍合金钢生产，钳子表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合EN60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|--------------|------|--------|
| W806V       | 6"/150mm | 6/60    | 49.5X25X34cm | 21kg | 123.83 |

TEFLON 耐高压绝缘水泵钳  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE INSULATED  
WATER PUMP PLIERS



- ★ 符合IEC/EN60900-2012标准。
- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 钳子采用铬镍合金钢生产，钳子表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合EN60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|------------|------|--------|
| WNS5010V    | 10"/250mm | 6/36    | 56X33X22cm | 19kg | 120.57 |



### 耐高压绝缘卡簧钳

HIGH VOLTAGE INSULATING CLAMP PLIERS



- ★ 手柄采用进口环保TPE(抗冻-40°C) 双色绝缘材料，握感舒适。
- ★ 采用优质铬钒钢精工锻造，表面发黑处理，刃口硬度HRC58-60. 可剪切≤38° 中硬钢丝 (Ø1.6以下)。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0501       | 6"      |         |         | 104.05 |     |

### 耐高压绝缘扁咀钳

FLAT-TIP CLAMP WITH HIGH VOLTAGE INSULATION



- ★ 手柄采用进口环保TPE(抗冻-40°C) 双色绝缘材料，握感舒适。
- ★ 采用优质铬钒钢精工锻造，表面发黑处理，刃口硬度HRC58-60. 可剪切≤38° 中硬钢丝 (Ø1.6以下)。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0502       | 6"      |         |         | 104.05 |     |

### 耐高压绝缘大头电缆剪

HIGH VOLTAGE INSULATED LARGE HEAD CABLE SHEARS



- ★ 刀口采用优质铬钒钢锻造，坚韧锋利，持久耐用。
- ★ 双色PP+TPR手柄，美观舒适，耐压1000V。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0503       | 10"     |         |         | 134.64 |     |

### 耐高压绝缘剪刀

HIGH VOLTAGE INSULATING SCISSORS



- ★ 刀口采用优质钢材制造，坚韧锋利，持久耐用。
- ★ 双色PP+TPR手柄，美观舒适，通过VDE认证，耐压1000V。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0512       |         |         |         | 169.93 |     |

### 耐高压绝缘螺丝批套筒

HIGH VOLTAGE INSULATION SCREW BATCH SLEEVE



- ★ 采用台湾优质铬钒钢精工锻造，整体热处理，硬度HRC60±2，刀杆发黑强磁，手柄采用高强度进口环保绝缘料PP+TPE制造，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0506A      | 6厘      |         |         | 78.43  |     |
| W0506B      | 7厘      |         |         | 78.43  |     |
| W0506C      | 8厘      |         |         | 91.50  |     |
| W0506D      | 9厘      |         |         | 91.50  |     |
| W0506E      | 10厘     |         |         | 91.50  |     |
| W0506F      | 11厘     |         |         | 104.58 |     |
| W0506G      | 12厘     |         |         | 104.59 |     |
| W0506H      | 13厘     |         |         | 115.03 |     |
| W0506I      | 14厘     |         |         | 120.26 |     |

### 耐高压绝缘电缆剥皮刀 直咀

STRAIGHT NOZZLE OF PEELING KNIFE FOR HIGH VOLTAGE INSULATED CABLE



- ★ 刀口特殊处理硬度大于HRC54。
- ★ 双色PP+TPR手柄，美观舒适，耐压1000V。
- ★ 采用优质不锈钢材质，经特殊处理加工。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|---------|------|-------|
| W0509A      |         |         |         |      | 86.27 |

### 耐高压绝缘电缆剥皮刀 弯咀

ELBOW OF PEELING KNIFE FOR HIGH VOLTAGE INSULATED CABLE



- ★ 刀口特殊处理硬度大于HRC54。
- ★ 双色PP+TPR手柄，美观舒适，耐压1000V。
- ★ 采用优质不锈钢材质，经特殊处理加工。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|---------|------|-------|
| W0509B      |         |         |         |      | 94.12 |

### 耐高压绝缘电缆剥皮刀 弯咀 带保护头

SKINNING KNIFE FOR HIGH VOLTAGE INSULATED CABLE



- ★ 刀口特殊处理硬度大于HRC54。
- ★ 双色PP+TPR手柄，美观舒适，耐压1000V。
- ★ 采用优质不锈钢材质，经特殊处理加工。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0509D      |         |         |         |      | 101.96 |

### 耐高压绝缘内六角

HIGH VOLTAGE INSULATION HEXAGON



- ★ 通过VDE认证耐压1000V。
- ★ 优质CR-V材质整体锻造。双色PP+TPR注塑工艺手柄。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0505A      | 3厘      |         |         |      | 73.20  |
| W0505B      | 4厘      |         |         |      | 73.20  |
| W0505C      | 5厘      |         |         |      | 87.58  |
| W0505D      | 6厘      |         |         |      | 95.69  |
| W0505E      | 8厘      |         |         |      | 103.27 |
| W0505F      | 10厘     |         |         |      | 129.67 |
| W0505G      | 12厘     |         |         |      | 140.65 |

### 耐高压绝缘T形扳手

HIGH VOLTAGE INSULATED T-SPANNER



- ★ 优质CR-V材质锻造。
- ★ 双色PP+TPR注塑工艺手柄，耐压1000V。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0524A      | 1/2     |         |         |      | 261.44 |
| W0524B      | 3/8     |         |         |      | 222.22 |

耐高压绝缘梅花扳手  
HIGH VOLTAGE INSULATED PLUM WRENCH



- ★ 采用优质铬钒锻造，整体热处理，硬度HRC45±2。
- ★ 手柄采用高强度进口环保绝缘PP+TPE制造，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0515A      | 6厘      |         |         | 98.82  |     |
| W0515B      | 7厘      |         |         | 98.82  |     |
| W0515C      | 8厘      |         |         | 98.82  |     |
| W0515D      | 9厘      |         |         | 98.82  |     |
| W0515E      | 10厘     |         |         | 98.82  |     |
| W0515F      | 11厘     |         |         | 98.82  |     |
| W0515G      | 12厘     |         |         | 115.56 |     |
| W0515H      | 13厘     |         |         | 115.56 |     |
| W0515I      | 14厘     |         |         | 124.97 |     |
| W0515J      | 15厘     |         |         | 124.97 |     |
| W0515K      | 16厘     |         |         | 135.95 |     |
| W0515L      | 17厘     |         |         | 135.95 |     |
| W0515M      | 18厘     |         |         | 147.19 |     |
| W0515N      | 19厘     |         |         | 147.19 |     |
| W0515O      | 21厘     |         |         | 172.55 |     |
| W0515P      | 22厘     |         |         | 172.55 |     |
| W0515Q      | 24厘     |         |         | 175.16 |     |
| W0515R      | 27厘     |         |         | 237.91 |     |
| W0515S      | 30厘     |         |         | 264.05 |     |
| W0515T      | 32厘     |         |         | 308.50 |     |

耐高压绝缘开口扳手  
HIGH VOLTAGE INSULATED OPEN SPANNER



- ★ 采用优质铬钒锻造，整体热处理，硬度HRC45±2。
- ★ 手柄采用高强度进口环保绝缘PP+TPE制造，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0514A      | 6厘      |         |         | 78.43  |     |
| W0514B      | 7厘      |         |         | 78.43  |     |
| W0514C      | 8厘      |         |         | 78.43  |     |
| W0514D      | 9厘      |         |         | 86.27  |     |
| W0514E      | 10厘     |         |         | 87.06  |     |
| W0514F      | 11厘     |         |         | 87.06  |     |
| W0514G      | 12厘     |         |         | 99.35  |     |
| W0514H      | 13厘     |         |         | 99.35  |     |
| W0514I      | 14厘     |         |         | 99.35  |     |
| W0514J      | 15厘     |         |         | 99.35  |     |
| W0514K      | 16厘     |         |         | 112.42 |     |
| W0514L      | 17厘     |         |         | 112.42 |     |
| W0514M      | 18厘     |         |         | 118.95 |     |
| W0514N      | 19厘     |         |         | 118.95 |     |
| W0514O      | 21厘     |         |         | 132.03 |     |
| W0514P      | 22厘     |         |         | 132.03 |     |
| W0514Q      | 24厘     |         |         | 145.88 |     |
| W0514R      | 27厘     |         |         | 174.12 |     |
| W0514S      | 30厘     |         |         | 202.88 |     |
| W0514T      | 32厘     |         |         | 216.99 |     |

耐高压活动扳手  
HIGH VOLTAGE ADJUSTABLE WRENCH



| 规格    | 总长    | 最大开口 |
|-------|-------|------|
| 200mm | 210mm | 30mm |
| 250mm | 260mm | 35mm |
| 300mm | 310mm | 41mm |

精密螺母，开合自如。



- ★ 经过10000伏高压测试，耐高压，耐高温。
- ★ 板口上镭射高清刻度，便于操作。
- ★ 整体优质合金钢锻造，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| WNS200M     | 200mm   | 8/48    | 51X28X22cm | 21kg   | 96.26  |
| WNS250M     | 250mm   | 6/36    | 56X33X22cm | 25.5kg | 129.26 |
| WNS300M     | 300mm   | 4/24    | 38X24X25cm | 24.5kg | 192.52 |

耐高压绝缘活动扳手  
HIGH VOLTAGE INSULATING MOVABLE WRENCH



- ★ 采用优质铬钒钢精工锻造，整体热处理，硬度HRC45±2。
- ★ 手柄采用高强度进口环保绝缘料PP+TPE制造，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0504A      | 6"      |         |         |      | 225.36 |
| W0504B      | 8"      |         |         |      | 277.12 |
| W0504C      | 10"     |         |         |      | 312.42 |
| W0504D      | 12"     |         |         |      | 394.77 |

耐高压绝缘棘轮扳手  
HIGH VOLTAGE INSULATED PLUM WRENCH




| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0525A      | 1/2     |         |         |      | 554.25 |
| W0525B      | 3/8     |         |         |      | 496.73 |
| W0525C      | 1/4     |         |         |      | 431.37 |

耐高压绝缘 延长接杆  
HIGH VOLTAGE INSULATED EXTENDED CONNECTOR



- ★ 优质CR-V材质整体锻造。
- ★ 注塑工艺加工手柄，耐压1000V。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|---------|------|--------|
| W0510A      | 12.5X125 |         |         |      | 218.30 |
| W0510B      | 12.5X250 |         |         |      | 253.59 |
| W0510C      | 10X125   |         |         |      | 202.61 |
| W0510D      | 10X250   |         |         |      | 233.99 |



## 耐高压绝缘 1/4套筒

## HIGH VOLTAGE INSULATION 1/4 SLEEVE



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| W0517A      | 4厘      |         |         | 60.13 |     |
| W0517B      | 5厘      |         |         | 60.13 |     |
| W0517C      | 5.5厘    |         |         | 60.13 |     |
| W0517D      | 6厘      |         |         | 60.13 |     |
| W0517E      | 7厘      |         |         | 60.13 |     |
| W0517F      | 8厘      |         |         | 60.13 |     |
| W0517G      | 9厘      |         |         | 60.13 |     |
| W0517H      | 10厘     |         |         | 60.13 |     |
| W0517I      | 11厘     |         |         | 65.36 |     |
| W0517J      | 12厘     |         |         | 65.36 |     |
| W0517K      | 13厘     |         |         | 65.36 |     |
| W0517L      | 14厘     |         |         | 65.36 |     |

## 耐高压绝缘 3/8套筒

## HIGH VOLTAGE INSULATION 3/8 SLEEVE



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0518A      | 8厘      |         |         | 73.73  |     |
| W0518B      | 10厘     |         |         | 73.73  |     |
| W0518C      | 11厘     |         |         | 73.73  |     |
| W0518D      | 12厘     |         |         | 73.73  |     |
| W0518E      | 13厘     |         |         | 73.73  |     |
| W0518F      | 14厘     |         |         | 78.43  |     |
| W0518G      | 16厘     |         |         | 86.27  |     |
| W0518H      | 17厘     |         |         | 88.89  |     |
| W0518I      | 18厘     |         |         | 94.12  |     |
| W0518J      | 19厘     |         |         | 94.12  |     |
| W0518K      | 21厘     |         |         | 101.96 |     |
| W0518L      | 22厘     |         |         | 103.27 |     |

## 耐高压绝缘 1/2套筒

## HIGH VOLTAGE INSULATION 1/2 SLEEVE



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| W0519A      | 10厘     |         |         | 78.43  |     |
| W0519B      | 11厘     |         |         | 78.43  |     |
| W0519C      | 12厘     |         |         | 78.43  |     |
| W0519D      | 13厘     |         |         | 78.43  |     |
| W0519E      | 14厘     |         |         | 78.43  |     |
| W0519F      | 15厘     |         |         | 88.89  |     |
| W0519G      | 16厘     |         |         | 88.89  |     |
| W0519H      | 17厘     |         |         | 91.50  |     |
| W0519I      | 18厘     |         |         | 94.12  |     |
| W0519J      | 19厘     |         |         | 94.12  |     |
| W0519K      | 21厘     |         |         | 110.33 |     |
| W0519L      | 22厘     |         |         | 110.33 |     |
| W0519M      | 24厘     |         |         | 115.03 |     |
| W0519N      | 27厘     |         |         | 124.18 |     |
| W0519O      | 30厘     |         |         | 156.86 |     |
| W0519P      | 32厘     |         |         | 162.09 |     |

## 耐高压绝缘 1/2旋具套筒

## HIGH VOLTAGE INSULATION 1/2 CYLINDER SLEEVE



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0520A      | 4厘      |         |         |      | 169.93 |
| W0520B      | 5厘      |         |         |      | 169.93 |
| W0520C      | 6厘      |         |         |      | 169.93 |
| W0520D      | 8厘      |         |         |      | 169.93 |
| W0520E      | 10厘     |         |         |      | 169.93 |

## 耐高压绝缘 3/8旋具套筒

## HIGH VOLTAGE INSULATION 3/8 CYLINDER SLEEVE



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0522A      | 3厘      |         |         |      | 151.11 |
| W0522B      | 4厘      |         |         |      | 151.11 |
| W0522C      | 5厘      |         |         |      | 151.11 |
| W0522D      | 6厘      |         |         |      | 151.11 |
| W0522E      | 8厘      |         |         |      | 151.11 |

## 耐高压绝缘 1/4旋具套筒

## HIGH VOLTAGE INSULATION 1/4 CYLINDER SLEEVE



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|------|-----|
| W0523A      | 3厘      |         |         |      |     |
| W0523B      | 4厘      |         |         |      |     |
| W0523C      | 5厘      |         |         |      |     |
| W0523D      | 6厘      |         |         |      |     |
| W0523E      | 8厘      |         |         |      |     |

## 7件套TEFLON 耐高压绝缘电工批

7PCS TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE INSULATED ELECTRICIAN SCREWDRIVER



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W3302       | 套装7PC   | 1/18    | 39X36X26cm |      | 121.99 |

电工螺丝批 (铬钒钢) (绝缘塑柄)  
ELECTRICIAN SCREWDRIVER (CR-V)



- ★ 批杆采用高温处理的铬钒钢，可应付最大的力矩扭动。
- ★ 适用于工矿业、电器维修、装潢业和公从生活多个领域。
- ★ 批杆带绝缘套，安全性能高，手把TPR软质防滑塑料，手感更加舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|--------------|------|-------|
| W0299B      | Φ3X75mm ⊕  | 12/720  | 36X28X34.5cm | 19kg | 8.17  |
| W0299C      | Φ4X100mm ⊕ | 12/360  | 46X31X36.5cm | 31kg | 12.77 |
| W0299D      | Φ5X125mm ⊕ | 12/360  | 51X29X45cm   | 32kg | 13.82 |
| W0299E      | Φ6X150mm ⊕ | 12/240  | 58X29X30.5cm | 30kg | 17.00 |
| W0299F      | Φ3X75mm ⊕  | 12/720  | 36X28X34.5cm | 19kg | 8.17  |
| W0299G      | Φ4X100mm ⊕ | 12/360  | 24X46X34.5cm | 28kg | 12.77 |
| W0299H      | Φ5X125mm ⊕ | 12/360  | 52X32X38cm   | 30kg | 13.82 |
| W0299I      | Φ6X150mm ⊕ | 12/240  | 58X29X38cm   | 29kg | 17.00 |

TEFLON 耐高压绝缘电工批  
TEFLON ANTI HIGH-VOLTAGE  
INSULATED ELECTRICIAN  
SCREWDRIVER



- ★ 手柄采用无毒环保的TPE材料，完全符合PAHS的标准。
- ★ 批杆采用铬镍合金钢生产，批杆表面采用Teflon处理，增加了使用寿命。
- ★ 经过德国VDE机构认证，符合IEC60900:2004的检测标准，每把产品通过1000V高压的检测。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE          | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------------|---------|----------------|------|-------|
| W3289A      | Φ0.4X2.5X75mm ⊕  | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 6kg  | 12.55 |
| W3289B      | Φ0.8X4X100mm ⊕   | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 8kg  | 16.7  |
| W3289C      | Φ1.0X5.5X125mm ⊕ | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 11kg | 17.00 |
| W3289D      | Φ1.2X6.5X150mm ⊕ | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 15kg | 23.97 |
| W3289E      | ΦPH0X3X60mm ⊕    | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 15kg | 12.32 |
| W3289F      | ΦPH1X4.5X80mm ⊕  | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 9kg  | 17.00 |
| W3289G      | ΦPH2X6X100mm ⊕   | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 13kg | 21.01 |
| W3289H      | ΦPH0X3X100mm ⊕   | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 8kg  | 16.01 |
| W3289I      | ΦPH1X4.5X150mm ⊕ | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 11kg | 22.08 |
| W3289J      | ΦPH2X6X175mm ⊕   | 12/120  | 54.5X30.5X23cm | 17kg | 26.86 |

套装电工螺丝批 (铬钒钢) (绝缘塑柄)  
ELECTRICIAN SCREWDRIVER (CR-V)



- ★ 批杆采用高温处理的铬钒钢，可应付最大的力矩扭动。
- ★ 适用于工矿业、电器维修、装潢业和公从生活多个领域。
- ★ 批杆带绝缘套，安全性能高，手把TPR软质防滑塑料，手感更加舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0299A      | 套装8PC   | 6/36    | 73X36X49.5cm | 35kg | 117.84 |

耐高压绝缘 7件套组套  
HIGH VOLTAGE INSULATION  
7-PIECE SET



★ 经过德国VDE认证，额定耐压1000V，每产品严格按照1000V进行耐高压测试、手柄阻燃测试、耐冲击测试和拉拔力测试；刀杆和绝缘层通过一次成型工艺完美结合，绝缘性能好，确保作业安全。专业用于电力部门安装、检修供电作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0507       |         |         |         |      | 418.30 |

耐高压绝缘 11件套组套  
11 SETS OF HIGH VOLTAGE  
INSULATION



★ 经过德国VDE认证，额定耐压1000V，每产品严格按照1000V进行耐高压测试、手柄阻燃测试、耐冲击测试和拉拔力测试；刀杆和绝缘层通过一次成型工艺完美结合，绝缘性能好，确保作业安全。专业用于电力部门安装、检修供电作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W0511       |         |         |         |      | 444.44 |

耐高压绝缘 16件套 套筒组套  
16 SLEEVE SETS FOR HIGH  
VOLTAGE INSULATION



★ 通过欧洲VDE机构认证，折行VDE和DIN/IEC60900-2004标准，100%经过1000V高压测试，耐压1000V通过冲击强度测试、绝缘层附着力测试，阻燃测试，耐高低温测试，品质安全可靠。整体优质铬钒钢精工制造，整体热处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|---------|------|---------|
| W0516       |         |         |         |      | 2562.09 |

耐高压绝缘 21件套套筒组套  
21 SLEEVE SETS FOR HIGH  
VOLTAGE INSULATION



★ 通过欧洲VDE机构认证，折行VDE和DIN/IEC60900-2004标准，100%经过1000V高压测试，耐压1000V通过冲击强度测试、绝缘层附着力测试，阻燃测试，耐高低温测试，品质安全可靠。整体优质铬钒钢精工制造，整体热处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|---------|------|---------|
| W0521       |         |         |         |      | 3529.41 |



## 扳手工具系列

### WRENCHES TOOLS SERIES



质量求真，为人求善，做产品等于做人品 .....

BE STRICT WITH QUALITY. BE KIND TO OTHERS  
MAKING GOOD PRODUCTS & IMPROVING OURSELVES .....

活动扳手(发黑)  
ADJUSTABLE WRENCH



- ★ 采用优质钢精工锻造。
- ★ 大开口，加大夹持范围。
- ★ 头部精磨，手柄发黑处理，耐磨防锈性极佳，手柄尾部为方孔。
- ★ 扳手整体加厚，款式新颖，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------|--------|
| WNS150A     | 6"/150mm  | 6/120   | 43X33X23cm   | 15kg   | 28.65  |
| WNS200A     | 8"/200mm  | 6/60    | 47X28X19cm   | 15kg   | 36.42  |
| WNS250A     | 10"/250mm | 6/60    | 54X33X22cm   | 26kg   | 45.86  |
| WNS300A     | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 25kg   | 64.75  |
| WNS375A     | 15"/375mm | 12      | 46X26X17.5cm | 18kg   | 140.29 |
| WNS450A     | 18"/450mm | 12      | 49X18X15.5cm | 25.5kg | 274.32 |
| WNS600A     | 24"/600mm | 6       |              |        |        |

多功能大开口塑柄活动扳手  
ADJUSTABLE WRENCH



- ★ 高级合金钢锻造而成，坚固耐用。
- ★ 高精度螺母，开合自如。
- ★ 钳口上镭射刻度，刻度清晰耐磨，便于操作。
- ★ 重型设计，加厚工程塑胶手柄，握感舒适，防滑性好。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| WNS200G     | 8"/200mm  | 6/60    | 47X18X19cm | 15kg | 46.63 |
| WNS250G     | 10"/250mm | 6/60    | 54X33X22cm | 29kg | 60.12 |
| WNS300G     | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm | 29kg | 84.07 |

多功能活动扳手  
MINI ADJUSTABLE WRENCH


(C-ALLOY)



- ★ 优质钢锻造，表面精抛珍珠镍处理。
- ★ 多功能管、活两用。
- ★ 带清晰刻度，操作方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------|-----|
| WNS375G     | 15"/375mm | 12      | 46X26X17.5cm | 132.86 |     |

活动扳手(镀铬)  
ADJUSTABLE WRENCH



- ★ 采用优质钢精工锻造。
- ★ 大开口，加大夹持范围。
- ★ 表面镀铬，头部及侧面镜抛处理，手柄尾部为方孔。
- ★ 扳手整体加厚，款式新颖，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB     |
|-------------|-----------|---------|----------------|--------|---------|
| WNS150B     | 6"/150mm  | 6/120   | 43X33X23cm     | 15kg   | 28.65   |
| WNS200B     | 8"/200mm  | 6/60    | 47X28X19cm     | 15kg   | 36.42   |
| WNS250B     | 10"/250mm | 6/60    | 54X33X22cm     | 26kg   | 45.42   |
| WNS300B     | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm     | 25kg   | 64.75   |
| WNS375B     | 15"/375mm | 12      | 46X26X11.5cm   | 17kg   | 140.29  |
| WNS450B     | 18"/450mm | 12      | 49X18X15.5cm   | 27kg   | 216.15  |
| WNS600B     | 24"/600mm | 1/6     | 62.5X30X12.5cm | 20.5kg | 349.68  |
| WNS750B     | 30"/750mm | 1/3     | 81X19X13cm     | 18.5kg | 1672.14 |

活动扳手(珍珠镍)  
ADJUSTABLE WRENCH



- ★ 黑珍珠镍表面处理，耐磨防腐蚀性极佳。
- ★ 扳口精密加工，开口灵活，加簧蜗杆，扳口稳定。
- ★ 带清晰刻度，操作方便。
- ★ 重型设计，加厚手柄，更坚固耐用。

★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2016 3 0034902.7

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|--------|
| WNS150E     | 6"/150mm  | 6/120   | 43X33X23cm   | 15kg | 31.83  |
| WNS200E     | 8"/200mm  | 6/60    | 47X28X19cm   | 15kg | 43.28  |
| WNS250E     | 10"/250mm | 6/60    | 54X33X22cm   | 26kg | 56.92  |
| WNS300E     | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 25kg | 76.63  |
| WNS375E     | 15"/375mm | 12      | 46X26X17.5cm | 17kg | 152.74 |

活动扳手(电泳发黑)  
ADJUSTABLE WRENCH

(CR-V)


(PAT)



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 带清晰刻度，操作方便。
- ★ 重型设计，加厚手柄，更坚固耐用。
- ★ 头部精磨，手柄发黑处理，耐磨防锈性极佳。
- ★ 扳口精密加工，开口灵活，加簧蜗杆，扳口稳定。

★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2016 3 0034902.7

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|------------|------|--------|
| WNS150L     | 6"/150mm  | 6/120   | 43X33X23cm | 15kg | 45.62  |
| WNS200L     | 8"/200mm  | 6/60    | 47X28X19cm | 15kg | 60.49  |
| WNS250L     | 10"/250mm | 6/60    | 54X33X22cm | 26kg | 83.30  |
| WNS300L     | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm | 25kg | 110.35 |



## 沾塑柄活动扳手

ADJUSTABLE WRENCH WITH PLASTIC-DIPPED HANDLE

激光刻度指示，  
开口尺寸更直观表面镀珍珠镍，  
耐腐蚀、更美观

全手柄沾塑，握持更牢靠

- ★ 优质碳钢。
- ★ 数控机床加工，操作更顺畅。
- ★ 头部特殊热处理，强度更高、更耐磨，使用寿命持久。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB    |
|-------------|-----------|---------|--------------|-------|--------|
| WS100P      | 4"/100mm  |         |              | 28.76 |        |
| WS150P      | 6"/150mm  | 6/120   | 35X18X20.5cm | 19kg  | 35.13  |
| WS200P      | 8"/200mm  | 6/60    | 31X22X17cm   | 18kg  | 42.45  |
| WS250P      | 10"/250mm | 6/60    | 38X28.5X19cm | 27kg  | 55.62  |
| WS300P      | 12"/300mm | 6/36    | 35X28X19cm   | 25kg  | 76.11  |
| WS375P      | 15"/375mm | 12      | 39X22X18cm   | 17kg  | 157.50 |

## 单色胶套柄活动扳手（镍合金）

ADJUSTABLE WRENCH



- ★ 镍铁金合表面处理，耐磨防腐蚀性极佳。
- ★ 板口精密加工，开口灵活，加簧蜗杆，扳口稳定。
- ★ 带清晰刻度，操作方便。
- ★ 重型设计，加厚胶套手柄，更坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|------------------|------|--------|
| WNS150F     | 6"/150mm  | 6/120   | 41.5X25.3X40.5cm | 25kg | 31.43  |
| WNS200F     | 8"/200mm  | 6/60    | 45.8X30X20cm     | 21kg | 45.64  |
| WNS250F     | 10"/250mm | 6/60    | 54X33X22cm       | 26kg | 58.38  |
| WNS300F     | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm       | 25kg | 81.14  |
| WNS375F     | 15"/375mm | 12      | 46X26X17.5cm     | 17kg | 158.44 |

## 迷你短柄活动扳手(全抛光)

MINI ADJUSTABLE WRENCH



- ★ 带清晰刻度，操作方便。
- ★ 镍铁金合表面处理，耐磨防腐蚀性极佳。
- ★ 板口精密加工，开口灵活，加簧蜗杆，扳口稳定。
- ★ 重型设计，加厚手柄，更坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W2914       | 8"/200mm | 6/60    | 47X28X19cm | 16kg | 43.15 |

## 棘轮快速活动扳手

RATCHET SPEED ADJUSTABLE WRENCH



| 规格    | 总长    | 最大开口 |
|-------|-------|------|
| 250mm | 256mm | 36mm |

拧螺丝时柄与头快退时柄与头处弹性打开  
随后滑弹出达到自动闭合

注：此产品不能完全代替棘轮扳手，在快退之后，听见响声之后，再次紧固。

- ★ 一次性夹紧，无需多次调整，快退功能方便快捷，节省时间。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|--------|
| WNS250K     | 10"/256mm | 6/60    | 55X33X22.5cm |      | 165.40 |

## 轻型短柄活动扳手

STUBBY LIGHT DUTY ADJUSTABLE WRENCH



| 规格    | 最大开口 |
|-------|------|
| 115mm | 24mm |
| 150mm | 34mm |
| 200mm | 44mm |



- ★ 超大开口量，使用范围更广泛。

- ★ 重量比同规格标准扳手轻30%，手感好，不易疲劳。
- ★ 优质合金钢锻造，精密加工。
- ★ 表面镀铬处理，美观舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|----------------|------|-------|
| WNS115N     | 4.5"/115mm | 18/216  | 41X35X43cm     | 24kg | 34.68 |
| WNS150N     | 6"/150mm   |         |                |      | 53.36 |
| WNS200N     | 8"/200mm   | 1/72    | 45X33.5X18.5cm | 38kg | 77.37 |

## 大开口卫浴扳手

SANITARY ADJUSTABLE WRENCH



| 规格    | 开口范围    |
|-------|---------|
| 200mm | 16-68mm |



- ★ 超大开口量16-68mm。
- ★ 狹小空间使用范围更方便。
- ★ 适用于洁具、洗脸盆、管道螺母的拆装。
- ★ 不伤装饰性管件和螺母，如镀金、镀铜等管件。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|--------|-------|
| WNS200J     | 8"/200mm | 1/60    | 48X36X18cm | 16.5kg | 61.36 |

**薄型大开口活动扳手**  
 ADJUSTABLE WRENCH

(CR-V) 高档款

| 规格    | 最大开口 | 开口深  | 钳头厚  |
|-------|------|------|------|
| 150mm | 35mm | 28mm | 12mm |
| 200mm | 40mm | 33mm | 14mm |
| 250mm | 51mm | 43mm | 16mm |
| 300mm | 63mm | 58mm | 19mm |

钳头高度比普通扳手深约30%



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB |
|-------------|-----------|---------|------------|--------|-----|
| WNS150R     | 6"/150mm  | 6/120   | 43X33X23cm | 47.06  |     |
| WNS200R     | 8"/200mm  | 6/60    | 47X28X19cm | 65.36  |     |
| WNS250R     | 10"/250mm | 6/60    | 55X33X25cm | 99.35  |     |
| WNS300R     | 12"/300mm | 6/60    | 38X34X25cm | 147.71 |     |

**快速万能扳手(铬钒钢)**  
 UNIVERSAL WRENCH (CR-V)

(CR-V) 高档款



- 采用CR-V铬钒钢精工锻造，特殊热处理。
- 胶套手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-----|
| W0190       | 120mm   | 6/120   |              | 36.82  |     |
| W0191       | 170mm   | 6/60    | 53X29.5X23cm | 52.26  |     |
| W0192       | 230mm   | 6/60    | 54X33X22cm   | 67.38  |     |
| W0193       | 290mm   | 6/36    | 38X34X25.5cm | 73.42  |     |
| W0383       | 4支套装    | 1/20    | 38X34X25cm   | 205.91 |     |

**大开口多用活动扳手**  
 LARGE OPENING MULTI-PURPOSE  
 ADJUSTABLE WRENCH

(CR-V) 高档款



- CR-V合金钢锻造工艺，双层电镀耐磨，防腐蚀。
- 包胶把手，超大开口，扭力强劲。
- 涡轮滑道，开口自如，工艺精良，适用于装卸大螺母和管件安装。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS  | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|----------|------|--------|
| WNS300J     | 12"/300mm | 6/36    | 38X24X25 | 25kg | 104.22 |

**2件套多功能自锁扳手**  
 2 PCS AUTOMATIC LOCK  
 UNIVERSAL WRENCH
JL  
自锁款


- 工业级优质碳钢处理。
- 体热处理，表面电泳防锈。
- 快速简便自锁功能。
- 不锈钢管，管道和螺母等多用途使用。



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0187       |         | 6/24    | 46X37X33cm | 32kg | 106.70 |

**2件套万能扳手**  
 2PCS UNIVERSAL WRENCH
JL  
自锁款

- 精工制造，锐利锋芒。
- 胶套手柄，握感舒适。




| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W0189       |         | 6/36    | 42.5X35X24.5cm | 13.5kg | 53.62 |

**固定架子扳手**  
 FIXED SHELF WRENCH
SK-55  
高精度  
可敲击

- 头部高温淬火处理，可当锤头敲击，敲击更有力，经用耐用。
- 头部开口可同时用于21.22两个规格，尾部六角型可用于19规格。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| WNS250H     | 10"/250mm | 6/60    | 54X33X22cm |      | 52.29 |
| WNS300H     | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm |      | 57.25 |


**两用扳手 (镜面) (铬钒钢)**  
 COMBINATION WRENCH (CR-V)

(CR-V)

高档



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。
- ★ 15°角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|-------|
| W0304A      | 8mm     | 12/240  | 34X21X16cm       | 12kg   | 7.72  |
| W0304B      | 9mm     | 12/240  | 34X21X16cm       | 12kg   | 8.68  |
| W0304C      | 10mm    | 12/240  | 34X21X16cm       | 13kg   | 9.06  |
| W0304D      | 11mm    | 12/240  | 40X21X19.5cm     | 15kg   | 9.93  |
| W0304E      | 12mm    | 12/240  | 40X21X19.5cm     | 19kg   | 10.38 |
| W0304F      | 13mm    | 12/240  | 40X21X19.5cm     | 21kg   | 11.38 |
| W0304G      | 14mm    | 12/240  | 40X21X19.5cm     | 25kg   | 12.45 |
| W0304H      | 15mm    | 12/180  | 35X23X21cm       | 19kg   | 14.82 |
| W0304I      | 16mm    | 12/180  | 35X23X21cm       | 20.5kg | 14.04 |
| W0304J      | 17mm    | 12/144  | 40X27X20cm       | 23kg   | 15.27 |
| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
| W0304K      | 18mm    | 12/144  | 40X27X20cm       | 29kg   | 18.92 |
| W0304L      | 19mm    | 12/144  | 40X27X20cm       | 25kg   | 20.46 |
| W0304M      | 20mm    | 12/96   | 30X29X22.5cm     | 23kg   | 23.14 |
| W0304N      | 21mm    | 12/96   | 30X29X22.5cm     | 24.5kg | 23.59 |
| W0304O      | 22mm    | 12/96   | 30X29X22.5cm     | 26kg   | 25.90 |
| W0304P      | 23mm    | 6/72    | 34.5X27X25cm     | 23kg   | 30.20 |
| W0304Q      | 24mm    | 6/72    | 34.5X27X25cm     | 25kg   | 32.91 |
| W0304T      | 27mm    | 6/48    | 39.5X30.5X30.5cm | 23kg   | 40.53 |
| W0304U      | 30mm    | 6/36    | 39.5X30.5X30.5cm | 22kg   | 50.98 |
| W0304V      | 32mm    | 6/36    | 39.5X30.5X30.5cm | 26kg   | 58.82 |

**开口扳手 (镜面) (铬钒钢)**

(CR-V)

高档



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。
- ★ 15°角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| W0305A      | 5.5X7mm | 12/300  | 36X18X16cm   | 11.5kg | 8.77   |
| W0305B      | 6X7mm   | 12/300  | 36X18X16cm   | 11.5kg | 8.77   |
| W0305C      | 8X9mm   | 12/300  | 36X18X16cm   | 15kg   | 8.77   |
| W0305D      | 8X10mm  | 12/300  | 36X18X16cm   | 15kg   | 8.77   |
| W0305E      | 9X11mm  | 12/240  | 36X18X16cm   | 15.5kg | 9.86   |
| W0305F      | 10X11mm | 12/240  | 36X18X16cm   | 9.86   | 9.86   |
| W0305G      | 10X12mm | 12/240  | 36X18X16cm   | 15kg   | 9.86   |
| W0305H      | 11X13mm | 12/240  | 40X21X19.5cm | 21kg   | 11.01  |
| W0305I      | 12X13mm | 12/240  | 40X21X19.5cm | 21kg   | 11.01  |
| W0305M      | 12X14mm | 12/240  | 40X21X19.5cm | 27kg   | 11.01  |
| W0305J      | 13X16mm | 12/240  | 40X21X19.5cm | 27kg   | 13.80  |
| W0305K      | 13X15mm | 12/240  | 40X21X19.5cm | 21kg   | 13.80  |
| W0305N      | 14X15mm | 12/240  | 40X21X19.5cm | 13.80  | 13.80  |
| W0305O      | 14X17mm | 12/240  | 40X21X19.5cm | 29kg   | 13.80  |
| W0305P      | 16X18mm | 12/180  | 35X23X21cm   | 23.5kg | 17.22  |
| W0305Q      | 17X19mm | 12/180  | 35X23X21cm   | 28kg   | 17.22  |
| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
| W0305       | 18X21mm | 12/144  | 34X24X20cm   | 28kg   | 20.37  |
| W0305R      | 19X21mm | 12/144  | 34X24X20cm   | 28kg   | 20.59  |
| W0305S      | 19X22mm | 12/144  | 34X24X20cm   | 28kg   | 20.59  |
| W0305T      | 20X22mm | 12/72   | 41.7X35X13cm | 27kg   | 22.15  |
| W0305U      | 21X23mm | 12/72   | 41.7X35X13cm | 27kg   | 22.15  |
| W0305V      | 22X24mm | 6/72    | 29X28X24cm   | 18kg   | 24.50  |
| W0305W      | 24X27mm | 6/72    | 29X28X24cm   | 32.68  | 32.68  |
| W0305X      | 25X28mm | 6/72    | 29X28X24cm   | 40.58  | 40.58  |
| W0305Y      | 27X30mm | 6/36    | 35X26.5X15cm | 17kg   | 42.82  |
| W0305Z      | 30X32mm | 6/36    | 35X26.5X15cm | 21kg   | 58.23  |
| W0305AB     | 32X34mm | 6/36    | 35X26.5X15cm | 75.81  | 75.81  |
| W0305AA     | 32X36mm | 6/36    | 35X26.5X15cm | 29.2kg | 85.02  |
| W0305AC     | 34X36mm | 5/20    |              |        | 103.63 |
| W0305AD     | 36X41mm | 5/20    |              |        | 151.57 |
| W0305AE     | 41X46mm | 5/20    |              |        | 224.41 |
| W0305AF     | 46X50mm | 5/20    |              |        | 233.88 |

**梅花扳手 (镜面) (铬钒钢)**

(CR-V)

高档



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。
- ★ 75°角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|--------|
| W0306       | 5.5X7mm | 12/336  | 43X24.5X14cm     | 13kg   | 10.23  |
| W0306A      | 6X7mm   | 12/336  | 43X24.5X15cm     | 13kg   | 10.23  |
| W0306B      | 8X9mm   | 12/336  | 43X24.5X16cm     | 18kg   | 10.23  |
| W0306C      | 8X10mm  | 12/336  | 43X24.5X17cm     | 18kg   | 10.23  |
| W0306D      | 9X11mm  | 12/240  | 43X24.5X18cm     | 20kg   | 11.71  |
| W0306E      | 10X11mm | 12/240  | 43X24.5X19cm     | 20kg   | 11.73  |
| W0306F      | 10X12mm | 12/240  | 43X24.5X20cm     | 20kg   | 11.73  |
| W0306G      | 11X13mm | 12/216  | 40.5X23.5X16.5cm | 25kg   | 14.03  |
| W0306H      | 12X14mm | 12/216  | 40.5X23.5X16.5cm | 27kg   | 14.03  |
| W0306I      | 13X15mm | 12/144  | 45.5X26.5X13.5cm | 23kg   | 17.22  |
| W0306AB     | 13X16mm | 12/144  | 45.5X26.5X13.5cm | 23kg   | 17.22  |
| W0306J      | 14X17mm | 12/144  | 45.5X26.5X13.5cm | 23kg   | 17.22  |
| W0306K      | 16X18mm | 12/144  | 45.5X26.5X13.5cm | 25kg   | 20.86  |
| W0306L      | 17X19mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 17kg   | 22.03  |
| W0306AC     | 18X21mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 20kg   | 26.78  |
| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
| W0306M      | 19X21mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 20kg   | 26.77  |
| W0306N      | 19X22mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 20kg   | 26.77  |
| W0306O      | 20X22mm | 6/72    | 34.5X32X17.5cm   | 20kg   |        |
| W0306P      | 21X23mm | 6/72    | 34.5X32X17.5cm   | 20kg   |        |
| W0306Q      | 22X24mm | 6/72    | 34.5X32X17.5cm   | 27kg   | 30.53  |
| W0306R      | 24X27mm | 6/72    | 45X27X16cm       | 31kg   | 43.98  |
| W0306S      | 25X28mm | 6/72    | 45X27X16cm       | 27kg   | 49.64  |
| W0306T      | 27X30mm | 6/72    | 47.5X31.5X15cm   | 27kg   | 57.23  |
| W0306U      | 30X32mm | 6/72    | 47.5X31.5X15cm   | 28kg   | 61.81  |
| W0306W      | 32X34mm | 6/36    | 47.5X31.5X15cm   | 133.18 |        |
| W0306V      | 32X36mm | 6/36    | 47.5X31.5X15cm   | 35.5kg | 135.33 |
| W0306X      | 34X36mm | 6/36    | 47.5X31.5X15cm   | 176.90 |        |
| W0306Y      | 36X41mm |         |                  |        | 209.07 |
| W0306Z      | 41X46mm |         |                  |        | 273.39 |
| W0306AA     | 46X50mm |         |                  |        | 289.48 |

★ 温馨提示：以下套装扳手配置只供参考，可另按客户的要求配套。

**套装镜面两用扳手（铬钒钢）**

MIRROR SURFACE COMBINATION WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



| 型号 ITEM NO.              | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|--------------------------|---|---------|------------------|--------|--------|
| W0327A<br>(8件套, 8PCS)    | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 17mm 19mm                                     | 18      | 39X36X25cm       | 22kg   | 133.46 |
| W0327B<br>(11件套, 11PCS)  | 8mm 9mm 10mm 11mm<br>12mm 13mm 14mm 17mm<br>19mm 22mm 24mm                    | 18      | 39X36X25cm       | 35kg   | 212.15 |
| W0327C<br>(14件套A, 14PCS) | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 15mm 16mm<br>17mm 18mm 19mm 21mm<br>22mm 24mm | 12      | 39.5X30.5X30.5cm | 28kg   | 299.62 |
| W0327D<br>(14件套B, 14PCS) | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 15mm 17mm<br>19mm 22mm 24mm 27mm<br>30mm 32mm | 6       | 45X33.5X18.5cm   | 23kg   | 391.57 |
| W0327AB<br>(10件套, 10PCS) | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 15mm 17mm<br>19mm 22mm                        | 18      | 39X36X25cm       | 24.5kg | 177.94 |

- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。
- ★ 15° 角的偏移，更方便操作。



**套装镜面开口扳手（铬钒钢）**

MIRROR SURFACE OPEN END WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



| 型号 ITEM NO.              | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|--------------------------|--|---------|------------------|--------|--------|
| W0328A<br>(8件套, 8PCS)    | 8X10mm 9X11mm 10X12mm<br>12X14mm 14X17mm 17X19mm<br>19X21mm 22X24mm                                  | 18      | 38X34X25cm       | 19kg   | 162.74 |
| W0328B<br>(12件套, 12PCS)  | 6X7mm 8X10mm 9X11mm<br>12X14mm 13X15mm 14X17mm<br>16X18mm 17X19mm 19X21mm<br>22X24mm 24X27mm 30X32mm | 12      | 39.5X30.5X30.5cm | 27.5kg | 266.49 |
| W0328AB<br>(10件套, 10PCS) | 6X7mm 8X10mm 9X11mm<br>10X12mm 12X14mm 14X17mm<br>17X19mm 19X22mm 24X27mm<br>30X32mm                 | 18      | 39X36X30.5cm     | 33kg   | 236.22 |

- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。
- ★ 15° 角的偏移，更方便操作。



**套装镜面梅花扳手（铬钒钢）**

MIRROR SURFACE OFFSET WRENCH SET (CR-V)


(CR-V)



| 型号 ITEM NO.              | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|--------------------------|--|---------|------------------|--------|--------|
| W0329A<br>(8件套, 8PCS)    | 8X10mm 9X11mm 10X12mm<br>12X14mm 14X17mm 17X19mm<br>19X21mm 22X24mm                                  | 12      | 39.5X30.5X30.5cm | 19.5kg | 172.26 |
| W0329B<br>(12件套, 12PCS)  | 6X7mm 8X10mm 9X11mm<br>12X14mm 13X15mm 14X17mm<br>16X18mm 17X19mm 19X21mm<br>22X24mm 24X27mm 30X32mm | 6       | 45X33.5X18.5cm   | 20kg   | 343.75 |
| W0329AB<br>(10件套, 10PCS) | 6X7mm 8X10mm 9X11mm<br>10X12mm 12X14mm 14X17mm<br>17X19mm 19X22mm 24X27mm<br>30X32mm                 | 6       | 45X33.5X18.5cm   | 27.9kg | 279.79 |

- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。
- ★ 75° 角的偏移，更方便操作。





★ 温馨提示：以下套装扳手配置只供参考，可另按客户的要求配套。

### 套装镜面两用扳手 (铬钒钢)

MIRROR SURFACE COMBINATION SPANNER SET (CR-V)

(CR-V)



W0602

★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。

★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。

★ 15° 角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO.           | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-----------------------|--|---------|--------------|------|--------|
| W0602<br>(6件套,塑架装)    | 8mm 10mm 12mm<br>13mm 14mm 17mm                        | 8/64    | 48X38X25.5cm | 27kg | 94.73  |
| W0327AC<br>(8件套,塑架装)  | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 17mm 19mm              | 6/48    | 48X38X25.5cm | 29kg | 129.37 |
| W0327AD<br>(10件套,塑架装) | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 15mm 17mm<br>19mm 22mm | 1/12    | 47X28X19cm   | 26kg | 172.49 |



W0327AC



W0327AD

### 套装镜面梅花扳手 (铬钒钢)

MIRROR SURFACE CROSS-HEADED SPANNER SET (CR-V)

(CR-V)



W0329AC

★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。

★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。

★ 75° 角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO.          | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|----------------------|---|---------|--------------|------|--------|
| W0329AC<br>(6件套,塑架装) | 6X7mm 8X10mm 10X12mm<br>12X14mm 14X17mm 17X19mm                     | 8/64    | 48X38X25.5cm | 34kg | 92.68  |
| W0329AD<br>(8件套,塑架装) | 8X10mm 9X11mm 10X12mm<br>12X14mm 14X17mm 17X19mm<br>19X21mm 22X24mm | 1/12    |              |      | 158.73 |



W0329AD



W0329AD

### 套装镜面开口扳手 (铬钒钢)

MIRROR SURFACE OPEN END SPANNER SET (CR-V)

(CR-V)



W0603



W0328AC



W0328AD



W0328AE

★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。

★ 表面镜面精抛光，防锈、美观。

★ 15° 角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO.          | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|----------------------|---|---------|--------------|------|--------|
| W0603<br>(6件套,塑架装)   | 6X7mm 8X10mm 10X12mm<br>12X14mm 14X17mm 17X19mm                     | 8/64    | 48X38X25.5cm | 34kg | 86.88  |
| W0328AC<br>(8件套,塑架装) | 8X10mm 9X11mm 10X12mm<br>12X14mm 14X17mm 17X19mm<br>19X21mm 22X24mm | 6/48    | 48X38X25.5cm | 37kg | 142.07 |

**两用扳手 (雾面喷砂) (铬钒钢)**  
 COMBINATION WRENCH (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面经雾面喷砂处理，防腐蚀性能好。
- ★ 15° 角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WS002A      | 6mm     | 12/240  |              | 10.80  |       |
| WS002B      | 7mm     | 12/240  |              | 10.80  |       |
| WS002C      | 8mm     | 12/300  | 36X18X16cm   | 10.5kg | 10.80 |
| WS002D      | 9mm     | 12/300  | 36X18X16cm   | 12kg   | 11.54 |
| WS002E      | 10mm    | 12/240  | 36X18X16cm   | 12kg   | 12.30 |
| WS002F      | 11mm    | 12/240  | 36X18X16cm   | 15kg   | 13.29 |
| WS002G      | 12mm    | 12/240  | 40X21X19.5cm | 17kg   | 13.39 |
| WS002H      | 13mm    | 12/240  | 40X21X19.5cm | 29kg   | 14.48 |
| WS002I      | 14mm    | 12/180  | 35X23X21cm   | 18kg   | 15.19 |
| WS002J      | 15mm    | 12/180  | 35X23X21cm   | 21kg   | 17.31 |
| WS002K      | 16mm    | 12/180  | 35X23X21cm   | 24kg   | 18.73 |
| WS002L      | 17mm    | 12/144  | 40X27X20cm   | 22kg   | 20.88 |
| WS002M      | 18mm    | 12/144  | 40X27X20cm   | 24kg   | 22.78 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|-------|
| WS002N      | 19mm    | 12/144  | 40X27X20cm       | 27kg   | 24.10 |
| WS002O      | 20mm    | 12/96   | 30X29X22.5cm     | 17kg   | 26.78 |
| WS002P      | 21mm    | 12/96   | 30X29X22.5cm     | 22kg   | 28.12 |
| WS002Q      | 22mm    | 12/96   | 30X29X22.5cm     | 25kg   | 33.76 |
| WS002R      | 23mm    | 6/72    | 34.5X27X25cm     | 19kg   | 40.17 |
| WS002S      | 24mm    | 6/72    | 34.5X27X25cm     | 20kg   | 40.17 |
| WS002T      | 25mm    | 6/48    | 34.5X27X25cm     | 16kg   | 45.27 |
| WS002U      | 26mm    | 6/48    | 34.5X27X25cm     | 17kg   | 53.41 |
| WS002V      | 27mm    | 6/48    | 39.5X30.5X30.5cm | 20.5kg | 53.42 |
| WS002W      | 28mm    | 6/48    | 39.5X30.5X30.5cm | 62.09  |       |
| WS002X      | 29mm    | 6/48    | 39.5X30.5X30.5cm | 62.09  |       |
| WS002Y      | 30mm    | 6/24    | 39.5X30.5X30.5cm | 27kg   | 63.49 |
| WS002Z      | 32mm    | 6/24    | 39.5X30.5X30.5cm | 34kg   | 68.54 |

**开口扳手 (雾面喷砂) (铬钒钢)**  
 DOUBLE OPEN WRENCH (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面经雾面喷砂处理，防腐蚀性能好。
- ★ 15° 角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WS001A      | 5.5X7mm | 12/300  | 36X18X16cm   | 10kg   | 9.58  |
| WS001B      | 6X7mm   | 12/300  | 36X18X16cm   | 11kg   | 9.58  |
| WS001C      | 6X8mm   | 12/300  | 36X18X16cm   | 17kg   | 9.58  |
| WS001D      | 8X9mm   | 12/300  | 36X18X16cm   | 8kg    | 10.21 |
| WS001E      | 8X10mm  | 12/300  | 36X18X16cm   | 8kg    | 10.21 |
| WS001F      | 9X11mm  | 12/240  | 36X18X16cm   | 8kg    | 10.57 |
| WS001G      | 10X11mm | 12/240  | 36X18X16cm   | 10kg   | 10.57 |
| WS001H      | 10X12mm | 12/240  | 36X18X16cm   | 19kg   | 10.57 |
| WS001I      | 11X13mm | 12/144  | 40X21X19.5cm | 12.5kg | 13.65 |
| WS001J      | 12X13mm | 12/144  | 40X21X19.5cm | 12.5kg | 13.65 |
| WS001M      | 12X14mm | 12/240  | 40X21X19.5cm | 25kg   | 13.65 |
| WS001K      | 13X15mm | 12/180  | 35X23X22cm   | 24kg   | 16.87 |
| WS001L      | 13X16mm | 12/180  | 35X23X22cm   | 24kg   | 16.87 |
| WS001N      | 14X15mm | 12/144  | 35X23X22cm   | 12.5kg | 17.68 |
| WS001O      | 14X17mm | 12/180  | 35X23X22cm   | 28.5kg | 17.68 |
| WS001P      | 16X17mm | 12/144  | 35X23X22cm   | 22kg   | 17.68 |
| WS001Q      | 16X18mm | 12/180  | 35X23X22cm   | 29.5kg | 17.68 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WS001R      | 17X19mm | 12/144  | 40X27X20cm   | 30kg | 21.95 |
| WS001S      | 18X19mm | 12/96   | 40X27X20cm   | 22kg | 21.95 |
| WS001T      | 18X21mm | 12/96   | 40X27X20cm   | 22kg | 25.45 |
| WS001U      | 19X21mm | 12/144  | 40X27X20cm   | 34kg | 25.45 |
| WS001V      | 19X22mm | 12/144  | 40X27X20cm   | 35kg | 25.45 |
| WS001W      | 20X22mm | 12/96   | 35X26.5X15cm | 17kg | 25.45 |
| WS001X      | 21X23mm | 12/48   | 35X26.5X15cm | 15kg | 29.45 |
| WS001Y      | 22X24mm | 12/36   | 35X26.5X15cm | 12kg | 29.45 |
| WS001Z      | 23X26mm | 12/36   | 35X26.5X15cm | 18kg |       |
| WS001AA     | 24X26mm | 12/36   | 35X26.5X15cm | 18kg | 39.01 |
| WS001AB     | 24X27mm | 12/36   | 35X26.5X15cm | 15kg | 39.01 |
| WS001AC     | 25X28mm | 12/36   | 35X26.5X15cm | 18kg | 39.01 |
| WS001AD     | 26X29mm | 12/36   | 35X26.5X15cm | 21kg |       |
| WS001AE     | 27X30mm | 6/36    | 35X26.5X15cm | 21kg | 50.34 |
| WS001AF     | 30X32mm | 6/36    | 35X26.5X15cm | 22kg | 65.83 |
| WS001AG     | 32X36mm | 6/36    | 35X26.5X15cm | 21kg |       |

**梅花扳手 (雾面喷砂) (铬钒钢)**  
 DOUBLE OFFSET RING WRENCH (CR-V)


(CR-V)




- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面经雾面喷砂处理，防腐蚀性能好。
- ★ 75° 角的偏移，更方便操作。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W  | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|-------|-------|
| WS004A      | 6X7mm   | 12/240  | 40X23X12cm       | 9kg   | 10.98 |
| WS004B      | 6X8mm   | 12/240  | 40X23X12cm       | 11kg  | 12.33 |
| WS004C      | 8X9mm   | 12/240  | 40X23X12cm       | 11kg  | 12.33 |
| WS004D      | 8X10mm  | 12/240  | 40X23X12cm       | 11kg  | 13.93 |
| WS004E      | 9X11mm  | 12/240  | 40X23X12cm       | 11kg  | 13.93 |
| WS004F      | 10X11mm | 12/240  | 40X23X12cm       | 11kg  | 13.93 |
| WS004G      | 10X12mm | 12/240  | 40X23X12cm       | 11kg  | 13.93 |
| WS004H      | 11X13mm | 12/144  | 42X25X12cm       | 14kg  | 16.61 |
| WS004I      | 12X13mm | 12/144  |                  | 16.61 |       |
| WS004J      | 12X14mm | 12/240  | 40.5X23.5X16.5cm | 32kg  | 16.61 |
| WS004K      | 13X15mm | 12/144  | 45.5X26.5X13.5cm | 24kg  | 21.16 |
| WS004L      | 13X16mm | 12/144  | 45.5X26.5X13.5cm | 24kg  | 21.16 |
| WS004M      | 14X15mm | 12/144  | 45.5X26.5X13.5cm | 10kg  | 21.16 |
| WS004N      | 14X17mm | 12/144  | 45.5X26.5X13.5cm | 25kg  | 23.58 |
| WS004O      | 16X17mm | 12/96   | 33X32X17cm       | 12kg  | 25.72 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|-------|
| WS004P      | 16X18mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 12kg   | 25.72 |
| WS004Q      | 17X19mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 18kg   | 26.24 |
| WS004R      | 18X19mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 15.5kg | 26.24 |
| WS004S      | 18X21mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 18.5kg | 28.26 |
| WS004T      | 19X21mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 21kg   | 28.27 |
| WS004U      | 19X22mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 21kg   | 28.27 |
| WS004V      | 20X22mm | 6/72    | 31.5X30.5X16.5cm | 18.5kg | 31.74 |
| WS004W      | 21X23mm | 6/48    | 36X23X18cm       | 15.5kg | 40.28 |
| WS004X      | 22X24mm | 6/48    | 36X23X18cm       | 15.5kg | 40.71 |
| WS004Y      | 23X26mm | 6/48    |                  |        |       |
| WS004Z      | 24X26mm | 6/48    | 43X27X22cm       | 21.5kg | 48.19 |
| WS004AA     | 24X27mm | 6/48    | 43X27X22cm       | 21.5kg | 48.19 |
| WS004AB     | 25X28mm | 6/36    | 43X27X17cm       | 16.5kg | 56.23 |
| WS004AC     | 27X30mm | 6/24    | 43X27X12cm       | 13kg   | 58.90 |
| WS004AD     | 30X32mm | 6/24    | 43X27X12cm       | 15.5kg | 64.54 |





★ 温馨提示：以下套装扳手配置只供参考，可另按客户的要求配套。

- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面经雾面喷砂处理，防腐蚀性能好。
- ★ 15° 角的偏移，更方便操作。



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面经雾面喷砂处理，防腐蚀性能好。
- ★ 15° 角的偏移，更方便操作。



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面经雾面喷砂处理，防腐蚀性能好。
- ★ 75° 角的偏移，更方便操作。



### 套装欧式两用扳手 (铬钒钢)

COMBINATION WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



| 型号 ITEM NO.              | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|--------------------------|---|---------|------------------|--------|--------|
| W0138A<br>(8件套, 8pcs)    | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 17mm 19mm                                     | 18      | 39X36X26cm       | 24.5kg | 144.16 |
| W0138B<br>(11件套, 11pcs)  | 8mm 9mm 10mm 11mm<br>12mm 14mm 15mm 17mm<br>19mm 22mm 24mm                    | 18      | 39X36X26cm       | 25.5kg | 241.18 |
| W0138C<br>(14件套A, 14pcs) | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 15mm 16mm<br>17mm 18mm 19mm 21mm<br>22mm 24mm | 12      | 39.5X30.5X30.5cm | 27.5kg | 327.12 |
| W0138D<br>(14件套B, 14pcs) | 8mm 10mm 11mm 12mm<br>13mm 14mm 15mm 17mm<br>19mm 22mm 24mm 27mm<br>30mm 32mm | 6       | 45X33.5X18.5cm   | 27kg   | 449.08 |
| W0138AB<br>(10件套, 布袋装)   | 8mm 9mm 10mm 11mm<br>12mm 14mm 15mm 17mm<br>19mm 22mm                         | 18      | 39X36X26cm       | 21.5kg | 186.65 |

### 套装欧式开口扳手 (铬钒钢)

OPEN END WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



| 型号 ITEM NO.             | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------------------|--|---------|------------------|------|--------|
| W0139A<br>(8件套, 8pcs)   | 8X10mm 9X11mm 10X12mm<br>12X14mm 14X17mm 17X19mm<br>19X21mm 22X24mm                                  | 18      | 39X36X26cm       | 26kg | 171.87 |
| W0139B<br>(12件套, 12pcs) | 6X7mm 8X10mm 9X11mm<br>10X12mm 12X14mm 14X17mm<br>17X19mm 19X21mm 22X24mm<br>24X27mm 25X28mm 30X32mm | 12      | 39.5X30.5X30.5cm | 33kg | 321.01 |
| W0139AB<br>(10件套, 布袋装)  | 6X7mm 8X10mm 9X11mm<br>10X12mm 12X14mm 14X17mm<br>17X19mm 19X22mm 24X27mm<br>30X32mm                 | 18      | 39X35X26cm       | 38kg | 246.74 |

### 套装欧式梅花扳手 (铬钒钢)

OFFSET END WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



| 型号 ITEM NO.              | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|--------------------------|--|---------|------------------|------|--------|
| W0140A<br>(8件套A, 8pcs-A) | 8X10mm 9X11mm 10X12mm<br>12X14mm 14X17mm 17X19mm<br>19X21mm 22X24mm                                  | 12      | 39.5X30.5X30.5cm | 21kg | 207.90 |
| W0140B<br>(8件套B, 8pcs-B) | 6X7mm 8X9mm 10X11mm<br>12X13mm 14X15mm 16X17mm<br>18X19mm 20X22mm                                    | 12      | 39.5X30.5X30.5cm | 20kg | 208.02 |
| W0140C<br>(12件套, 12pcs)  | 6X7mm 8X10mm 9X11mm<br>10X12mm 12X14mm 14X17mm<br>17X19mm 19X21mm 22X24mm<br>24X27mm 25X28mm 30X32mm | 6       | 45X33.5X18.5cm   | 21kg | 374.23 |
| W0140AB<br>(10件套, 布袋装)   | 6X7mm 8X10mm 9X11mm<br>10X12mm 12X14mm 14X17mm<br>17X19mm 19X22mm 24X27mm<br>30X32mm                 | 6       | 53X29.5X33cm     | 17kg | 337.51 |

### 活动套筒两用扳手组套 (镜面) (铬钒钢)

FLEXIBLE COMBINATION SOCKET WRENCHES SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V6140铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。
- ★ 活动套筒可180°角任意转动，方便各个角度作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                          | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------------------------------|---------|------------|------|--------|
| W0311       | 10mm、12mm、13mm<br>14mm、17mm、19mm | 18      | 39X35X24cm | 31kg | 231.55 |

**单向棘轮两用扳手 (镜面) (铬钒钢)**  
COMBINATION RATCHET WRENCH (CR-V)



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，72齿棘轮设计。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。
- ★ 15°角的偏移，操作更方便，专业设计只需5度动作转动螺母。
- ★ 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE   | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|--------|----------|------|--------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W0287A |          | 8mm  | 10/200 | 34X21X16cm   |     | 11kg |      | 25.13 |   |     |
| W0287B |          | 9mm  | 10/200 | 36X18X16cm   |     | 14kg |      | 25.89 |   |     |
| W0287C |          | 10mm | 10/200 | 36X18X16cm   |     | 15kg |      | 26.63 |   |     |
| W0287D |          | 11mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 19kg |      | 28.85 |   |     |
| W0287E |          | 12mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 20kg |      | 30.82 |   |     |
| W0287F |          | 13mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 26kg |      | 32.06 |   |     |
| W0287G |          | 14mm | 10/150 | 35X23X21cm   |     | 19kg |      | 34.51 |   |     |
| W0287H |          | 15mm | 10/120 | 39X29X20cm   |     | 21kg |      | 37.46 |   |     |
| W0287I |          | 16mm | 10/120 | 34X24X20cm   |     | 24kg |      | 41.90 |   |     |



**双向棘轮两用扳手 (镜面) (铬钒钢)**  
COMBINATION RATCHET WRENCH (CR-V)



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，72齿棘轮设计。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。
- ★ 15°角的偏移，操作更方便，专业设计只需5度动作转动螺母。
- ★ 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE   | 装箱数          | PCS | 体积     | MEAS | 重量    | W | RMB |
|--------|----------|------|--------|--------------|-----|--------|------|-------|---|-----|
| W0312A |          | 8mm  | 10/200 | 34X21X16cm   |     | 11kg   |      | 41.95 |   |     |
| W0312B |          | 9mm  | 10/200 | 36X18X16cm   |     | 12kg   |      | 42.91 |   |     |
| W0312C |          | 10mm | 10/200 | 36X18X16cm   |     | 14kg   |      | 43.33 |   |     |
| W0312D |          | 11mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 18kg   |      | 45.73 |   |     |
| W0312E |          | 12mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 19kg   |      | 47.36 |   |     |
| W0312F |          | 13mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 22.5kg |      | 54.00 |   |     |
| W0312G |          | 14mm | 10/150 | 35X23X21cm   |     | 17kg   |      | 58.08 |   |     |
| W0312H |          | 15mm | 10/150 | 35X23X21cm   |     | 19kg   |      | 58.08 |   |     |
| W0312I |          | 16mm | 10/120 | 34X24X20cm   |     | 22kg   |      | 64.01 |   |     |





**活动头棘轮两用扳手(镜面) (铬钒钢)**  
COMBINATION RATCHET WRENCH (CR-V)



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，72齿棘轮设计。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。
- ★ 15°角的偏移，操作更方便，专业设计只需5度动作转动螺母。
- ★ 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE   | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|--------|----------|------|--------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W0427A |          | 8mm  | 10/200 | 34X21X16cm   |     | 13kg |      | 35.09 |   |     |
| W0427B |          | 9mm  | 10/200 | 34X21X16cm   |     | 13kg |      | 35.90 |   |     |
| W0427C |          | 10mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 16kg |      | 37.73 |   |     |
| W0427D |          | 11mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 19kg |      | 39.01 |   |     |
| W0427E |          | 12mm | 10/200 | 40X21X19.5cm |     | 26kg |      | 45.01 |   |     |
| W0427F |          | 13mm | 10/120 | 35X23X21cm   |     | 18kg |      | 45.52 |   |     |
| W0427G |          | 14mm | 10/150 | 35X23X21cm   |     | 16kg |      | 49.42 |   |     |
| W0427H |          | 15mm | 10/150 | 35X23X21cm   |     | 21kg |      | 52.03 |   |     |
| W0427I |          | 16mm | 10/120 | 40X27X20cm   |     | 27kg |      | 56.15 |   |     |





### 7件套单向棘轮两用扳手 (铬钒钢)

7PCS MIRROR SURFACE SINGLE DIRECTION RATCHET COMBINATION WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



### 7件套双向棘轮两用扳手 (铬钒钢)

7PCS MIRROR SURFACE DOUBLE DIRECTIONS RATCHET COMBINATION WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



### 7件套活动头棘轮两用扳手 (铬钒钢)

7PCS GREARTECH WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



### 套装单向棘轮两用扳手 (镜面) (铬钒钢)

COMBINATION SINGLE DIRECTION RATCHET WRENCH SET (CR-V)

(CR-V)



★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，72齿棘轮设计。

★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。

★ 15° 角的偏移，操作更方便，专业设计只需5度动作转动螺母。

★ 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。

| 型号 ITEM NO.            | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|------------------------|--|---------|------------------|--------|--------|
| W0353A<br>(8件套,8pcs)   | 8、10、11、12、13、<br>14、17、19mm                       | 18      | 39X36X25cm       | 21kg   | 277.60 |
| W0353B<br>(10件套,10pcs) | 8、10、11、12、13、<br>14、17、19、22、24mm                 | 18      | 39X36X25cm       | 38kg   | 398.05 |
| W0354B<br>(14件套,14pcs) | 8、10、11、12、13、<br>14、15、16、17、18、<br>19、21、22、24mm | 12      | 39.5X30.5X30.5cm | 26.5kg | 574.03 |



### 套装双向棘轮两用扳手 (镜面) (铬钒钢)

COMBINATION DOUBLE DIRECTIONS RATCHET WRENCHES SET (CR-V)

(CR-V)



★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，72齿棘轮设计。

★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。

★ 15° 角的偏移，操作更方便，专业设计只需5度动作转动螺母。

★ 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------------------------|---------|------------|------|--------|
| W0312       | 8、10、11、12、<br>13、14、17、19mm | 18      | 38X34X25cm | 22kg | 447.47 |

凸颈两用扳手(镀铬)(铬钒钢)  
COMBINATION WRENCH (CR-V)

(CR-V) 高精度



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镀铬处理，防锈、耐磨。
- ★ 15°角的偏移，操作更方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| WS003A      | 27      | 30      |            |      |       |
| WS003B      | 30      | 30      | 42X27X12cm | 23kg | 53.95 |
| WS003C      | 32      | 30      | 42X27X12cm | 24kg | 56.61 |
| WS003D      | 33      | 30      | 44X25X12cm | 24kg | 67.45 |
| WS003E      | 34      | 30      | 46X27X13cm | 27kg | 67.45 |
| WS003F      | 35      | 30      | 46X27X13cm | 28kg | 71.81 |
| WS003G      | 36      | 20      | 45X19X13cm | 21kg | 72.62 |
| WS003H      | 38      | 20      | 48X20X14cm | 23kg | 83.92 |
| WS003I      | 40      | 20      | 52X22X19cm | 31kg | 96.41 |
| WS003J      | 41      | 20      | 52X22X19cm | 31kg | 97.22 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| WS003K      | 42      | 16      | 52X18X16cm | 25kg | 110.32 |
| WS003L      | 43      | 16      | 52X18X16cm | 26kg | 112.85 |
| WS003M      | 44      | 16      | 54X20X16cm | 26kg | 115.29 |
| WS003N      | 45      | 20      | 55X26X20cm | 34kg | 125.65 |
| WS003O      | 46      | 20      | 55X26X20cm | 35kg | 125.65 |
| WS003P      | 48      | 10      | 62X12X22cm | 21kg | 142.65 |
| WS003Q      | 50      | 10      | 62X12X22cm | 22kg | 177.24 |
| WS003R      | 55      | 10      | 63X14X20cm | 25kg | 255.11 |
| WS003S      | 60      | 8       | 70X27X14cm | 28kg | 312.06 |
| WS003T      | 65      | 8       | 70X27X14cm | 33kg | 370.63 |

油管扳手(镜面)(铬钒钢)  
FLARE NUT WRENCH (CR-V)

(CR-V) 高精度



- ★ 采用优质CR-V6140铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-------|
| W0286A      | 6X8mm   | 10/200  | 36X18X16cm   | 13.47 |       |
| W0286B      | 8X10mm  | 10/200  | 36X18X16cm   | 13.47 |       |
| W0286L      | 9X11mm  | 10/200  | 36X18X16cm   | 16.18 |       |
| W0286C      | 10X12mm | 10/200  | 40X21X19.5cm | 16.18 |       |
| W0286D      | 12X14mm | 10/200  | 40X21X19.5cm | 25kg  | 18.87 |
| W0286E      | 13X14mm | 10/200  | 40X21X19.5cm | 27kg  | 18.87 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W0286F      | 14X17mm | 10/150  | 35X23X21cm | 20kg   | 23.72 |
| W0286G      | 15X17mm | 10/150  | 35X23X21cm | 20.5kg | 24.26 |
| W0286H      | 17X19mm | 6/72    | 34X24X20cm | 15kg   | 25.61 |
| W0286I      | 19X21mm | 6/120   | 40X27X20cm | 22kg   | 31.98 |
| W0286J      | 19X22mm | 6/120   | 40X27X20cm | 22kg   | 31.98 |
| W0286K      | 22X24mm | 6/72    | 40X27X20cm | 18kg   | 40.23 |

双头活动套筒扳手(镜面)(铬钒钢)  
COMBINATION RATCHET WRENCH (CR-V)

(CR-V) 高精度



- ★ 采用优质CR-V6140铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。
- ★ 两头活动套筒可180°角任意转动，方便各个角度作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WS1000      | 8X9mm   | 12/240  | 40X21X19.5cm | 21kg | 33.36 |
| WS1001      | 10X11mm | 12/180  | 35X23X21cm   | 19kg | 36.89 |
| WS1002      | 12X13mm | 12/144  | 40X27X20cm   | 27kg | 40.96 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WS1003      | 14X15mm | 12/96   | 30X29X22.5cm | 23.5kg | 46.82 |
| WS1004      | 16X17mm | 12/96   | 30X29X22.5cm | 31kg   | 50.34 |
| WS1005      | 18X19mm | 6/72    | 34.5X27X25cm | 31kg   | 55.59 |

活动套筒两用扳手(镜面)(铬钒钢)  
FLEXIBLE COMBINATION SOCKET WRENCH (CR-V)


(CR-V) 高精度




- ★ 采用优质CR-V6140铬钒钢整体精工锻造，强度高且韧性好。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。
- ★ 活动套筒可180°角任意转动，方便各个角度作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W0311A      | 10mm    | 10/200  | 40X21X19.5cm | 16kg   | 25.18 |
| W0311C      | 12mm    | 10/150  | 35X23X21cm   | 15.5kg | 27.03 |
| W0311D      | 13mm    | 10/120  | 34X24X20cm   | 18kg   | 29.37 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0311E      | 14mm    | 10/120  | 34X24X20cm   | 23kg | 32.57 |
| W0311F      | 17mm    | 10/120  | 40X27X20cm   | 30kg | 40.67 |
| W0311G      | 19mm    | 10/100  | 30X29X22.5cm | 27kg | 45.86 |




**敲击开口扳手**  
 OPEN END SLUGGING WRENCH

(SK-45) 可敲击 高扭矩


- \* 采用优质高碳钢整体锻压。
- \* 整体热处理，表面震动研磨，磷化处理。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS | 重量W    | RMB    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| W2016A     | 24mm   |        |        | 44.02  |        |
| W2016B     | 27mm   |        |        | 47.49  |        |
| W2016C     | 30mm   |        |        | 52.29  |        |
| W2016D     | 32mm   |        |        | 54.68  |        |
| W2016E     | 34mm   |        |        | 64.56  |        |
| W2016F     | 36mm   |        |        | 74.16  |        |
| W2016G     | 38mm   |        |        | 80.03  |        |
| W2016H     | 41mm   |        |        | 89.63  |        |
| W2016I     | 46mm   |        |        | 106.17 |        |
| W2016J     | 50mm   |        |        | 119.51 |        |
| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS | 重量W    | RMB    |
| W2016K     | 55mm   |        |        |        | 130.45 |
| W2016L     | 60mm   |        |        |        | 145.12 |
| W2016M     | 65mm   |        |        |        | 152.86 |
| W2016N     | 70mm   |        |        |        | 189.41 |
| W2016O     | 75mm   |        |        |        | 212.89 |
| W2016P     | 80mm   |        |        |        | 264.10 |
| W2016Q     | 85mm   |        |        |        | 298.52 |
| W2016R     | 90mm   |        |        |        | 352.14 |
| W2016S     | 95mm   |        |        |        | 386.82 |
| W2016T     | 100mm  |        |        |        | 504.20 |

**敲击梅花扳手**  
 RING SLOGGING WRENCH

(SK-45) 可敲击 高扭矩


- \* 采用优质高碳钢整体锻压。
- \* 整体热处理，表面震动研磨，磷化处理。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS | 重量W    | RMB    |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| W2015A     | 24mm   |        |        | 44.02  |        |
| W2015B     | 27mm   |        |        | 47.49  |        |
| W2015C     | 30mm   |        |        | 52.29  |        |
| W2015D     | 32mm   |        |        | 54.68  |        |
| W2015E     | 34mm   |        |        | 64.56  |        |
| W2015F     | 36mm   |        |        | 74.16  |        |
| W2015G     | 38mm   |        |        | 80.03  |        |
| W2015H     | 41mm   |        |        | 89.63  |        |
| W2015I     | 46mm   |        |        | 106.17 |        |
| W2015J     | 50mm   |        |        | 119.51 |        |
| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS | 重量W    | RMB    |
| W2015K     | 55mm   |        |        |        | 130.45 |
| W2015L     | 60mm   |        |        |        | 145.12 |
| W2015M     | 65mm   |        |        |        | 152.86 |
| W2015N     | 70mm   |        |        |        | 189.41 |
| W2015O     | 75mm   |        |        |        | 212.89 |
| W2015P     | 80mm   |        |        |        | 264.10 |
| W2015Q     | 85mm   |        |        |        | 298.52 |
| W2015R     | 90mm   |        |        |        | 352.14 |
| W2015S     | 95mm   |        |        |        | 386.82 |
| W2015T     | 100mm  |        |        |        | 504.20 |

**月牙扳手**  
 HOOK SPANNER

(SK-45) 可敲击 高扭矩


- \* 采用优质高碳钢整体锻压。
- \* 整体热处理，表面震动研磨，磷化处理。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS | 重量W   | RMB    |
|------------|-----------|--------|--------|-------|--------|
| W2019C     | 34-36mm   |        |        | 13.07 |        |
| W2019D     | 38-42mm   |        |        | 15.20 |        |
| W2019E     | 45-52mm   |        |        | 18.41 |        |
| W2019F     | 55-62mm   |        |        | 21.07 |        |
| W2019G     | 68-72mm   |        |        | 23.74 |        |
| W2019H     | 78-85mm   |        |        | 30.12 |        |
| 型号ITEM NO. | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS | 重量W   | RMB    |
| W2019I     | 90-95mm   |        |        |       | 37.08  |
| W2019J     | 100-110mm |        |        |       | 42.42  |
| W2019K     | 115-130mm |        |        |       | 52.82  |
| W2019L     | 135-145mm |        |        |       | 68.83  |
| W2019M     | 150-160mm |        |        |       | 79.77  |
| W2019N     | 165-170mm |        |        |       | 100.84 |

### 新款L型穿孔扳手 (镜面) (铬钒钢)

L-TYPE WRENCH WITH HOLE (CR-V)

- ★ 采用优质CR-V6140铬钒钢整体精工锻造。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。
- ★ 适用于汽修与工矿企业。

(CR-V)  
高精度



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| WS008A      | 6mm     | 500     |            |        |       |
| WS008B      | 7mm     | 500     |            |        |       |
| WS008C      | 8mm     | 300     | 30X26X15cm | 20.5kg | 11.48 |
| WS008D      | 9mm     | 250     | 30X26X15cm | 22.5kg | 12.64 |
| WS008E      | 10mm    | 200     | 38X21X15cm | 18.5kg | 13.27 |
| WS008F      | 11mm    | 200     | 38X21X15cm | 18kg   | 14.65 |
| WS008G      | 12mm    | 200     | 40X20X16cm | 25kg   | 15.31 |
| WS008H      | 13mm    | 150     | 36X22X15cm | 23.5kg | 16.77 |
| WS008I      | 14mm    | 125     | 28X22X18cm | 23kg   | 18.30 |
| WS008J      | 15mm    | 100     | 45X20X15cm | 25.5kg | 21.52 |
| WS008K      | 16mm    | 100     | 34X30X13cm | 26kg   | 23.21 |
| WS008L      | 17mm    | 70      | 40X30X13cm | 22kg   | 26.53 |
| WS008M      | 18mm    | 80      | 40X25X18cm | 31kg   | 30.09 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| WS008N      | 19mm    | 80      | 36X33X11cm | 29.5kg | 32.50 |
| WS008O      | 20mm    | 60      | 36X33X11cm | 24.5kg | 47.32 |
| WS008P      | 21mm    | 40      | 44X33X10cm | 24.5kg | 53.49 |
| WS008Q      | 22mm    | 40      | 40X33X12cm | 24.5kg | 59.17 |
| WS008R      | 23mm    | 50      | 38X38X12cm | 30.5kg | 65.29 |
| WS008S      | 24mm    | 30      | 43X43X10cm | 21.5kg | 65.75 |
| WS008T      | 25mm    | 24      |            |        |       |
| WS008U      | 26mm    | 24      |            |        |       |
| WS008V      | 27mm    | 20      |            |        |       |
| WS008W      | 28mm    | 20      |            |        |       |
| WS008X      | 30mm    | 16      |            |        |       |
| WS008Y      | 32mm    | 16      |            |        |       |

### L型穿孔弯杆扳手 (镜面)

L-TYPE WRENCH WITH HOLE

优质钢  
高精度



- ★ 采用优合金钢整体精工锻造。
- ★ 表面镜面精抛光处理，防锈、美观。
- ★ 适用于汽修与工矿企业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|------------|-------|-----|
| W0007A      | 6mm     | 600     | 33X28X20cm |       |     |
| W0007B      | 7mm     | 500     | 33X28X20cm |       |     |
| W0007C      | 8mm     | 400     | 33X28X20cm | 11.87 |     |
| W0007D      | 9mm     | 300     | 33X28X20cm | 12.00 |     |
| W0007E      | 10mm    | 300     | 33X28X20cm | 12.86 |     |
| W0007F      | 11mm    | 280     | 33X28X20cm | 13.82 |     |
| W0007G      | 12mm    | 180     | 33X28X20cm | 15.73 |     |
| W0007H      | 13mm    | 160     | 33X28X20cm | 16.01 |     |
| W0007I      | 14mm    | 140     | 33X28X20cm | 17.74 |     |
| W0007J      | 15mm    | 100     | 33X28X20cm | 20.41 |     |
| W0007K      | 16mm    | 90      | 33X28X20cm | 21.88 |     |
| W0007L      | 17mm    | 80      | 32X28X20cm | 24.01 |     |
| W0007M      | 18mm    | 70      | 32X28X20cm | 29.35 |     |
| W0007N      | 19mm    | 70      | 32X28X20cm | 30.68 |     |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0007O      | 20mm    | 60      | 34X30X19cm | 32kg | 34.68  |
| W0007P      | 21mm    | 60      | 34X31X20cm | 33kg | 35.21  |
| W0007Q      | 22mm    | 40      |            |      | 42.68  |
| W0007R      | 23mm    | 40      |            |      | 49.08  |
| W0007S      | 24mm    | 40      | 36X30X19cm | 35kg | 53.09  |
| W0007T      | 25mm    | 30      | 35X26X18cm | 32kg | 58.69  |
| W0007U      | 26mm    | 30      | 37X25X19cm | 34kg | 64.03  |
| W0007V      | 27mm    | 24      | 39X26X17cm | 26kg | 82.70  |
| W0007W      | 29mm    | 16      |            |      |        |
| W0007X      | 30mm    | 16      | 42X20X18cm | 32kg | 124.05 |
| W0007Y      | 32mm    | 16      | 45X22X19cm | 35kg | 138.46 |
| W0007Z      | 34mm    | 12      |            |      |        |
| W0007AA     | 36mm    | 12      |            |      |        |

### 开口敲击扳手(镀铬)

OPEN END SLUGGING WRENCH (CHROME PLATED)

(CR-V)  
可调节  
高精度



- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造。
- ★ 整体热处理，强度高且韧性好。
- ★ 表面镀铬处理，防锈、美观。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W2020A      | 24mm    | 60      | 27X19X17cm | 20kg | 58.76  |
| W2020B      | 27mm    | 50      | 31X20X12cm | 19kg | 58.76  |
| W2020C      | 30mm    | 40      | 29X21X13cm | 13kg | 73.87  |
| W2020D      | 32mm    | 40      | 28X21X13cm | 14kg | 76.55  |
| W2020E      | 36mm    | 30      | 23X22X16cm | 22kg | 99.69  |
| W2020F      | 41mm    | 20      | 34X25X9cm  | 19kg | 125.06 |
| W2020G      | 46mm    | 20      | 27X19X20cm | 27kg | 154.89 |
| W2020H      | 50mm    | 10      | 29X20X12cm | 16kg | 176.53 |
| W2020I      | 55mm    | 10      | 32X22X13cm | 21kg | 227.31 |
| W2020J      | 60mm    | 10      | 34X24X13cm | 26kg | 284.12 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W2020K      | 65mm    | 5       | 35X14X15cm | 18kg | 347.92 |
| W2020L      | 70mm    | 5       | 39X15X16cm | 23kg | 409.14 |
| W2020M      | 75mm    | 5       | 38X15X16cm | 22kg | 428.05 |
| W2020N      | 80mm    |         |            |      |        |
| W2020O      | 85mm    |         |            |      |        |
| W2020P      | 90mm    |         |            |      |        |
| W2020Q      | 95mm    |         |            |      |        |
| W2020R      | 100mm   |         |            |      |        |
| W2020S      | 105mm   |         |            |      |        |
| W2020T      | 110mm   |         |            |      |        |

### 梅花敲击扳手(镀铬)

BOX END SLUGGING WRENCH (CHROME PLATED)


(CR-V)  
可调节  
高精度




- ★ 采用优质CR-V铬钒钢整体精工锻造。
- ★ 整体热处理，强度高且韧性好。
- ★ 表面镀铬处理，防锈、美观。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W2060A      | 24mm    | 80      | 35X18X9cm  | 20kg | 55.55  |
| W2060B      | 27mm    | 60      | 26X19X15cm | 16kg | 62.33  |
| W2060C      | 30mm    | 60      | 29X20X17cm | 23kg | 73.01  |
| W2060D      | 32mm    | 60      | 30X21X18cm | 23kg | 78.33  |
| W2060E      | 36mm    | 40      | 33X22X13cm | 21kg | 90.56  |
| W2060F      | 41mm    | 30      | 36X24X14cm | 29kg | 112.17 |
| W2060G      | 46mm    | 20      | 25X20X16cm | 21kg | 142.44 |
| W2060H      | 50mm    | 20      | 27X21X17cm | 23kg | 155.98 |
| W2060I      | 55mm    | 10      | 32X22X13cm | 14kg | 181.60 |
| W2060J      | 60mm    | 10      | 29X24X10cm | 17kg | 190.51 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W2060K      | 65mm    | 10      | 31X20X11cm | 22kg | 235.01 |
| W2060L      | 70mm    | 8       | 34X28X12cm | 27kg | 314.44 |
| W2060M      | 75mm    | 8       | 35X30X12cm | 28kg | 322.01 |
| W2060N      | 80mm    |         |            |      |        |
| W2060O      | 85mm    |         |            |      |        |
| W2060P      | 90mm    |         |            |      |        |
| W2060Q      | 95mm    |         |            |      |        |
| W2060R      | 100mm   |         |            |      |        |
| W2060S      | 105mm   |         |            |      |        |
| W2060T      | 110mm   |         |            |      |        |





## 1/2"套筒(双色滚带)(铬钒钢)

☆ 温馨提示: 有六角、十二角可选

## 1/2"SOCKETS (CR-V) (6P&amp;12P)

(CR-V) 高精度

- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。
- ★ 雾面、喷砂、双色滚带处理，防锈、耐磨。



| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB  |
|------------|--------|--------|------------------|--------|------|
| WS005A     | 8mm    | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 12.3kg | 6.34 |
| WS005B     | 9mm    | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 12.3kg | 6.34 |
| WS005C     | 10mm   | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 12.5kg | 6.34 |
| WS005D     | 11mm   | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 12.8kg | 6.34 |
| WS005E     | 12mm   | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 13.6kg | 6.34 |
| WS005F     | 13mm   | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 13.9kg | 6.34 |
| WS005G     | 14mm   | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 13.8kg | 6.34 |
| WS005H     | 15mm   | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 13kg   | 6.34 |
| WS005I     | 16mm   | 12/240 | 27.5X14.8X19.2cm | 13.8kg | 6.34 |
| WS005J     | 17mm   | 12/240 | 33.5X16.5X20.5cm | 16.4kg | 7.15 |
| WS005K     | 18mm   | 12/240 | 33.5X16.5X20.5cm | 20.5kg | 8.17 |

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB   |
|------------|--------|--------|------------------|--------|-------|
| WS005L     | 19mm   | 12/180 | 33X17.5X18.5cm   | 17kg   | 8.42  |
| WS005M     | 20mm   | 12/180 | 37X18X16cm       | 15.5kg | 9.40  |
| WS005N     | 21mm   | 12/180 | 37X18X16cm       | 14kg   | 9.40  |
| WS005O     | 22mm   | 12/180 | 42X21X17cm       | 18.7kg | 11.12 |
| WS005P     | 23mm   | 12/180 | 42X21X17cm       | 22.6kg | 12.81 |
| WS005Q     | 24mm   | 12/180 | 42X21X17cm       | 20.6kg | 12.81 |
| WS005T     | 27mm   | 12/144 | 37.5X22.5X15.5cm | 23kg   | 18.39 |
| WS005U     | 28mm   | 12/120 | 35.2X23X17cm     |        |       |
| WS005V     | 29mm   | 12/120 | 35.2X23X17cm     |        |       |
| WS005W     | 30mm   | 10/120 | 37.5X22.5X17cm   | 26.5kg | 22.07 |
| WS005X     | 32mm   | 10/120 | 37.5X22.5X17cm   | 29kg   | 24.07 |

## 1/2"套筒(镜面)(铬钒钢)

☆ 温馨提示: 有六角、十二角可选

## 1/2"SOCKETS (CR-V) (6P&amp;12P)

(CR-V) 高精度

- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。
- ★ 镜面精抛光处理，美观好看。



| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB  |
|------------|--------|--------|------------------|--------|------|
| W0560A     | 8mm    | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 13.5kg | 5.94 |
| W0560B     | 9mm    | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 13.8kg | 5.94 |
| W0560C     | 10mm   | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 13.4kg | 5.94 |
| W0560D     | 11mm   | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 13.8kg | 5.94 |
| W0560E     | 12mm   | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 14.5kg | 5.94 |
| W0560F     | 13mm   | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 14.5kg | 5.94 |
| W0560G     | 14mm   | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 14.5kg | 5.94 |
| W0560H     | 15mm   | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 14kg   | 5.94 |
| W0560I     | 16mm   | 12/240 | 27.5X14.5X19cm   | 14.2kg | 5.94 |
| W0560J     | 17mm   | 12/240 | 33.5X16.5X20.5cm | 18kg   | 6.56 |

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB   |
|------------|--------|--------|------------------|--------|-------|
| W0560K     | 18mm   | 12/240 | 33.5X16.5X20.5cm | 18.6kg | 7.83  |
| W0560L     | 19mm   | 12/240 | 33.5X16.5X21cm   | 18.5kg | 7.83  |
| W0560M     | 20mm   | 12/180 | 37.5X18X16cm     | 13.4kg | 8.74  |
| W0560N     | 21mm   | 12/180 | 37.5X18X16cm     | 16kg   | 8.74  |
| W0560O     | 22mm   | 12/180 | 42X21X17cm       | 16kg   | 10.41 |
| W0560P     | 23mm   | 12/180 | 42X21X17cm       | 23kg   | 11.39 |
| W0560Q     | 24mm   | 12/180 | 42X21X17cm       | 22kg   | 11.39 |
| W0560R     | 27mm   | 12/144 | 37.5X22.5X17cm   | 24.2kg | 16.88 |
| W0560S     | 30mm   | 10/120 | 37.5X22.5X17cm   | 27kg   | 21.92 |
| W0560T     | 32mm   | 10/120 | 37.5X22.5X17cm   | 28.5kg | 23.31 |

## 1/2"套筒(加长型)(镜面)(铬钒钢)

(CR-V) 高精度

## 1/2"EXTRA DEEP SOCKETS (CR-V)



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。
- ★ 镜面精抛光处理，美观好看。
- ★ 加长型套筒身设计，使用方便。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB   |
|------------|--------|--------|------------------|--------|-------|
| W0561A     | 8mm    | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17kg   | 13.81 |
| W0561B     | 9mm    | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 16kg   | 13.81 |
| W0561C     | 10mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 16.5kg | 13.81 |
| W0561D     | 11mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 16.5kg | 13.81 |
| W0561E     | 12mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17kg   | 13.81 |
| W0561F     | 13mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17kg   | 13.81 |
| W0561G     | 14mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 19kg   | 13.81 |
| W0561H     | 15mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 19kg   | 13.81 |
| W0561I     | 16mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17kg   | 13.81 |
| W0561J     | 17mm   | 12/120 | 32.5X17.5X18.5cm | 18kg   | 15.31 |

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB   |
|------------|--------|--------|------------------|--------|-------|
| W0561K     | 18mm   | 12/120 | 32.5X17.5X18.5cm | 23kg   | 15.89 |
| W0561L     | 19mm   | 12/120 | 32.5X17.5X18.5cm | 20.5kg | 15.89 |
| W0561M     | 20mm   | 12/120 | 33.6X20.5X18cm   | 24.5kg | 17.39 |
| W0561N     | 21mm   | 12/120 | 33.6X20.5X18cm   | 24kg   | 17.39 |
| W0561O     | 22mm   | 12/120 | 33.6X20.5X18cm   | 28kg   | 19.62 |
| W0561P     | 23mm   | 12/72  | 25X24X18.5cm     | 21.5kg | 21.86 |
| W0561Q     | 24mm   | 12/72  | 25X24X18.5cm     | 21.5kg | 22.35 |
| W0561R     | 27mm   | 12/72  | 27X27X18cm       | 23kg   | 30.55 |
| W0561S     | 30mm   | 12/72  | 27X27X18cm       | 32kg   | 40.98 |
| W0561T     | 32mm   | 12/72  | 27X27X18cm       | 35.5kg | 44.21 |

## 1/2"套筒(加长型)(双色)(铬钒钢)

(CR-V) 高精度

## 1/2"EXTRA DEEP SOCKETS (CR-V)



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。
- ★ 双色处理，防锈、耐磨。
- ★ 加长型套筒身设计，使用方便。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB   |
|------------|--------|--------|------------------|--------|-------|
| WS007A     | 8mm    | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17kg   | 14.40 |
| WS007B     | 9mm    | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 14.5kg | 14.40 |
| WS007C     | 10mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 15.5kg | 14.40 |
| WS007D     | 11mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17.3kg | 14.40 |
| WS007E     | 12mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17kg   | 14.40 |
| WS007F     | 13mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17.2kg | 14.40 |
| WS007G     | 14mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17kg   | 14.40 |
| WS007H     | 15mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 17.3kg | 14.40 |
| WS007I     | 16mm   | 12/144 | 32X15.2X18.5cm   | 15.6kg | 14.40 |
| WS007J     | 17mm   | 12/120 | 32.5X17.5X18.5cm | 15.2kg | 14.40 |

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB   |
|------------|--------|--------|------------------|--------|-------|
| WS007K     | 18mm   | 12/120 | 32.5X17.5X18.5cm | 18.5kg | 16.14 |
| WS007L     | 19mm   | 12/120 | 32.5X17.5X18.5cm | 17.5kg | 16.14 |
| WS007M     | 20mm   | 12/120 | 33.6X20.5X18.5cm | 21kg   | 18.36 |
| WS007N     | 21mm   | 12/120 | 33.6X20.5X18.5cm | 19.5kg | 18.36 |
| WS007O     | 22mm   | 12/120 | 33.6X20.5X18.5cm | 24kg   | 19.60 |
| WS007P     | 23mm   | 6/72   | 25X14X18.5cm     | 18.2kg | 21.84 |
| WS007Q     | 24mm   | 6/72   | 25X14X18.5cm     | 17.2kg | 23.09 |
| WS007T     | 27mm   | 6/72   | 25X14X18.5cm     | 22kg   | 31.79 |
| WS007W     | 30mm   | 6/72   | 27X27X18cm       | 26kg   | 43.46 |
| WS007X     | 32mm   | 6/72   | 27X27X18cm       | 30kg   | 44.06 |

3/4"重型套筒 (19mm-50mm)  
3/4"IMPACT SOCKETS (6P&12P)

☆ 温馨提示：有六角、十二角可选



1"重型套筒 (55mm-65mm)  
1"IMPACT SOCKETS (6P&12P)



- ★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。
- ★ 双色镜面精抛光处理，美观耐用。

| 型号      | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 材质        | MATERIAL | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W     | RMB |
|---------|----------|------|------|-----------|----------|-----|-----|------------|------|--------|-------|-----|
| WS006AA |          | 19mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 20.5kg | 21.51 |     |
| WS006BB |          | 20mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 21kg   | 21.51 |     |
| WS006CC |          | 21mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 22.5kg | 21.51 |     |
| WS006DD |          | 22mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 22.5kg | 21.51 |     |
| WS006EE |          | 23mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 23kg   | 21.51 |     |
| WS006FF |          | 24mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 21.5kg | 21.51 |     |
| WS006GG |          | 25mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 22.5kg | 21.51 |     |
| WS006HH |          | 26mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 22.5kg | 21.51 |     |
| WS006II |          | 27mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 20.5kg | 21.51 |     |
| WS006JJ |          | 28mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 21kg   | 21.51 |     |
| WS006KK |          | 29mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 100 |     | 32X22X15cm |      | 24kg   | 35.30 |     |
| WS006LL |          | 30mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 64  |     | 32X22X15cm |      | 18kg   | 35.30 |     |
| WS006MM |          | 31mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 90  |     | 32X22X15cm |      | 25.5kg | 35.30 |     |

| 型号      | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 材质        | MATERIAL | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W      | RMB |
|---------|----------|------|------|-----------|----------|-----|-----|------------|------|--------|--------|-----|
| WS006NN |          | 32mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 56  |     | 32X22X15cm |      | 16kg   | 35.30  |     |
| WS006OO |          | 34mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 50  |     | 32X22X15cm |      | 17kg   | 35.30  |     |
| WS006PP |          | 35mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 48  |     | 32X22X15cm |      | 19kg   | 35.30  |     |
| WS006QQ |          | 36mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 48  |     | 32X22X15cm |      | 18kg   | 35.30  |     |
| WS006RR |          | 38mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 40  |     | 32X22X15cm |      | 18.5kg | 43.58  |     |
| WS006SS |          | 41mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 34  |     | 32X22X15cm |      | 19kg   | 43.58  |     |
| WS006TT |          | 42mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 30  |     | 32X22X15cm |      | 17kg   | 43.58  |     |
| WS006UU |          | 46mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 30  |     | 32X22X15cm |      | 21.5kg | 57.37  |     |
| WS006VV |          | 50mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 24  |     | 32X22X15cm |      | 21kg   | 71.16  |     |
| WS006WW |          | 55mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 18  |     | 32X22X15cm |      | 19kg   | 82.18  |     |
| WS006XX |          | 60mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 14  |     | 32X22X15cm |      | 17kg   | 104.25 |     |
| WS006YY |          | 65mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 12  |     | 32X22X15cm |      | 16.5kg | 126.86 |     |

1/4" 6.3mm系列旋柄 (黑柄)  
1/4" 6.3mm BIT ADAPTOR

(CR-V)



- ★ 采用50BV30铬钒钢制造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|----------|------|-----|-----|----|------|-------|---|-----|
| W2599 |          | 6"/150mm |      |     |     |    |      | 15.16 |   |     |

火花塞套筒(镜面) (铬钒钢)  
SPARK PLUG SOCKET (MIRROR&CR-V)

(CR-V)

1/2"



- ★ 采用优质50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体高频淬火，镜面镀亮铬。

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB |
|--------|----------|------|------|--------|-----|----------------|------|-------|---|-----|
| W21401 |          | 16mm |      | 12/144 |     | 32X15.2X18.6cm |      | 12.12 |   |     |
| W21400 |          | 21mm |      | 12/120 |     | 33X20.5X18.5cm |      | 16.52 |   |     |

3件套彩色轮圈防护套筒 (1/2")

UNIVERSAL IMPACT SOCKETS

六角驱动设计，锁定力强，不易打滑，内衬有尼龙保护垫，保护轮毂




★ 用于配套气动/电动扳手，手动扳手等拆卸或安装轮胎螺丝，可以减少轮毂磨损。

| 型号    | ITEM NO. | 规格               | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB    |
|-------|----------|------------------|------|-----|-----|----|------|----|---|--------|
| WS-03 |          | 1/2 (17、19、21mm) |      |     |     |    |      |    |   | 121.57 |

万能套筒

UNIVERSAL IMPACT SOCKETS

(CR-V)




★ 多功能头采用蜂巢原理设计，整体坚硬，省时省力，承受力高。

★ 采用铬钒钢锻造，表面镀铬处理，防锈性能佳。

★ 产品整体热处理，硬度高，扭矩大，韧性好，使用寿命更持久。

| 型号     | ITEM NO. | 规格            | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积               | MEAS | 重量     | W      | RMB |
|--------|----------|---------------|------|--------|-----|------------------|------|--------|--------|-----|
| W0560U |          | 3/8 (7-19mm)  |      | 12/144 |     | 32.5X17.5X18.5cm |      | 17.5kg | 39.16  |     |
| W0560V |          | 1/2 (11-32mm) |      | 5/60   |     | 27X27.2X18cm     |      | 41.5kg | 127.42 |     |



电动扳手专用套筒  
SPECIAL SLEEVE FOR ELECTRIC WRENCH

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V锻造，整体热处理，耐强力冲击，使用寿命长，独特结构设计，电动扳手专用。
- ★ 表面磷酸盐处理，设计更加美观。
- ★ 产品性能达到DIN标准。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|---------|------|-------|
| W033A       | 17mm-78mm  |         |         |      | 15.63 |
| W033B       | 19mm-78mm  |         |         |      | 16.21 |
| W033C       | 21mm-78mm  |         |         |      | 16.21 |
| W033D       | 22mm-78mm  |         |         |      | 18.82 |
| W033E       | 24mm-78mm  |         |         |      | 18.82 |
| W033F       | 17mm-150mm |         |         |      | 19.58 |
| W033G       | 19mm-150mm |         |         |      | 19.58 |
| W033H       | 21mm-150mm |         |         |      | 21.67 |
| W033I       | 22mm-150mm |         |         |      | 21.67 |
| W033L       | 19mm-200mm |         |         |      | 21.67 |
| W033M       | 21mm-200mm |         |         |      | 23.48 |
| W033N       | 22mm-200mm |         |         |      | 23.48 |

1/2"黑色气动套筒(铬钒钢)  
1/2"IMPACT SOCKETS (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，耐强冲击；发黑处理，防锈耐磨。
- ★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|------|
| W0026A      | 8mm     | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 18.5kg | 6.89 |
| W0026B      | 9mm     | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 18.5kg | 6.89 |
| W0026C      | 10mm    | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 17.5kg | 6.89 |
| W0026D      | 11mm    | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 18.5kg | 6.89 |
| W0026E      | 12mm    | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 17kg   | 6.89 |
| W0026F      | 13mm    | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 17kg   | 6.89 |
| W0026G      | 14mm    | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 17kg   | 6.89 |
| W0026H      | 15mm    | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 17.5kg | 6.89 |
| W0026I      | 16mm    | 10/200  | 27X14.2X19cm   | 17kg   | 6.89 |
| W0026J      | 17mm    | 10/200  | 33.5X16.5X21cm | 21kg   | 7.70 |
| W0026K      | 18mm    | 10/200  | 33.5X16.5X21cm | 25kg   | 9.04 |
| W0026L      | 19mm    | 10/200  | 33.5X16.5X21cm | 17.5kg | 9.04 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W0026M      | 20mm    | 10/150  | 37X18.5X16cm   | 20kg   | 10.25 |
| W0026N      | 21mm    | 10/150  | 37X18.5X16cm   | 20kg   | 10.25 |
| W0026O      | 22mm    | 10/150  | 42X21X17cm     | 23.5kg | 11.88 |
| W0026P      | 23mm    | 10/150  | 42X21X17cm     | 23.5kg | 13.77 |
| W0026Q      | 24mm    | 10/150  | 42X21X17cm     | 23kg   | 13.77 |
| W0026R      | 25mm    |         |                |        |       |
| W0026S      | 26mm    |         |                |        |       |
| W0026T      | 27mm    | 10/120  | 35.5X23X17cm   | 24kg   | 19.44 |
| W0026U      | 28mm    |         |                |        |       |
| W0026V      | 29mm    |         |                |        |       |
| W0026W      | 30mm    | 10/120  | 35.5X23X17cm   | 32kg   | 25.65 |
| W0026X      | 32mm    | 10/96   | 35.5X23.5X17cm | 32.5kg | 26.72 |

1/2"黑色气动套筒(加长型)(铬钒钢)  
1/2"EXTRA DEEP IMPACT SOCKETS (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，耐强冲击；发黑处理，防锈耐磨。
- ★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| WS009A      | 8mm     | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 23.5kg | 14.03 |
| WS009B      | 9mm     | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 22.6kg | 14.03 |
| WS009C      | 10mm    | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 28kg   | 14.03 |
| WS009D      | 11mm    | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 19.5kg | 14.03 |
| WS009E      | 12mm    | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 22kg   | 14.03 |
| WS009F      | 13mm    | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 22kg   | 14.03 |
| WS009G      | 14mm    | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 19.5kg | 14.03 |
| WS009H      | 15mm    | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 19.8kg | 14.03 |
| WS009I      | 16mm    | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 23kg   | 14.03 |
| WS009J      | 17mm    | 10/120  | 32X15.5X17.5cm | 30kg   | 14.85 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|
| WS009K      | 18mm    | 10/100  | 32.5X17.5X18.5cm |      | 16.20 |
| WS009L      | 19mm    | 10/100  | 32.5X17.5X18.5cm |      | 16.20 |
| WS009M      | 20mm    | 12/120  | 33.6X20.5X18.5cm |      | 17.81 |
| WS009N      | 21mm    | 12/120  | 33.6X20.5X18.5cm |      | 17.81 |
| WS009O      | 22mm    | 10/100  | 33.6X20.5X18.5cm |      | 19.86 |
| WS009P      | 23mm    | 6/72    | 25X14X18.5cm     |      | 21.79 |
| WS009Q      | 24mm    | 6/72    | 25X14X18.5cm     |      | 21.79 |
| WS009T      | 27mm    | 6/72    | 25X14X18.5cm     |      | 30.36 |
| WS009W      | 30mm    | 6/72    | 27X27X18cm       |      | 46.89 |
| WS009X      | 32mm    | 6/72    | 27.2X27X18cm     |      | 55.25 |

1"X90mm 日式风动套筒(铬钼钢)

1"X90mm JAPAN TYPE IMPACT SOCKETS(CR-MO)



★ 采用42CR-MO制造，硬度达到40° -42°，耐强冲击；表面黑色电泳、磨光白条处理美观耐用。

★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W    | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|---------|-------|
| W0022A      | 17mm    |         |            | 66.43   |       |
| W0022B      | 18mm    |         |            | 66.43   |       |
| W0022C      | 19mm    |         |            | 66.43   |       |
| W0022D      | 20mm    |         |            | 66.43   |       |
| W0022E      | 21mm    |         |            | 66.43   |       |
| W0022F      | 22mm    |         |            | 66.43   |       |
| W0022G      | 24mm    | 1/30    | 38X24X20cm | 24.75kg | 66.43 |
| W0022H      | 27mm    | 1/30    | 38X24X20cm | 24.6kg  | 66.43 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W    | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|---------|-------|
| W0022I      | 28mm    |         |            | 66.43   |       |
| W0022J      | 29mm    |         |            | 66.43   |       |
| W0022K      | 30mm    | 1/30    | 38X24X20cm | 28.35kg | 66.43 |
| W0022L      | 32mm    | 1/30    | 38X24X20cm | 28.35kg | 66.43 |
| W0022M      | 33mm    | 1/30    | 38X24X20cm | 27.75kg | 66.43 |
| W0022N      | 36mm    | 1/30    | 38X24X20cm | 26.25kg | 66.43 |
| W0022O      | 38mm    | 1/30    | 38X24X20cm | 29.4kg  | 66.43 |
| W0022P      | 41mm    | 1/30    | 38X24X20cm | 30.6kg  | 66.43 |

3/4"X56mm 黑色风动套筒

3/4"X56mm IMPACT SOCKETS



★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|-------------|---------|----------------|--------|-------|
| W0027AA     | 17mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 25X17X19cm     | 19kg   | 26.43 |
| W0027BB     | 18mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 25X17X19cm     | 19kg   | 26.43 |
| W0027CC     | 19mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 25X17X19cm     | 19kg   | 26.43 |
| W0027DD     | 20mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 25X17X19cm     | 19.4kg | 26.43 |
| W0027EE     | 21mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 25X17X19cm     | 20kg   | 26.43 |
| W0027FF     | 22mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 25X17X19cm     | 22kg   | 26.43 |
| W0027GG     | 24mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 25X17X19cm     | 22kg   | 26.43 |
| W0027HH     | 27mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 30.5X20.5X19cm | 25kg   | 30.82 |
| W0027II     | 28mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 30.5X20.5X19cm | 27kg   | 30.82 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|-------------|---------|----------------|------|-------|
| W0027JJ     | 29mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 30.5X20.5X19cm | 27kg | 30.82 |
| W0027KK     | 30mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 30.5X20.5X19cm | 29kg | 32.89 |
| W0027LL     | 32mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 30.5X20.5X19cm | 30kg | 32.89 |
| W0027MM     | 33mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 30.5X20.5X19cm | 31kg | 34.65 |
| W0027QQ     | 34mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/72    | 30.5X20.5X19cm | 31kg | 34.65 |
| W0027NN     | 36mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/48    | 36.5X24.5X13cm | 24kg | 34.65 |
| W0027OO     | 38mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/48    | 36.5X24.5X13cm | 26kg | 36.71 |
| W0027PP     | 41mm    | 铬钒钢/CR-V    | 6/48    | 36.5X24.5X13cm | 30kg | 36.71 |

1"X90mm 黑色风动套筒

1"X90mm IMPACT SOCKETS



★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|-------------|---------|----------------|--------|-------|
| W0028AA     | 17mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 16kg   | 54.17 |
| W0028BB     | 19mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 17kg   | 54.17 |
| W0028CC     | 21mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 18kg   | 54.17 |
| W0028DD     | 22mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 18kg   | 54.17 |
| W0028EE     | 23mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 18kg   | 54.17 |
| W0028FF     | 24mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 18.5kg | 54.17 |
| W0028GG     | 26mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 19.5kg | 54.17 |
| W0028HH     | 27mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 21kg   | 54.17 |
| W0028 II    | 28mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm | 21kg   | 54.17 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|-------------|---------|------------------|--------|-------|
| W0028JJ     | 29mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 21.5X16X19.5cm   | 22kg   | 54.17 |
| W0028KK     | 30mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 24.5X18.2X19.3cm | 23.5kg | 54.17 |
| W0028LL     | 32mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 24.5X18.2X19.3cm | 24kg   | 54.17 |
| W0028MM     | 33mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 24.5X18.2X19.3cm | 24kg   | 54.17 |
| W0028NN     | 34mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 24.5X18.2X19.3cm | 23kg   | 54.17 |
| W0028OO     | 35mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 24.5X18.2X19.3cm | 23.5kg | 54.17 |
| W0028PP     | 36mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 24.5X18.2X19.3cm | 24kg   | 54.17 |
| W0028QQ     | 38mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 26.2X19.6X19.3cm | 26.5kg | 54.17 |
| W0028RR     | 41mm    | 铬钒钢/CR-V    | 24      | 26.2X19.6X19.3cm | 27.5kg | 54.17 |

8件套黑色风动套筒组套


8PCS IMPACT SOCKETS SET



★ 22mm、24mm、27mm、30mm、32mm、36mm、38mm、41mm

★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|-------------|---------|--------------|------|--------|
| W0025A      | 铬钒钢/CR-V    | 3       | 51.5X27X26cm |      | 456.14 |



## 10mm系列公制镜面花型套筒(铬钒钢)

E TYPE METRIC MIRROR SURFACE SOCKET(CR-V)



★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造，镜面抛光处理。

★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB | 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W  | RMB |
|-------------|----------|---------|---------|------|-----|-------------|----------|---------|---------|-------|-----|
| W2581A      | E4 1/4"  |         |         | 3.00 |     | W2581G      | E11 3/8" |         |         | 5.39  |     |
| W2581B      | E5 1/4"  |         |         | 2.99 |     | W2581H      | E12 3/8" |         |         | 5.39  |     |
| W2581C      | E6 1/4"  |         |         | 2.99 |     | W2581I      | E14 3/8" |         |         | 5.99  |     |
| W2581D      | E7 1/4"  |         |         | 2.99 |     | W2581J      | E16 3/8" |         |         | 5.99  |     |
| W2581E      | E8 3/8"  |         |         | 5.39 |     | W2581K      | E18 3/8" |         |         | 8.99  |     |
| W2581F      | E10 3/8" |         |         | 5.39 |     | W2581L      | E20 3/8" |         |         | 10.77 |     |

## 1/4" 6.3mm系列公制镜面短套筒(铬钒钢)

1/4" 6.3mm METRIC MIRROR SURFACE SHORT SOCKET(CR-V)



★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造，镜面抛光处理。

★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB | 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|------|-----|-------------|---------|---------|---------|------|-----|
| W2583A      | 4mm     |         |         | 2.99 |     | W2583H      | 9mm     |         |         | 2.99 |     |
| W2583B      | 4.5mm   |         |         | 2.99 |     | W2583I      | 10mm    |         |         | 3.59 |     |
| W2583C      | 5mm     |         |         | 2.99 |     | W2583J      | 11mm    |         |         | 4.19 |     |
| W2583D      | 5.5mm   |         |         | 2.99 |     | W2583K      | 12mm    |         |         | 4.79 |     |
| W2583E      | 6mm     |         |         | 2.99 |     | W2583L      | 13mm    |         |         | 5.09 |     |
| W2583F      | 7mm     |         |         | 2.99 |     | W2583M      | 14mm    |         |         | 5.99 |     |
| W2583G      | 8mm     |         |         | 2.99 |     |             |         |         |         |      |     |

## 3/8" 10mm系列公制镜面短套筒(铬钒钢)

3/8" 10mm METRIC MIRROR SURFACE SHORT SOCKET(CR-V)



★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造，镜面抛光处理。

★ 特殊圆弧内角设计，扭力增加30%，能有效减少螺帽尖角磨损，操作不打滑，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB | 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|------|-----|-------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| W2584A      | 8mm     |         |         | 4.79 |     | W2584I      | 16mm    |         |         | 6.88  |     |
| W2584B      | 9mm     |         |         | 4.79 |     | W2584J      | 17mm    |         |         | 8.99  |     |
| W2584C      | 10mm    |         |         | 4.79 |     | W2584K      | 18mm    |         |         | 11.08 |     |
| W2584D      | 11mm    |         |         | 4.79 |     | W2584L      | 19mm    |         |         | 11.08 |     |
| W2584E      | 12mm    |         |         | 5.09 |     | W2584M      | 20mm    |         |         | 13.17 |     |
| W2584F      | 13mm    |         |         | 5.39 |     | W2584N      | 21mm    |         |         | 13.17 |     |
| W2584G      | 14mm    |         |         | 5.99 |     | W2584O      | 22mm    |         |         | 14.97 |     |
| W2584H      | 15mm    |         |         | 6.88 |     | W2584P      | 24mm    |         |         | 16.79 |     |

## 5件套风批套筒

5PCS SCREW DRIVER BITS SET



★ 长度：48mm。

★ 采用优质合金钢精工锻造。

★ 整体热处理，强度高且韧性好。

★ 内置磁性装置，方便使用。

5支装



## 5件套风批套筒

5PCS SCREW DRIVER BITS SET



5支装



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0619A      | 6mmX65mm  | 5/500   | 31X16.5X48cm | 18kg | 17.47 |
| W0619B      | 8mmX65mm  | 5/500   | 31X16.5X48cm | 18kg | 17.47 |
| W0619C      | 10mmX65mm | 5/500   | 31X20.2X48cm | 20kg | 18.11 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0619D      | 12mmX65mm | 50/500  | 31X23.7X48cm | 26kg | 23.54 |
| W0619E      | 13mmX65mm | 50/500  | 31X23.7X48cm | 26kg | 23.54 |
| W0619F      | 14mmX65mm | 50/500  | 31X20X48cm   | 21kg | 32.37 |

**1/2"12.5mm系列六角旋具套筒**  
1/2"12.5mm HEX SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE  | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W  | RMB   |
|------------|---------|--------|------------|------|-------|
| W4105A     | H4 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 28kg | 13.13 |
| W4105B     | H5 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 28kg | 13.13 |
| W4105C     | H6 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 28kg | 13.13 |
| W4105D     | H7 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 28kg | 13.13 |
| W4105E     | H8 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 32kg | 13.13 |
| W4105F     | H10 55L | 20/400 | 24X24X28cm | 36kg | 13.13 |
| W4105G     | H12 55L | 20/400 | 24X24X28cm | 36kg | 13.13 |

**1/2"12.5mm系列花型旋具套筒**  
1/2"12.5mm OFFSET SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE  | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W    | RMB   |
|------------|---------|--------|------------|--------|-------|
| W4090A     | M5 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 30.5kg | 13.13 |
| W4090B     | M6 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 30.5kg | 13.13 |
| W4090C     | M8 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 31.5kg | 13.13 |
| W4090D     | M10 55L | 20/400 | 24X24X28cm | 31.5kg | 13.13 |
| W4090E     | M12 55L | 20/400 | 24X24X28cm | 32.5kg | 13.13 |
| W4090F     | M14 55L | 20/400 | 24X24X28cm | 30kg   | 13.13 |
| W4090G     | M17 55L | 20/400 | 24X24X28cm | 30kg   | 13.13 |
| W4090H     | M18 55L | 20/400 | 24X24X28cm | 30kg   | 13.13 |

**1/2"12.5mm系列米字型旋具套筒**  
1/2"12.5mm STAR TIP SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE   | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W    | RMB   |
|------------|----------|--------|------------|--------|-------|
| W4068A     | T20 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 30.5kg | 13.13 |
| W4068B     | T25 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 30.5kg | 13.13 |
| W4068C     | T27 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 30.5kg | 13.13 |
| W4068D     | T30 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 30.5kg | 13.13 |
| W4068E     | T35 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 31kg   | 13.13 |
| W4068F     | T40 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 31kg   | 13.13 |
| W4068G     | T45 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 31.5kg | 13.13 |
| W4068H     | T50 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 31.5kg | 13.13 |
| W4068I     | T55 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 31.5kg | 13.13 |
| W4068J     | T60 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 32.5kg | 13.13 |
| W4068K     | T70 55L  | 20/400 | 24X24X28cm | 34.5kg |       |
| W4068L     | T80 55L  | 20/400 | 24X24X28cm |        |       |
| W4068M     | T90 55L  | 20/400 | 24X24X28cm |        |       |
| W4068N     | T100 55L | 20/400 | 24X24X28cm |        |       |

**40件套批嘴组套(S2)**  
40PCS BITS SET(S2)

(CR-V) 高精度 金属盒



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。
- ★ 配置：1/2"套筒 3/8"套筒  
30L: H4-5-6-7-8-10-12 M5-6-8-10-12 T20-25-30-40-45-50-55  
75L: H4-5-6-7-8-10-12 M5-6-8-10-12 T20-25-30-40-45-50-55

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W | RMB    |
|------------|--------|--------|----------------|-----|--------|
| W3490A     |        | 10     | 32.5X32.5X18cm |     | 235.56 |

**1/2"12.5mm系列六角旋具套筒**  
1/2"12.5mm HEX SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE   | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W | RMB   |
|------------|----------|--------|------------|-----|-------|
| W4098A     | H4 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4098B     | H5 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4098C     | H6 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4098D     | H7 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4098E     | H8 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4098F     | H10 100L | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4098G     | H12 100L | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |

**1/2"12.5mm系列花型旋具套筒**  
1/2"12.5mm OFFSET SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE   | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W | RMB   |
|------------|----------|--------|------------|-----|-------|
| W4082A     | M5 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4082B     | M6 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4082C     | M8 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4082D     | M10 100L | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4082E     | M12 100L | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4082F     | M14 100L | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4082G     | M17 100L | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4082H     | M18 100L | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |

**1/2"12.5mm系列米字型旋具套筒**  
1/2"12.5mm STAR TIP SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W | RMB   |
|------------|-----------|--------|------------|-----|-------|
| W4054A     | T20 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054B     | T25 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054C     | T27 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054D     | T30 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054E     | T35 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054F     | T40 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054G     | T45 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054H     | T50 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054I     | T55 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054J     | T60 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054K     | T70 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054L     | T80 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054M     | T90 100L  | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |
| W4054N     | T100 100L | 200    | 30X20X15cm |     | 16.20 |

**40件套批嘴组套(铬钒钢)**


40PCS BITS SET(CR-V)

(CR-V) 高精度 金属盒



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用6150#铬钒钢锻造，高频淬火处理。
- ★ 配置：1/2"套筒 3/8"套筒  
30L: H4-5-6-7-8-10-12 M5-6-8-10-12 T20-25-30-40-45-50-55  
75L: H4-5-6-7-8-10-12 M5-6-8-10-12 T20-25-30-40-45-50-55

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W | RMB    |
|------------|--------|--------|----------------|-----|--------|
| W3490B     |        | 10     | 32.5X32.5X18cm |     | 162.34 |



## 1/4" 6.3mm系列一字型旋具套筒

1/4" 6.3mm FLAT TIP SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE     | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W  | RMB |
|------------|------------|--------|--------|------|-----|
| W2585A     | FD4 1/4H   |        |        | 5.26 |     |
| W2585B     | FD5.5 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2585C     | FD6.5 1/4H |        |        | 5.26 |     |

## 1/4" 6.3mm系列十字型旋具套筒

1/4" 6.3mm PHILIPS TIP SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE   | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W  | RMB |
|------------|----------|--------|--------|------|-----|
| W2586A     | PH1 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2586B     | PH2 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2586C     | PH3 1/4H |        |        | 5.26 |     |

## 1/4" 6.3mm系列米字型旋具套筒

1/4" 6.3mm STAR TIP SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE   | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W  | RMB |
|------------|----------|--------|--------|------|-----|
| W2587A     | PZ1 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2587B     | PZ2 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2587C     | PZ3 1/4H |        |        | 5.26 |     |

## 1/4" 6.3mm系列六角旋具套筒

1/4" 6.3mm HEX SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE   | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W  | RMB |
|------------|----------|--------|--------|------|-----|
| W2588A     | HW3 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2588B     | HW4 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2588C     | HW5 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2588D     | HW6 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2588E     | HW7 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2588F     | HW8 1/4H |        |        | 5.26 |     |

## 1/4" 6.3mm系列花型旋具套筒

1/4" 6.3mm OFFSET SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE   | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W  | RMB |
|------------|----------|--------|--------|------|-----|
| W2589A     | T8 1/4H  |        |        | 5.26 |     |
| W2589B     | T10 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2589C     | T15 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2589D     | T20 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2589E     | T25 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2589F     | T27 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2589G     | T30 1/4H |        |        | 5.26 |     |
| W2589H     | T40 1/4H |        |        | 5.26 |     |

## 3/8" 10mm系列一字型旋具套筒

3/8" 10mm FLAT TIP SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE     | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W | RMB   |
|------------|------------|--------|--------|-----|-------|
| W2590A     | FD5.5 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2590B     | FD6.5 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2590C     | FD8 3/8H   |        |        |     | 10.95 |

## 3/8" 10mm系列十字型旋具套筒

3/8" 10mm PHILIPS TIP SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE   | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W | RMB  |
|------------|----------|--------|--------|-----|------|
| W2591A     | PH1 3/8H |        |        |     | 7.98 |
| W2591B     | PH2 3/8H |        |        |     | 7.98 |
| W2591C     | PH3 3/8H |        |        |     | 8.86 |

## 3/8" 10mm系列米字型旋具套筒

3/8" 10mm STAR TIP SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE   | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W | RMB  |
|------------|----------|--------|--------|-----|------|
| W2592A     | PZ1 3/8H |        |        |     | 7.98 |
| W2592B     | PZ2 3/8H |        |        |     | 7.98 |
| W2592C     | PZ3 3/8H |        |        |     | 8.86 |

## 3/8" 10mm系列六角旋具套筒

3/8" 10mm HEX SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE    | 裝箱數PCS | 体积MEAS     | 重量W    | RMB   |
|------------|-----------|--------|------------|--------|-------|
| W2593A     | HW3 3/8H  | 20/800 | 39X20X22cm | 29kg   | 7.98  |
| W2593B     | HW4 3/8H  | 20/800 | 39X20X22cm | 30.5kg | 7.98  |
| W2593C     | HW5 3/8H  | 20/800 | 39X20X22cm | 30.5kg | 7.98  |
| W2593D     | HW6 3/8H  | 20/800 | 39X20X22cm | 30.5kg | 7.98  |
| W2593E     | HW7 3/8H  |        |            |        | 9.85  |
| W2593F     | HW8 3/8H  |        |            |        | 9.85  |
| W2593G     | HW10 3/8H |        |            |        | 15.90 |

## 3/8" 10mm系列花型旋具套筒

3/8" 10mm OFFSET SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 套筒采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 镜面镀亮铬处理，美观耐磨。
- ★ 批头采用S2合金钢锻造，高频淬火处理，硬度HRC58-60。

| 型号ITEM NO. | 規格SIZE   | 裝箱數PCS | 体积MEAS | 重量W | RMB   |
|------------|----------|--------|--------|-----|-------|
| W2594A     | T10 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2594B     | T15 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2594C     | T20 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2594D     | T25 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2594E     | T27 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2594F     | T30 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2594G     | T40 3/8H |        |        |     | 7.98  |
| W2594H     | T45 3/8H |        |        |     | 9.85  |
| W2594I     | T50 3/8H |        |        |     | 9.85  |
| W2594J     | T55 3/8H |        |        |     | 14.32 |
| W2594K     | T60 3/8H |        |        |     | 15.72 |

**1/2"接杆扳手(球头)镜面**  
1/2" EXTENSION BARS(CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号      | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量    | W | RMB |
|---------|----------|------------|------|-----|-----|----|------|-------|---|-----|
| WS0298A |          | 1/2"X250mm |      |     |     |    |      | 26.11 |   |     |
| WS0298B |          | 1/2"X125mm |      |     |     |    |      | 16.41 |   |     |

**1/4"软接杆扳手**

1/4" EXTENSION BARS

(CR-V) 1/4"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号     | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量   | W | RMB |
|--------|----------|------------|------|-----|-----|----|------|------|---|-----|
| WS0299 |          | 1/4"X115mm |      |     |     |    |      | 8.16 |   |     |

**1/4"接杆扳手(镜面)(铬钒钢)**

1/4" EXTENSION BARS (CR-V)

(CR-V) 1/4"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号     | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量   | W | RMB |
|--------|----------|------------|------|-----|-----|----|------|------|---|-----|
| W2596A |          | 1/4"X50mm  |      |     |     |    |      | 3.92 |   |     |
| W2596B |          | 1/4"X100mm |      |     |     |    |      | 5.86 |   |     |

**滑行杆扳手(镜面)(铬钒钢)**

SLIDING T-BAR (CR-V)

(CR-V) 1/4" 3/8" 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号     | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W     | RMB |
|--------|----------|------------|------|-------|-----|----------------|------|-------|-------|-----|
| W0294  |          | 1/2"X250mm |      | 12/48 |     | 33.5X23.5X10cm |      | 16kg  | 26.16 |     |
| W0294A |          | 1/4"X115mm |      |       |     |                |      | 12.07 |       |     |
| W0294B |          | 3/8"X200mm |      |       |     |                |      | 22.87 |       |     |

**1/2"滑行杆扳手(雾面)(铬钒钢)**

1/2" SLIDING T-BAR (CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，雾面、喷砂、滚花处理。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W     | RMB |
|-------|----------|------|------|-------|-----|----------------|------|--------|-------|-----|
| W0019 |          | 1/2" |      | 12/48 |     | 33.5X23.5X10cm |      | 16.6kg | 26.19 |     |

**1/2"7字接杆扳手(雾面)(铬钒钢)**

1/2" L-TYPE HANDLE (CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工制造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号    | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W     | RMB |
|-------|----------|------------|------|-------|-----|----------------|------|--------|-------|-----|
| W0017 |          | 1/2"X250mm |      | 12/48 |     | 33.5X23.5X10cm |      | 21.5kg | 25.59 |     |

**1/2"快速脱落接杆扳手(镜面)(高档)**

1/2" EXTENSION BARS(CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 国际四方接口，防脱球簧设计。
- ★ 立体滚花设计，触感舒适，防滑效果好。
- ★ 采用优质铬钒钢精工锻造，整体加厚，坚固耐用。
- ★ 整体淬火，表面电镀处理，镜面抛光，美观大方。

| 型号      | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB   |
|---------|----------|------------|------|-------|-----|----|------|----|---|-------|
| F070410 |          | 1/2"X280mm |      | 12/72 |     |    |      |    |   | 52.99 |
| F070405 |          | 1/2"X155mm |      | 24/96 |     |    |      |    |   | 40.75 |

**3/8"接杆扳手(镜面)(铬钒钢)**

3/8" EXTENSION BARS (CR-V)

(CR-V) 3/8"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号     | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB   |
|--------|----------|------------|------|-----|-----|----|------|----|---|-------|
| W2597A |          | 3/8"X75mm  |      |     |     |    |      |    |   | 8.47  |
| W2597B |          | 3/8"X150mm |      |     |     |    |      |    |   | 15.63 |

**1/2"接杆扳手(镜面)(铬钒钢)**

1/2" EXTENSION BARS (CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号    | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积               | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|-------|----------|------------|------|-------|-----|------------------|------|------|-------|-----|
| W0295 |          | 1/2"X250mm |      | 12/72 |     | 33.2X23.2X14.5cm |      | 30kg | 26.68 |     |
| W0296 |          | 1/2"X125mm |      | 24/96 |     | 33.5X23.5X10cm   |      | 20kg | 15.16 |     |

**1/2"接杆扳手(雾面)(铬钒钢)**

1/2" EXTENSION BARS (CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，雾面、喷砂、滚花处理。

| 型号     | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|--------|----------|------------|------|-------|-----|----------------|------|------|-------|-----|
| W0015A |          | 1/2"X125mm |      | 24/96 |     | 33.5X23.5X10cm |      | 20kg | 15.13 |     |
| W0015B |          | 1/2"X250mm |      | 12/48 |     | 33.5X23.5X10cm |      | 20kg | 26.49 |     |

**1/2" L杆扳手(镜面)(铬钒钢)**


1/2" L-TYPE HANDLE (CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工制造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号      | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W     | RMB |
|---------|----------|------------|------|-------|-----|----------------|------|--------|-------|-----|
| W0293   |          | 1/2"X250mm |      | 12/48 |     | 33.5X23.5X10cm |      | 21.5kg | 26.94 |     |
| W0293AA |          | 1/2"X300mm |      |       |     |                |      |        |       |     |
| W0293BB |          | 1/2"X375mm |      |       |     |                |      |        |       |     |

3/4"系列重型接杆  
3/4" EXTENSION BAR

(CR-V) (CR-No) 3/4"



- ★ 镜面镀亮铬，美观耐用。
- ★ 有CR-MO铬钼钢和50BV30铬钒钢两种材质的产品可选。

| 型号     | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 材质        | MATERIAL | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|------------|------|-----------|----------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0433  |          | 3/4"X200mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 1/25 |     | 35X20X10cm |      | 21kg |   | 94.17 |
| W0433A |          | 3/4"X200mm |      | 铬钒钢/CR-V  |          |      |     |            |      |      |   |       |

3/4"重型长短接杆 (镜面)  
3/4" HEAVY PIPE JAW

(CR-V) (CR-No) 1"



- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。
- ★ 有CR-MO铬钼钢和50BV30铬钒钢两种材质的产品可选。

| 型号      | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 材质        | MATERIAL | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量    | W | RMB |
|---------|----------|------------|------|-----------|----------|-----|-----|----|------|-------|---|-----|
| W0366A  |          | 20mmX200mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 30  |     |    |      | 84.73 |   |     |
| W0366AA |          | 20mmX200mm |      | 铬钒钢/CR-V  |          | 30  |     |    |      |       |   |     |
| W0365B  |          | 20mmX100mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 60  |     |    |      | 54.50 |   |     |
| W0365BB |          | 20mmX100mm |      | 铬钒钢/CR-V  |          | 60  |     |    |      |       |   |     |

3/4"重型L型弯杆 (镜面)  
3/4" L-TYPE HANDLE

(CR-V) (CR-No) 1"



- ★ 镜面镀亮铬，滚花手柄。
- ★ 有CR-MO铬钼钢和50BV30铬钒钢两种材质的产品可选。

| 型号     | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 材质        | MATERIAL | 装箱数  | PCS | 体积        | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|------------|------|-----------|----------|------|-----|-----------|------|------|---|--------|
| W0364  |          | 20mmX380mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 1/10 |     | 52X22X8cm |      | 18kg |   | 116.99 |
| W0364A |          | 20mmX380mm |      | 铬钒钢/CR-V  |          | 30   |     |           |      |      |   |        |

3/4"重型滑行杆 (镜面)  
3/4" HEAVY SLIDING BAR

(CR-V) (CR-No) 1"



- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。
- ★ 有CR-MO铬钼钢和50BV30铬钒钢两种材质的产品可选。

| 型号      | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 材质        | MATERIAL | 装箱数  | PCS | 体积        | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|---------|----------|------------|------|-----------|----------|------|-----|-----------|------|------|---|--------|
| W0363A  |          | 20mmX460mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 1/10 |     | 52X22X8cm |      | 14kg |   | 117.94 |
| W0363AA |          | 20mmX460mm |      | 铬钒钢/CR-V  |          |      |     |           |      |      |   |        |
| W0363B  |          | 20mmX500mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          | 1/10 |     | 52X22X8cm |      | 18kg |   | 144.93 |
| W0363BB |          | 20mmX500mm |      | 铬钒钢/CR-V  |          |      |     |           |      |      |   |        |

三用接头  
3 IN 1 SOCKET CONNECTORS

(CR-V) 1/2"



- ★ 50BV30铬钒钢材质，整体热处理。镜面镀亮铬处理。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|------|------|--------|-----|--------------|------|--------|---|-------|
| WS061 |          | 1/2" |      | 12/240 |     | 31X15.8X19cm |      | 18.5kg |   | 12.00 |

1/2"万向接头(雾面) (铬钒钢)  
1/2" UNIVERSAL JOINT (CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，雾面喷砂。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|------|------|--------|-----|----------------|------|--------|---|-------|
| W0006 |          | 1/2" |      | 20/120 |     | 33.5X23.5X10cm |      | 19.5kg |   | 22.62 |

1/2"万向接头(镜面) (铬钒钢)  
1/2" UNIVERSAL JOINT (CR-V)

(CR-V) 1/2"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|------|------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W0297 |          | 1/2" |      | 20/120 |     | 33.5X23.5X10cm |      | 19kg |   | 23.03 |
|       |          |      |      |        |     |                |      |      |   |       |

万向接头(镜面) (铬钒钢)  
UNIVERSAL JOINT (CR-V)

(CR-V) 1/4" 3/8"



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。

| 型号     | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB   |
|--------|----------|-----------|------|-----|-----|----|------|----|---|-------|
| W2598A |          | 1/4"X115L |      |     |     |    |      |    |   | 11.20 |
| W2598B |          | 3/8"X200L |      |     |     |    |      |    |   | 19.05 |

3/4"重型万向接头(镜面)  
3/4" UNIVERSAL JOINT

(CR-V) (CR-No) 3/8"



- ★ 整体淬火，镜面镀亮铬。
- ★ 有CR-MO铬钼钢和50BV30铬钒钢两种材质的产品可选。

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 材质        | MATERIAL | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量 | W      | RMB |
|--------|----------|------|------|-----------|----------|-----|-----|----|------|----|--------|-----|
| W0590  |          | 3/4" |      | 铬钼钢/CR-MO |          |     |     |    |      |    | 153.68 |     |
| W0590A |          | 3/4" |      | 铬钒钢/CR-V  |          |     |     |    |      |    |        |     |

大滑行头  
BIG SLIDING HEAD

(CR-V) (CR-No) 1"



- ★ 表面镀亮铬，美观耐磨。
- ★ 有CR-MO铬钼钢和50BV30铬钒钢两种材质的产品可选。

| 型号     | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 材质        | MATERIAL | 装箱数 | PCS | 体积 | MEAS | 重量 | W     | RMB |
|--------|----------|-----------|------|-----------|----------|-----|-----|----|------|----|-------|-----|
| W0430  |          | 20mmX83mm |      | 铬钼钢/CR-MO |          |     |     |    |      |    | 78.86 |     |
| W0430A |          | 20mmX83mm |      | 铬钒钢/CR-V  |          |     |     |    |      |    |       |     |

3/8"转1/4"转换接头

3/8" CHANGED 1/4" SOCKET CONNECTOR

(CR-V) 3/8" 1/4"



★ 镜面镀亮铬处理。

★ 50BV30铬钒钢材质，整体热处理。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB  |
|-----------|-----------|--------|------------------|--------|------|
| WS060A    | 3/8"转1/4" | 30/600 | 27.5X14.7X19.2cm | 13.5kg | 4.67 |

3/8"转1/2"转换接头

3/8" CHANGED 1/2" SOCKET CONNECTOR

(CR-V) 3/8" 1/2"



★ 镜面镀亮铬处理。

★ 50BV30铬钒钢材质，整体热处理。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W  | RMB  |
|-----------|-----------|--------|------------------|------|------|
| WS060B    | 3/8"转1/2" | 20/400 | 27.5X14.7X19.2cm | 20kg | 8.00 |

1/2"转3/8"转换接头

1/2" CHANGED 3/8" SOCKET CONNECTOR

(CR-V) 1/2" 3/8"



★ 镜面镀亮铬处理。

★ 50BV30铬钒钢材质，整体热处理。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W  | RMB  |
|-----------|-----------|--------|------------------|------|------|
| WS062A    | 1/2"转3/8" | 12/240 | 27.5X14.7X19.2cm | 14kg | 8.00 |

1/2"转3/4"转换接头

1/2" CHANGED 3/4" SOCKET CONNECTOR

(CR-V) 1/2" 3/4"



★ 镜面镀亮铬处理。

★ 50BV30铬钒钢材质，整体热处理。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W   | RMB |
|-----------|-----------|--------|------------------|-------|-----|
| WS062B    | 1/2"转3/4" | 12/240 | 27.5X14.7X19.2cm | 17.60 |     |

风动转换接头

IMPACT UNIVERSAL JOINT

(CR-No) 1/2" 3/4" 1"



★ 冷锻制作，耐强力冲击。

★ 采用优质铬钼钢材料，更加坚固耐用。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W    | RMB   |
|-----------|-----------|--------|----------------|--------|-------|
| WS0029A   | 1"转3/4"   | 24     | 30X27X10cm     | 6.5kg  | 66.11 |
| WS0029B   | 3/4"转1/2" | 6/72   | 27X27.2X18cm   | 25kg   | 53.59 |
| WS0029C   | 3/4"转1"   | 6/72   | 27X27.2X18cm   | 33kg   | 64.70 |
| WS0029D   | 1/2"转3/4" | 12/144 | 32X15.2X18.6cm | 24.5kg | 39.16 |

风动万向接头

IMPACT ADAPTER

(CR-No) 3/8" 1/2" 3/4" 1"



★ 冷锻制作，耐强力冲击。

★ 采用优质铬钼钢材料，更加坚固耐用。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS           | 重量W    | RMB    |
|-----------|--------|--------|------------------|--------|--------|
| WS0028A   | 3/8"   | 12/120 | 33.6X20.5X16.5cm | 21kg   | 57.42  |
| WS0028B   | 1/2"   | 12/144 | 37.5X22.5X15.5cm | 28.5kg | 64.66  |
| WS0028C   | 3/4"   | 5/60   | 37.5X22.5X15.5cm | 31kg   | 117.44 |
| WS0028D   | 1"     | 10     | 30X27X10cm       | 12.5kg | 156.01 |

风动转换接头（铬钼钢）

IMPACT UNIVERSAL JOINT (CR-Mo)

(CR-No) 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"



★ 采用SCM-440铬钼钢冷锻成型，耐强力冲击。

★ 表面磷化处理，耐磨。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE    | 装箱数PCS | 体积MEAS      | 重量W    | RMB   |
|-----------|-----------|--------|-------------|--------|-------|
| W0474A    | 3/4"转1"   | 1/100  | 19X16X23cm  | 33kg   | 60.04 |
| W0474B    | 1/2"转3/4" | 1/100  | 20X20X26cm  | 32kg   | 60.04 |
| W0474C    | 1"转3/4"   | 1/80   | 24X22X22cm  | 36.5kg | 75.08 |
| W0474D    | 3/4"转1/2" | 1/100  | 21X21X108cm | 26kg   | 60.04 |

1"系列风动接杆

1" IMPACT EXTENSION BAR

(CR-No) 1"



★ 采用铬钼钢精工锻造。

★ 表面磷化处理，耐磨。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE   | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W  | RMB   |
|-----------|----------|--------|------------|------|-------|
| W3275A    | 1"X120mm | 1/50   | 27X27X25cm | 46kg | 72.73 |
| W3275B    | 1"X200mm | 1/25   | 23X23X21cm | 37kg | 96.98 |

3/8"系列风动接杆

3/8" IMPACT EXTENSION BAR

(CR-No) 3/8"



★ 冷锻制作，耐强力冲击。

★ 采用优质铬钼钢材料，更加坚固耐用。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE     | 装箱数PCS | 体积MEAS       | 重量W    | RMB   |
|-----------|------------|--------|--------------|--------|-------|
| W3276A    | 3/8"X75mm  | 12/240 | 33X16.5X21cm | 20.5kg | 15.61 |
| W3276B    | 3/8"X150mm | 12/180 | 37X18.6X16cm | 24.5kg | 18.44 |

1/2"系列风动接杆

1/2" IMPACT EXTENSION BAR

(CR-No) 1/2"



★ 冷锻制作，耐强力冲击。

★ 采用优质铬钼钢材料，更加坚固耐用。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE     | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W    | RMB   |
|-----------|------------|--------|----------------|--------|-------|
| W3277A    | 1/2"X75mm  | 12/144 | 32X15.2X18.6cm | 21.5kg | 17.33 |
| W3277B    | 1/2"X125mm | 12/144 | 27X27X18cm     | 32kg   | 20.72 |

3/4"系列风动接杆

3/4" IMPACT EXTENSION BAR

(CR-No) 3/4"



★ 冷锻制作，耐强力冲击。

★ 采用优质铬钼钢材料，更加坚固耐用。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE     | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W    | RMB    |
|-----------|------------|--------|------------|--------|--------|
| W3278A    | 3/4"X125mm | 30     | 30X27X10cm | 22kg   | 93.65  |
| W3278B    | 3/4"X200mm | 20     | 30X27X10cm | 20.5kg | 119.90 |

1"系列风动接杆

1" IMPACT EXTENSION BAR


(CR-No) 1"



★ 冷锻制作，耐强力冲击。

★ 采用优质铬钼钢材料，更加坚固耐用。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE   | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W  | RMB    |
|-----------|----------|--------|------------|------|--------|
| W3279A    | 1"X125mm | 10     | 30X27X10cm | 15kg | 122.40 |
| W3279B    | 1"X200mm | 8      | 30X27X10cm | 14kg | 159.45 |



## 风动六角旋具套筒

PNEUMATIC HEX SCREW DRIVER SOCKET



- ★ 优质铬钼钢整体锻造，更加坚固耐用。
- ★ 表面磷酸锰处理，设计更加美观。
- ★ 产品性能达到DIN标准。
- ★ 广泛用于汽车装配及维修保养等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| WS0030A     | 1/2-H5  | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14.5kg | 26.44 |
| WS0030B     | 1/2-H6  | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14.5kg | 26.44 |
| WS0030C     | 1/2-H8  | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14.5kg | 26.44 |
| WS0030D     | 1/2-H10 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 17.5kg | 26.44 |
| WS0030E     | 1/2-H12 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 18.5kg | 26.44 |
| WS0030F     | 1/2-H14 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 23kg   | 26.44 |
| WS0030G     | 1/2-H16 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 26kg   | 26.44 |
| WS0030H     | 1/2-H17 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 27.5kg | 26.44 |
| WS0030I     | 1/2-H18 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 29kg   | 26.44 |
| WS0030J     | 1/2-H19 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 31.5kg | 26.44 |

## 风动梅花旋具套筒

PNEUMATIC PLUM FLOWER DRIVER SOCKET



- ★ 优质铬钼钢整体锻造，更加坚固耐用。
- ★ 表面磷酸锰处理，设计更加美观。
- ★ 产品性能达到DIN标准。
- ★ 广泛用于汽车装配及维修保养等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| WS0031A     | 1/2-H5  | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14kg   | 26.44 |
| WS0031B     | 1/2-H6  | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14kg   | 26.44 |
| WS0031C     | 1/2-H8  | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14kg   | 26.44 |
| WS0031D     | 1/2-H10 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 18kg   | 26.44 |
| WS0031E     | 1/2-H12 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 18kg   | 26.44 |
| WS0031F     | 1/2-H14 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 18.5kg | 26.44 |
| WS0031G     | 1/2-H16 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 11.5kg | 26.44 |

## 风动花型旋具套筒

PNEUMATIC FLOWER TYPE DRIVER SOCKET




- ★ 优质铬钼钢整体锻造，更加坚固耐用。
- ★ 表面磷酸锰处理，设计更加美观。
- ★ 产品性能达到DIN标准。
- ★ 广泛用于汽车装配及维修保养等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| WS0032A     | 1/2-T30 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14kg   | 26.44 |
| WS0032B     | 1/2-T40 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14kg   | 26.44 |
| WS0032C     | 1/2-T45 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14.5kg | 26.44 |
| WS0032D     | 1/2-T50 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 14.5kg | 26.44 |
| WS0032E     | 1/2-T55 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 17.5kg | 26.44 |
| WS0032F     | 1/2-T60 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 18.5kg | 26.44 |
| WS0032G     | 1/2-T70 | 12/144  | 32X15.2X18.6cm | 21.5kg | 26.44 |

## T型扳手 (铬钒钢)

T-TYPE WRENCH (CR-V)

(CR-V)



- ★ 加力外六角设计，表面镀亮铬。
- ★ 采用CR-V6140铬钒钢精工锻造，头部热处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-----|
| W0171A      | 8mm     | 25/100  | 44X33X34.5cm | 16.04 |     |
| W0171B      | 9mm     | 25/100  | 44X33X34.5cm | 16.04 |     |
| W0171C      | 10mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 16.04 |     |
| W0171D      | 11mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 16.04 |     |
| W0171E      | 12mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 16.04 |     |
| W0171F      | 13mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 16.04 |     |
| W0171G      | 14mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 16.04 |     |
| W0171H      | 15mm    | 15/60   | 44X33X30.5cm | 20.10 |     |
| W0171I      | 16mm    | 15/60   | 44X33X30.5cm | 20.10 |     |
| W0171J      | 17mm    | 15/60   | 44X33X30.5cm | 20.10 |     |
| W0171K      | 19mm    | 15/60   | 44X33X30.5cm | 20.10 |     |

## T型扳手 (粘塑柄) (铬钒钢)

T-TYPE WRENCH (CR-V)

(CR-V)



- ★ 加力外六角设计，表面镀亮铬。
- ★ 粘塑防滑手柄设计，握感舒适。
- ★ 采用CR-V6140铬钒钢精工锻造，头部热处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-----|
| W0172A      | 8mm     | 25/100  | 44X33X34.5cm | 20.76 |     |
| W0172B      | 9mm     | 25/100  | 44X33X34.5cm | 20.76 |     |
| W0172C      | 10mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 20.76 |     |
| W0172D      | 11mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 20.76 |     |
| W0172E      | 12mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 20.76 |     |
| W0172F      | 13mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 20.76 |     |
| W0172G      | 14mm    | 25/100  | 44X33X34.5cm | 20.76 |     |
| W0172H      | 15mm    | 15/60   | 44X33X30.5cm | 23.79 |     |
| W0172I      | 16mm    | 15/60   | 44X33X30.5cm | 23.79 |     |
| W0172J      | 17mm    | 15/60   | 44X33X30.5cm | 23.79 |     |
| W0172K      | 19mm    | 15/60   | 44X33X30.5cm | 23.79 |     |

## 加长型三叉扳手

Y-TYPE WRENCH

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6140铬钒钢锻造，头部热处理。
- ★ 加力外六角设计，镜面镀亮铬。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|------------|---------|--------------|--------|-------|
| W0361E      | 8X9X10mm   | 15/60   | 54X33X26.5cm | 15kg   | 19.01 |
| W0361A      | 8X10X12mm  | 15/60   | 54X33X26.5cm | 23kg   | 19.01 |
| W0361B      | 10X12X14mm | 15/60   | 54X33X26.5cm | 27kg   | 20.93 |
| W0361C      | 12X14X17mm | 15/60   | 54X33X26.5cm | 32kg   | 23.50 |
| W0361D      | 14X17X19mm | 15/60   | 54X33X26.5cm | 29.3kg | 26.91 |

## 三叉扳手

Y-TYPE WRENCH

(SK-45)



- ★ 采用优质合金钢锻造，头部热处理。
- ★ 表面镀铬处理，美观耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| W0011A      | 8X9X10mm   | 160     | 33X31X28cm | 27kg | 17.22 |
| W0011D      | 10X12X14mm | 160     | 33X33X29cm | 34kg | 26.65 |
| W0011F      | 12X14X17mm | 110     | 41X36X32cm | 32kg | 30.54 |
| W0011G      | 14X17X19mm | 90      | 41X36X32cm | 32kg | 34.62 |

弯柄棘轮扳手(铬钒钢)(自动脱落)(镜面)

RATCHET WITH BEND HANDLE (CR-V)



\* 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2019 3 0530463. 2

\* 采用CR-V6140铬钒钢精工锻造, 镜面镀亮铬。

\* 具备快速脱落各正反转功能, 可单手操作。



快速脱落功能设计  
齿轮和驱动头采用铬钼钢锻造

新型双色手柄, 握感舒适

(CR-V)

棘轮

高铬钢

PAT  
专利

1/4"弯柄棘轮套筒组套扳手(铬钒钢)(自动脱落)  
1/4" RATCHET HANDLE WITH SOCKET STORAGE SET (CR-V)



\* 套筒规格: 6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、13mm

\* 采用优质CR-V铬钒钢制造, 经久耐用。

\* 72齿棘轮, 双向快脱。

\* 人体工程学防滑包胶手柄, 握感舒适。

\* 附高品质牛津袋, 便于携带和收藏。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0650 |          | 8/32 |      | 37X35X33.5cm |     | 10kg |      | 104.08 |   |     |

3/8"弯柄棘轮套筒组套扳手(铬钒钢)(自动脱落)  
3/8" RATCHET HANDLE WITH SOCKET STORAGE SET (CR-V)



\* 套筒规格: 8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm

\* 采用优质CR-V铬钒钢制造, 经久耐用。

\* 72齿棘轮, 双向快脱。

\* 人体工程学防滑包胶手柄, 握感舒适。

\* 附高品质牛津袋, 便于携带和收藏。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0651 |          | 6/24 |      | 41X34.5X38cm |     | 16kg |      | 148.93 |   |     |

1/2"弯柄棘轮套筒组套扳手(铬钒钢)(自动脱落)  
1/2" RATCHET HANDLE WITH SOCKET STORAGE SET (CR-V)



\* 套筒规格: 10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm

\* 采用优质CR-V铬钒钢制造, 经久耐用。

\* 72齿棘轮, 双向快脱。

\* 人体工程学防滑包胶手柄, 握感舒适。

\* 附高品质牛津袋, 便于携带和收藏。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0652 |          | 6/12 |      | 39X21.5X38cm |     | 12kg |      | 179.40 |   |     |

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|--------|----------|------|------|--------|-----|--------------|------|--------|---|-------|
| W2595A |          | 1/4" |      | 15/120 |     | 48X38X25.5cm |      | 21kg   |   | 53.36 |
| W2595B |          | 3/8" |      | 10/60  |     | 51X28X22cm   |      | 21kg   |   | 69.36 |
| W2595C |          | 1/2" |      | 6/36   |     | 51X34X24cm   |      | 24.5kg |   | 87.50 |

1/4"直柄棘轮套筒组套扳手(铬钒钢)(自动脱落)  
1/4" SOCKET STORED RATCHET HANDLE (CR-V)



\* 套筒规格: 6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、13mm

\* 采用优质CR-V铬钒钢制造, 经久耐用。

\* 72齿棘轮, 双向快脱。

\* 人体工程学防滑包胶手柄, 握感舒适。

\* 附高品质牛津袋, 便于携带和收藏。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W0655 |          | 8/32 |      | 37X35X33.5cm |     | 10kg |      | 99.22 |   |     |

3/8"直柄棘轮套筒组套扳手(铬钒钢)(自动脱落)  
3/8" SOCKET STORED RATCHET HANDLE (CR-V)



\* 套筒规格: 8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm

\* 采用优质CR-V铬钒钢制造, 经久耐用。

\* 72齿棘轮, 双向快脱。

\* 人体工程学防滑包胶手柄, 握感舒适。

\* 套筒可储藏于中空手柄中, 方便携带和收藏。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0653 |          | 6/24 |      | 41X34.5X38cm |     | 16kg |      | 143.80 |   |     |

1/2"直柄棘轮套筒组套扳手(铬钒钢)(自动脱落)  
1/2" SOCKET STORED RATCHET HANDLE (CR-V)



\* 套筒规格: 17mm、19mm、21mm、22mm、24mm


\* 采用优质CR-V铬钒钢制造, 经久耐用。

\* 72齿棘轮, 双向快脱。

\* 人体工程学防滑包胶手柄, 握感舒适。

\* 套筒可储藏于中空手柄中, 方便携带和收藏。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0654 |          | 6/12 |      | 39X21.5X38cm |     | 11kg |      | 179.40 |   |     |

12件 1/2"套筒组套  
12PCS 1/2" SOCKET SETS(CR-V) 錆鉻  
高韌度

1件 12.5mm系列专业快脱棘轮扳手  
 1件 12.5mm系列接杆 (125mmL)  
 10件 12.5mm系列6角公制套筒 (10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm)

- ★ 采用优质CR-V铬钒钢制造，耐用防锈，操作方便。
- ★ 产品表面镜面镀铬处理。
- ★ 产品品质按照德国DIN标准生产。
- ★ 全新环保料手柄，防滑耐用，手感更佳。

| 型号     | ITEM NO. | 規格   | SIZE | 裝箱數          | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|--------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0688A |          | 5/10 |      | 35.5X23X21cm |     | 17kg |      | 186.39 |   |     |

11件 3/8"套筒组套  
11PCS 3/8" SOCKET SETS(CR-V) 錆鉻  
高韌度

1件 10mm系列专业快脱棘轮扳手  
 10件 10mm系列6角公制套筒 (10-11-12-13-14-15-17-19-22-24mm)

- ★ 采用优质CR-V铬钒钢制造，耐用防锈，操作方便。
- ★ 产品表面镜面镀铬处理。
- ★ 产品品质按照德国DIN标准生产。
- ★ 全新环保料手柄，防滑耐用，手感更佳。

| 型号     | ITEM NO. | 規格   | SIZE | 裝箱數        | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|--------|----------|------|------|------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0688B |          | 5/15 |      | 32X23X21cm |     | 14kg |      | 139.88 |   |     |

11件 1/4"套筒组套  
11PCS 1/4" SOCKET SETS(CR-V) 錆鉻  
高韌度

1件 6.3mm系列专业快脱棘轮扳手  
 10件 6.3mm系列6角公制套筒 (5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm)

- ★ 采用优质CR-V铬钒钢制造，耐用防锈，操作方便。
- ★ 产品表面镜面镀铬处理。
- ★ 产品品质按照德国DIN标准生产。
- ★ 全新环保料手柄，防滑耐用，手感更佳。

| 型号     | ITEM NO. | 規格   | SIZE | 裝箱數          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|--------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W0688C |          | 5/20 |      | 38X28X17.5cm |     | 10kg |      | 96.52 |   |     |

八合一多头扳手  
8-IN-1 SOCKET WRENCHES(CR-V) 錆鉻  
高韌度

- ★ 铬钒钢整体锻造，整体热处理，精抛光双层镍镀铬处理。
- ★ 带强磁装置，便于安全放置。
- ★ 规格：12X13X14X15-16X17X18X19mm

| 型号    | ITEM NO. | 規格   | SIZE | 裝箱數          | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W3142 |          | 2/40 |      | 34.5X28X31cm |     | 24kg |      | 135.04 |   |     |

## 多功能可调套筒扳手

MULTI-FUNCTIONAL ADJUSTABLE  
SOCKET WRENCHES(CR-V) 錆鉻  
高韌度

- ★ 具有活动扳手、套筒、棘轮扳手的功能。



| 型号    | ITEM NO. | 規格   | SIZE | 裝箱數  | PCS | 体积 | MEAS | 重量   | W | RMB |
|-------|----------|------|------|------|-----|----|------|------|---|-----|
| W3141 |          | 10mm |      | 4/24 |     |    |      | 15kg |   |     |

## 棘轮快速扳手 (雾面喷砂) (铬钒钢) (自动脱落)

QUICK RELEASE RATCHET WRENCH (CR-V)

(CR-V) 錆鉻  
高韌度

- ★ 采用CR-V6140铬钒钢精工制造，雾面喷砂处理。
- ★ 24齿棘轮头设计，方便在狭小空间作业。
- ★ 换向拨片，调整快捷，可快速脱落。
- ★ 防滑手柄设计，握感舒适。

| 型号     | ITEM NO. | 規格        | SIZE | 裝箱數    | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|--------|----------|-----------|------|--------|-----|--------------|------|--------|---|-------|
| W0013A |          | 1/2"X20mm |      | 6/36   |     | 51X34X24cm   |      | 22.5kg |   | 75.42 |
| W0013B |          | 3/8"X15mm |      | 10/60  |     | 51X28X22cm   |      | 27kg   |   | 66.70 |
| W0013C |          | 1/4"X10mm |      | 15/120 |     | 48X38X25.5cm |      | 25.5kg |   | 55.11 |

双色柄棘轮扳手 (镜面) (铬钼钢) (自动脱落) (72齿)  
OVAL TYPE RATCHET WRENCH (CR-MO)

(CR-No) 镜面 高档版



- ★ 采用42CR-MO铬钼钢精工制造。
- ★ PP+TPR双材料环保手柄，握感舒适。
- ★ 具备快速脱落和正反转功能，可单手操作。

| 型号     | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|--------|----------|-----------|------|--------|-----|--------------|------|--------|---|-------|
| WS0414 |          | 1/4"X10mm |      | 15/120 |     | 48X38X25.5cm |      | 22kg   |   | 53.35 |
| WS0415 |          | 3/8"X15mm |      | 10/60  |     | 51X28X22cm   |      | 26kg   |   | 69.36 |
| WS0416 |          | 1/2"X20mm |      | 6/36   |     | 51X34X24cm   |      | 25.5kg |   | 87.50 |

1/2"棘轮扳手 (镜面)  
1/2" OVAL TYPE RATCHET WRENCH

(CR-No) 镜面



- ★ 具备快速脱落功能，只需单手操作。
- ★ 换向拨片，调整快捷方便。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|-----------|------|------|-----|------------|------|--------|---|-------|
| W0175 |          | 1/2"X16mm |      | 6/36 |     | 51X34X24cm |      | 21.5kg |   | 45.14 |

1/2"棘轮扳手 (镜面)  
1/2" OVAL TYPE RATCHET WRENCH

(CR-No) 镜面



- ★ 具备快速脱落功能，只需单手操作。
- ★ 手柄滚花设计，可防打滑。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|-----------|------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0319 |          | 1/2"X18mm |      | 6/36 |     | 51X34X24cm |      | 20kg |   | 54.70 |

3/4"重型棘轮扳手 (镜面) (铬钼钢) (自动脱落)  
3/4"HEAVY RATCHET WRENCH (CR-MO)

(CR-No) 镜面 高档版



- ★ 采用CR-MO铬钼钢精工制造，镜面精抛光处理。
- ★ 重型结构设计，扭力超强
- ★ 具备快速脱落功能，只需单手操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积        | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----|------|-----|-----|-----------|------|------|---|--------|
| W0644 |          |    | 1/10 |     |     | 52X22X8cm |      | 27kg |   | 400.98 |

直柄卡簧棘轮扳手 (72齿)  
STRAIGHT SHANK CIRCLIP RATCHET WRENCH

(CR-No) 镜面 高档版



- ★ 采用42CR-MO铬钼钢精工制造。
- ★ PP+TPR双材料环保手柄，握感舒适。
- ★ 具备快速脱落和正反转功能，可单手操作。

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|------|------|--------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W4528A |          | 1/4" |      | 15/120 |     | 48X38X25cm |      | 19kg |   | 60.38 |
| W4528B |          | 3/8" |      | 10/60  |     | 51X28X22cm |      | 18kg |   | 82.07 |
| W4528C |          | 1/2" |      | 6/36   |     | 51X34X24cm |      | 22kg |   | 98.48 |

1/2"直柄棘轮扳手 (72齿)  
1/2" STRAIGHT SHANK RATCHET WRENCH

(CR-No) 镜面 高档版



- ★ 采用42CR-MO铬钼钢精工制造。
- ★ PP+TPR双材料环保手柄，握感舒适。
- ★ 具备快速脱落和正反转功能，可单手操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|------|------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W4527 |          | 1/2" |      | 6/36 |     | 51X34X24cm |      | 21kg |   | 77.42 |

3/4"重型棘轮扳手 (镜面) (铬钼钢)  
3/4"HEAVY RATCHET WRENCH (CR-MO)

(CR-No) 镜面 高档版



- ★ 采用CR-MO铬钼钢精工制造，镜面精抛光处理。
- ★ 重型结构设计，扭力超强
- ★ 具备快速脱落功能，只需单手操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积        | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|-------|------|-----|-----|-----------|------|------|---|--------|
| W0362 |          | 450mm |      | 1/6 |     | 52X20X8cm |      | 22kg |   | 349.82 |


3/4"葫芦头棘轮扳手 (铬钼钢) (自动脱落)  
3/4" RATCHET WRENCH

(CR-No) 镜面 高档版



- ★ 头部发黑处理，手柄滚花设计，可防打滑。
- ★ 具备快速脱落功能，只需单手操作。
- ★ CR-MO铬钼钢材质。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 材质  | MATERIAL | 装箱数 | PCS | 体积        | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|-------|----------|-------|------|-----|----------|-----|-----|-----------|------|--------|---|--------|
| W0431 |          | 480mm |      | 铬钼钢 | CR-MO    | 1/6 |     | 53X22X8cm |      | 23.5kg |   | 312.45 |



### 1/2"棘轮扭力扳手 RATCHET TORQUE WRENCH



- ★ W0367为套装，含配件：1/2"-5"接杆，套筒：21mm、19mm、17mm。
- ★ W0368为单品，不含配件。
- ★ 驱动头采用CR-V铬钒钢精工锻造，镜面精抛光处理。
- ★ 24齿棘轮头设计，方便作业。
- ★ 换向拨片，调整快捷。
- ★ 手柄滚花设计，可防打滑。



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-----------|---------|------------------|--------|--------|
| W0367       | 1/2"X20kg | 10      | 50.5X42.5X15.5cm | 22kg   | 266.78 |
| W0368       | 1/2"X30kg | 8       | 66X33.5X15.5cm   | 21.5kg | 402.21 |

### 机械扭力扳手 MECHANICS TORQUE WRENCH



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-------------|---------|--------------|--------|--------|
| W0369A      | 220N.M 1/2" | 6       | 58x23.6x13cm | 13.5kg | 582.80 |
| W0369B      | 330N.M 1/2" | 6       | 64x23.5x13cm | 14kg   | 607.42 |

### 扭力扳手 (雾面喷砂) (铬钒钢) TORQUE WRENCH (CR-V)



- ★ 采用优质CR-V6140铬钒钢精工锻造。
- ★ 雾化处理，扭力超强。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 体积 MEAS | 体重 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0146       | 300N.m  | 20/件    | 52X40X30cm | 24kg | 79.15  |
| W0147       | 500N.m  | 12/件    | 59X34X32cm | 21kg | 127.38 |


### 扭力扳手 TORQUE WRENCH



- ★ 采用优质合金钢精工锻造。
- ★ 镀铬处理，扭力超强。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0148       | 300N.m  | 20/件    | 52X40X30cm | 22kg | 72.68  |
| W0149       | 500N.m  | 12/件    | 59X34X32cm | 21kg | 114.71 |

### 3/4"滚花转向手柄 (镜面) (铬钼钢) KNURLED STEERING HANDLE



- ★ 采用优质合金钢精工锻造，镜面精抛光处理。
- ★ 手柄滚花设计，可防打滑。
- ★ CR-MO铬钼钢材质。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS   | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|-------------|---------|-----------|------|--------|
| W0432       | 300mm   | 铬钼钢/CR-MO   | 1/12    | 53X22X8cm | 19kg | 159.96 |

### 五合一多功能棘轮扳手 FIVE-IN-ONE MULTI-FUNCTIONAL RATCHET WRENCH



- ★ 整体采用CR-V6140铬钒钢精工锻造，镜面精抛。
- ★ 方向块双向调节，调整快捷，使用方便。
- ★ 在需要高强度作业时，使用开口扳手更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W4533       |         | 2/32    | 41.5X32X31cm | 22kg | 102.75 |

### 棘轮套筒开口扳手(镜面) (铬钒钢) OPEN END RATCHET SOCKET WRENCH



- ★ 整体采用CR-V6140铬钒钢精工锻造，镜面精抛。
- ★ 方向块双向调节，调整快捷，使用方便。
- ★ 在需要高强度作业时，使用开口扳手更安全可靠。
- ★ 套筒采用六角R角设计，与螺母接触面积更大，可以轻松禁锢国标及各种非标螺母。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4386       |         | 2/40    | 40X35X23cm | 22kg | 73.20 |

**数显扭力扳手**

DIGITAL RATCHET TORQUE WRENCH

(CR-V) 镍铬  
高精度



**主要技术参数**

|        |  |
|--------|--|
| 棘轮头    | 1/2"   |
| 净重     | 1400g/3.1Lbs.                                    |
| 材质     | 碳钢制葫芦头及管身, 热塑性塑料LED显示器和把手。                       |
| 长      | 477mm  |
| 高      | 50mm   |
| 齿数     | 24齿  |
| 轴宽     | 0.93"/23.5mm                                     |
| 最大量测范围 | 150Ft.-Lb 1800In-Lb 20.7kg-cm 2075kg-cm 203.4N-m |
| 最小量测范围 | 30.0Ft.-Lb 360In-Lb 4.14kg-cm 414.9kg-cm 40.7N-m |
| 准确度    | ±4%  |
| 电力来源   | CR2032 3伏特电池(已安装在产品上)                            |

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE           | 装箱数    | PCS     | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB |
|-------|----------|----|----------------|--------|---------|----|------|----|---|-----|
| W3200 |          | 9  | 57.5X30X27.5cm | 20.3kg | 1066.12 |    |      |    |   |     |

**伸缩柄自脱棘轮扳手**

AUTOMATICALLY FALLING-OFF RATCHET WRENCH WITH FLEXIBLE HANDLE

(CR-V) 镍铬  
高精度



伸缩拉杆设计，方便作业

\* 采用CR-V铬钒钢精工锻造，镜面精抛光处理。

\* 换向拨片，调整快捷，可快速脱落。

\* 防滑手柄设计，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE  | 装箱数        | PCS | 体积     | MEAS | 重量 | W | RMB |
|-------|----------|------|-------|------------|-----|--------|------|----|---|-----|
| W4496 |          | 1/2" | 15/30 | 35X23X30cm |     | 148.13 |      |    |   |     |

**数显扭力扳手**

DIGITAL RATCHET TORQUE WRENCH

(CR-V) 镍铬  
高精度



**主要技术参数**

|       |                             |                           |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
| 型号    | W4484A                      | W4484B                    |
| 精准度   | ±2%                         | ±2%                       |
| 预设值组数 | 1组                          | 1组                        |
| 解析度   | 0.1                         | 0.1                       |
| 记忆    | 50                          | 50                        |
| 使用范围  | 40-200牛/米 (3.9-20公斤/公分)     | 68-340牛/米 (6.7-33.3公斤/公分) |
| 驱动头   | 1/2"                        | 1/2"                      |
| 操作模式  | 峰值、巡迹                       | 峰值、巡迹                     |
| 单位选项  | 牛/米, 公斤/公分, 英寸/磅, 英尺/磅      |                           |
| 长度    | 530mm                       | 650mm                     |
| 重量    | 1.4公斤                       | 1.6公斤                     |
| 齿轮数   | 36                          | 36                        |
| 按键数   | 6                           | 6                         |
| 电池规格  | 7号X3颗                       | 7号X3颗                     |
| 操作温度  | -10°C-60°C (13.9°F-139.9°F) |                           |
| 存放温度  | 摄氏-20度过60度 (华氏族4.0-139.9)   |                           |
| 环境湿度  | 15-90%                      | 15-90%                    |
| 自动关机  | 80秒                         | 80秒                       |

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数              | PCS | 体积     | MEAS    | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|------|------|------------------|-----|--------|---------|----|---|-----|
| W4484A |          | 20kg | 6    | 71.8X30.3X24.2cm |     | 14.5kg | 2004.27 |    |   |     |
| W4484B |          | 30kg | 6    | 71.8X30.3X24.2cm |     | 14.5kg | 2092.41 |    |   |     |

**1/2"快速棘轮扳手(镜面)**

1/2"RAPID RATCHET WRENCH

(CR-V) 镍铬  
高精度




\* 采用CR-V6140铬钒钢精工锻造，镜面镀亮铬。

\* 人体工学原理设计，握感舒适。

\* 具备快速脱落各正反转功能，可单手操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数        | PCS | 体积   | MEAS  | 重量 | W | RMB |
|-------|----------|------|------|------------|-----|------|-------|----|---|-----|
| W4567 |          | 1/2" | 6/36 | 51X34X24cm |     | 23kg | 75.82 |    |   |     |



## 尖尾棘轮扳手(镜面)(铬钒钢)(自动脱落)

RATCHET WRENCH (CR-V)



- ★ 整体采用CR-V6140铬钒钢精工锻造，镜面精抛。
- ★ 独特工业强扭距设计，适用于重型作业。
- ★ 具备快速脱落功能，方便快捷。
- ★ 方向块双向调节，调整快捷，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-------------|---------|------------|------|-------|
| W2837       | 1/2"X12.5mm | 10/40   | 38X38X29cm | 23kg | 73.20 |

## 尖尾棘轮扳手(镜面)(铬钒钢)

RATCHET WRENCH (CR-V)



- ★ 整体采用CR-V6140铬钒钢精工锻造，镜面精抛。
- ★ 独特工业强扭距设计，适用于重型作业。
- ★ 具备快速脱落及禁锢螺母功能，方便快捷。
- ★ 方向块双向调节，调整快捷，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| W2838A      | 10X12mm | 2/40    | 31X27X19cm       | 9kg  | 9kg    |
| W2838B      | 12X14mm | 2/40    | 30.5X26.5X19cm   | 9kg  | 9kg    |
| W2838C      | 14X17mm | 2/40    | 36.5X30.5X20cm   | 11kg | 65.36  |
| W2838D      | 16X18mm | 2/40    | 40X35X23cm       | 21kg | 65.36  |
| W2838E      | 17X19mm | 2/40    | 40X35X23cm       | 20kg | 65.36  |
| W2838F      | 19X21mm | 2/40    | 40X35X23cm       | 20kg | 65.36  |
| W2838G      | 19X22mm | 2/40    | 24X39X35.5cm     | 23kg | 65.36  |
| W2838H      | 22X24mm | 2/32    | 39.5X33.5X27.5cm | 23kg | 112.16 |
| W2838I      | 24X27mm | 2/32    | 41X38.5X29cm     | 32kg | 122.76 |
| W2838J      | 27X30mm | 2/20    | 44.5X40.3X18cm   | 21kg | 167.32 |
| W2838K      | 30X32mm | 2/20    | 44.5X40.3X18cm   | 21kg | 177.25 |

## 尖尾棘轮扳手(发黑、电泳)(铬钒钢)

RATCHET WRENCH (CR-V)



- ★ 整体采用CR-V6140铬钒钢精工锻造，独特发黑电泳处理，耐磨、防腐蚀。
- ★ 独特工业强扭距设计，适用于重型作业。
- ★ 具备快速脱落及禁锢螺母功能，方便快捷。
- ★ 方向块双向调节，调整快捷，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| W0285A      | 10X12mm | 2/40    | 31X27X19cm       | 9kg  | 58.82  |
| W0285B      | 12X14mm | 2/40    | 30.5X26.5X19cm   | 9kg  | 58.82  |
| W0285C      | 14X17mm | 2/40    | 36.5X30.5X20cm   | 11kg | 58.82  |
| W0285D      | 16X18mm | 2/40    | 40X35X23cm       | 21kg | 58.82  |
| W0285E      | 17X19mm | 2/40    | 40X35X23cm       | 20kg | 58.82  |
| W0285       | 17X21mm | 2/40    | 40X35X23cm       | 20kg | 58.82  |
| W0285F      | 19X21mm | 2/40    | 40X35X23cm       | 20kg | 58.82  |
| W0285G      | 19X22mm | 2/40    | 24X39X35.5cm     | 23kg | 58.82  |
| W0285H      | 22X24mm | 2/32    | 39.5X33.5X27.5cm | 23kg | 103.27 |
| W0285I      | 24X27mm | 2/32    | 41X38.5X29cm     | 32kg | 107.97 |
| W0285J      | 27X30mm | 2/20    | 44.5X40.3X18cm   | 21kg | 155.56 |
| W0285K      | 30X32mm | 2/20    | 44.5X40.5X18cm   | 21kg | 165.49 |

## 8件套折叠式梅花型内六角扳手(铬钒钢)

8PCS FOLDING BOX END HEX WRENCH (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V6150铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                              | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|--------------------------------------|---------|------------|------|-------|
| W0173A      | T9 T10 T15<br>T20 T25 T27<br>T30 T40 | 12/120  | 56X37X47cm | 31kg | 45.07 |

## 8件套折叠式内六角扳手(铬钒钢)

8PCS SINGLE FOLDING HEX KEY (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                                   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---|---------|------------|------|-------|
| W0174A      | 1.5mm 2mm 2.5mm<br>3mm 4mm<br>5mm 6mm 8mm | 12/120  | 56X37X47cm | 31kg | 45.07 |

## 8件套英式折叠式内六角扳手(铬钒钢)

8PCS SINGLE FOLDING HEX KEY (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|--|---------|------------|------|-------|
| W0174B      | 1/16mm 5/64mm 3/32mm<br>1/8mm 5/32mm 3/16mm<br>7/32mm 5/16mm | 12/120  | 56X37X47cm | 31kg | 45.07 |

## 8件套折叠式组合内六角

8PCS FOLDING HEX KEY

(CR-V)



- ★ 采用优质钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|--|---------|--------------|------|-------|
| W0409       | 1.27mm 1.5mm 2.0mm<br>2.5mm 3.0mm 4.0mm<br>5.0mm 6.0mm | 15/180  | 53X37X42.5cm | 28kg | 29.08 |

## 8件套折叠式组合梅花型内六角

8PCS FOLDING BOX END HEX KEY

(CR-V)



- ★ 采用优质钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-------------------------------|---------|--------------|------|-------|
| W0408       | T5 T6 T7 T8 T9<br>T10 T15 T20 | 15/180  | 53X37X42.5cm | 28kg | 29.08 |

9件套公制球头型内六角扳手 (S2材质)  
9PCS EXTRALONG BALL POINT HEX KEY SET (S2)

(S-2)




- ★ 采用优质S2合金钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。
- ★ 表面精抛镜面处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE                        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------------------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W9918A   | 特长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 6/48    | 51.5X32X22.5cm | 24kg | 66.51 |
|    | W9916A   | 加长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 6/48    | 51.5X28X22.5cm | 20kg | 60.94 |

9件套公制球头型内六角扳手 (铬钒钢)  
9PCS EXTRALONG BALL POINT HEX KEY SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。
- ★ 表面镀珍珠镍处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE                        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W0198A   | 加长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 12/72   | 52X33X30cm | 30kg | 26.44 |
|    | W0199A   | 特长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 12/48   | 47X31X28cm | 22kg | 30.49 |

9件公制套球头型内六角扳手 (镜面) (铬钒钢)  
9PCS EXTRALONG BALL POINT HEX KEY SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V6150铬钒钢精工制造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。
- ★ 表面镜面精抛光处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE                        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W9919A   | 加长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 6/48    | 44X28X27cm | 20kg | 40.54 |
|    | W9920A   | 特长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 6/48    | 46X31X27cm | 24kg | 44.85 |

9件套英制球头型内六角扳手 (S2材质)  
9PCS EXTRALONG BALL POINT HEX KEY SET (S2)

(S-2)




- ★ 采用优质S2合金钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。
- ★ 表面精抛镜面处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W9918B   | 特长(1/16-3/8") | 6/48    | 51.5X32X22.5cm | 24kg | 66.51 |
|    | W9916B   | 加长(1/16-3/8") | 6/48    | 51.5X28X22.5cm | 20kg | 60.94 |

9件套英制球头型内六角扳手 (铬钒钢)  
9PCS EXTRALONG BALL POINT HEX KEY SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。
- ★ 表面镀珍珠镍处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|--------------|------|-------|
|    | W0198B   | 加长(1/16-3/8") | 12/72   | 52X33X30cm   | 30kg | 26.98 |
|    | W0199B   | 特长(1/16-3/8") | 12/48   | 47X28X28.5cm | 28kg | 31.02 |


9件套英制球头型内六角扳手 (镜面) (铬钒钢)  
9PCS EXTRALONG BALL POINT HEX KEY SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用优质CR-V6150铬钒钢精工制造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。
- ★ 表面镜面精抛光处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|------------|------|-------|
|    | W9919B   | 加长(1/16-3/8") | 6/48    | 44X28X27cm | 20kg | 40.54 |
|    | W9920B   | 特长(1/16-3/8") | 6/48    | 46X31X27cm | 24kg | 44.85 |



9件套英制球头型内六角扳手(古铜色)(S2材质)  
9PCS EXTRALONG BALL POINT HEX KEY SET (S2)

S-2



| 型号 | ITEM NO. | 规格            | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积     | MEAS | 重量    | W | RMB |
|----|----------|---------------|------|--------------|-----|--------|------|-------|---|-----|
|    | W0438B   | 加长(1"16-3/8") | 6/72 | 68X28X28cm   |     | 26.5kg |      | 49.16 |   |     |
|    | W0439B   | 特长(1"16-3/8") | 6/48 | 48X32.5X28cm |     | 23kg   |      | 54.34 |   |     |

9件套公制球头型内六角扳手(古铜色)(S2材质)  
9PCS EXTRALONG BALL POINT HEX KEY SET (S2)

S-2



- ★ 采用优质S2合金钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度HRC58-60，强度高，韧性好。

| 型号 | ITEM NO. | 规格                             | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积     | MEAS | 重量    | W | RMB |
|----|----------|--------------------------------|------|--------------|-----|--------|------|-------|---|-----|
|    | W0438A   | 加长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 6/72 | 68X28X28cm   |     | 26.5kg |      | 49.16 |   |     |
|    | W0439A   | 特长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 6/48 | 48X32.5X28cm |     | 23kg   |      | 54.34 |   |     |

9件套梅花型内六角扳手(古铜色)(S2材质)  
9PCS BOX END HEX KEY SET (S2)

S-2




- ★ 采用优质S2合金钢，更结实耐用。
- ★ 整体热处理，二次淬火铸造，使用寿命久。
- ★ 自锁塑夹，拿取方便，不易脱落。
- ★ 尾部带定位中孔，使用更方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格   | SIZE  | 装箱数              | PCS | 体积     | MEAS | 重量    | W | RMB |
|----|----------|--|-------|------------------|-----|--------|------|-------|---|-----|
|    | W9912A   | 特长(T10 T15 T20 T25<br>T27 T30 T40 T45 T50) | 10/60 | 35.5X29.5X33.5cm |     | 25kg   |      | 56.05 |   |     |
|    | W9912B   | 加长(T10 T15 T20 T25<br>T27 T30 T40 T45 T50) | 10/60 | 36X23.5X33cm     |     | 23.5kg |      | 50.34 |   |     |

9件套公制平头型内六角扳手  
9 PCS METRIC FLAT END HEX KEY SET

CR-V



| 型号 | ITEM NO. | 规格                             | SIZE  | 装箱数              | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|----|----------|--------------------------------|-------|------------------|-----|------|------|-------|---|-----|
|    | W9910A   | 加长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 12/60 | 54.5x26.5x28.5cm |     | 24kg |      | 26.39 |   |     |
|    | W9910B   | 特长(1.5-2-2.5<br>-3-4-5-6-8-10) | 12/60 | 54.5x31.5x27cm   |     | 27kg |      | 30.08 |   |     |

9件套梅花型内六角扳手  
9PCS LONG ARM TORX KEY SET

CR-V



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工制造。
- ★ 整体热处理，强度高，韧性好。
- ★ 表面亚光处理，耐磨防锈。

| 型号 | ITEM NO. | 规格  | SIZE  | 装箱数            | PCS | 体积     | MEAS | 重量    | W | RMB |
|----|----------|---|-------|----------------|-----|--------|------|-------|---|-----|
|    | W9913A   | 加长(T10-T15-T20-T25<br>-T27-T30-T40-T45-T50) | 12/72 | 56.5X33.5X25cm |     | 27.5kg |      | 26.88 |   |     |
|    | W9913B   | 特长(T10-T15-T20-T25<br>-T27-T30-T40-T45-T50) | 12/48 | 45X32X25cm     |     | 22.5kg |      | 31.07 |   |     |

9件套特长公制球头型内六角扳手(带加力棒)(铬钒钢)  
9PCS LONG ARM T-HANDLE HEX KEY SET (CRV)

CR-V



★ 加力棒




- ★ 优质CR-V6150精工锻造，整体淬火，热处理工艺硬度高于HRC52。
- ★ 表面电镀砂丁铬，美观耐磨，超强防锈。
- ★ 方便对倒角端的螺钉进行拆装，带加力棒，可快速实现T型扳手功能。

| 型号 | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积    | MEAS | 重量    | W | RMB |
|----|----------|--|------|--------------|-----|-------|------|-------|---|-----|
|    | W3465    | 1.5mm 2mm 2.5mm<br>3mm 4mm 5mm<br>6mm 8mm 9mm 10mm | 6/12 | 33X32X22.5cm |     | 9.0kg |      | 68.94 |   |     |

9件套公制球头型内六角扳手（九彩喷塑）(S2材质)  
9PCS EXTRA LONG ARM BALL POINT HEX KEY SET(S2)

(S-2)



★ 可在25度范围内活动，方便狭小空间内多方向的倾斜操作。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE                    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|--------|----------|----------------------------|---------|----------------|-------|-----|
| W9921A |          | 加长(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10) | 6/48    | 40.5X28.5X40cm | 77.12 |     |
| W9921B |          | 特长(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10) | 6/36    | 38X32.5X30.5cm | 84.03 |     |

9件套梅花型内六角扳手（九彩喷塑）(S2材质)  
9PCS BOX END TORX KEY SET (S2)

(S-2)



★ 可在25度范围内活动，方便狭小空间内多方向的倾斜操作。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE                                 | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|--------|----------|---|---------|----------------|-------|-----|
| W9922A |          | 中长(T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50) | 6/48    | 56X27.5X24.5cm | 63.09 |     |
| W9922B |          | 加长(T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50) | 6/48    | 40.5X28.5X40cm | 76.83 |     |
| W9922C |          | 特长(T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50) | 6/36    | 38X32.5X30.5cm | 88.03 |     |

9件套公制平头型内六角扳手（九彩喷塑）(S2材质)  
9PCS METRIC FLAT END HEX KEY SET (S2)

(S-2)



★ 可在25度范围内活动，方便狭小空间内多方向的倾斜操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE                    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------------------------|---------|------------------|--------|-------|
| W9923 |          | 中长(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10) | 6/48    | 55.5X27.5X24.5cm | 14.6kg | 62.69 |

9件套梅花型内六角扳手（铬钒钢）(CR-V)  
9PCS LONG ARM TORX KEY SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢精工制造。
- ★ 整体热处理，强度高，韧性好。
- ★ 表面喷塑处理，美观耐腐蚀。
- ★ 尾部带定位中孔，使用更方便。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE                                | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|--|---------|--------------|--------|-------|
| W0553 |          | T12 T15 T20 T25 T27<br>T30 T40 T45 T50 | 10/60   | 35X22.5X32cm | 21.5kg | 95.61 |

7件套梅花型内六角扳手（铬钒钢）  
7PCS LONG ARM TORX KEY SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢精工制造。
- ★ 整体热处理，强度高，韧性好。
- ★ 表面喷塑处理，美观耐腐蚀。
- ★ 尾部带定位中孔，使用更方便。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE                       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB   |
|-------|----------|-------------------------------|---------|----------------|-------|-------|
| W0554 |          | T9 T10 T15 T20<br>T25 T27 T30 | 10/60   | 32X18.5X26.5cm | 8.5kg | 43.30 |


9件套Z型内六角扳手（特长）（铬钒钢）  
9PCS EXTRA LONG ARM HEX KEY SET (Z TYPE)(CR-V)


(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢精工制造。
- ★ 整体热处理，强度高，韧性好。
- ★ 表面镀亮铬处理。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|--|---------|------------------|--------|-------|
| W0583 |          | 1.5mm 2mm 2.5mm<br>3mm 4mm 5mm<br>6mm 8mm 10mm | 5/20    | 39.5X26.5X35.5cm | 10.5kg | 79.43 |



T型梅花内六角扳手(古铜色) (S2材质)  
T-TYPE SINGLE HEX KEY (S2)

(S-2)



- ★ 工程塑料PP+高级弹性体TPR双色复合材料手柄，手感柔和，握感更舒适，提供更大扭力。

梅花内六角(带孔)，规格齐全

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W2759A      | T10     | 12/288  | 38x33x23mm | 10kg   | 8. 82  |
| W2759B      | T15     | 12/288  | 38x33x23mm | 10.5kg | 9. 20  |
| W2759C      | T20     | 12/288  | 54x41x32mm | 17.6kg | 9. 38  |
| W2759D      | T25     | 12/288  | 54x41x32mm | 19.3kg | 9. 90  |
| W2759E      | T27     | 12/192  | 54x41x22mm | 14.3kg | 10. 41 |
| W2759F      | T30     | 12/192  | 54x41x22mm | 15.8kg | 13. 68 |
| W2759G      | T40     | 12/ 96  | 47x37x27mm | 4.2kg  | 16. 92 |
| W2759H      | T45     | 12/ 96  | 47x37x27mm | 17kg   | 19. 54 |
| W2759I      | T50     | 12/ 96  | 47x37x27mm | 20kg   | 24. 18 |

T型球头内六角扳手(S2材质)  
T-TYPE SINGLE HEX KEY (S2)

(S-2)



- ★ 采用优质S2合金钢，更结实耐用。
- ★ 表面镜面处理，美观耐磨，超强防锈。
- ★ 工程塑料PP+高级弹性体TPR双色复合材料手柄，手感柔和，握感更舒适，提供更大扭力。
- ★ 球形头方便在各种狭小空间角度使用。

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE     | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS  | 重量 W | RMB    |
|-------------|-------------|---------|----------|------|--------|
| W2758A      | 2mmX100mm   | 12/288  | 38X33X23 | 7kg  | 8. 70  |
| W2758B      | 2.5mmX100mm | 12/288  | 38X33X23 | 8kg  | 8. 88  |
| W2758C      | 3mmX100mm   | 12/288  | 38X33X23 | 9kg  | 9. 05  |
| W2758D      | 4mmX150mm   | 12/288  | 54X41X32 | 10kg | 11. 15 |
| W2758E      | 5mmX150mm   | 12/192  | 54X41X21 | 14kg | 12. 36 |
| W2758F      | 6mmX150mm   | 12/192  | 54X41X21 | 15kg | 14. 05 |
| W2758G      | 8mmX200mm   | 12/96   | 47X37X27 | 21kg | 21. 36 |
| W2758H      | 10mmX200mm  | 12/96   | 47X37X27 | 21kg | 25. 32 |

T型平头内六角扳手(铬钒钢)  
T-TYPE SINGLE HEX KEY(CR-V)

(S-2)



- ★ 材质由CR-V合金钢升级为优质S2合金钢，更结实耐用。

★ 表面电镀砂丁铬，美观耐磨，超强防锈。

- ★ 工程塑料PP+高级弹性体TPR双色复合材料手柄，手感柔和，握感更舒适，提供更大扭力。

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE     | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS  | 重量 W | RMB    |
|-------------|-------------|---------|----------|------|--------|
| W3464A      | 1.5mmX100mm | 12/288  | 38X33X23 | 6kg  | 8. 68  |
| W3464B      | 2.0mmX100mm | 12/288  | 38X33X23 | 7kg  | 9. 26  |
| W3464C      | 2.5mmX100mm | 12/288  | 38X33X23 | 8kg  | 10. 17 |
| W3464D      | 3mmX100mm   | 12/288  | 38X33X23 | 9kg  | 11. 52 |
| W3464E      | 4mmX150mm   | 12/288  | 54X41X32 | 10kg | 13. 16 |
| W3464F      | 5mmX150mm   | 12/192  | 54X41X21 | 14kg | 13. 75 |
| W3464G      | 6mmX150mm   | 12/192  | 54X41X21 | 15kg | 16. 15 |
| W3464H      | 8mmX200mm   | 12/96   | 47X37X27 | 21kg | 18. 85 |
| W3464I      | 10mmX200mm  | 12/96   | 47X37X27 | 22kg | 22. 74 |
| W3464J      | 12mmX200mm  | 12/96   | 47X37X27 | 23kg | 37. 21 |

9件套公制平头型内六角扳手  
9 PCS METRIC FLAT END HEX KEY SET

(SK-55)



- ★ 采用优质钢精工锻造。

★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。

- ★ 表面镀珍珠镍处理。

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE                    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------------------------|---------|---------|------|--------|
| W9925       | 中长(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10) |         |         |      | 16. 87 |

公制特长球头型内六角扳手 (铬钒钢)  
SINGLE HEX KEY (CR-V)

(CR-V) ○

采用CR-V6150铬钒钢精工制造



整体热处理，硬度高，韧性好

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|----------|--------------|--------|-----|
| W0016A      | 1.5mm   | 180/1800 | 29x27x14.5cm | 1.51   |     |
| W0016B      | 2mm     | 180/1800 | 29x27x14.5cm | 1.51   |     |
| W0016C      | 2.5mm   | 180/1800 | 29x27x14.5cm | 1.72   |     |
| W0016D      | 3mm     | 128/1280 | 29x27x14.5cm | 1.95   |     |
| W0016E      | 4mm     | 64/640   | 29x27x14.5cm | 2.34   |     |
| W0016F      | 5mm     | 36/360   | 29x27x14.5cm | 3.58   |     |
| W0016G      | 6mm     | 30/300   | 29x27x14.5cm | 4.99   |     |
| W0016H      | 8mm     | 24/240   | 34.5x22x17cm | 8.93   |     |
| W0016I      | 10mm    | 12/120   | 34.5x22x17cm | 15.03  |     |
| W0016J      | 12mm    | 6/60     | 34.5x22x17cm | 21.21  |     |
| W0016K      | 14mm    | 4/40     | 34.5x22x17cm | 34.60  |     |
| W0016L      | 17mm    | 6/60     | 45x28x17.5cm | 57.44  |     |
| W0016M      | 19mm    | 3/30     | 45x28x17.5cm | 80.86  |     |
| W0016N      | 22mm    | 2/20     | 45x28x17.5cm | 117.09 |     |

8件套公制平头型内六角扳手  
8 PCS METRIC FLAT END HEX KEY SET

(SK-55) ○



- ★ 采用优质钢精工锻造。
- ★ 整体热处理，硬度高，坚固耐用。
- ★ 表面镀珍珠镍处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                               | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------------------------------------|---------|---------|------|-----|
| W9926       | 短(1.5-2.0-2.5-3.0<br>4.0-5.0-5.5-6.0) |         |         | 6.46 |     |

公制加长型球头型内六角扳手 (铬钒钢)  
SINGLE HEX KEY (CR-V)

(CR-V) ○

采用40CR-V铬钒钢精工制造



整体热处理，强度高，韧性好

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W2601A      | 1.5mm   | 50/5000 | 22X20X19cm   | 8.5kg  | 0.86  |
| W2601B      | 2mm     | 50/5000 | 23X20X22cm   | 13.5kg | 0.90  |
| W2601C      | 2.5mm   | 50/3000 | 26X21X23cm   | 21kg   | 1.12  |
| W2601D      | 3mm     | 50/3000 | 30X14.5X27cm | 23kg   | 1.75  |
| W2601E      | 4mm     | 50/1500 | 34X16X21cm   | 22.5kg | 2.11  |
| W2601F      | 5mm     | 50/1000 | 26X19X20cm   | 25kg   | 3.08  |
| W2601G      | 6mm     | 30/600  | 29X19X32cm   | 25kg   | 3.69  |
| W2601H      | 8mm     | 30/360  | 28.5X22X23cm | 29kg   | 6.87  |
| W2601I      | 10mm    | 10/120  | 24X20X21cm   | 25kg   | 10.58 |
| W2601J      | 12mm    | 6/72    | 24X27X22cm   | 23kg   | 17.89 |
| W2601K      | 14mm    | 6/60    | 26X19X32cm   | 22kg   | 24.34 |
| W2601L      | 17mm    | 6/36    | 28X22X22cm   | 23kg   | 47.25 |
| W2601M      | 19mm    | 6/30    | 39X31X13cm   | 25kg   | 61.57 |
| W2601N      | 22mm    | 4/24    | 45X23X24cm   |        | 84.75 |

公制加长型球头型内六角扳手 (S2材质)  
SINGLE HEX KEY (S2)

(S-2) ○



★ 采用优质S2合金钢精工锻造。

★ 整体热处理，硬度HRC58-60，强度高，韧性好。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|----------|----------------|--------|--------|
| W0018A      | 1.5mm   | 240/1920 | 43X40.5X36.5cm | 7kg    | 2.33   |
| W0018B      | 2mm     | 240/1920 | 43X40.5X36.5cm | 9kg    | 2.69   |
| W0018C      | 2.5mm   | 240/1920 | 43X40.5X36.5cm | 12.6kg | 2.83   |
| W0018D      | 3mm     | 240/1920 | 43X40.5X36.5cm | 18kg   | 3.37   |
| W0018E      | 4mm     | 150/1200 | 48X38X25.5cm   | 22.5kg | 4.03   |
| W0018F      | 5mm     | 150/1200 | 48X38X25.5cm   | 34.5kg | 5.22   |
| W0018G      | 6mm     | 80/480   | 51X28X22cm     | 23kg   | 6.19   |
| W0018H      | 8mm     | 36/320   | 51X28X22cm     | 22kg   | 10.71  |
| W0018I      | 10mm    | 36/180   | 51X28X22cm     | 29.5kg | 15.69  |
| W0018J      | 12mm    | 6/72     | 29X18.5X11cm   | 18kg   | 31.87  |
| W0018K      | 14mm    | 6/60     | 32X21.5X11cm   | 23kg   | 49.89  |
| W0018L      | 17mm    | 6/36     | 38X13X16cm     | 22kg   | 80.95  |
| W0018M      | 19mm    | 6/30     | 40X13.5X13cm   | 25.5kg | 100.29 |



# WYNN'S TOOLS



专业汽保、汽修工具系列  
AUTOMOTIVE SPECIAL TOOLS SERIES

工作灯LED带强磁

LED WORKING TORCH WITH STRONG MAGNETIC



★ 功率: 6W 光通量: 600LM。 ★ 电线规格: 8.5mX0.25m<sup>2</sup>。

| 型号 ITEM NO. | 功率 POWER | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------|------|--------|
| W4613       | 6W       | 30      | 52X48X30cm | 20kg | 100.04 |

LED工作灯

LED WORKING TORCH



★ 尾部4颗红色LED，闪烁警示。

★ 特有17颗超亮LED灯泡，主灯采用1.5W强光

大功率LED1颗，外圈12颗LED，节能环保，省电耐用。

★ 内置3.7V/2200mAh高档可充电锂电池。

★ 可220V充电和汽车充电使用。

★ 强光连续放电时间为5小时，LED为8小时，充电时间约4.5小时。

★ 三档选择开关，强光、间隔闪烁、LED。

★ 照明距离：大于等于1000米。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W3393       |         | 8       | 55X34X39.5cm | 8kg  | 280.11 |

LED工作灯

LED WORKING TORCH



★ 小巧实用、便于携带。

★ 亮度高，射程远。

★ 电池容量大，聚光效果好。

★ 充电器：AC110-240V充电器。

★ 充电时间：约3小时。

★ 放电时间：强光约3小时，弱光约5小时。

★ 主灯：1.5W强光大功率LED1颗，亮度约110Lm。

★ 电池：内置3.7V/1500mAh可充电式高档锂电池。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|-------|--------|
| W3393B      |         | 12      | 49X39X31cm | 7.5kg | 181.41 |

工作灯LED带强磁

LED WORKING TORCH WITH STRONG MAGNETIC



★ 功率: 12.5W 光通量: 900-1000LM。 ★ 电线规格: 8.5mX0.25m<sup>2</sup>。

| 型号 ITEM NO. | 功率 POWER | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W4610       | 12.5W    | 1/24    | 51X33X46cm | 16kg | 93.47 |

高亮度泛光灯LED

HIGH BRIGHTNESS LED FLOODLIGHT



★ 电线规格: 3mX0.5m<sup>2</sup>。

★ 功率: 12W 光通量: 1100LM。

★ 开关电源设计。

★ ABS+PC工程塑料。

★ 美国进口高亮度LED灯珠，寿命长。

★ 纯铝壳体、纯铜延长线、线铜插头。

| 型号 ITEM NO. | 功率 POWER | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------|------|--------|
| W4612       | 12W      | 4       | 65X56X30cm | 13kg | 374.68 |




**威力獅工具**

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

AUTOMOTIVE SPECIAL TOOLS SERIES

专业汽保、汽修工具系列



### 多功能安全锤

MULTI-FUNCTION INSTALLATION HAMMER



- ★ 安装与同产品相配备的2XAA电池，然后关紧盖子。
- ★ 按下氖开关1，打开前灯照明。
- ★ 按下发光二极管2，9 LED照明灯闪烁。
- ★ 如果在夜晚遇到麻烦，使用底后的磁铁及警示灯。
- ★ 如果遇到事故又不能解开安全带，用铰刀切断安全带逃离。
- ★ 如果遇到事故又不能打开窗户，用锤子砸碎窗户。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4139       |         | 25/100  | 54X52X33cm | 17kg | 37.26 |

### 12件套S2冲击批

12PCS IMPACT DRIVER SET(S2)



- ★ 用铁锤轻轻敲打尾部，使头部旋转用以螺丝收紧或松脱螺丝。
- ★ 适用于生锈的螺丝或车削螺纹螺丝。
- ★ 转换头部固定套筒，可用于1/2"套筒。
- ★ 批头规格：⊕ 2X36mm ⊕ 3X36mm ⊕ 2X80mm ⊕ 3X80mm  
⊖ 8X36mm ⊖ 10X36mm ⊖ 8X80mm ⊖ 10X80mm  
No.3X71mm No.4X71mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W4429       |         | 20      | 37.5X23X25cm | 25kg | 147.88 |

### 13件套S2黑铬冲击批

13PCS IMPACT DRIVER SET(S2)



- ★ 用铁锤轻轻敲打尾部，使头部旋转用以螺丝收紧或松脱螺丝。
- ★ 适用于生锈的螺丝或车削螺纹螺丝。
- ★ 转换头部固定套筒，可用于1/2"套筒。
- ★ 批头规格：⊕ No.1, No.2, No.3, No.4  
⊖ 5mm, 6mm, 8mm, 9mm  
⊕ 4mm, 5mm, 6mm, 8mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W4430       |         | 24      | 28X20X20cm | 25kg | 124.64 |

### 13件套冲击批（铬钒钢）

13PCS IMPACT-DRIVER SET (CR-V)



- ★ 批头规格：  
⊕ No.1, No.2, No.3, No.4  
⊖ 5mm, 6mm, 8mm, 9mm  
⊕ 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
- ★ 采用CR-V6150铬钒钢精工锻造。
- ★ 批头整体淬火，硬度高，韧性强。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| WS01        |         | 20      | 24X21X20cm | 21.9kg | 111.50 |

### 双孔二爪拉马

2-JAW GEAR PULLER

(SK-55)



★ 采用优质合金钢锻压，整体热处理。

★ 主要用于齿轮与轴承的拆卸等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-----------|---------|------------------|--------|--------|
| W0152A      | 3"/75mm   | 40      | 26X18.5X20.5cm   | 14kg   | 35.10  |
| W0152B      | 4"/100mm  | 25      | 35X15.5X19.5cm   | 14.4kg | 52.44  |
| W0152C      | 6"/150mm  | 10      | 21.5X15.5X22cm   | 11.5kg | 80.47  |
| W0152D      | 8"/200mm  | 10      | 26X18.5X26.5cm   | 15.6kg | 126.58 |
| W0152E      | 10"/250mm | 4       | 32.5X20.5X11.5cm | 10.7kg | 195.62 |

### 双孔三爪拉马

3-JAW GEAR PULLER

(SK-55)



★ 采用优质合金钢锻压，整体热处理。

★ 主要用于齿轮与轴承的拆卸等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB     |
|-------------|-----------|---------|------------------|--------|---------|
| W0153A      | 3"/75mm   | 30      | 25.5X19.5X20.5cm | 12.5kg | 37.36   |
| W0153B      | 4"/100mm  | 30      | 31.5X21X23cm     | 12.9kg | 51.97   |
| W0153C      | 6"/150mm  | 16      | 30.5X21X23.5cm   | 21kg   | 80.74   |
| W0153D      | 8"/200mm  | 16      | 39X25X22.5cm     | 34kg   | 129.69  |
| W0153E      | 10"/250mm | 8       | 31X20.5X25.5cm   | 27.5kg | 202.70  |
| W0153F      | 12"/300mm | 6       | 35.5X23X21.5cm   | 28kg   | 264.97  |
| W0153G      | 14"/350mm | 4       | 39.5X26.5X17cm   | 28kg   | 434.62  |
| W0153H      | 16"/400mm | 3       | 42.5X15X30.5cm   | 28.5kg | 548.61  |
| W0153I      | 20"/500mm | 2       | 44.5X147.5X20cm  | 23kg   | 648.48  |
| W0153J      | 28"/700mm | 1       | 61X42X10cm       | 28kg   | 1735.80 |

### 三爪拉马（铬钒钢）

3-JAW GEAR PULLER (CR-V)

(CR-V)

顶杆的尖部经过特殊的热处理，经久耐用

拉爪的合理造型设计，使其在加力时不易脱落

加力部位的凸缘设计，保证了敲击时六角头的无损



★ 拉马整体经铬钒钢锻造而成。

★ 特殊热处理工艺，使用寿命长。

★ 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-----------|---------|----------------|--------|--------|
| W0142A      | 3"/75mm   | 20      | 35.5X31.5X18cm | 12.5kg | 79.50  |
| W0142B      | 4"/100mm  | 20      | 41X22.5X35cm   | 23kg   | 110.71 |
| W0142C      | 6"/150mm  | 10      | 44X36.5X22.5cm | 26kg   | 203.01 |
| W0142D      | 8"/200mm  | 4       | 38.5X32.5X26cm | 21.5kg | 354.81 |
| W0142E      | 10"/250mm | 4       | 37.5X28.8X24cm | 23kg   | 533.28 |
| W0142F      | 12"/300mm | 2       | 42X22X18.5cm   | 22kg   | 704.77 |
| W0142G      | 14"/350mm |         |                |        |        |

欧式球头拉拔器 (铬钒钢)  
BALL POINT PULLER (CR-V)



- ★ 拉马整体经铬钒钢锻造而成。
- ★ 特殊热处理工艺，使用寿命长。
- ★ 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0462       | 160mm   | 15      | 35.5X35X17.5cm | 24kg | 237.46 |

分离器 (铬钒钢)  
BEARING SEPARATOR (CR-V)



- ★ 拉马整体经铬钒钢锻造而成。
- ★ 特殊热处理工艺，使用寿命长。
- ★ 主要用于齿轮与轴承的拆卸等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0478A      | 2 #     | 25      | 53X14X13cm   | 18kg | 163.06 |
| W0478B      | 3 #     | 15      | 42.5X15X16cm | 24kg | 220.59 |
| W0478C      | 4 #     | 8       | 33.5X17X20cm | 22kg | 377.60 |

转向臂拉马 (铬钒钢)  
PITMAN ARM PULLER (CR-V)



- ★ 拉马整体经铬钒钢锻造而成。
- ★ 特殊热处理工艺，使用寿命长。
- ★ 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0461B      | 55.5X28mm | 20      | 29X15.5X11cm | 18kg | 71.48 |

轴承拉马 (铬钒钢)  
ARMATURE BEARING PULLER (CR-V)



- ★ 拉马整体经铬钒钢锻造而成。
- ★ 特殊热处理工艺，使用寿命长。
- ★ 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|-------------|---------|----------------|------|--------|
| W0459A      | 1 # 19-35mm | 10/60   | 34.5X26X37.5cm | 20kg | 120.67 |
| W0459B      | 2 # 24-55mm | 10/30   | 37X24X43.5cm   | 23kg | 144.90 |
| W0459C      | 3 # 27-76mm | 4/8     | 37X33.5X20.5cm | 27kg | 326.72 |

球头拉拔器 (铬钒钢)  
BALL POINT PULLER (CR-V)



- ★ 拉马整体经铬钒钢锻造而成。
- ★ 特殊热处理工艺，使用寿命长。
- ★ 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0463       | 160mm   | 20      | 28X17X29.5cm | 25kg | 172.31 |

横梁二爪拉马  
2-ARM GEAR PULLER BAR TYPE



- ★ 顶杆的尖部经过特殊的热处理，经久耐用。
- ★ 加力部位的凸缘设计，保证了敲击时六角的无损。
- ★ 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------------|---------|------------------|--------|--------|
| W0460A      | 1 # 80X100mm  | 40      | 37X22.5X27.5cm   | 26.9kg | 157.01 |
| W0460B      | 2 # 120X100mm | 26      | 34.5X30X25cm     | 24.2kg | 172.66 |
| W0460C      | 3 # 150X150mm | 20      | 40.5X32.5X22.7cm | 24.3kg | 308.20 |
| W0460D      | 4 # 150X200mm | 6       | 33X28X28cm       | 26kg   | 369.26 |
| W0460E      | 5 # 250X200mm | 3       | 36X32X21cm       | 22kg   | 814.11 |

转向臂拉马 (铬钒钢)  
PITMAN ARM PULLER (CR-V)



- ★ 用天拆除连杆臂。
- ★ 拉马整体经铬钒钢锻造而成。
- ★ 特殊热处理工艺，使用寿命长。
- ★ 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0461A      | 64X33mm | 20      | 24X23X18cm | 18kg | 92.13 |

13件方向盘拉马 (铬钒钢)  
13PCS HARMONIC BALANCE PULLER (CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢锻压，整体热处理。
- ★ 专业用于汽车方向盘的拆装。
- ★ 适用范围：75-105mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0464       |         | 6/12    | 28X18X28.5cm | 14kg | 101.72 |




**威力獅工具**

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

AUTOMOTIVE SPECIAL TOOLS SERIES

专业汽保、汽修工具系列



**4件套不锈钢油封起子  
4PCS OIL SEAL SCREWDRIVER**

(STAINLESS)



- ★ 采用优质不锈钢精工制造，经热处理。
- ★ 全新ABS工程材料手柄，坚固耐用。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|---|--------|
|    | W3857    |    |      | 12/144 |     | 77X32X46cm |      | 19kg |   | 25. 22 |

**两用滤清器扳手  
2-WAY OIL FILTER WRENCH**

(CR-V)



- ★ 采用优质铬钒钢，经特殊热处理，表面细雾喷砂，硬度高。
- ★ 三爪双向转动均匀，灵活，强度高，不易变形。
- ★ 用来拆卸过滤器，带有3/8"、1/2"的棘齿或1/2"扳手。
- ★ 特殊设计的齿轮装置，能更牢固的抓紧过滤器。
- ★ 适用于1/2"DR,驱动工具或13/16"的旋柄，可拆卸直径102mm之内的滤清器。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|--------|
|    | W0454B   |    |      | 36  |     | 53X29X23cm |      | 21kg |   | 57. 95 |

**两用滤清器扳手  
2-WAY OIL FILTER WRENCH**

(CR-V)



- ★ 三爪双向转动均匀、灵活、强度高、不易变形。
- ★ 特殊设计的齿轮装置，能更牢固的抓紧过滤器。
- ★ 适用于1/2"DR,驱动工具或13/16"的旋柄，可拆卸直径102mm之内的滤清器。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|--------|
|    | W0454A   |    |      | 48  |     | 38X24X24cm |      | 30kg |   | 84. 84 |

**正反转二爪滤清器扳手  
PROS AND CONS 2-ARM OIL FILTER WRENCH**

(CR-V)




- ★ 两面齿型，易抓牢滤清器，防止损伤滤清器表面。
- ★ 配合1/2"方口的驱动工具或22mm/21mm的旋具使用。

| 型号 | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB     |
|----|----------|------|------|------|-----|--------------|------|--------|---|---------|
|    | W4575A   | Φ105 |      | 1/24 |     | 31X33X15cm   |      | 21.5kg |   | 241. 65 |
|    | W4575B   | Φ80  |      | 1/40 |     | 31X33X17.5cm |      | 18.5kg |   | 168. 65 |

**多功能救生锤LED  
MULTI-LIFE HAMMER WITH LED**

强光

推荐



- ★ 救生锤，紧急逃生，车辆必备。
- ★ 伸缩棒：在紧急情况下可伸出从260毫米到600毫米。
- ★ 安全切割刀，救生必备
- ★ 高亮度LED灯，可视范围0-50米

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB     |
|----|----------|----|------|------|-----|----------------|------|------|---|---------|
|    | W4617    |    |      | 4/24 |     | 36.5X32.7X28cm |      | 20kg |   | 229. 14 |

**2件套分离器组合 (铬钒钢)  
2 SETS BEARING SEPARATOR ASSEMBLY (CR-V)**

(CR-V)

专业级

金属盒



- ★ 采用CR-V铬钒钢锻压，整体热处理。
- ★ 主要用于齿轮与轴承的拆卸等。
- ★ 适用范围：35-75mm

| 型号 | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB     |
|----|----------|-------|------|-----|-----|------------|------|------|---|---------|
|    | W0465    | 2"、3" |      | 3   |     | 46X21X17cm |      | 17kg |   | 742. 72 |

**4"分离器液压组合 (铬钒钢)  
HYDRAULIC SEPARATOR PULLER SET (CR-V)**

(CR-V)

专业级

金属盒



- ★ 采用CR-V铬钒钢锻压，整体热处理。
- ★ 适用范围：75-105mm

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB      |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|----------|
|    | W0466    | 4" |      | 3   |     | 46X21X17cm |      | 28kg |   | 1099. 23 |

**4"分离器机械组合 (铬钒钢)  
PRESSURE SCREW SEPARATOR PULLER SET (CR-V)**

(CR-V)

专业级

金属盒



- ★ 采用CR-V铬钒钢锻压，整体热处理。
- ★ 适用范围：75-105mm

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB     |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|---------|
|    | W0467    | 4" |      | 3   |     | 46X21X17cm |      | 17kg |   | 802. 14 |

前减震器卡头  
FRONT SHOCK ABSORBER CLIP



\* 材质: CR-V 热处理: 整体淬火

| 型号    | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数        | PCS | 体积   | MEAS. | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|--------|------|------------|-----|------|-------|-------|---|-----|
| W4587 |          | 50/200 |      | 35X35X23cm |     | 22kg |       | 11.65 |   |     |

轮胎深度测试规  
TIRE DEPTH GAUGE



\* 测量范围0-30mm, 精确度0.1mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积    | MEAS. | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|--------|------|--------------|-----|-------|-------|-------|---|-----|
| W4591 |          | 36/360 |      | 43.5X27X26cm |     | 8.6kg |       | 11.65 |   |     |

汽压机油桶  
AIR PRESSURE OIL BARRELS



- \* 油管长118cm
- \* 采用压缩空气为动力, 供给润滑油, 操作方便快捷。
- \* 空气压力: 2-7kg/cm<sup>2</sup>  
工作压力: 1-3kg/cm<sup>2</sup>

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS. | 重量    | W | RMB    |
|-------|----------|-----|------|-----|-----|------------------|-------|-------|---|--------|
| W4578 |          | 10L |      | 1   |     | 33.5X29.5X50.5cm |       | 3.5kg |   | 710.73 |

汽油箱盖拆装器  
FUEL TANK LID REMOVER



- \* 适用于中型车。
- \* 适用于各种凸起的汽油箱盖。
- \* 适用于宝马、奔驰等进口车型。
- \* 原装进口, 经久耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS. | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|----|------|-------|-----|----------------|-------|------|---|--------|
| W3406A |          | 弯角 |      | 15/30 |     | 38.5X29.5X19cm |       | 20kg |   | 111.16 |
| W3406B |          | 直角 |      | 15/30 |     | 38.5X29.5X19cm |       | 20kg |   | 78.71  |

方向机舵杆扳手  
STEERING TILLER WRENCH



- \* 铬钒钢锻造, 齿轮淬火处理, 不打滑不崩齿。
- \* 配合1/2"方口的驱动工具, 简单方便拆除内拉杆球头, 无需拆卸齿轮齿条。

| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS. | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|---------|------|------|-----|--------------|-------|------|---|--------|
| W4592 |          | 33-42mm |      | 1/40 |     | 26X32X15.5cm |       | 21kg |   | 142.15 |

玻璃橡胶条拉刀组  
GLASS RUBBER STRIP BROACH SET



- \* 用于各种挡风玻璃拆装, 用拉刀快速、容易切除挡风玻璃密封胶。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS. | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|-------|------|-------|-----|------------|-------|------|---|-------|
| W4580 |          | 15/60 |      | 15/60 |     | 61X37X21cm |       | 22kg |   | 81.03 |

线锯式玻璃拆卸器  
JIGSAW TYPE GLASS PULLER



- \* 采用人体工程学手柄防滑舒适, 结实耐用。
- \* 采用引入工具穿过玻璃密封胶体快速拆除挡风玻璃。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS. | 重量 | W | RMB   |
|-------|----------|------|------|------|-----|--------------|-------|----|---|-------|
| W4581 |          | 1/60 |      | 1/60 |     | 33X33X51.5cm |       | 14 |   | 40.09 |

钢丝绳引线器  
LEAD STEEL WIRE ROPE DEVICE



- \* 材质: 65MN 热处理: HRC42-45 使用范围: 0-1.5mm
- \* 采用人体工程学手柄防滑设计, 握感舒适。
- \* 专为通过玻璃密封胶体配合线锯式玻璃拆卸器使用引导插入钢丝绳, 拆卸挡风玻璃。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS. | 重量 | W | RMB   |
|-------|----------|-------|------|-------|-----|----------------|-------|----|---|-------|
| W4582 |          | 20/80 |      | 20/80 |     | 44.5X33.5X48cm |       | 13 |   | 31.84 |

变速箱油尺  
TRANSMISSION DIPSTICK



- \* 全长120cm
- \* 测杆采用金属材质软管制造, 可任意弯曲和全位置调节方向。

| 型号    | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS. | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|--------|------|--------|-----|------------|-------|--------|---|-------|
| W4579 |          | 1200mm |      | 50/200 |     | 69X27X27cm |       | 18.5kg |   | 36.10 |




**威力獅工具**

wynns TOOLS

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

AUTOMOTIVE SPECIAL TOOLS SERIES

专业汽保、汽修工具系列



调节式雨刷器拉马  
ADJUSTABLE WIPERS STYLE PULLER

(CR-V)



- ★ 材质：45 热处理：HRC36-38
- ★ 最大开口：36mm 可拉高度：25mm

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
|    | W4583    |         | 15/60   | 56X23.5X24cm | 16kg | 81.03 |

胶扣起子  
PLASTIC BUCKLE SCREWDRIVER

(CR-V)



- ★ 用于快速拆除汽车所有的胶口、卡口、饰条等的装卸工具，操作简单且不易损伤汽车表面。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
|    | W4584    | 8"/200mm | 25/100  | 54X40X26cm     | 16kg | 17.91 |
|    | W4584A   | 6"/150mm | 20/240  | 56.5X34.5X51cm | 25kg | 15.68 |

汽油管分离器  
GASOLINE PIPE SEPARATOR

(CR-V)



| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|----|----------|----------|---------|--------------|------|--------|
|    | W4666    | 8"/200mm | 5/50    | 55X33X22.5cm | 18kg | 105.21 |

油管钳  
TUBING TONG

(CR-V)



| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|----|----------|-----------|---------|--------------|------|--------|
|    | W4667    | 10"/250mm | 5/50    | 55X33X22.5cm | 24kg | 123.89 |

重型碟刹式刹车调整器  
HEAVY DUTY DISC BRAKE REGULATOR

(CR-V)



- ★ 整体热处理，表面发黑处理
- ★ 精制螺纹，精制工艺制造
- ★ 加厚工艺，坚固耐用
- ★ 滚花设计有效增大阻力

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|----|----------|---------|---------|------------|------|--------|
|    | W4588    | 0-75mm  | 1/20    | 31X30X30cm | 23kg | 184.79 |

内轴承拉马  
INTERNAL ARMATURE BEARING PULLER

(CR-V)



- ★ 适用12-38mm内径的轴承。
- ★ 拉杆整体经铬钒钢锻造而成，特殊热处理工艺，使用寿命长。
- ★ 高档塑盒包装，美观实用。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|----|----------|---------|---------|----------------|--------|--------|
|    | W4589    |         | 1/20    | 64.5X47X21.5cm | 25.5kg | 181.95 |

螺栓取出器  
SCREW BOLT EXTRACTOR

(CR-V)



1/2寸四方接口(对边直径12.7)

孔径14mm

孔径19.5mm



★ 工作范围：M5-M18mm

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|----------|---------|------------|------|-------|
|    | W4590    | M5-M18mm | 1/40    | 29X23X15cm | 24kg | 73.92 |

可弯式强磁吸棒  
FLEXIBLE STRONG MAGNET ADSORB ROD

(SK-55)



W4593A

★ 最大吸力1kg

直径7mm



W4593B

★ 最大吸力2kg

直径12mm

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------|---------|------------------|------|-------|
|    | W4593A   | 1KG     | 50/200  | 69X27X27cm       | 25kg | 12.80 |
|    | W4593B   | 2KG     | 50/150  | 73.5X42.5X21.5cm | 24kg | 22.74 |

103

www.wynnstools.com

Toll-Free : 400-889-8248

钢制帽式滤清器扳手套装  
OIL FILTER WRENCH SET

STAINLESS 专业级 欢迎盒



- ★ 采用优质不锈钢精工制造，经热处理。
- ★ 环保滤清扳手 6P: 27-32-36。
- ★ 帽式机油格扳手(其它规格为直角)  
8P: 74 12P: 75.5(梅花)  
14P: 65-67-72.5-74.5  
15P: 73 (梅花) -74-75-79.5-89-91-92-101 18P: 86.5 (梅花)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W017A       | 17件套    | 1/5     | 46X37X30cm | 19.8kg | 348.86 |

钢制帽式滤清器扳手套装  
OIL FILTER WRENCH SET

CR-V 专业级 铝盒



- ★ 采用CR-V铬钒钢锻压，整体热处理。
- ★ 适用范围：65-101mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.     | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0456A      | 14件套    | 5       | 46.5X34X34cm | 22kg | 325.46 |

减震器拆装组套  
SHOCK ABSORBER KNOCK DOWN SET

CR-V 专业级



- ★ 后：套筒17mm  
前孔6×8mm  
全长250mm
- ★ 前：套筒22mm  
前端六角7mm  
全长240mm
- ★ 采用20CR合金钢制造
- ★ 整体热处理，硬度达HRC42-45
- ★ 表面精抛光，镀铬，美观防锈

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4586A      | 后       | 1/50    | 40X27X25cm | 23kg | 45.49 |
| W4586B      | 前       | 1/50    | 40X27X25cm | 23kg | 45.49 |

钢制帽式滤清器扳手套装  
OIL FILTER WRENCH SET

STAINLESS 专业级 欢迎盒



- ★ 采用优质不锈钢精工制造，经热处理。
- ★ 手铐式滤清器扳手55-75mm、75-85mm。
- ★ 环保滤清扳手 6P: 27-32-36。
- ★ 帽式机油格扳手(其它规格为直角)  
8P: 74 12P: 75.5(梅花)  
14P: 65-67-72.5-74.5-84  
15P: 73 (梅花) -73-74-75-79.5-89-91-92-93-94.5-101  
16P: 86-87 18P: 86.5 (梅花)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W027        | 27件套    | 1/5     | 51X46X35cm | 33.4kg | 636.15 |

减震器压缩工具  
DROP FORGED COIL SPRING COMPRESSOR

CR-V 专业级



- ★ 钩爪采用40CR铬钒钢锻压，加强宽螺纹设计，1/2DR.方孔，可配合1/2DR.驱动工具使用或21mm套筒、扳手使用。
- ★ 专业用于机动车维修时弹簧的压紧。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.       | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W2916A      | 280mm   | 12      | 34.5X29X20.5cm | 23kg | 151.72 |
| W2916B      | 380mm   | 12      | 40X28.5X26.5cm | 25kg | 160.71 |


活塞环压缩器  
PISTON RING COMPRESSORS

CR-V 专业级



- ★ 钢带采用高强度弹簧钢经精密热处理配有机轮带锁装置。
- ★ 齿轮部分采用先进齿轮成型机生产美观，耐用。
- ★ 三种尺寸可解决市面上多数活塞环安装的问题。
- ★ 产品主体刚才采用进口优质钢带，是国内普通钢带寿命2倍之上。
- ★ 适用范围：3"53-175mm 4"60-175mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.     | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0458A      | 3 #     | 1/48    | 55X33X22.5cm | 12kg | 34.14 |
| W0458B      | 4 #     | 1/48    | 55X33X22.5cm | 15kg | 34.68 |
| W0458C      | 6 #     | 1/36    | 55X33X22.5cm | 24kg | 62.11 |



**便捷式汽车充气泵  
PORTABLE CAR INFLATOR**



三种多用途充头

- ★ 直接插在汽车点烟器上使用，使用方便、快捷。
- ★ 适用于汽车、摩托车、自行车、橡胶艇、沙滩浮床等的充气。
- ★ 技术参数：工作电压DC12V，工作电流14Amp，正常压力100PSI，空气流量35L/Min

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
|    | W22408   |    |      | 12  |     | 43X42.5X35.5cm |      | 20kg |   | 318.41 |

**便捷式汽车充气泵(双缸)  
PORTABLE CAR INFLATOR**



三种多用途充头

- ★ 便捷式汽车充气泵可单卖。
- ★ 可直接夹在汽车上使用，使用方便、快捷。
- ★ 技术参数：工作电压DC12V，工作电流22Amp，正常压力150PSI，空气流量55L/Min

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------------|------|--------|---|--------|
|    | W22403   | 双缸 |      | 1/4 |     | 44.5X32.5X36.5cm |      | 13.5kg |   | 454.87 |

**便捷式汽车充气泵 (双缸)  
PORTABLE CAR INFLATOR**



- ★ 可直接插在汽车点烟器上使用，使用方便、快捷。
- ★ 适用于汽车、摩托车、自行车、橡胶艇、沙滩浮床等的充气。
- ★ 技术参数：工作电压DC12V，工作电流25Amp，正常压力150PSI，空气流量60L/Min

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
|    | W22405   |    |      | 8   |     | 50X35.5X51.5cm |      | 32kg |   | 451.17 |

**车载充气/吸尘两用机**

VEHICLE-MOUNTED AIR INFLATION  
DUST COLLECTION MACHINE

额定功率：60W 吸尘器  
额定功率：120W 充气器  
工作电压：DC~12V



- ★ 配件：三种不同气嘴、充气管、毛刷吸嘴、鸭嘴缝隙吸嘴。
- ★ 适用于轿车、摩托车、橡皮艇、脚踏车、轮胎、球类等。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
|    | W22406   |    |      | 12  |     | 66.5X47X42cm |      | 15kg |   | 355.37 |

**火花塞扳手 (三件套)(铬钒钢)**

SPARK PLUG WRENCH (CR-V)



- ★ 双色软胶手柄，适合人体工学，手感舒适耐用。
- ★ 可更换不同大小规格套筒，使用方便。
- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，镜面镀亮铬处理。

| 型号 | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|----------|-----------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
|    | W0196B   | 16mm 21mm |      | 50  |     | 48X38X25cm |      | 27kg |   | 57.79 |

**21件套汽配修理工具组套 (铬钒钢)**


21PCS AUTO-USE REPAIR SET (CR-V)



- ★ 采用铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 双色软胶手柄，适合人体工学，手感舒适耐用。
- ★ 带磁性，批头放入更方便。
- ★ 配置：① PH1 PH2 ② 4mm 5mm ③ 4 5 6  
④ T15 T20 Pz1 Pz2 套筒：5-13mm

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|----|----------|----|------|------|-----|----------------|------|--------|---|-------|
|    | W0584    |    |      | 6/24 |     | 41.5x32x27.5cm |      | 12.5kg |   | 77.80 |

平衡锤  
BALANCE WEIGHT



- ★ 用于拆装汽车轮毂的平衡块
- ★ 可剪切平衡块
- ★ 可用于敲击、安装平衡块

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W4668       |         | 10/60   | 55X33X22cm | 26kg | 80. 19 |

轮胎扳手  
TYRE WRENCH



- ★ 采用优质合金钢制造，表面镀铬处理。
- ★ 适用于汽车、机械轮胎的拆卸作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|-------------|-------------|---------|------------|------|---------|
| W0004A      | 24X27X300mm | 8       | 42X15X14cm | 20kg | 120. 90 |
| W0004B      | 30X27X300mm | 8       | 42X15X14cm | 20kg | 139. 99 |
| W0004C      | 32X27X300mm | 8       | 42X16X13cm | 20kg | 139. 99 |
| W0004D      | 32X30X300mm | 8       | 42X16X13cm | 20kg | 147. 14 |
| W0004E      | 38X22X395mm | 8       | 52X16X15cm | 30kg | 170. 20 |
| W0004F      | 41X21X395mm | 8       | 52X17X15cm | 33kg | 194. 19 |

轮胎拆装省力扳手  
ENERGY SAVING RIM WRENCH



- ★ 产品采用多级行星轮系的组合结构，选用高级合金钢和精良的热处理设备及工艺，外表抛光喷塑处理，使产品具有良好的手感，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------|--------|---------|
| WS-58       |         | 4       | 38X36X22cm | 30.5kg | 384. 10 |
| WS-68       |         | 4       | 40X38X22cm | 39kg   | 413. 35 |

L型轮胎扳手  
L-TYRE WRENCH



- ★ 简单设计，使用方便。
- ★ 采用碳钢制造，耐用防腐蚀性。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W4490       |         | 1/35    | 38X26X14cm | 30.5kg | 33. 54 |

L型轮胎拉杆扳手 (铬钒钢)  
L-TYRE TENSION ROD WITH BEND HANDLE (CR-V)



- ★ 套筒采用优质铬钒钢制造，特殊热处理。
- ★ 伸缩拉杆设计，使用方便。
- ★ 拉杆采用优质碳钢制造，耐用防腐蚀性，并使用无缝钢管，更坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE             | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------------------|---------|--------------|------|--------|
| W0027       | 17mm 19mm 21mm 23mm | 12      | 46X26X17.5cm | 18kg | 81. 20 |

轮胎撬杠起子 (铬钒钢)  
TYRE LEVER (CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 特殊热处理，坚固耐用。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS   | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|-----------|------|--------|
| W0014A      | 14"/350mm | 60      |           |      | 31. 59 |
| W0014B      | 16"/400mm | 48      |           |      | 41. 09 |
| W0014C      | 20"/500mm | 36      | 53X19X7cm | 22kg | 65. 83 |
| W0014D      | 24"/600mm | 24      | 63X14X8cm | 24kg | 80. 66 |

L型撬杠轮胎扳手 (镜面抛光)  
L-TYPE WRENCH WITH CROW BAR



- ★ 适用于汽车、机械轮胎的拆卸作业。
- ★ 采用优质合金钢制造，镜面精抛光处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0023A      | 17mm    | 50      | 36X36X13cm | 28kg | 27. 46 |
| W0023B      | 19mm    | 50      | 37X37X13cm | 29kg | 28. 72 |
| W0023C      | 21mm    | 50      | 37X37X13cm | 29kg | 30. 79 |
| W0023D      | 22mm    | 50      | 37X37X13cm | 30kg | 31. 89 |
| W0023E      | 23mm    | 50      | 37X37X13cm | 30kg | 33. 35 |
| W0023F      | 24mm    | 50      | 37X37X13cm | 30kg | 33. 35 |



**加固型十字轮胎扳手 (16厘米杆)(铬钒钢)**  
CROSS RIM WRENCH WITH FACOM (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 多规格操作，使用方便快捷。
- ★ 加固型设计，更安全可靠。

| 型号  | ITEM NO. | 规格                              | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-----|----------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS6 |          | 17mm-19mm-21mm-23mm<br>16X380mm |      | 20  |     | 37X31X36cm |      | 28kg |   | 70.20 |

**十字轮胎扳手 (16厘米杆)(镜抛)(铬钒钢)**  
CROSS RIM WRENCH (FULLY POLISHED) (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，整体热处理，镜面精抛光。
- ★ 多规格操作，使用方便快捷。

| 型号  | ITEM NO. | 规格                              | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-----|----------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS4 |          | 17mm-19mm-21mm-23mm<br>16X406mm |      | 20  |     | 37X32X34cm |      | 23kg |   | 67.40 |

**十字轮胎扳手 (16厘米杆)(镀铬)**  
CROSS RIM WRENCH (CHROME PLATED)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，整体热处理，镀铬。
- ★ 多规格操作，使用方便快捷。

| 型号  | ITEM NO. | 规格                              | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-----|----------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS7 |          | 17mm-19mm-21mm-23mm<br>16X380mm |      | 20  |     | 37X31X36cm |      | 28kg |   | 55.89 |

**注塑柄十字轮胎扳手 (16厘米杆)(铬钒钢)**  
CROSS RIM WRENCH WITH PLASTIC HANDLE (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 多规格操作，使用方便快捷。
- ★ 注塑防滑手柄，使用更安全。

| 型号    | ITEM NO. | 规格                              | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W4306 |          | 17mm-19mm-21mm-23mm<br>16X500mm |      | 20  |     | 43X39X34cm |      | 34kg |   | 94.51 |

**十字轮胎扳手 (14厘米杆)(镀铬)**  
CROSS RIM WRENCH (CHROME PLATED)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，整体热处理，镀亮铬。
- ★ 多规格操作，使用方便快捷。

| 型号  | ITEM NO. | 规格                              | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-----|----------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS2 |          | 17mm-19mm-21mm-1/2"<br>14X406mm |      | 20  |     | 34X32X32cm |      | 23kg |   | 59.08 |

**十字轮胎扳手 (14厘米杆)(镀铬)**  
CROSS RIM WRENCH (CHROME PLATED)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，整体热处理，镀亮铬。
- ★ 多规格操作，使用方便快捷。

| 型号  | ITEM NO. | 规格                              | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-----|----------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS1 |          | 17mm-19mm-21mm-23mm<br>14X406mm |      | 20  |     | 37X32X34cm |      | 23kg |   | 64.53 |

**加长滚花十字扳手 (16厘米杆)(镜抛)(镀铬)**  
CROSS RIM WRENCH (FULLY POLISHED) (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 加长设计，使用方便，滚花、镜面精抛光处理。
- ★ 多规格操作，使用方便快捷。

| 型号    | ITEM NO. | 规格                              | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|---------------------------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0145 |          | 17mm-19mm-21mm-23mm<br>16X500mm |      | 20  |     | 43X39X36cm |      | 35kg |   | 93.37 |

气门油封钳

HYDRAULIC SEPARATOR PULLER SET

(SK-55) 专业级



- ★ 采用SAE1022经渗碳调质，手柄镀铬。
- ★ 加长劲部，用于受限空间拔取气门油封。
- ★ 带锯齿钳口，可紧紧抓住气门油封。
- ★ 适用于汽车门油封和气门弹簧的拆装。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W22400      |         | 10/80   | 63X43.5X31.6cm | 16kg | 38.38 |

手铐式滤清器扳手

SHACKLE STYLE OIL FILTER WRENCH

(CR-V) 专业级



- ★ 整体高碳钢制造。
- ★ 表面镀铬，美观防锈。
- ★ 防滑粘塑手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| W4577A      | 55-75mm  | 6/60    | 54X21.3X17.3cm | 20kg   | 30.70 |
| W4577B      | 75-95mm  | 6/60    | 61X33X17.3cm   | 22.5kg | 32.69 |
| W4577C      | 95-115mm | 6/48    | 37X36X28cm     | 20.5kg | 35.53 |

链条扳手

CHAIN WRENCH

(SK-45)



- ★ 采用优质高碳钢锻压，整体热处理。
- ★ 32节链条，适用范围：60-180mm。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------|--------|
| W0021A      | 6"/150mm  | 10/60   | 53X29.5X23cm | 24kg   | 61.88  |
| W0021B      | 9"/225mm  | 6/60    | 55X33X22.5cm | 27.5kg | 65.79  |
| W0021C      | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 32kg   | 133.08 |
| W0021D      | 15"/375mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 41.5kg | 179.47 |
| W0021E      | 24"/600mm | 12      |              |        | 256.02 |

钳式机油格扳手

OIL FILTER WRENCH

(SK-55) 专业级



- ★ 双握柄设计可以承受更大的夹力，  
用于难以拆卸的滤清器。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0169A      | 10"/250mm | 6/60    | 55X33X22.5cm | 21kg | 53.74 |
| W0169B      | 12"/300mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 19kg | 75.29 |

链条式滤清器扳手

CHAIN STYLE OIL FILTER WRENCH

(CR-V) 专业级



- ★ 采用优质钢材精工制造，镜面磨光处理，坚固耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|------|-----|
| W3405       |         |         |         |      |     |

皮带扳手


BELT WRENCH


(SK-45)



- ★ 采用优质高碳钢锻压，整体热处理。
- ★ 专业用于汽车发动机机油滤清器的拆装。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------|--------|
| W0020A      | 6"/150mm  | 12/108  |              |        |        |
| W0020B      | 9"/225mm  | 5/50    | 55X33X22.5cm | 19.5kg | 69.67  |
| W0020C      | 11"/275mm | 6/36    | 38X34X25cm   | 21.5kg | 115.43 |





#### 高档吹尘枪

BLOWING DUST GUN

(A-ALLOY)




- ★ 枪身全铝合金。
- ★ 清除尘埃、粉末、屑末及水份，最适用于空气清洗、冷却、以及干燥。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WB105 (短)   |         | 20/100  | 70X52X36.5cm | 20kg | 32.44 |
| WB106 (长)   |         | 20/100  | 70X52X44.6cm | 23kg | 39.15 |

#### 塑料吹尘枪（长咀）

PLASTIC BLOWING DUST GUN



- ★ 清除尘埃、粉末、屑末及水分，最适用于空气清洗、冷却以及干燥。
- ★ 是组合铝材料制造而成的可分开或整机两种用途。
- ★ 是标准的空气清洗器，通过按压手柄来提取空气。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|-------|
| WB114       |         | 25/100  | 57.5X51.9X44.6cm | 18.2kg | 14.75 |

#### 铜咀塑料吹尘枪

PLASTIC BLOWING DUST GUN WITH COPPER NOZZLE



- ★ 清除尘埃、粉末、屑末及水分，最适用于空气清洗、冷却以及干燥。
- ★ 是组合铝材料制造而成的可分开或整机两种用途。
- ★ 是标准的空气清洗器，通过按压手柄来提取空气。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WB104(长咀)   |         | 20/100  | 70X52X36.5cm | 16.5kg | 19.35 |

#### 铜咀吹尘枪

BLOWING DUST GUN



- ★ 接头采用全铜制造，坚固耐用。
- ★ 枪身采用优质PVC注塑成型，设计符合人体工程学，握感舒适。
- ★ 标准的吹尘枪，通过上、下接触来提取空气。
- ★ 清除尘埃、粉末、屑末及水份，最适合用于空气清洗、冷却、以及干燥。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| WB103(短咀)   |         | 25/100  | 53.5X26.5X55cm | 16.5kg | 12.50 |

#### 吹尘枪套装

BLOWING DUST GUN SET



- ★ 强力吹风，低消耗，节约能源气。
- ★ 采用铜制活塞结构，高密封性，耐高压。
- ★ 表面镜面精抛光处理。
- ★ 适用于任何机器及设备的清洁除尘。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WB112       |         | 10/100  | 79X29X47.5cm |      | 29.93 |

#### 吹尘枪

BLOWING DUST GUN



- ★ 强力吹风，低消耗，节约能源气。
- ★ 采用铜制活塞结构，高密封性，耐高压。
- ★ 表面镜面精抛光处理。
- ★ 适用于任何机器及设备的清洁除尘。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|
| WB102       |         | 120     | 64.5X46.5X31.5cm | 24kg | 31.60 |

#### 吹尘枪

BLOWING DUST GUN




- ★ 强力吹风，低消耗，节约能源气。
- ★ 采用铜制活塞结构，高密封性，耐高压。
- ★ 表面镜面精抛光处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|--------------|---------|------------------|--------|-------|
| WB101       | 21X20.5X15cm | 10/120  | 64.5X40.5X31.5cm | 14.5kg | 15.16 |

#### 轮胎取石钩

TIRE REMOVAL STONE HOOK

(SK-45)



- ★ 直挑钩：较深的石子直接挑起。
- ★ 倒推钩：细小石子直接推起。
- ★ 直角钩：大缝隙石子直接顺势钩。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|------|-----|
| WS4585      |         |         |         |      |     |

数显轮胎测压表  
DIGITAL TIRE GAUGE



- ★ 一键操作，简单快捷。
- ★ 锂电池持久耐用，并可更换。
- ★ 在不操作时，LCD会自动关闭。
- ★ 在75华氏度下，自校准度为5-99 psi ±1.0 psi。
- ★ 测压单位可选：bar、kpa、psi

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4356       |         | 10/60   | 50X25X32cm | 7kg  | 79.60 |

轮胎测压表  
TIRE GAUGE (SK-55)



- ★ 测试表由锌合金制造而成，镜片为黑色亚光镀铬的摩擦圆环亚克力镜片。
- ★ 承受范围：0-100psi, 0.5-7.5 kg/cm<sup>2</sup>
- ★ 测压单位可选：psi、kg/cm<sup>2</sup>

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.     | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W4355       |         | 10/100  | 50X24X37.5cm | 11kg | 26.47 |

数显轮胎测压表  
DIGITAL TIRE GAUGE



- ★ 最高压力≤0.8Mpa
- ★ 喷嘴长度：80毫米
- ★ 适用压力范围：0.2-0.4Mpa
- ★ 使用清洁灰尘和金属颗粒。
- ★ 调节轮胎气门芯的松紧。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.         | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| W4618       |         | 6/24    | 45.5X34.5X37.5cm | 14kg | 164.53 |

胎压表  
TYRE INFLATOR WITH GAUGE



- ★ 适用于各种车辆充气轮胎的内压检测。
- ★ 高品质精密机芯，测量精准耐久性高。
- ★ 金属构造，超坚固耐用，携带方便，操作简单。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.     | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WTD-1       |         | 10/60   | 51.5X37X68cm | 25.5kg | 76.56 |

手动打气筒  
MANUAL INFLATOR



- ★ 具有结构简单、体积小、重量轻、省力、充气量大、便于携带、使用方便等优点，适用于自行车、电动车、摩托车、三轮车、小轿车及球类、气垫船充气。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W3244A      | Ø30     | 1/20    | 67X33X21cm | 11.5kg | 32.55 |

手动高压打气筒  
MANUAL HIGH PRESSURE INFLATOR



- ★ 具有结构简单、体积小、重量轻、省力、充气量大、便于携带、使用方便等优点，适用于自行车、电动车、摩托车、三轮车、小轿车及球类、气垫船充气。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W3244B      | Ø35     | 1/20    | 66X34X39cm | 19.5kg | 53.36 |

高压带表打气筒  
HIGH-GRADE WITH HIGH PRESSURE AND MANOMETER PUMP



- ★ 具有结构简单、体积小、重量轻、省力、充气量大、便于携带、使用方便等优点，适用于自行车、电动车、摩托车、三轮车、小轿车及球类、气垫船充气。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.   | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W3244D      | Ø35     | 1/15    | 65X28X35cm | 20.5kg | 64.15 |

脚踏高压打气筒  
PEDAL HIGH PRESSURE INFLATOR



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS.       | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W3245       |         | 1/15    | 69X31.5X28.5cm | 31kg | 122.69 |




**威力獅工具**

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

AUTOMOTIVE SPECIAL TOOLS SERIES

专业汽保、汽修工具系列



**全自动伸缩气管卷管器  
15M AUTOLOADED SOCKET**



进气管长1.5m  
出气管长15m  
管径9.5X15mmX3/8

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-----|
| WYA150      | 15m     | 1       | 45X21X36.5cm | 672.27 |     |

**全自动伸缩卷管器**

**12M AUTOLOADED AIR HOSE REEL**

- ★ 配置：  
材质：PU夹砂管  
工作压力：8bar  
爆破压力：24bar  
输入管：8X12mmX1m  
输出管：8X12mmX12m
- ★ 配置自动排管装置。
- ★ 钢质主轴，钢质棘爪。
- ★ 活动支架安装更方便。
- ★ 双侧轴承设置，回收顺畅。



配备高品质快速接头

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| WYA120B     | 12m     | 4       | 61X41X35cm | 16kg | 838.42 |

**全自动伸缩卷线插座**

**15M AUTOLOADED SOCKET**

- ★ 配置：材质：H05VV-F  
250V-10A  
AC230V-50/60HZ  
输入管:3X1.5mm<sup>2</sup>X1.2m  
输出管:3X1.5mm<sup>2</sup>X15m
- ★ 配置自动排管装置。
- ★ 钢质主轴，钢质棘爪。
- ★ 活动支架安装更方便。
- ★ 双侧轴承设置，回收顺畅。



升级为防爆公牛插座

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------|------|---------|
| WYS150B     | 15m     | 4       | 61X41X35cm | 19kg | 1064.24 |

**全自动伸缩工作灯**

**15M AUTOLOADED WORKLAMP**

- ★ 配置：  
材质：H05VV-F  
AC230V-50/60HZ 60W  
输入管：2X1.0mmX 1.0m  
输出管：2X1.0mmX15m
- ★ 配置自动排管装置。
- ★ 钢质主轴，钢质棘爪。
- ★ 活动支架安装更方便。
- ★ 双侧轴承设置，回收顺畅。



升级为LED工作灯

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| WYL150A     | 15m     | 4       | 61X41X35cm | 19kg | 804.99 |

**塑料高压机油壶  
PUMP OILER**



- ★ 采用ABS高强度工程材料和透明环保塑料注塑而成。
- ★ 枪杆可50度以下弯曲，压力强，上油快。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0474       | 250g    | 12/120  | 72.5X41X35.5cm | 14kg | 17.60 |

**高压机油壶  
PUMP OILER**



- ★ 采用铝合金阀体，坚固耐用。
- ★ 新型结构设计，超强压力，上油快速。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0229A(硬管)  | 250g    | 10/120  | 52X34.5X48cm | 18kg | 17.73 |
| W0229B(软管)  | 250g    | 10/120  | 62X36X45.5cm | 19kg | 18.11 |

**高压机油壶  
PUMP OILER**



- ★ 采用全金属阀体抽油芯，更加耐用。
- ★ 压力强，上油快。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0317B(硬管)  | 350g    | 10/120  | 68X36X48cm | 21kg | 27.56 |
| W0317C(软管)  | 350g    | 10/120  | 68X36X48cm | 21kg | 36.84 |

**脚踏注油器  
PEDAL OILER**



- ★ 输出压力：20Mpa
- ★ 容积：6L

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W2864A      | 管长：2m   | 1       | 43X21X57.5cm | 12kg | 547.64 |
| W2864B      | 管长：4m   | 1       | 43X21X57.5cm | 12kg | 628.78 |

重型黄油枪(配2支油管)  
GREASE GUN



- ★ 高强度耐压、耐磨锌合金压铸头。
- ★ 工业级热处理弹簧，保证压力持久均衡。
- ★ 油咀特殊设计，增加钢珠，确保工作中油不回流。
- ★ 适用于：汽车、卡车、拖拉机、轮船、压路机、收割机及大型工程机械。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| W4367       | 600CC   | 1/10    | 47.5X34.5X32.5cm | 22kg | 176.88 |

工业级高档黄油枪(配2支油管)  
HIGH-CLASS INDUSTRIAL GREASE GUN



- ★ 高强度耐压、耐磨锌合金压铸头。
- ★ 工业级热处理弹簧，保证压力持久均衡。
- ★ 油咀特殊设计，增加钢珠，确保工作中油不回流。
- ★ 适用于：汽车、卡车、拖拉机、轮船、压路机、收割机及大型工程机械。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0586       | 600CC   | 10      | 44X25.5X34cm | 15kg | 137.99 |

气动黄油枪(配2支油管)  
GREASE GUN



- ★ 高强度耐压、耐磨锌合金压铸头。
- ★ 高强度热处理弹簧，保证压力持久均衡。
- ★ 油咀特殊设计，增加钢珠，确保工作中油不回流。
- ★ 适用于：汽车、卡车、拖拉机、轮船、压路机、收割机及大型工程机械。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0479       | 400CC   | 10      | 44.5X34.5X33cm | 18kg | 222.29 |

美式黄油枪(配2支油管)  
AMERICAN TYPE GREASE GUN



- ★ 高强度耐压、耐磨锌合金压铸头。
- ★ 工业级热处理弹簧，保证压力持久均衡。
- ★ 油嘴特殊设计，增加钢珠确保工作中油不回流。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0156B      | 400CC   | 20      | 48.5X37X32cm | 27kg | 110.65 |

迷你黄油枪(配2支油管)  
GREASE GUN

高强度热处理弹簧可保  
证灌注时压力持久均衡



- ★ 油咀特殊设计，增加钢珠，确保工作中油不回流。
- ★ 适用于：汽车、卡车、拖拉机、轮船、压路机、收割机及大型工程机械。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-------|
| W0158       | 120CC   | 1/10    | 34.5x18x29cm | 8/9kg | 91.45 |

双齿轮重型黄油枪(配2支油管)  
DOUBLE GEAR HEAVY GREASE GUN



- 升级为双齿轮结构，运行平稳，省力高效。
- 升级为不锈钢油筒，防腐耐用。
- 二级减速齿轮传动，更加省力，你的每一分力都可平衡送到芯棒，稠度黄油轻加注。
- 超长手柄，有如虎添翼，使省力更进一步。
- 匠心之作，齿轮齿条经过精密处理减少磨损，更加耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W3146       | 800CC   | 15      | 47X41X46cm | 29kg | 194.90 |

高档美式黄油枪(配2支油管)  
AMERICAN TYPE GREASE GUN



- ★ 最大耐压：10000PSI，容量：400CC
- ★ 高强度耐压、耐磨锌合金压铸头。
- ★ 高强度热处理弹簧，保证压力持久均衡。
- ★ 油咀特殊设计，增加钢珠，确保工作中油不回流。
- ★ 适用于：汽车、卡车、拖拉机、轮船、压路机、收割机及大型工程机械。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0436       | 400CC   | 20      | 50X39.5X34cm | 29kg | 126.87 |

高压黄油枪(配2支油管)  
GREASE GUN



- ★ 高强度耐压、耐磨锌合金压铸头。
- ★ 塑胶手柄设计，握持手感舒适。
- ★ 油嘴特殊设计，增加钢珠确保工作中油不回流。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W2757       | 500CC   | 20      | 50X39.5X34cm | 25kg | 83.05 |



# WYNN'S TOOLS



## 起重、液压工具系列

LIFTING HYDRAULIC TOOLS SERIES

**重型卧式超低位双泵液压千斤顶**  
 HEAVY-DUTY HORIZONTAL HYDRAULIC JACK

**真吨位  
新美标**


| 型号      | 规格   | 最低高度       | 起升高度           | 装箱数 | 体积           | 重量   | RMB     |
|---------|------|------------|----------------|-----|--------------|------|---------|
| ITEM NO | SIZE | MIN HEIGHT | LIFTING HEIGHT | PCS | MEAS         | W    |         |
| W0488A  | 2T   | 76mm       | 505mm          | 1   | 73.5X33X16cm | 36kg | 1645.92 |

**重型卧式双泵液压千斤顶**  
 HEAVY-DUTY HORIZONTAL HYDRAULIC JACK

**真吨位  
新美标**


| 型号      | 规格   | 最低高度       | 起升高度           | 装箱数 | 体积             | 重量     | RMB     |
|---------|------|------------|----------------|-----|----------------|--------|---------|
| ITEM NO | SIZE | MIN HEIGHT | LIFTING HEIGHT | PCS | MEAS           | W      |         |
| W0488B  | 2.5T | 130mm      | 460mm          | 1   | 69.5X34.5X16cm | 33.5kg | 1514.18 |

**重型卧式超低位双泵液压千斤顶**  
 HEAVY-DUTY HORIZONTAL HYDRAULIC JACK


| 型号      | 规格   | 最低高度       | 起升高度           | 装箱数 | 体积           | 重量   | RMB     |
|---------|------|------------|----------------|-----|--------------|------|---------|
| ITEM NO | SIZE | MIN HEIGHT | LIFTING HEIGHT | PCS | MEAS         | W    |         |
| WS2903  | 3T   | 80mm       | 508mm          | 1   | 78X39.5X18cm | 33kg | 1532.52 |

**卧式油压千斤顶**  
 HYDRAULIC JACK


- ★ 特殊钢制用顶杆，经久耐用，头部作业面防滑设计。  
★ 整体结构紧密，密封性能好，顶升过程更轻松。  
★ 压力更强劲，可调试安全阀，升降自如，高强度重型脚轮保证作业时的灵活性和确定性。

| 型号      | 规格   | 最低高度       | 起升高度           | 装箱数 | 体积         | 重量   | RMB     |
|---------|------|------------|----------------|-----|------------|------|---------|
| ITEM NO | SIZE | MIN HEIGHT | LIFTING HEIGHT | PCS | MEAS       | W    |         |
| W0469A  | 2T   | 135mm      | 355mm          | 1   | 46X21X15cm | 7kg  | 336.54  |
| W0469B  | 3T   | 135mm      | 500mm          | 1   | 66X40X20cm | 25kg | 1078.87 |




**威士獅工具**

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

LIFTING HYDRAULIC TOOLS SERIES

起重、液压工具系列



立式油压千斤顶  
HYDRAULIC JACK

优质  
钢

过载  
保护



- ★ 头部防滑面设计，经特殊热处理，使产品在使用中不易滑脱、顶弯、折断等现象。
- ★ 注油孔采用螺旋式密封，密封性能好、易拆装、使用方便。
- ★ 采用可调式安全阀，使安全性能更有保障。
- ★ 采用优质密封件、优质材质，整体性能更加优良。

- ★ 使用安全：安全阀结构，安全可靠
- ★ 工艺精湛：内部油路，制作精细，安全可靠
- ★ 防冻液压油：-36~60°C耐高温、耐低温适用更广
- ★ 身轻灵巧：产品轻巧，携带方便，使用灵活
- ★ 精密泵芯：泵芯精密加工，光滑精细，操作更省力
- ★ 焊接工艺：有效解决漏油问题，更加专业
- ★ 密封圈：使用进口密封圈，经久耐用

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 最低高度 MIN HEIGHT | 起升高度 LIFTING HEIGHT | 调整高度 ADJUSTING | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB     |
|-------------|---------|-----------------|---------------------|----------------|---------|------------------|--------|---------|
| W0468A      | 2T      | 150mm           | 80mm                | 48mm           | 6       | 34X23X18.5cm     | 15.1kg | 132.05  |
| W0468B      | 3T      | 180mm           | 105mm               | 60mm           | 6       | 34X23X21cm       | 16.2kg | 136.13  |
| W0468C      | 5T      | 185mm           | 115mm               | 60mm           | 4       | 24X23.5X22cm     | 13.3kg | 159.86  |
| W0468D      | 8T      | 190mm           | 110mm               | 60mm           | 4       | 24X24.5X22cm     | 18.8kg | 223.46  |
| W0468E      | 10T     | 190mm           | 110mm               | 60mm           | 4       | 29X28X22.5cm     | 22kg   | 251.99  |
| W0468F      | 12T     | 200mm           | 120mm               | 60mm           | 3       | 44X16X23.5cm     | 19.2kg | 289.46  |
| W0468G      | 16T     | 205mm           | 125mm               | 60mm           | 2       | 32X16.5X24cm     | 15.4kg | 357.54  |
| W0468H      | 20T     | 220mm           | 140mm               | 60mm           | 2       | 33X17.5X26.5cm   | 17.2kg | 404.98  |
| W0468J      | 32T     | 230mm           | 130mm               | —              | 2       | 37.5X19.5X25.5cm | —      | 775.91  |
| W0468L      | 50T     | 230mm           | 130mm               | —              | 1       | 26X24X30cm       | —      | 1000.74 |

安全架  
SAFETY STAND

优质  
钢

过载  
保护

零配件



★ 购买单位：2个/付

- ★ 帮助千斤顶达到更大的提升高度，预防液压千斤顶顶起后有下压现象。
- ★ 携带方便，适合作为家庭轿车、商务车随车工具。
- ★ 本千斤顶安全架配合千斤顶一起使用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 最低高度 MIN HEIGHT | 最高高度 MAX HEIGHT | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W  | RMB     |
|-------------|---------|-----------------|-----------------|---------|------------------|-------|---------|
| W2604A      | 2T      | 280mm           | 425mm           | 2       | 19.5X18X33.5cm   | 5.2kg | 231.20  |
| W2604B      | 3T      | 285mm           | 425mm           | 2       | 20.5X18.5X32.5cm | 5.5kg | 234.41  |
| W2604C      | 6T      | 395mm           | 605mm           | 2       | 27.5X24.5X42.5cm | 10kg  | 426.14  |
| W2604D      | 12T     | 487mm           | 748mm           | 2       | 34X30.5X59cm     | 26kg  | 1048.49 |

## 分离式油压千斤顶

HEAVY-DUTY HORIZONTAL HYDRAULIC JACK



## 折叠式吊机


FOLDING CRANE




- ★ 安全保护系统防止超载使用。

- ★ 折叠设计，可让吊机占地更小。

| 型号       | 规格   | 起升高度           | 装箱数 | 体积          | 重量     | RMB     |
|----------|------|----------------|-----|-------------|--------|---------|
| ITEM NO. | SIZE | LIFTING HEIGHT | PCS | MEAS        | W      |         |
| WS2902   | 2T   | 25-2240mm      | 1   | 148X33X18cm | 61.8kg | 2747.77 |





### HS型手拉葫芦 CHAIN BLOCK

手拉葫芦是一种试用简易、用途广泛、便于携带的手动起重机械，适用于工厂、矿山、农业、电力、建筑的生产施工，码头、船坞、仓库的机器安装，货物起吊，车辆装卸，尤其适用于露天及无电源作业。

产品按国际生产，采用对称排列二级齿轮传动结构，设计合理，用料考究，结构先进，外形美观，体积小，重量轻，手拉力小，机件强度高，韧性大，使用安全，经久耐用。

#### WHS-0380系列

- ★ 无论外壳、吊勾、链轮都采用最佳质料，吊链绝不接驳，安全度极高，绝对带给你们信心选择。
- ★ 高硬合金钢吊重链条。滑轮装置针柱轴承。底钩装置平面压力轴承(10吨以下)
- ★ 高硬合金链条表面采用电镀、发黑、处理，不会生锈。



### CK型手拉葫芦 CHAIN BLOCK

手拉葫芦是一种试用简易、用途广泛、便于携带的手动起重机械，适用于工厂、矿山、农业、电力、建筑的生产施工，码头、船坞、仓库的机器安装，货物起吊，车辆装卸，尤其适用于露天及无电源作业。

产品按国际生产，采用对称排列二级齿轮传动结构，设计合理，用料考究，结构先进，外形美观，体积小，重量轻，手拉力小，机件强度高，韧性大，使用安全，经久耐用。



#### WCK-0591系列

- ★ 无论外壳、吊勾、链轮都采用最佳质料，吊链绝不接驳，安全度极高，绝对带给你们信心选择。
- ★ 高硬合金钢吊重链条。滑轮装置针柱轴承。底钩装置平面压力轴承(10吨以下)
- ★ 高硬合金链条表面采用电镀、发黑、处理，不会生锈。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|--------------|------|---------|
| WCK0591B    | 1TX3m   | 1       | 25X18X14cm   |      | 793.00  |
| WCK0591C    | 1.5TX3m | 1       | 30X19X16cm   |      | 971.11  |
| WCK0591D    | 2TX3m   | 1       | 30X19X16cm   |      | 1148.76 |
| WCK0591E    | 3TX3m   | 1       | 35X24X16.3cm |      | 1503.95 |
| WCK0591F    | 5TX3m   | 1       | 40X30X18cm   |      | 2330.14 |
| WCK0591G    | 10TX3m  | 1       | 54X48X24cm   |      | 3841.93 |
| WCK0591H    | 1TX5m   | 1       | 24X19X14cm   |      | 1038.72 |
| WCK0591I    | 1.5TX5m | 1       | 29X19X16cm   |      | 1153.51 |
| WCK0591J    | 2TX5m   | 1       | 29X19X16cm   |      | 1389.45 |
| WCK0591K    | 3TX5m   | 1       | 35X24.5X16cm |      | 1963.46 |
| WCK0591L    | 5TX5m   | 1       | 40X30X18cm   |      | 2813.38 |
| WCK0591M    | 10TX5m  | 1       | 54X48X23.5cm |      | 4918.44 |

### VA型手扳葫芦 LEVER BLOCK

手扳葫芦是一种试用简易、用途广泛、便于携带的手动起重机械，适用于工厂、矿山、农业、电力、建筑的生产施工，码头、船坞、仓库的机器安装，货物起吊，车辆装卸，尤其适用于露天及无电源作业。

产品按国际生产，采用对称排列二级齿轮传动结构，设计合理，用料考究，结构先进，外形美观，体积小，重量轻，手拉力小，机件强度高，韧性大，使用安全，经久耐用。



#### WVA-0592系列

- ★ 无论外壳、吊勾、链轮都采用最佳质料，吊链绝不接驳，安全度极高，绝对带给你们信心选择。
- ★ 高硬合金钢吊重链条。滑轮装置针柱轴承。底钩装置平面压力轴承(6吨以下)
- ★ 高硬合金链条表面采用电镀、发黑、处理，不会生锈。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB     |
|-------------|------------|---------|----------------|------|---------|
| WVA0592A    | 0.75TX1.5m | 1       | 36.5X13X16cm   |      | 778.60  |
| WVA0592B    | 1.5TX1.5m  | 1       | 51X15X18.5cm   |      | 1123.69 |
| WVA0592C    | 3TX1.5m    | 1       | 53.5X16X20.5cm |      | 1607.32 |
| WVA0592D    | 6TX1.5m    | 1       | 50X17X20.5cm   |      | 2376.17 |
| WVA0592E    | 0.75TX3m   | 1       | 37X13.5X16cm   |      | 892.97  |
| WVA0592F    | 1.5TX3m    | 1       | 51X14.5X18.2cm |      | 1217.15 |
| WVA0592G    | 3TX3m      | 1       | 54X15X20.5cm   |      | 1628.77 |
| WVA0592H    | 6TX3m      | 1       | 53.5X17X20cm   |      | 2684.37 |

## 充电式液压剪

BATTERY RECHARGEABLE HYDRAULIC WIRE CABLE CUTTER



## 技术参数:

|       |                  |
|-------|------------------|
| 铜铝线   | 直径105mm          |
| 铠装铜铝线 | 直径85mm           |
| 额定出力  | 120KN            |
| 额定压力  | 66MPa            |
| 剪切周期  | 5-15秒/次 (根据线缆直径) |
| 使用温度  | -10°C~40°C       |
| 电缆类型  | 铜铝电缆、铠装铜铝电缆      |
| 电池电压  | 18V              |
| 电池电容  | 3.0Ah            |
| 充电时间  | 1.5 小时           |
| 包装    | 金属盒              |

| 型号       | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量       | W | RMB |
|----------|----------|----|------|-----|-----|------------|------|----------|---|-----|
| W-ED105C |          |    |      | 1   |     | 60x51x18cm |      | 12938.51 |   |     |

## 充电式液压线缆剪

BATTERY RECHARGEABLE HYDRAULIC WIRE CABLE CUTTER



## 技术参数:

|      |                  |
|------|------------------|
| 出力   | 60KN             |
| 行程   | 50mm (铜铝线和铠装线缆)  |
| 压接次数 | 130 次/饱和电压       |
| 剪切范围 | Φ45mm (铜铝线和铠装线缆) |
| 电池电压 | 18V              |
| 电池电容 | 3.0Ah            |
| 充电时间 | 2 小时             |
| 包装   | 金属盒              |

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W        | RMB |
|--------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|--------|----------|-----|
| W-EZ45 |          |    |      | 1   |     | 53.5X46X19cm |      | 14.2kg | 13603.47 |     |

充电式液压钳16-300mm<sup>2</sup>

BATTERY POWERED HYDRAULIC CUTTING PLIERS



## 技术参数:

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 出力   | 60KN                               |
| 行程   | 17mm                               |
| 压接次数 | 320次/饱和电压 (铜线 150mm <sup>2</sup> ) |
| 剪切范围 | 3-6秒 (根据线缆直径大小)                    |
| 电池电压 | 18v                                |
| 电池电容 | 3.0Ah                              |
| 充电时间 | 1.5小时                              |
| 包装   | 金属盒                                |

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量       | W | RMB |
|---------|----------|----|------|-----|-----|------------|------|----------|---|-----|
| W-EZ300 |          |    |      | 1   |     | 59x51x16cm |      | 11471.26 |   |     |

充电式液压钳16-400mm<sup>2</sup>


BATTERY POWERED HYDRAULIC CUTTING PLIERS



## 技术参数:

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 出力   | 120KN                               |
| 行程   | 42mm                                |
| 压接次数 | 120 次/饱和电压 (铜线 150mm <sup>2</sup> ) |
| 剪切范围 | 6-18秒 (根据线缆直径大小)                    |
| 电池电压 | 18v                                 |
| 电池电容 | 3.0Ah                               |
| 充电时间 | 2 小时                                |
| 包装   | 金属盒                                 |

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W        | RMB |
|---------|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|----------|-----|
| W-EZ400 |          |    |      | 1   |     | 60x51x18cm |      | 19kg | 15230.01 |     |


**液压钢筋剪断钳**  
 HYDRAULIC CUTTING PLIERS


- ★ 超强度特殊钢剪刀口，固耐久，具有剪切效果好，操作简便、快捷等优点。
- ★ 最大压力：8T
- ★ 剪切范围：4mm-12mm

| 型号                   | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----------------------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| WS-CPC12A            |          |    |      | 5   |     | 42.5X34X19cm |      | 12kg |   | 537.47 |
| WS-CPC12B 刀头(CUTTER) |          |    |      | 200 |     |              |      |      |   | 101.59 |

**液压压接钳**  
 HYDRAULIC CRIMPING PLIERS


- ★ 超强度特殊钢剪刀口，坚固耐用，具有剪切效果好，操作简便、快捷等优点。
- ★ 最大压力：14T
- ★ 剪切范围：4mm-20mm

| 型号                   | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----------------------|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|--------|
| WS-CPC20A            |          |    |      | 4   |     | 57X26X46cm |      | 27kg |   | 906.24 |
| WS-CPC20B 刀头(CUTTER) |          |    |      | 100 |     |            |      |      |   | 125.54 |

**液压钢筋剪断钳**  
 HYDRAULIC CUTTING PLIERS


- ★ 超强度特殊钢剪刀口，固耐久，具有剪切效果好，操作简便、快捷等优点。
- ★ 最大压力：12T
- ★ 剪切范围：4mm-16mm

| 型号                   | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----------------------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| WS-CPC16A            |          |    |      | 4   |     | 46.5X18X40cm |      | 16kg |   | 619.86 |
| WS-CPC16B 刀头(CUTTER) |          |    |      | 150 |     |              |      |      |   | 101.59 |

**液压压接钳**  
 HYDRAULIC CRIMPING PLIERS


- ★ 最大压力：8T
- ★ 特殊钢压接模块，采用镀铬工艺，坚固耐用。
- ★ 压接范围：4-70mm<sup>2</sup>

| 型号       | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----------|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
| WS-YQK70 |          |    |      | 4   |     | 42X34.5X18.5cm |      | 10kg |   | 458.77 |

## 液压压接钳

HYDRAULIC CRIMPING PLIERS



- ★ 最大压力: 12T
- ★ 特殊钢压接模块, 采用镀铬工艺, 坚固耐用。
- ★ 适用铜端子、套管120mm<sup>2</sup>以下
- ★ 标准配件: 附模具 10-120mm<sup>2</sup>

| 型号        | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|--------|
| WS-YQK120 |          |    |      | 4   |     | 46X20X37cm |      | 22kg |   | 435.80 |

## 液压压接钳

HYDRAULIC CRIMPING PLIERS



- ★ 最大压力: 12T
- ★ 特殊钢压接模块, 采用镀铬工艺, 坚固耐用。
- ★ 适用铜端子、套管240mm<sup>2</sup>以下
- ★ 标准配件: 附模具16-240mm<sup>2</sup>

| 型号        | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| WS-YQK240 |          |    |      | 4   |     | 54X22.5X40cm |      | 27kg |   | 448.04 |

## 液压压接钳

HYDRAULIC CRIMPING PLIERS



- ★ 最大压力: 16T
- ★ 特殊钢压接模块, 采用镀铬工艺, 坚固耐用。
- ★ 适用铜端子、套管300mm<sup>2</sup>以下
- ★ 标准配件: 附模具10-300mm<sup>2</sup>

| 型号        | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| WS-YQK300 |          |    |      | 4   |     | 54X22.5X40cm |      | 28kg |   | 502.99 |

## 液压压接钳

HYDRAULIC CRIMPING PLIERS



全钢热处理技术, 产品不易断裂, 使用寿命高。



镀铬模具水抛技术, 模具平整, 压接轻松不费力。

加厚绝缘手柄, 防电防滑, 握感舒适。



- ★ 额定输出力: 70KN

- ★ 压接范围: 铜端子 10-120mm<sup>2</sup>  
铝端子 10-95mm<sup>2</sup>

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
| WS-120 |          |    |      | 4   |     | 46.5X19X39.5cm |      | 20kg |   | 408.16 |

## 液压压接钳

HYDRAULIC CRIMPING PLIERS



全钢热处理技术, 产品不易断裂, 使用寿命高。



镀铬模具水抛技术, 模具平整, 压接轻松不费力。

加厚绝缘手柄, 防电防滑, 握感舒适。



- ★ 额定输出力: 70KN

- ★ 压接范围: 铜端子 16-240mm<sup>2</sup>  
铝端子 16-185mm<sup>2</sup>

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
| WS-240 |          |    |      | 4   |     | 46.5X19X39.5cm |      | 20kg |   | 434.84 |

## 液压压接钳

HYDRAULIC CRIMPING PLIERS



全钢热处理技术, 产品不易断裂, 使用寿命高。



镀铬模具水抛技术, 模具平整, 压接轻松不费力。

加厚绝缘手柄, 防电防滑, 握感舒适。



- ★ 额定输出力: 85KN

- ★ 压接范围: 铜端子 16-300mm<sup>2</sup>  
铝端子 16-240mm<sup>2</sup>


| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|----|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
| WS-300 |          |    |      | 4   |     | 51.5X19X39.5cm |      | 25kg |   | 461.52 |



**威力獅工具**  
广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

LIFTING HYDRAULIC TOOLS SERIES

起重、液压工具系列



快速两用液压钳  
HYDRAULIC CUTTING PLIERS



- ★ 镀铬特殊钢压接模块，钳体全钢制造，坚固耐用。
- ★ 双速配置，可调回油阀门。
- ★ 用于切断时具有剪切效果好、平稳和操作简便，剪切材料的硬度必须保证在HRC-10以下，用于压接时具有压接快、牢固、耐震、压接密各电阻小等优点。
- ★ 广泛应用于电力、建筑、交通、石油等各种行业。
- ★ 剪切范围：Φ4-Φ16mm 压接范围：10-120mm<sup>2</sup> 12mm(可配WS-COC12B刀头CUTTER)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS      | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|--------------|---------|--------|-----|
| WHP-120     | 1/4     | 45.5x19x40cm | 295kg   | 724.57 |     |

快速液压钳  
HYDRAULIC CRIMPING PLIERS



- ★ 压接头可360度旋转，压接范围：50-400mm<sup>2</sup>
- ★ 玻璃纤维操作绝缘棒，可以防止意外电击。
- ★ 压接头部可以自由旋转180度，可在较窄地方工作。
- ★ 电力电缆导线用油压式压接，紧密导电良好，不容易脱落与导热。
- ★ 内置调压阀，当压力达到设定最大压力时自动卸压，防止工具过压。
- ★ 双速装置将压模快速送到压接管，压接力上升，然后自动转换到低速，在完成压接过程中既省时又省力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS      | 体积 MEAS | 重量 W    | RMB |
|-------------|---------|--------------|---------|---------|-----|
| WS-CYQ430   | 1       | 77X13.5X23cm | 12kg    | 4136.50 |     |

液压拉马  
MULTI-FUNCTIONAL HYDRAULIC GEAR PULLER



- ★ 顶杆经过特殊热处理，坚固耐用。
- ★ 拉爪可以任意调整高低，使用方便。
- ★ 三爪式和二爪式可根据现场工作需要拆据。



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB     |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|---------|
| WS-5T       | 5T      | 2       | 48X36X25cm     | 32.5kg | 678.70  |
| WS-10T      | 10T     | 2       | 48X36X25cm     | 46.5kg | 949.40  |
| WS-15T      | 15T     | 2       | 56X21X27cm     | 32kg   | 1658.10 |
| WS-20T      | 20T     | 2       | 56X21X27cm     | 34.5kg | 1773.26 |
| WS-30T      | 30T     | 1       | 52X21X16.5cm   | 25.5kg | 2726.58 |
| WS-50T      | 50T     | 1       | 65X23.5X15.5cm | 32kg   | 3800.51 |

液压开孔器  
FOR NON-IN SULATEK TERMINAL




- ★ 开孔范围：16.5mm-60mm
- ★ 最大开孔力：10T
- ★ 行程：25mm
- ★ 模具配置：22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB     |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|---------|
| WS-SYK8     |         | 2       | 42.5X25.5X27cm | 27.5kg | 1013.83 |




## 组套工具系列 TOOLS SET SERIES



精心的选料取材  
每一个造型  
每一次铸造  
凝聚威力狮人的心血  
旨在令我们的产品  
洋溢出气派不凡的内涵  
呈现现代时尚的气息  
延续于您生活的每一个角落  
拥有它令您倍感温馨怡人

CHOOSING THE RAW MATERIALS PAINSTAKING LY  
EVERY MOLDING  
EVERY CASTING  
JUST FOR MAKING PERFECT PRODUCTS  
WHENEVER YOU SEE IT, YOU'LL BE WELL IMPRESSED.  
WHENEVER YOU HOLD IT, YOU'LL BE SATISFIED  
WHENEVER YOU OWN IT, YOU'LL BE HONORED.



### 66件套锂电钻工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W066        |         | 4       | 42X40X32cm | 23.5kg | 643.06 |

### 66PCS LITHIUM ELECTRIC DRILL TOOL SETS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 充电式起子电钻 12V                           | 1PC |
| 锂电钻电池                                 | 1PC |
| 锂电钻充电器                                | 1PC |
| 螺丝批 胶柄 6X4寸+                          | 1PC |
| 螺丝批 胶柄 6X4寸-                          | 1PC |
| 批头套装                                  | 2PC |
| 旋具杆                                   | 1PC |
| 平头内六角9件套                              | 9PC |
| 美工刀片 14节 100MM                        | 1PC |
| 迷你弓形锯架                                | 1PC |
| 美工刀                                   | 1PC |
| 美式钢丝钳 8寸                              | 1PC |
| 美式尖嘴钳 6寸                              | 1PC |
| PVC电气胶带 52X15                         | 1PC |
| 多彩测电笔                                 | 1PC |
| 电子剪                                   | 1PC |
| 万向软管连接轴                               | 1PC |
| 风批头 65MM                              | 9PC |
| 加长连接杆                                 | 1PC |
| 活动扳手 粘塑柄 8寸                           | 1PC |
| 纤维柄羊角锤 0.25KG                         | 1PC |
| 1/4"套筒头子(六角形) 5-6-7-8-9-10-11-12-13MM | 9PC |
| 黄公英卷尺 3mX16                           | 1PC |
| 元件盒 127X75X27MM                       | 1PC |
| 高速钢麻花钻 2.0MM、3.0MM、4.0MM、5.0MM、6.0MM  | 5PC |
| 三角玻璃 陶瓷钻 5.0MM、6.0MM、8.0MM            | 3PC |



### 18 件套园林工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W018A       |         | 4       | 45X43X35cm | 19kg | 544.55 |

### 18PCS GARDEN TOOL SET

|              |     |
|--------------|-----|
| 不锈钢两用锄       | 1PC |
| 伸缩草剪 (钢管柄)   | 1PC |
| 不锈钢取草器       | 1PC |
| 不锈钢移植铲       | 1PC |
| 不锈钢迷你三爪耙     | 1PC |
| 不锈钢迷你尖铲      | 1PC |
| 木柄迷你移植铲      | 1PC |
| 高档枝剪 8寸      | 1PC |
| 折叠锯 三面磨齿 10寸 | 1PC |
| 多功能八段水枪      | 3PC |
| 水枪接头组套       | 1PC |
| 黄公英卷尺 3mX16  | 1PC |
| 两用喷洒水壶       | 1PC |
| 30米扎带        | 1PC |
| 美工刀          | 1PC |
| 美工刀片         | 1PC |

## 65件套 多功能10厘电钻工具组套

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|------|----------|---------|---------|------------|------|--------|
| W065 |          |         | 4       | 42X40X32cm | 22kg | 643.06 |

## 65PCS MULTI-FUNCTION 10 MILE ELECTRIC DRILL TOOL SETS

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 交流电钻 10厘                              | 1PC  |
| 螺丝批 胶柄 6X4寸+                          | 1PC  |
| 螺丝批 胶柄 6X4寸-                          | 1PC  |
| 批头套装                                  | 10PC |
| 六角旋具杆                                 | 1PC  |
| 球头内六角 9件套                             | 9PC  |
| 风批头 65MM                              | 9PC  |
| 加长连接杆                                 | 1PC  |
| 美工刀片 14节 100MM                        | 1PC  |
| 万能扳手                                  | 1PC  |
| 美工刀                                   | 1PC  |
| 美式钢丝钳 8寸                              | 1PC  |
| 美式尖嘴钳 6寸                              | 1PC  |
| PVC电气胶带 52X15                         | 1PC  |
| 多彩测电笔                                 | 1PC  |
| 迷你弓形锯架锯条                              | 1PC  |
| 风批头 2# 65MM                           | 2PC  |
| 活动扳手 粘塑柄 8寸                           | 1PC  |
| 纤维柄羊角锤 0.25KG                         | 1PC  |
| 1/4"套筒头子(六角形) 5-6-7-8-9-10-11-12-13MM | 9PC  |
| 钢卷尺 3m                                | 1PC  |
| 元件盒 140X75X27MM                       | 1PC  |
| 高速钢麻花钻 3.0MM、4.0MM、5.0MM、6.0MM、8.0MM  | 5PC  |
| 三角玻璃 陶瓷钻 5.0MM、6.0MM、8.0MM            | 4PC  |



## 75件套 多功能13厘电钻工具组套


| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|------|----------|---------|---------|------------|------|--------|
| W075 |          |         | 4       | 45X43X35cm | 28kg | 839.63 |

## 75PCS MULTI-FUNCTIONAL 13 MM ELECTRIC DRILL TOOL SETS

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| 交流冲击电钻 13厘                            | 1PC  |
| 电钻 手把                                 | 1PC  |
| 螺丝批 胶柄 6X4寸+                          | 1PC  |
| 螺丝批 胶柄 6X4寸-                          | 1PC  |
| 批头套装 10个规格                            | 10PC |
| 六角旋具杆                                 | 1PC  |
| 球头内六角 9件套                             | 9PC  |
| 万能扳手                                  | 1PC  |
| 迷你弓形锯架 150mm                          | 1PC  |
| 美工刀                                   | 1PC  |
| 美式钢丝钳 8寸                              | 1PC  |
| 美式尖嘴钳 6寸                              | 1PC  |
| PVC电气胶带 52X15                         | 1PC  |
| 多彩测电笔                                 | 1PC  |
| 不锈钢电子剪                                | 1PC  |
| 风批头 65MM                              | 9PC  |
| 批头加长接杆                                | 1PC  |
| 活动扳手 粘塑柄 8寸                           | 1PC  |
| 纤维柄羊角锤 0.25KG                         | 1PC  |
| 1/4"套筒头子(六角形) 5-6-7-8-9-10-11-12-13MM | 9PC  |
| 钢卷尺 3m                                | 1PC  |
| 元件盒 127X75X27MM                       | 1PC  |



|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 高速钢麻花钻 3.0MM、4.0MM、5.0MM、6.0MM、8.0MM  | 5PC |
| 三角玻璃 陶瓷钻 4.0MM、5.0MM、6.0MM、8.0MM、10MM | 5PC |
| 多功能剥线钳 三合一                            | 1PC |
| 美工刀片 14节 100MM                        | 1PC |
| 钟表批                                   | 6PC |






**威力獅工具**  
广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

TOOLS SET SERIES

组套工具系列



|  |     |
|--|-----|
| 棘轮快速扳手 1/4X10MM  | 1PC |
| 1/4"套筒头子(六角形)4厘、5厘、6厘、7厘、8厘、9厘、10厘、11厘、12厘、13厘 10PC        |     |
| 六角头子 镜面 8厘、9厘、10厘、11厘、12厘、13厘、14厘、15厘、16厘、17厘、19厘、22厘 13PC |     |
| 两用扳手 镜面 8厘、10厘、12厘、14厘、17厘、19厘                             | 6PC |
| 旋具批  | 1PC |
| 弹套   | 1PC |
| 加长连接杆  | 1PC |

### 85件套机修工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W085        |         | 4       | 45X43X35cm | 31kg | 814.05 |

### 85PCS MACHINE MAINTENANCE TOOL SET

|  |      |
|--|------|
| 活动扳手 镀铬半抛光 8寸                                      | 1PC  |
| 大力钳 吸塑普通 10寸                                       | 1PC  |
| 纤维柄 元头锤 1LB  | 1PC  |
| 螺丝批 胶柄 1.5两用批                                      | 1PC  |
| 批头套装   | 20PC |
| 塞尺 100X14片   | 1PC  |
| 火花塞套筒 16MM   | 1PC  |
| 接杆扳手 镜面 5寸   | 1PC  |
| 球头内六角9件套   | 9PC  |
| PVC电气胶带 52X15                                      | 1PC  |
| 黄公英卷尺 3mX16  | 1PC  |
| 螺丝批 3X75mm $\oplus\ominus$ 5X100mm $\oplus\ominus$ | 4PC  |
| 小锯架 铝合金  | 1PC  |
| 感应电笔 不带灯   | 1PC  |
| 钢丝钳 香蕉柄 8寸   | 1PC  |
| 尖咀钳 香蕉柄 6寸   | 1PC  |
| 美工刀片 14节 100MM                                     | 1PC  |
| 美工刀  | 1PC  |
| 水泵钳 10寸  | 1PC  |
| 棘轮快速扳手 1/2   | 1PC  |



### 46件套电力专用工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W046A       |         | 4       | 45X43X35cm | 23kg | 914.22 |

### 46PCS ELECTRIC POWER SPECIAL TOOL SETS

|                 |      |
|-----------------|------|
| 黄公英卷尺 3mX16     | 1PC  |
| 多彩测电笔           | 1PC  |
| PVC电气胶带 52X15   | 1PC  |
| 不锈钢电子剪 7寸       | 1PC  |
| 旋具杆             | 1PC  |
| 批头套装            | 10PC |
| 耐高压绝缘电工批 125mm- | 1PC  |
| 耐高压绝缘电工批 100mm+ | 1PC  |
| 全塑锯架            | 1PC  |
| 耐高压绝缘水泵钳 10寸    | 1PC  |
| 自动剥线钳           | 1PC  |
| 多功能折叠刀          | 1PC  |
| 活动扳手 粘塑柄 8寸     | 1PC  |
| 纤维柄羊角锤 0.25KG   | 1PC  |
| 钢丝钳 香蕉柄 8寸      | 1PC  |
| 尖咀钳 香蕉柄 6寸      | 1PC  |
| LED手电筒          | 1PC  |
| 钟表批             | 6PC  |
| 不锈钢尖头镊子 120mm   | 1PC  |
| 球头内六角9件套        | 9PC  |
| 万用表             | 1PC  |
| 高档电工刀 黑檀木柄 直咀   | 1PC  |
| 多功能电缆线钳         | 1PC  |

45件套高档家用工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W045A       |         | 5       | 49X42X32cm | 21kg | 519.80 |

45PCS HIGH-END HOME TOOLS SET

|                     |      |
|---------------------|------|
| 平头内六角9件套            | 9PC  |
| 高档小钢锯               | 1PC  |
| 合金木工锯条              | 1PC  |
| 玻璃刀头                | 1PC  |
| 绝缘测电笔 5X100- 5X100+ | 2PC  |
| LED手电筒              | 1PC  |
| 旋具杆                 | 1PC  |
| 铝合金美工刀              | 1PC  |
| 多功能折叠刀              | 1PC  |
| 双色钢管柄羊角锤 0.25KG     | 1PC  |
| 多彩测电笔               | 1PC  |
| 批头套装                | 10PC |
| 活动扳手 粘塑柄 8寸         | 1PC  |
| 水泵钳 镍合金双色 10寸       | 1PC  |
| 三色柄尖咀钳 6寸           | 1PC  |
| 三色柄钢丝钳 7寸           | 1PC  |
| 不锈钢电子剪 7寸           | 1PC  |
| 黄公英卷尺 3mX16         | 1PC  |
| 不锈钢尖头镊子 120mm       | 1PC  |
| PVC电气胶带 52X15       | 1PC  |
| 钟表批                 | 6PC  |





68件套高档家用工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W068        |         | 5       | 42X40X32cm | 22kg | 536.30 |

68PCS HIGH-END HOME TOOLS SET

|  |      |
|--|------|
| 平头内六角9件套   | 9PC  |
| 组合罗丝批 D型 32件                                     | 32PC |
| 高档胶柄罗丝批 5X4寸+ 5X4寸-                              | 2PC  |
| LED手电筒   | 1PC  |
| T型杆  | 1PC  |
| 铝合金美工刀   | 1PC  |
| 多功能折叠刀   | 1PC  |
| 双色钢管柄羊角锤 0.25KG                                  | 1PC  |
| 多彩测电笔  | 1PC  |
| 1/4"套筒头子(六角形) 5厘、6厘、7厘、8厘、9厘、10厘、11厘、12厘、13厘 9PC | 9PC  |
| 迷你锯架   | 1PC  |
| 活动扳手 粘塑柄 8寸                                      | 1PC  |
| 水泵钳 镍合金双色 10寸                                    | 1PC  |
| 三色柄尖咀钳 6寸  | 1PC  |
| 三色柄钢丝钳 7寸  | 1PC  |
| 不锈钢电子剪 7寸  | 1PC  |
| 黄公英卷尺 3mX16                                      | 1PC  |
| 不锈钢尖头镊子 120mm                                    | 1PC  |
| PVC电气胶带 52X15                                    | 1PC  |





- ★ 专业用于汽车的应急、维修与养护，配置齐全、实用，携带方便。
- ★ 是随车的必备应急维修工具组套。

### 26件套汽修应急工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------|------|---------|
| W026C       |         | 4       | 48X47X37cm | 27kg | 1454.88 |

### 26PCS AUTO REPAIR KIT

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 便捷式汽车充气泵                | 1PC |
| 尖咀钳 香蕉柄6寸               | 1PC |
| PVC电气胶带52X15            | 1PC |
| 罗丝批 双色彩条 6X100- 6X100+  | 2PC |
| 美工刀                     | 1PC |
| 汽车电笔                    | 1PC |
| 双头套筒1/2X17X19 1/2X21X23 | 2PC |
| 火花塞套筒 21mm              | 1PC |
| 拉杆扳手                    | 1PC |
| 三角型警示牌                  | 1PC |
| 补胎胶                     | 1PC |
| 胎压笔                     | 1PC |
| 补胎针                     | 2PC |
| 吸油泵                     | 1PC |
| 拖车绳                     | 1PC |
| 充气泵气嘴                   | 3PC |
| 电源连接线                   | 1PC |
| 多功能充电宝(汽车应急启动电源)        | 1PC |
| 充电宝充电器                  | 1PC |
| 车载充电器                   | 1PC |



### 48件套电讯工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W048        |         | 5       | 49X40X32cm | 19kg | 459.19 |

### 48PCS TELECOMMUNICATION TOOL SET

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| 罗丝批 胶柄 5X100- 5X100+ 3X75- 3X75+ | 4PC  |
| 批头                               | 10PC |
| 旋具杆                              | 1PC  |
| 平头内六角 8件套                        | 8PC  |
| 美工刀                              | 1PC  |
| 斜咀钳 香蕉柄 6寸                       | 1PC  |
| 尖咀钳 香蕉柄 6寸                       | 1PC  |
| PVC电气胶带 52X15                    | 1PC  |
| 感应电笔(不带灯)                        | 1PC  |
| 6支装钟表批                           | 6PC  |
| 不锈钢尖头镊子 120mm                    | 1PC  |
| 电脑刷                              | 1PC  |
| 万用表                              | 1PC  |
| 电烙铁 30W                          | 1PC  |
| 活动扳手(镀铬半抛光) 8寸                   | 1PC  |
| 管装焊锡丝 1.0mm 17G                  | 1PC  |
| 吸锡泵                              | 1PC  |
| 小锯架(铝合金)                         | 1PC  |
| 黄公英卷尺 2mX13                      | 1PC  |
| 纤维柄 钳工锤 200G                     | 1PC  |
| 多用剥线钳                            | 1PC  |
| LED手电筒                           | 1PC  |

## 72件家庭工具组套



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|----------------|------|---------|
| W072        |         | 1/2     | 44.5X34X36.5cm | 18kg | 1233.07 |

## 72PCS TOOL SET

|                                      |                                       |       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| 活动扳手 10"/250mm                       | Adjustable Wrench                     | 1PC   |
| 钢丝钳 7"/175mm                         | Combination Pliers                    | 1PC   |
| 尖嘴钳 6"/160mm                         | Long Nose Pliers                      | 1PC   |
| 斜嘴钳 6"/160mm                         | Diagonal Pliers                       | 1PC   |
| 高档胶柄伸缩两用批                            | Adjustable Two Way Screwdriver        | 1PC   |
| 旋具 5X100mm ⊕⊖                        | Screwdriver                           | 2PCS  |
| 旋具 3X75mm ⊕⊖                         | Screwdriver                           | 2PCS  |
| 34件套组合螺丝批                            | Metalive Precision Tool Kit           | 34PCS |
| ⊕ PH0 PH1 PH2 PH3 ⊖ 3.0 4.0 5.0 6.0  | H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 H5.0 H6.0         |       |
| ⊕ T4 T5 T6 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 | ⊕ 1 2 3 ⊖ 2 4 6                       | S1 S2 |
| 手电筒                                  | Flashlight (2XAA, Excluded)           | 1PC   |
| 羊角锤 16:OZ                            | Claw Hammer                           | 1PC   |
| 钢锯架                                  | Frame Hack Saw                        | 1PC   |
| 鱼雷式水平尺                               | Magnetic Fish Torpedo Type Level      | 1PC   |
| 9件套公制球头型内六角扳手                        | 9PCS Extralong Ball Point Hex Key Set | 9PCS  |
| 5件套销冲                                | 5PCS Chisel Set                       | 5PCS  |
| 扁锉 200mm                             | File                                  | 1PC   |
| 水泵钳 10"/250mm                        | Water Pump Pliers                     | 1PC   |
| 胡桃钳 8"/200mm                         | Carpenters Pliers                     | 1PC   |
| 不锈钢电子剪 7"/175mm                      | Stainless By-pass Pruners             | 1PC   |
| 美工刀                                  | Utility knife                         | 1PC   |



|        |                               |     |
|--------|-------------------------------|-----|
| 多功能折叠刀 | Multi-Function Flexible Knife | 1PC |
| 测电笔    | Test Pen                      | 1PC |
| 钢卷尺 3m | Stee Measuring Tape           | 1PC |
| 钢锯条    | Hacksaw Blade                 | 1PC |
| 美工刀片   | Cutter Blade                  | 1PC |
| 电工胶布   | PVC Insulation Tape           | 1PC |
| 铝合金工具箱 | Al Alloy Tool Box             | 1PC |

## 49件套机修工具组套




| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|----------------|------|---------|
| W049        |         | 1/2     | 44.5X34X36.5cm | 19kg | 1220.72 |


## 49PCS MACHINE MAINTENANCE TOOL SET

|   |                                       |      |
|---|---------------------------------------|------|
| 活动扳手 10"/250mm                              | Adjustable Wrench                     | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm                                | Combination Pliers                    | 1PC  |
| 尖嘴钳 6"/160mm                                | Long Nose Pliers                      | 1PC  |
| 斜嘴钳 6"/160mm                                | Diagonal Pliers                       | 1PC  |
| 旋具 5X100mm ⊕⊖                               | Screwdriver                           | 2PCS |
| 旋具 6X100mm ⊕⊖                               | Screwdriver                           | 2PCS |
| 圆头锤 1LB                                     | Ball Pein Hammer                      | 1PC  |
| 钟表批 PH0, PH1 ⊕ 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm ⊖       | Precision Screwdriver                 | 6PCS |
| 钢锯架   | Frame Hack Saw                        | 1PC  |
| 铝合金水平尺 300mm                                | Aluminium Level                       | 1PC  |
| 9件套公制球头型内六角扳手                               | 9PCS Extralong Ball Point Hex Key Set | 9PCS |
| 两用扳手镜面                                      | Combination Wrench                    | 9PCS |
| 8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm 24mm |                                       |      |
| 水泵钳 10"/250mm                               | Water Pump Pliers                     | 1PC  |
| 四用挡圈钳                                       | 4-in-1 Circlip Pliers                 | 4PCS |
| 多功能压接剥线钳                                    | Black Wire Stripper                   | 1PC  |
| 万用表   | Multi-meter                           | 1PC  |
| 折叠式美工刀                                      | Folding Utility knife                 | 1PC  |
| 美工刀片  | Cutter Blade                          | 1PC  |



|        |                     |     |
|--------|---------------------|-----|
| 测电笔    | Test Pen            | 1PC |
| 钢锯条    | Hacksaw Blade       | 1PC |
| 电工胶布   | PVC Insulation Tape | 1PC |
| 铝合金工具箱 | Al Alloy Tool Box   | 1PC |





### 21件套汽车应急工具(轿车必备)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W22402      |         | 4       | 50X47.5X36.5cm | 29kg | 845.26 |

### 21PCS CAR EMERGENCY TOOL SET

|                |                           |      |
|----------------|---------------------------|------|
| 便捷式汽车充气泵       | Portable Car Inflator     | 1PC  |
| 补胎针            | Tyre Repair Needle        | 2PCS |
| 胶条             | Rubber Sticks             | 1PC  |
| 胎压笔            | Pressure Gauge            | 1PC  |
| 应急电瓶夹线         | Booster Cable 200amp      | 1PC  |
| 工作灯            | Working Lamp              | 1PC  |
| 三角型警示牌         | Triangle Warning Plate    | 1PC  |
| 拖车绳            | Tow Rope 4m               | 1PC  |
| 吸油管            | Oil Suction Hose          | 1PC  |
| 拉杆扳手           | Extension Bars            | 1PC  |
| 17X19mm 套筒     | Socket                    | 1PC  |
| 21X23mm 套筒     | Socket                    | 1PC  |
| 活动扳手           | Adjustable Wrench         | 1PC  |
| 旋具 6X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver               | 2PCS |
| 汽车电笔           | Automobile Test Pensil    | 1PC  |
| 鲤鱼钳 200mm      | Slip Joint Pliers         | 1PC  |
| 火花塞套筒          | Spark Plug Socket         | 1PC  |
| 工具塑料盒          | Plastic Box               | 1PC  |
| 绝缘胶布           | PVC Insulation Tape       | 1PC  |
| 电子剪 175mm      | Stainless BY-PASS Pruners | 1PC  |

\* 专业用于汽车的应急、维修与养护，配置齐全、实用，携带方便。

\* 是随车的必备应急维修工具组套。

\* 可直接插在汽车点烟器上使用，使用方便、快捷。



### 18件套家庭工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W018        |         | 6       | 48X38.5X27.5cm | 18kg | 246.00 |

### 18PCS TOOL SET

|                |                                     |      |
|----------------|-------------------------------------|------|
| 旋具 5X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver                         | 2PCS |
| 活动扳手 8"/200mm  | Adjustable Wrench                   | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm   | Combination Pliers                  | 1PC  |
| 尖嘴钳 6"/160mm   | Long Nose Pliers                    | 1PC  |
| 钢锯架            | Frame Hack Saw                      | 1PC  |
| 手电筒            | Flashlight (2XAA, Excluded)         | 1PC  |
| 羊角锤 0.25KG     | Claw Hammer                         | 1PC  |
| 美工刀            | Utility Knife                       | 1PC  |
| 不锈钢多用剪刀        | Multi-functional Stainless scissors | 1PC  |
| 测电笔            | Test Pen                            | 1PC  |
| 钢卷尺 2m         | Stee Measuring Tape                 | 1PC  |
| 鱼雷式水平尺         | Magnetic Fish Torpedo Type Level    | 1PC  |
| 镊子             | Tweezers                            | 1PC  |
| 美工刀片           | Cutter Blade                        | 1PC  |
| 电工胶布           | PVC Insulation Tape                 | 1PC  |
| 沾合剂            | Power Instant Glue                  | 1PC  |
| 吹塑盒            | Ari Blowing Plastic Case            | 1PC  |

\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。



## 10件套家庭工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| W010        |         | 12      | 44X27.5X41cm | 20.5kg | 140.13 |

## 10PCS TOOL SET

|                |                                     |      |
|----------------|-------------------------------------|------|
| 旋具 5X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver                         | 2PCS |
| 活动扳手 8"/200mm  | Adjustable Wrench                   | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm   | Combination Pliers                  | 1PC  |
| 美工刀            | Utility Knife                       | 1PC  |
| 羊角锤 0.25KG     | Claw Hammer                         | 1PC  |
| 不锈钢多用剪刀        | Multi-functional Stainless scissors | 1PC  |
| 测电笔            | Test Pen                            | 1PC  |
| 钢卷尺 2m         | Stee Measuring Tape                 | 1PC  |
| 电工胶布           | PVC Insulation Tape                 | 1PC  |
| 吹塑盒            | Ari Blowing Plastic Case            | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

## 11件套家庭工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W011        |         | 10      | 47.5X32.5X36cm | 21kg | 183.76 |

## 11PCS TOOL SET

|                |                                     |      |
|----------------|-------------------------------------|------|
| 旋具 5X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver                         | 2PCS |
| 活动扳手 8"/200mm  | Adjustable Wrench                   | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm   | Combination Pliers                  | 1PC  |
| 美工刀            | Utility knife                       | 1PC  |
| 多功能安全锤         | Multi-function Installation Hammer  | 1PC  |
| 羊角锤 0.25KG     | Claw Hammer                         | 1PC  |
| 不锈钢多用剪刀        | Multi-functional Stainless scissors | 1PC  |
| 测电笔            | Test Pen                            | 1PC  |
| 钢卷尺 2m         | Stee Measuring Tape                 | 1PC  |
| 电工胶布           | PVC Insulation Tape                 | 1PC  |
| 吹塑盒            | Ari Blowing Plastic Case            | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

## 21件套家庭工具组套


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W021        |         | 10      | 47.5X32.5X36cm | 23kg | 247.34 |


## 21PCS TOOL SET

|                             |                                     |       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------|
| 活动扳手 8"/200mm               | Adjustable Wrench                   | 1PC   |
| 钢丝钳 6"/160mm                | Combination Pliers                  | 1PC   |
| 尖嘴钳 6"/160mm                | Long Nose Pliers                    | 1PC   |
| 10件套伸缩组合螺丝批                 | Multi-function Installation Hammer  |       |
| ⊕ PH0 PH1 PH2 ⊖ 3.0 5.0 6.0 | ⊕ T15 T20 PZ1 PZ2                   | 10PCS |
| 多功能安全锤                      | Multi-function Installation Hammer  | 1PC   |
| 羊角锤 0.25KG                  | Claw Hammer                         | 1PC   |
| 美工刀                         | Utility Knife                       | 1PC   |
| 不锈钢多用剪刀                     | Multi-functional Stainless scissors | 1PC   |
| 测电笔                         | Test Pen                            | 1PC   |
| 钢卷尺 2m                      | Stee Measuring Tape                 | 1PC   |
| 美工刀片                        | Cutter Blade                        | 1PC   |
| 电工胶布                        | PVC Insulation Tape                 | 1PC   |
| 吹塑盒                         | Ari Blowing Plastic Case            | 1PC   |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。





### 24件套家庭工具组套



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W024        |         | 6       | 48X38.5X27.5cm | 19kg | 305.22 |

#### 24PCS TOOL SET

|                                   |                                     |      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------|
| 旋具 5X100mm ⊕⊖                     | Screwdriver                         | 2PCS |
| 旋具 6X38mm ⊕⊖                      | Screwdriver                         | 2PCS |
| 活动扳手 8"/200mm                     | Adjustable Wrench                   | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm                      | Combination Pliers                  | 1PC  |
| 尖嘴钳 6"/160mm                      | Long Nose pliers                    | 1PC  |
| 钢锯架                               | Frame Hack Saw                      | 1PC  |
| 多功能安全锤                            | Multi-function Installation Hammer  | 1PC  |
| 羊角锤 0.25KG                        | Claw Hammer                         | 1PC  |
| 水泵钳 10"/250mm                     | Water Pump Pliers                   | 1PC  |
| 钟表批 PH0、PH1 ⊕ 1.4、2.0、2.4、3.0mm ⊖ | Precision screwdriver               | 6PCS |
| 美工刀                               | Utility knife                       | 1PC  |
| 不锈钢多用剪刀                           | Multi-functional Stainless scissors | 1PC  |
| 测电笔                               | Test Pen                            | 1PC  |
| 钢卷尺 2m                            | Stee Measuring Tape                 | 1PC  |
| 电工胶布                              | PVC Insulation Tape                 | 1PC  |
| 沾合剂                               | Power Instant Glue                  | 1PC  |
| 吹塑盒                               | Ari Blowing Plastic Case            | 1PC  |



### 25+8件套家庭工具组套



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W025        |         | 6       | 48X38.5X27.5cm | 19kg | 293.76 |

#### 25+8PCS TOOL SET

|   |                                     |      |
|---|-------------------------------------|------|
| 旋具 5X100mm ⊕⊖                                     | Screwdriver                         | 2PCS |
| 两用螺丝批 1.5" ⊕⊖                                     | Dual-purpose Screwdriver            | 1PC  |
| 活动扳手 8"/200mm                                     | Adjustable Wrench                   | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/150mm                                      | Combination Pliers                  | 1PC  |
| 尖嘴钳 6"/150mm                                      | Long Nose pliers                    | 1PC  |
| 钢锯架   | Frame Hack Saw                      | 1PC  |
| 羊角锤 0.25KG  | Claw Hammer                         | 1PC  |
| 水泵钳 8"/200mm                                      | Water Pump Pliers                   | 1PC  |
| 钟表批 PH0、PH1 ⊕ 1.4、2.0、2.4、3.0mm ⊖                 | Precision screwdriver               | 6PCS |
| 手电筒   | Flashlight (2XAA, Excluded)         | 1PC  |
| 美工刀   | Utility knife                       | 1PC  |
| 不锈钢多用剪刀   | Multi-functional Stainless scissors | 1PC  |
| 测电笔   | Test Pen                            | 1PC  |
| 钢卷尺 2m  | Stee Measuring Tape                 | 1PC  |
| 迷你带磁水平尺   | Mini Magnetic Horizontal Ruler      | 1PC  |
| 镊子  | Tweezers                            | 1PC  |
| 美工刀片  | Cutter Blade                        | 1PC  |
| 电工胶布  | PVC Insulation Tape                 | 1PC  |
| 沾合剂   | Power Instant Glue                  | 1PC  |
| 公制平头内六角扳手(短)<br>(1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-5.5-6.0) | Metric Flat end Hex Key Set         | 8PCS |
| 吹塑盒   | Ari Blowing Plastic Case            | 1PC  |

## 9件套家庭工具组套

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|------|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W009 |          |         | 20      | 48.5X31X30cm | 21kg | 98.72 |

## 9PCS TOOL SET

|                |                          |      |
|----------------|--------------------------|------|
| 旋具 5X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver              | 2PCS |
| 活动扳手 8"/200mm  | Adjustable Wrench        | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm   | Combination Pliers       | 1PC  |
| 美工刀            | Utility knife            | 1PC  |
| 测电笔            | Test Pen                 | 1PC  |
| 钢卷尺 2m         | Stee Measuring Tape      | 1PC  |
| 电工胶布           | PVC Insulation Tape      | 1PC  |
| 吹塑盒            | Ari Blowing Plastic Case | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

## 12件套家庭工具组套

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|------|----------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W012 |          |         | 10      | 47.5X31X31cm | 18kg | 181.36 |

## 12PCS TOOL SET

|                |                             |      |
|----------------|-----------------------------|------|
| 水泵钳 8"/200mm   | Water Pump Pliers           | 1PC  |
| 美工刀            | Utility Knife               | 1PC  |
| 旋具 6X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver                 | 2PCS |
| 电笔             | Test Pen                    | 1PC  |
| 手电筒            | Flashlight (2XAA, Excluded) | 1PC  |
| 活动扳手 8"/200mm  | Adjustable Spanner          | 1PC  |
| 羊角锤 0.25KG     | Claw Hammer                 | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm   | Combination pliers          | 1PC  |
| 钢卷尺 2m         | Steel Measuring Tape        | 1PC  |
| 电工胶布           | PVC Insulation Tape         | 1PC  |
| 吹塑盒            | Air Blowing Plastic Case    | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

## 12+8件套家庭工具组套


| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W012B |          |         | 12      | 44X27.5X41cm | 22kg | 165.51 |


## 12+8PCS TOOL SET

|                |                                     |      |
|----------------|-------------------------------------|------|
| 旋具 5X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver                         | 2PCS |
| 活动扳手 8"/200mm  | Adjustable Wrench                   | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm   | Combination Pliers                  | 1PC  |
| 美工刀            | Utility knife                       | 1PC  |
| 手电筒            | Flashlight (2XAA, Excluded)         | 1PC  |
| 羊角锤 0.25KG     | Claw Hammer                         | 1PC  |
| 不锈钢多用剪刀        | Multi-functional Stainless scissors | 1PC  |
| 测电笔            | Test Pen                            | 1PC  |
| 钢卷尺 2m         | Stee Measuring Tape                 | 1PC  |
| 美工刀片           | Cutter Blade                        | 1PC  |
| 电工胶布           | PVC Insulation Tape                 | 1PC  |
| 平头内六角          | Six Corners In A Flat Head          | 8PC  |
| 吹塑盒            | Ari Blowing Plastic Case            | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。





★ 配置齐全、实用，携带方便；专业用于汽车、机械的快修，并广泛用于工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业。

|   |                          |     |
|---|--------------------------|-----|
| 钢丝刷   | Steel Wire Brush         | 1PC |
| 两用美工刀/锯   | Utility Knife & Saw      | 1PC |
| 水泵钳 8"/200mm  | Water Pump Pliers        | 1PC |
| 公制六角套筒 1/4" Hexagonal Socket(4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm)   | 12PCS                    |     |
| 公制六角套筒 1/2" Hexagonal Socket (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22) | 9PCS                     |     |
| 公制两用扳手 Combination Wrench (11, 13, 14, 15, 17, 19mm)              | 6PCS                     |     |
| 吹塑盒   | Air Blowing Plastic Case | 1PC |

### 80件套机修工具组套

| 型号ITEM NO.                                | 规格SIZE                            | 装箱数PCS  | 体积MEAS         | 重量W  | RMB    |
|---|-----------------------------------|---|----------------|------|--------|
| W080                                      |                                   | 4   | 46X39.5X34.5cm | 27kg | 733.49 |
| <b>80PCS MACHINE MAINTENANCE TOOL SET</b> |                                   |   |                |      |        |
| 活动扳手 8"/200mm                             | Adjustable Wrench                 |   |                |      | 1PC    |
| 大力钳 10"/250mm                             | Power Locking Pliers              |   |                |      | 1PC    |
| 棘轮扳手 1/2"                                 | Ratchet Locking Pliers            |   |                |      | 1PC    |
| 纤维柄圆头锤 0.5kg                              | Baai Pein Hammer W/Fibreglass Hdl |   |                |      | 1PC    |
| 一字纹花形旋具头                                  | Assorted Screwdriver Bits         |   |                |      | 10PCS  |
| 十字纹棱形旋具头                                  | Assorted Screwdriver Bits         |   |                |      | 10PCS  |
| 塞尺(厚薄规)                                   | Thickness Gauge                   |   |                |      | 1PC    |
| 火花塞套筒 16mm                                | Spark Socket                      |   |                |      | 1PC    |
| 棘轮扳手 1/4"                                 | Ratchet Wrench                    |   |                |      | 1PC    |
| 系列接杆 5"                                   | Joint Bar                         |   |                |      | 1PC    |
| 旋具头接头(弹套)                                 | Bits Holder                       |   |                |      | 1PC    |
| 内六角扳手                                     | Hex Key                           | 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm<br>4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10mm |                |      | 9PCS   |
| 绝缘胶布                                      | PVC Insulation Tape               |   |                |      | 1PC    |
| 钢卷尺3m                                     | Steel Measuring Tape              |   |                |      | 1PC    |
| 旋具6X38mm ⊕⊖                               | Screwdriver                       |   |                |      | 2PCS   |
| 旋具6X100mm ⊕⊖                              | Screwdriver                       |   |                |      | 2PCS   |
| 钢锯架                                       | Frame Hack Saw                    |   |                |      | 1PC    |
| 感应数字电笔                                    | Inductive Digital Testpen         |   |                |      | 1PC    |
| 钢丝钳 8"/200mm                              | Combination Pliers                |   |                |      | 1PC    |
| 尖咀钳 6"/160mm                              | Long Nose Pliers                  |   |                |      | 1PC    |
| T字形旋柄                                     | "T" Shape Screwdriver Hdl         |   |                |      | 1PC    |
| 旋具头旋柄                                     | Screwdriver Brush                 |   |                |      | 1PC    |



★ 配置齐全、实用，携带方便；广泛用于电子、电讯、电力、电脑及日常电器等的维修作业。

|               |                            |      |
|---------------|----------------------------|------|
| 旋具 3X150mm ⊕⊖ | Screwdriver                | 2PCS |
| 旋具 3X75mm ⊕⊖  | Screwdriver                | 2PCS |
| 旋具 5X75mm ⊕⊖  | Screwdriver                | 2PCS |
| 电笔            | Test Pen                   | 1PC  |
| 镊子            | Tweezers                   | 1PC  |
| 沾合剂           | Power Instant Glue         | 1PC  |
| 平头内六角         | Six Corners In A Flat Head | 8PCS |
| 吹塑盒           | Air Blowing Plastic Case   | 1PC  |

### 51+8件套电讯工具组套

| 型号ITEM NO.                                | 规格SIZE                      | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W  | RMB    |
|---|-----------------------------|--------|------------|------|--------|
| W051                                      |                             | 5      | 39X28X42cm | 15kg | 429.00 |
| <b>51+8PCS TELECOMMUNICATION TOOL SET</b> |                             |        |            |      |        |
| 多功能压接剥线钳 8"/200mm                         | Wire Stripper               |        |            |      | 1PC    |
| 吸锡泵                                       | Desoldering pump            |        |            |      | 1PC    |
| 电工胶布                                      | PVC insulation Tape         |        |            |      | 1PC    |
| 钢卷尺 2m                                    | Steel Measuring Tape        |        |            |      | 1PC    |
| 两用美工刀/锯                                   | Utility knife & Saw         |        |            |      | 1PC    |
| 尖嘴钳 6"/150mm                              | Long Nose pliers            |        |            |      | 1PC    |
| 斜嘴钳 6"/150mm                              | Diagonal pliers             |        |            |      | 1PC    |
| 旋具 6X100mm ⊕⊖                             | Screwsriver                 |        |            |      | 2PCS   |
| 旋具 6X38mm ⊕⊖                              | Screwsriver                 |        |            |      | 2PCS   |
| 小手电筒                                      | Flashlight (2XAA, Excluded) |        |            |      | 1PC    |
| 4-13mm套筒                                  | Socket                      |        |            |      | 12PCS  |
| 4,4.5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm           |                             |        |            |      |        |
| T型螺丝批柄                                    | "T" Shape Screwdriver Hdl   |        |            |      | 1PC    |
| 旋具接头                                      | Bits Jointer                |        |            |      | 1PC    |
| 批头  | Batch Of Head               |        |            |      | 10PCS  |
| 活动扳手 8"/200mm                             | Adjustable Wrench           |        |            |      | 1PC    |
| 毛刷  | Brush                       |        |            |      | 1PC    |
| 万用表                                       | Multimeter                  |        |            |      | 1PC    |
| 焊锡丝                                       | Solder Wire                 |        |            |      | 1PC    |
| 电烙铁                                       | Soldering Iron              |        |            |      | 1PC    |

22+8件套家用工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W022        |         | 10      | 56X38X41.5cm | 28kg | 287.12 |

22PCS TOOL SET

|                                      |                          |      |
|--------------------------------------|--------------------------|------|
| 旋具 6X100mm ⊕ ⊖                       | Screwdriver              | 2PCS |
| 旋具 6X38mm ⊕ ⊖                        | Screwdriver              | 2PCS |
| 水泵钳 8"/200mm                         | Water Pump Pliers        | 1PC  |
| 美工刀                                  | Utility Knife            | 1PC  |
| 粘合剂                                  | Power Instant Glue       | 1PC  |
| 钢锯架                                  | Frame Hack Saw           | 1PC  |
| 电笔                                   | Test Pen                 | 1PC  |
| 活动扳手 8"/200mm                        | Adjustable Wrench        | 1PC  |
| 羊角锤 0.25kg                           | Claw Hammer              | 1PC  |
| 尖嘴钳 6"/160mm                         | Long Nose Pliers         | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm                         | Combination Pliers       | 1PC  |
| 钟表批 PH0、PH1 ⊕<br>1.4、2.0、2.4、3.0mm ⊖ | Precision Screwdriver    | 6PCS |
| 电工胶布                                 | PVC Insulation Tape      | 1PC  |
| 钢卷尺 2m                               | Steel Measuring Tape     | 1PC  |
| 吹塑盒                                  | Air Blowing Plastic Case | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

|          |     |
|----------|-----|
| 美工刀      | 1PC |
| 平头内六角8支装 | 8PC |

42+19件套电讯工具组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W042        |         | 5       | 47X46.5X34cm | 22kg | 548.48 |


42+19PCS TELECOMMUNICATION TOOL SET

|  |                             |      |
|--|-----------------------------|------|
| 活动扳手 8"/200mm                              | Adjustable Wrench           | 1PC  |
| 钳工锤 200G                                   | Fitter Hammer               | 1PC  |
| 尖嘴钳 6"/150mm                               | Long Nose Pliers            | 1PC  |
| 斜嘴钳 6"/150mm                               | Diagonal Pliers             | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/150mm                               | Combination Pliers          | 1PC  |
| 自动剥线钳                                      | "B"Shape Wire Stripper      | 1PC  |
| 焊锡丝  | Solder Wire                 | 1PC  |
| 电烙铁  | Soldering Iron              | 1PC  |
| 数显万用表                                      | Digital Multi-Meter         | 1PC  |
| 钟表批 PH0、PH1 ⊕<br>1.4mm、2.0mm、2.4mm、3.0mm ⊖ | Precision Screwdriver       | 6PCS |
| 公制六角套筒 1/4"(<br>(4、5.6、8、10、12、13mm)       | Hexagonal Socket            | 7PCS |
| 小手电筒                                       | Flashlight (2XAA, Excluded) | 1PC  |
| 电脑刷  | Computer Brush              | 1PC  |
| 感应数字电笔                                     | Inductive Digital test pen  | 1PC  |
| 钢锯架  | Frame Hack Saw              | 1PC  |
| 吸锡泵  | Desoldering Pump            | 1PC  |
| 旋具 3X150mm ⊕ ⊖                             | Screwdriver                 | 2PCS |
| 旋具 3X75mm ⊕ ⊖                              | Screwdriver                 | 2PCS |
| 旋具 6X100mm ⊕ ⊖                             | Screwdriver                 | 2PCS |
| 旋具 5X75mm ⊕ ⊖                              | Screwdriver                 | 2PCS |
| 旋具 6X38mm ⊕ ⊖                              | Screwdriver                 | 2PCS |
| 镊子   | Tweezers                    | 1PC  |
| 美工刀  | Utility Knife               | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；广泛用于电子、电讯、电力、电脑及日常电器等的维修作业。

|        |                            |      |
|--------|----------------------------|------|
| T型杆    | T Type Rod                 | 1PC  |
| 钢卷尺 2m | Steel Measuring Tape       | 1PC  |
| 电工胶布   | PVC Insulation Tape        | 1PC  |
| 平头内六角  | Six Corners In A Flat Head | 8PC  |
| 批头     | Batch Of Head              | 10PC |
| 吹塑盒    | Air Blowing Plastic Case   | 1PC  |






**威力獅工具**

wynns TOOLS

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

TOOLS SET SERIES

组套工具系列



### 38件套家用电力专用工具套装

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W038        |         | 4       | 46X33.5X38cm | 21kg | 621.53 |

### 38PCS ELECTRIC TOOL SET



★ 配置齐全、实用，携带方便；广泛用于居家、电力、电子、电讯、电脑及日常电器等的维修作业。



### 43件套家用组套

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W043        |         | 5       | 39X28X42.5cm | 19kg | 362.24 |

### 43PCS TOOL SET



★ 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

### 8件套家庭工具组套

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|------|----------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W008 |          |         | 20      | 48.5X32.5X33cm | 20kg | 107.80 |

#### 8PCS TOOL SET

|                |                          |      |
|----------------|--------------------------|------|
| 旋具 6X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver              | 2PCS |
| 活动扳手 8"/200mm  | Adjustable Wrench        | 1PC  |
| 钢丝钳 6"/160mm   | Combination Pliers       | 1PC  |
| 美工刀            | Utility knife            | 1PC  |
| 测电笔            | Test Pen                 | 1PC  |
| 钢卷尺 2m         | Stee Measuring Tape      | 1PC  |
| 电工胶布           | PVC Insulation Tape      | 1PC  |
| 吹塑盒            | Ari Blowing Plastic Case | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

### 8件套礼品工具包套

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W008B |          |         | 20      | 39X36X23cm | 18.5kg | 103.74 |

#### 8PCS GIFT TOOL SET

|                |                     |      |
|----------------|---------------------|------|
| 旋具 6X100mm ⊕ ⊖ | Screwdriver         | 2PCS |
| 活动扳手 8"/200mm  | Adjustable Wrench   | 1PC  |
| 钢丝钳 7"/175mm   | Combination Pliers  | 1PC  |
| 美工刀            | Utility knife       | 1PC  |
| 测电笔            | Test Pen            | 1PC  |
| 钢卷尺 2m         | Stee Measuring Tape | 1PC  |
| 牛津包            | Proof Canvas Bag    | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。

### 17件套网络维修工具包组套


| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| W017B |          |         | 15      | 55X33X22.5cm | 16.5kg | 190.67 |

#### 17PCS NETWORK MAINTENANCE TOOL SET

|                      |                              |      |
|----------------------|------------------------------|------|
| 数显万用表                | Digital Multi-Meter          | 1PC  |
| 迷你钢丝钳 (镍合金) 5"/125mm | Mini Combination Pliers      | 1PC  |
| 迷你斜嘴钳 (镍合金) 5"/125mm | Mini Diagonal Cutting Pliers | 1PC  |
| 数显测电笔                | Digital Voltage Tester       | 1PC  |
| 电烙铁 30W              | Soldering Iron               | 1PC  |
| 吸锡泵                  | Desoldering Pump             | 1PC  |
| 螺丝批 3X100mm ⊕ ⊖      | Screwdriver                  | 2PCS |
| 螺丝批 5X125mm ⊕ ⊖      | Screwdriver                  | 2PCS |
| 四合一剥线钳               | Black Eire Stripper          | 1PC  |
| 镊子                   | Tweezers                     | 1PC  |
| 电工胶布                 | PVC Insulation Tape          | 1PC  |
| 美工刀                  | Utility Knife                | 1PC  |
| 电脑刷                  | Computer Brush               | 1PC  |
| 焊锡丝                  | Solder Wire                  | 1PC  |
| 牛津包                  | Proof Canvas Bag             | 1PC  |



\* 配置齐全、实用，携带方便；广泛适用于网络、电脑、电子、电讯及日常电器等维修作业



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。



### 9件套礼品工具包组套

| 型号 ITEM NO.               | 规格 SIZE                       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------------|------|--------|
| W009B                     |                               | 20      | 39X36X23cm | 24kg | 123.77 |
| <b>9PCS GIFT TOOL SET</b> |                               |         |            |      |        |
| 旋具 6X100mm ⊕ ⊖            | Screwdriver                   |         |            | 2PCS |        |
| 万能扳手                      | Universal Wrench              |         |            | 1PC  |        |
| 钢丝钳6"/160mm               | Combination Pliers            |         |            | 1PC  |        |
| 迷你羊角锤 0.25KG              | Mini Claw Hammer              |         |            | 1PC  |        |
| 多功能折叠刀                    | Multi-Function Flexible knife |         |            | 1PC  |        |
| 测电笔                       | Test Pen                      |         |            | 1PC  |        |
| 钢卷尺2m                     | Stee Measuring Tape           |         |            | 1PC  |        |
| 牛津包                       | Proof Canvas Bag              |         |            | 1PC  |        |



\* 配置齐全、实用，携带方便；适用于居家、企事业单位赠送礼品，也可用作超市、物业等的促销礼品。



### 23件套家用维修工具包组套

| 型号 ITEM NO.                            | 规格 SIZE                    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB    |
|--|----------------------------|---------|--------------|-------|--------|
| W023B                                  |                            | 10      | 55X33X22.5cm | 23kg  | 202.19 |
| <b>23PCS HOME MAINTENANCE TOOL SET</b> |                            |         |              |       |        |
| 羊角锤 0.25P                              | Claw Hammer                |         |              | 1PC   |        |
| 活动扳手 8"/200mm                          | Adjustable Wrench          |         |              | 1PC   |        |
| 钢丝钳 7"/175mm                           | Combination Pliers         |         |              | 1PC   |        |
| 尖嘴钳 6"/150mm                           | Long Nose Pliers           |         |              | 1PC   |        |
| 美工刀                                    | Utility Knife              |         |              | 1PC   |        |
| 测电笔                                    | Tester                     |         |              | 1PC   |        |
| 电工胶布                                   | PVC Insulation Tape        |         |              | 1PC   |        |
| 9件套平头内六角                               | 9 PCS Flat Head Hex Socket |         |              | 1PC   |        |
| 多用剥线钳                                  | Wire Stripper              |         |              | 12PCS |        |
| 旋具 3X75mm ⊕ ⊖ 6X100mm ⊕ ⊖              | Screwdriver                |         |              | 4PC   |        |
| 卷尺                                     | Measuring Tape             |         |              | 1PC   |        |
| 牛津包                                    | Proof Canvas Bag           |         |              | 1PC   |        |



### 26件套10mm公制套筒组套 (铬钒钢)

| 型号 ITEM NO.   | 规格 SIZE                            | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB    |
|---|------------------------------------|---------|--------------|-------|--------|
| W026  |                                    | 5       | 38.5X32X24cm | 13kg  | 383.63 |
| <b>26PCS 3/8" DR.SOCKET WRENCH SET</b>              |                                    |         |              |       |        |
| 3/8"套筒系列  | 3/8"dr.flank drive Socket          |         |              | 18PCS |        |
| (6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24) |                                    |         |              |       |        |
| 3/8"系列火花塞   | Spark plug Socket                  |         |              | 2PCS  |        |
| 16mm、21mm   |                                    |         |              |       |        |
| 3/8"万向接头  | 3/8"Universal joint                |         |              | 1PC   |        |
| 1/2"-3/8"接头   | 1/2"-3/8"Adaper                    |         |              | 1PC   |        |
| 3/8"系列接杆  | Extension bar                      |         |              | 3PCS  |        |
| 2"、3"、6"  |                                    |         |              |       |        |
| 快速脱落棘轮扳手  | 3/8"Ratchet Wrench w/quick release |         |              | 1PC   |        |

\* 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。  
 \* 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。

## 29件套6.3mm公制套筒组套(铬钒钢)

| 型号 | ITEMNO | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|----|--------|---------|---------|------------|------|--------|
|    | W029   |         | 12      | 22X25X37cm | 12kg | 342.28 |

## 29PCS SOCKET WRENCH SET

|                                     |                                     |       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1/4"套筒                              | Socket                              | 12PCS |
| ( 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 ) |                                     |       |
| 1/4"X2接杆                            | Extension Bar                       | 1PC   |
| 1/4"滑行接杆                            | Universal Joint                     | 1PC   |
| 1/4"旋具手柄                            | Sliding Bar                         | 1PC   |
| 1/4"快速棘轮扳手                          | Ratchet Wrench                      | 1PC   |
| 1/4"批头                              | Ratchet Wrench w/flip&quick release | 1PC   |
| 1/4"套筒                              | Screw Bits                          |       |
| 十字                                  | 1、2                                 | 2PCS  |
| 米字                                  | 1、2                                 | 2PCS  |
| 六角                                  | 3、4、5、6、8                           | 5PCS  |
| 一字                                  | 4、5.5、7                             | 3PCS  |



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。

## 21件套20mm公制重型套筒组套

| 型号 | ITEMNO | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|----|--------|---------|-------------|---------|--------------|------|---------|
|    | W021C  |         | 铬钼钢/CR-MO   | 2       | 55X33X22.5cm | 29kg | 1091.06 |

## 21PCS 3/4" DR. SOCKETS SET

|  |                       |       |
|--|-----------------------|-------|
| 3/4"系列套筒 (CR-MO)                                     | Socket                |       |
| (19、20、22、23、24、26、27、28、30、32、34、36、38、41、46、50) mm |                       | 17PCS |
| 19mm接杆   | Extension Bar (4"-8") | 2PCS  |
| 19mm棘轮扳手   | Ratchet Wrench        | 1PC   |
| 19mm滑行柄  | Sliding-Bar           | 1PC   |



- ★ 采用CR-MO铬钼钢精工制造，经特殊热处理，表面镀铬处理，配置齐全、实用，携带方便；
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。

## 21件套20mm公制重型风炮套筒组套


| 型号 | ITEMNO | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|----|--------|---------|-------------|---------|--------------|------|---------|
|    | W021B  |         | 铬钒钢/CR-V    | 2       | 55X33X22.5cm | 29kg | 1070.48 |


## 21PCS 3/4" DR. IMPACT SOCKETS SET

|  |                       |       |
|--|-----------------------|-------|
| 3/4"系列套筒 (CR-V)                                      | Socket                |       |
| (19、21、22、23、24、26、27、28、30、32、34、36、38、41、46、50) mm |                       | 17PCS |
| 19mm接杆   | Extension Bar (4"-8") | 2PCS  |
| 19mm棘轮扳手   | Ratchet Wrench        | 1PC   |
| 19mm滑行柄  | Sliding-Bar           | 1PC   |



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工制造，经特殊热处理，表面电泳磷化处理，配置齐全、实用，携带方便；
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。




(CR-V) 棘轮
**20件套12.5mm公制套筒组套 (铬钒钢)**

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|----|----------|---------|---------|------------|------|--------|
|    | W020     |         | 5       | 39X34X25cm | 18kg | 529.04 |

**20PCS 1/2" DR.SOCKET WRENCH SET**

|                                     |                    |       |
|-------------------------------------|--------------------|-------|
| 12.5mm套筒                            | 1/2"Dr.Socket      | 12PCS |
| 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、24 |                    |       |
| 12.5mm长套筒13、17、19                   | 1/2"Dr.Socket deep | 3PCS  |
| 12.5mm接杆 250mm                      | Extension Bar      | 1PC   |
| 12.5mm快脱棘轮扳手                        | Ratch Wrench       | 1PC   |
| 12.5mm火花塞套筒16mm                     | Spark plug         | 1PC   |
| 12.5mm万向接头                          | Universal jointer  | 1PC   |
| 1/2"X3/8"三用接头                       | Function adapter   | 1PC   |

- \* 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- \* 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。


(CR-V) 镜面
**26件套20mm公制重型套筒组套 (镜面)**

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB     |
|----|----------|---------|-------------|---------|--------------|--------|---------|
|    | W026A    |         | 铬钒钢/CR-V    | 1       | 57.5X34X13cm | 18.5kg | 1555.31 |

**26PCS 3/4" DR.SOCKETS SET**

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| 3/4"系列重型套筒 (CR-V)                                       | Sockets        | 17PCS |
| (21、22、23、24、26、27、28、29、30、31、33、34、36、38、41、46、50) mm |                |       |
| 1"系列重型套筒 (CR-V) (55、60、65) mm                           | Sockets        | 3PCS  |
| 3/4" L型弯杆   | L-shaped Bar   | 1PC   |
| 8"接杆  | Extenson Bar   | 1PC   |
| 20mm葫芦头棘轮扳手   | Ratchet Wrench | 1PC   |
| 20mm滑行杆   | Slidingt-Bar   | 1PC   |
| 20mm滚花转向杆   | F-handle       | 1PC   |
| 小滑行头  | Adaptor        | 1PC   |
| 大滑行头  | Adaptor        | 1PC   |

- \* 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固


(CR-V) 磷化
**26件套20mm公制重型风炮套筒组套 (磷化)**

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 材质 MATERIAL | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|----|----------|---------|-------------|---------|--------------|------|---------|
|    | W026BB   |         | 铬钒钢/CR-V    | 2       | 55X33X22.5cm | 30kg | 1441.15 |

**26PCS 3/4" DR. IMPACT SOCKETS SET**

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| 3/4"系列重型套筒 (CR-V)                                       | Sockets        | 17PCS |
| (21、22、23、24、26、27、28、29、30、31、33、34、36、38、41、46、50) mm |                |       |
| 1"系列重型套筒 (CR-V) (55、60、65) mm                           | Sockets        | 3PCS  |
| 3/4" L型弯杆   | L-shaped Bar   | 1PC   |
| 8"接杆  | Extenson Bar   | 1PC   |
| 20mm葫芦头棘轮扳手   | Ratchet Wrench | 1PC   |
| 20mm滑行杆   | Slidingt-Bar   | 1PC   |
| 20mm滚花转向杆   | F-handle       | 1PC   |
| 小滑行头  | Adaptor        | 1PC   |
| 大滑行头  | Adaptor        | 1PC   |

- \* 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固

- \* 采用CR-V铬钒钢精工制造，经特殊热处理，表面电泳磷化处理，配置齐全、实用，携带方便；

120 件套6.3mm+12.5mm公制套筒组套 (工业级) (铬钒钢)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|--------------|------|---------|
| W0120       |         | 2       | 48X19X39.5cm | 21kg | 1278.77 |

120PCS 1/4"+3/8" DR.SOCKET WRENCH SET

|  |       |
|--|-------|
| 10mm系列长套筒(17、15、14、13)   | 4PCS  |
| 12.5mm系列英制套筒(1"、1-1/16"、1-1/4")  | 3PCS  |
| 12.5mm系列公制套筒(20、21、22、24、27、30、32)                                     | 7PCS  |
| 10mm系列公制套筒(9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)                            | 11PCS |
| 6.3mm系列公制套筒(4、5、6、7、8、9、10、11、12、13)                                   | 10PCS |
| 6.3mm系列英制套筒(1/2"、7/16"、3/8"、11/32"、5/16"、9/32"、1/4"、7/32"、3/16"、5/32") | 10PCS |
| 10mm系列英制套筒(15/16"、7/8"、13/16"、3/4"、11/16"、5/8"、9/16"、1/2"、7/16"、3/8")  | 10PCS |
| 12.5mm系列专业棘轮扳手   | 1PC   |
| 12.5mm系列万向接头   | 1PC   |
| 6.3mm系列万向接头  | 1PC   |
| 10mm系列万向接头   | 1PC   |
| 10mm系列专业棘轮扳手   | 1PC   |
| 中孔型花形旋具头(10、15、20、25、27、30、40)   | 7PCS  |
| 6.3mm系列接杆(2")  | 1PC   |
| 旋具头接头  | 1PC   |
| 6.3mm系列旋柄  | 1PC   |
| 6.3mm系列棘轮扳手  | 1PC   |
| 10mm系列花形套筒(E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20)                             | 8PCS  |
| 12.5mm系列公制风动强力套筒(17、19、21、23)  | 4PCS  |
| 一字形套筒批头(5.5、6.5)   | 2PCS  |
| 十字形套筒批头(#1、#2)   | 2PCS  |
| 米字形套筒批头(PZ1、PZ2)   | 2PCS  |
| 六角套筒批头(3、4、5、6)  | 4PCS  |
| 花形旋具套筒批头(T20、T30、T40、T45、T50、T55、T60)                                  | 7PCS  |
| 全制抛光两用扳手(8、9、10、11、12、13、14、17、18、19)                                  | 10PCS |
| 12.5mm系列转向接杆(5"、10")   | 2PCS  |
| 10mm系列转向接杆(6"、3")  | 2PCS  |
| 6.3mm系列公制长套筒   | 4PCS  |
| 10mm系列公制火花塞套筒(16、21)   | 2PCS  |



- \* 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- \* 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。

28 件套12.5mm公制套筒组套 (铬钒钢)


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W028        |         | 5       | 49.5X33X23.2cm | 24kg | 459.42 |


28PCS SOCKET WRENCH SET

|   |                        |       |
|---|------------------------|-------|
| 快速摇杆  | Speedy revolving Shaft | 1PC   |
| 10" L型接杆  | "L"Shape Joint Shaft   | 1PC   |
| 5"接杆  | Joint Bar              | 1PC   |
| 10"接杆   | Joint Bar              | 1PC   |
| 快速转盘  | Speedy Revolving Disc  | 1PC   |
| 1/2"棘轮扳手  | Ratchet Wrench         | 1PC   |
| 1/2" 8-32mm套筒   | Socket                 | 22PCS |
| (8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32) |                        |       |



- \* 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- \* 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。





- ★ 产品采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 产品整体淬火，表面镜面抛光处理，美观大方。
- ★ 单向摇头棘轮扳手采用创新人性化手柄设计，双向握感舒适。
- ★ 套筒采用50BV30镜面滚花工艺，超薄的四方孔减重设计，提供人性化的使用体验。
- ★ 棘轮扳手一体式齿轮设计，扭力提升30%，且维修简便。
- ★ 塑壳正面附加一款带拾器，方便机修师在狭小空间拾零件。可伸缩，带强磁。
- ★ 塑壳包装强化8面包角设计，美观又实用。铁搭扣电镀银设计，更显档次。

|  |       |
|--|-------|
| 两用扳手(8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm) | 11PCS |
| 一字穿心螺丝批(6X100MM)                       | 1PC   |
| 十字穿心螺丝批(PH2X100MM)                     | 1PC   |
| T52气缸盖螺丝专用套筒(T52, 批头长75mmL, 总长100mmL)  | 1PC   |
| 两用滤清扳手(63-102mm)                       | 1PC   |
| 汽车测电笔(6-24V)                           | 1PC   |
| 拆装奥迪油底(螺丝十二角套筒)(M16)                   | 1PC   |
| 拆装油底壳螺丝六角套筒(H17)                       | 1PC   |
| 减震器拆装专用两角套筒                            | 1PC   |
| 8寸双色鲤鱼钳                                | 1PC   |
| 加长球头内六角扳手组套(1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm)  | 9PCS  |
| 单向摇头棘轮扳手(加长型)(10MM-13MM-17MM)          | 3PCS  |
| 带灯拾拾器                                  | 1PC   |

## 130件专业汽修组套工具

(CR-V)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|--------------|------|---------|
| W0130A      |         | 2       | 57.5X22X41cm | 24kg | 1821.98 |

## 130-PC 1/4"&amp;3/8"&amp;1/2"Dr. Socket Set

|   |       |
|---|-------|
| 6.3MM系列六角短套筒(4-5-6-7-8-9-10-11-12-13mm)                       | 10PCS |
| 6.3MM系列六角长套筒(8-9-10-12mm)                                     | 4PCS  |
| 10MM系列六角短套筒(11-12-13-14-15-16-17-18-19mm)                     | 9PCS  |
| 10MM系列六角长套筒(13-14-15-17mm)                                    | 4PCS  |
| 10MM系列花型套筒(E8-E10-E11-E14-E16-E18-E20)                        | 7PCS  |
| 12.5MM系列六角套筒(720-21-22-24-27-30-32mm)                         | 7PCS  |
| 10MM系列火星塞(14mm&16mm&21mm)                                     | 3PCS  |
| 6.3MM系列批头L25MM(一字SL4-SL5-SL6.5, 米字PZ1-PZ2-PZ3, 六角H3-H4-H5-H6) | 10PCS |
| 6.3MM系列批头L25MM(十字PH1-PH2-PH3, 花形T10.T15.T20.T25.T27.T30.T40)  | 10PCS |
| 6.3MM系列弹套   | 1PC   |
| 6.3MM系列小方杆(150mm)   | 1PC   |
| 10MM系列六角旋具套筒(H4-H5-H6-H8)                                     | 4PCS  |
| 10MM系列一字旋具套筒(SL5.5-SL6.5)                                     | 2PCS  |
| 10MM系列米字旋具套筒(PZ1-PZ2)   | 2PCS  |
| 10MM系列十字旋具套筒(PH1-PH2)   | 2PCS  |
| 10MM系列50MM长中孔花形旋具套筒(TT45, TT50, TT55, TT60)                   | 4PCS  |
| 10MM系列转换头(3/8孔x1/4接头)   | 1PC   |
| 12.5MM系列三用接头(1/2孔x3/8头)                                       | 1PC   |
| 6.3MM系列专业快速脱落弯柄棘轮扳手(72T)                                      | 1PC   |
| 10MM系列三用接头(3/8孔x1/2头)   | 1PC   |
| 10MM系列转换头(3/8孔x1/4接头)   | 1PC   |
| 10MM系列三用接头(3/8孔x1/2头)   | 1PC   |
| 10MM系列专业快速脱落弯柄棘轮扳手(72T)                                       | 1PC   |
| 12.5MM系列专业快速脱落弯柄棘轮扳手(72T)                                     | 1PC   |
| 6.3MM系列万向接头(40mm)   | 1PC   |
| 10MM系列万向接头(55mm)  | 1PC   |
| 12.5MM系列万向接头(73mm)  | 1PC   |
| 6.3MM接杆(50mm)   | 1PC   |
| 10MM接杆(5mm-150mm)   | 2PCS  |
| 12.5MM接杆(125mm-250mm)   | 2PCS  |



- ★ 产品采用优质铬钒钢精工锻造，坚固耐用。
- ★ 产品整体淬火，表面镜面抛光处理，美观大方。
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。

|  |       |
|--|-------|
| 3/8"六角型旋具套筒(3, 4, 5, 6)                        | 4PCS  |
| 3/8"梅花型旋具套筒(T20, T30, T40, T45, T50, T55, T60) | 7PCS  |
| 1/2"梅花型旋具套筒(T52)                               | 1PC   |
| 1/4"旋具批头                                       | 21PCS |
| 1/2"棘轮扳手(1/4", 3/8", 1/2")                     | 3PCS  |
| 滤清器扳手  | 1PC   |
| 汽车测电笔  | 1PC   |

## 123件套1/4"+1/2"公制套筒组套

(CR-V)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|--------------|------|---------|
| W0123A      |         | 2       | 51X22.8X33cm | 21kg | 1629.56 |

## 123 PCS 1/4 "+1/2 "METRIC SOCKET SET

|   |       |
|---|-------|
| 两用扳手(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm)      | 11PCS |
| 9件套球头型内六角扳手(加长1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10)                 | 9PCS  |
| 1/4"旋杆  | 1PC   |
| 旋具 6X100mm ⊕⊖   | 2PCS  |
| 3/8"滑行杆   | 1PC   |
| 1/2"滑行杆   | 1PC   |
| 3/8"花型套筒(8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20mm)             | 8PCS  |
| 1/4"套筒头子(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm)          | 10PCS |
| 3/8"套筒头子(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm) | 11PCS |
| 1/2"套筒头子(20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm)                | 7PCS  |
| 1/4"加长套筒(8, 9, 10, 12mm)                              | 4PCS  |
| 3/8"加长套筒(13, 14, 15, 17mm)                            | 4PCS  |
| 1/2"火花塞套筒(16, 21mm)                                   | 2PCS  |
| 万向接头(1/4", 3/8", 1/2")                                | 3PCS  |
| 短接杆(1/4", 3/8", 1/2")                                 | 3PCS  |
| 转换接头(3/8"-1/4", 1/2"-3/8", 3/8"-1/2")                 | 3PCS  |
| 3/8"十字型旋具套筒(PH1, PH2)                                 | 2PCS  |
| 3/8"一字型旋具套筒(SL5.5, SL6)                               | 2PCS  |

46件套6.3mm公制套筒组套(铬钒钢)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W046        |         | 1/12    | 29X48X22cm | 16kg | 278.49 |

46PCS 1/4" DR.SOCKET WRENCH SET

|  |                                       |       |
|--|---------------------------------------|-------|
| 1/4"套筒系列                               | 1/4"Dr.Flank Drive Socket             | 13PCS |
| ( 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 ) |                                       |       |
| 内六角扳手                                  | Hex Key Wrenches                      | 4PCS  |
| 1.5、2、2.5                              |                                       |       |
| 1/4"系列旋杆                               | 1/4"Extension Bar w/spinner Handle    | 1PC   |
| 1/4"系列接杆                               | 1/4"Extension Bar                     | 2PCS  |
| 1/4"系列软接杆                              | 1/4"Dr.Flexible Extension             | 1PC   |
| 1/4"接头                                 | Adaptor                               | 1PC   |
| 大方杆                                    | Screwdriver Handle.                   | 1PC   |
| 脱落棘轮扳手                                 | 1/4"Dr.Ratchet Wrench w/quick Release | 1PC   |
| 滑行杆                                    | 1/4"Sliding Bar                       | 1PC   |
| 万向接头                                   | 1/4"Universal Joint                   | 1PC   |
| 1/4"系列套筒旋具                             | Inserted Bit Socket                   |       |
| 十字                                     | 1、2、3                                 | 3PCS  |
| 米字                                     | 1、2、3                                 | 2PCS  |
| 六角                                     | 3、4、5、6、7、8                           | 6PCS  |
| 花形                                     | 10、15、20、25、30、40                     | 6PCS  |
| 一字                                     | 4、5.5、7                               | 3PCS  |



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。

94件套6.3mm+12.5mm公制套筒组套(铬钒钢)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W094        |         | 3       | 43.5X28.5X31cm | 21.2kg | 895.54 |


94PCS 1/4"+1/2" DR.SOCKET WRENCH SET


|                        |                                       |      |
|------------------------|---------------------------------------|------|
| 1/4"系列长套筒              | 1/4"Dr.Flank Drive Socket             | 8PCS |
| (6、7、8、9、10、11、12、13)  |                                       |      |
| 1/2"系列火花塞 16、21mm      | Spark Plug Socket                     | 2PCS |
| 1/2"、1/4"万向接头          | Universal Joint                       | 2PCS |
| 1/2"系列接杆 125mm、250mm   | 1/2"Dr.Extension Bar                  | 2PCS |
| 1/4"系列接杆 50mm、100mm    | 1/4"Dr.Extension Bar                  | 2PCS |
| 1/4"系列旋杆               | 1/4"Dr.Extension Bar w/spinner Handle | 1PC  |
| 1/4"、1/2"快速脱落棘轮扳手      | Ratchet Wrench w/fip & Quick Release  | 2PCS |
| 3/8"X1/2"接头            | 3/8"X1/2"Adapter                      | 1PC  |
| 1/2"旋具头接头              | 1/2"Dr.Coupler Adapter                | 1PC  |
| 1/4"滑行杆                | 1/4"Dr.Sliding-Bar                    | 1PC  |
| 1/4"系列套筒旋具             | Inserted Bit Socket                   |      |
| 十字 1.2                 | Philips                               | 2PCS |
| 米字 1.2                 | Pozi                                  | 2PCS |
| 六角 3、4、5、6             | Hex                                   | 4PCS |
| 花形 8、10、15、20、25、27、30 | Star                                  | 7PCS |
| 一字 4、5.5、6.5           | Slotted                               | 3PCS |
| 10mm系列旋具头              | Bits                                  |      |
| 十字 3、4                 | Philips                               | 2PCS |
| 米字 3、4                 | Pozi                                  | 2PCS |
| 一字 8、10、12             | Slotted                               | 3PCS |
| 花形 40、45、50、55         | Star                                  | 4PCS |
| 六角 7、8、10、12、14        | Hex                                   | 5PCS |



- ★ 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。

|   |                |      |
|---|----------------|------|
| 六角扳手 1.5、2、2.5  | Hex Key Wrench | 3PCS |
| 1/2"系列套筒 (10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32) | 17PCS          |      |
| 1/4"系列套筒 (4、4.5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14)                   | 13PCS          |      |
| 1/2"系列长套筒 (14、15、17、19、22) 1/2"Dr.Flank Drive Socket          | 5PCS           |      |




(CR-V) 棘轮扳手 棘轮

**32件套12.5mm公制套筒组套(铬钒钢)**

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W032        |         | 5       | 41.5X33X28.5cm | 22kg | 419.15 |

**32PCS 1/2" DR. SOCKET WRENCH SET(CR-V)**

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| 1/2" 6PT套筒  | Sockets:19Purchase (6-Point)<br>(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32) mm | 19PCS |
| 1/2" 12PT套筒 | Sockets:6Purchase (12-Point)<br>(10,12,14,15,17,19) mm                                      | 6PCS  |
| 5"接杆        | Extension Bar   | 1PC   |
| 10"接杆       | Extension Bar   | 1PC   |
| 万向接头        | Universal Jointer   | 1PC   |
| 滑头          | Function Adapter  | 1PC   |
| 16mm火花塞     | Spark Plug  | 1PC   |
| 21mm火花塞     | Spark Plug  | 1PC   |
| 1/2"棘轮扳手    | Ratchet Wrench  | 1PC   |

- ★ 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。
- ★ 可根据客户需求配置。

(CR-V) 棘轮扳手 棘轮

**32件套12.5mm公制套筒组套(铬钒钢)**

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W032B       |         | 5       | 46.5X37.5X27cm | 24.5kg | 522.87 |

**32PCS 1/2" DR. SOCKET WRENCH SET(CR-V)**

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| 1/2" 6PT套筒  | Sockets:19Purchase (6-Point)<br>(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32) mm | 19PCS |
| 1/2" 12PT套筒 | Sockets:6Purchase (12-Point)<br>(10,12,14,15,17,19) mm                                      | 6PCS  |
| 5"接杆        | Extension Bar   | 1PC   |
| 10"接杆       | Extension Bar   | 1PC   |
| 万向接头        | Universal Jointer   | 1PC   |
| 滑头          | Function Adapter  | 1PC   |
| 16mm火花塞     | Spark Plug  | 1PC   |
| 21mm火花塞     | Spark Plug  | 1PC   |
| 1/2"弯柄棘轮扳手  | Ratchet With Bend Handle  | 1PC   |

- ★ 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。
- ★ 可根据客户需求配置。

(CR-V) 棘轮扳手 棘轮

**32件套12.5mm公制套筒组套(铬钒钢)**

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W032C       |         | 5       | 41.5X33X28.5cm | 22kg | 435.27 |


**32PCS 1/2" DR. SOCKET WRENCH SET(CR-V)**

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| 1/2" 6PT套筒  | Sockets:19Purchase (6-Point)<br>(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32) mm | 19PCS |
| 1/2" 12PT套筒 | Sockets:6Purchase (12-Point)<br>(10,12,14,15,17,19) mm                                      | 6PCS  |
| 5"接杆        | Extension Bar   | 1PC   |
| 10"接杆       | Extension Bar   | 1PC   |
| 万向接头        | Universal Jointer   | 1PC   |
| 滑头          | Function Adapter  | 1PC   |
| 16mm火花塞     | Spark Plug  | 1PC   |
| 21mm火花塞     | Spark Plug  | 1PC   |
| 1/2"套柄棘轮扳手  | Ratchet Wrench With Ferruled Handle   | 1PC   |


- ★ 采用50BV30铬钒钢精工制造，配置齐全、实用，携带方便。
- ★ 广泛适用于汽修汽保、机械、工矿、电力、军工、船舶制造、航空航天等行业的零件的拆卸和紧固。
- ★ 可根据客户需求配置。




# WYNN'S TOOLS



**旋具工具系列**  
**SCREWDRIVERS SERIES**



**双色柄螺丝批(S2材质)**  
SCREW DRIVER (S2)



批杆升级为S2材质，  
镜面电镀处理，超强防锈

头部仿古铜处理  
更好的咬合度

▲ 原产品



升级为威力狮专利手柄  
PP+TPR双色材料  
带防滑纹，握感舒适

\* 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0630748.3



**双色柄螺丝批(铬钒钢)**  
SCREW DRIVER (CR-V)



- \* 双色橡塑手柄，握感舒适、耐用。
- \* 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头带强磁。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0343J |          | 3X75mm  | 24/720  | 44.5X36X44cm   | 25kg | 4.01  |
| W0343K |          | 3X100mm | 24/720  | 49.5X36X44cm   | 27kg | 4.22  |
| W0343L |          | 3X125mm | 24/720  | 51.5X35X45cm   |      | 4.43  |
| W0343M |          | 5X75mm  | 12/360  | 41X35X42cm     | 25kg | 6.41  |
| W0343A |          | 5X100mm | 12/360  | 52X32X38cm     | 29kg | 6.84  |
| W0343B |          | 5X125mm | 12/360  | 53.5X30.5X44cm | 32kg | 7.26  |
| W0343C |          | 5X150mm | 12/360  | 53.5X30.5X44cm | 34kg | 7.68  |
| W0343D |          | 6X100mm | 12/240  | 58X24X31.5cm   | 26kg | 7.29  |
| W0343E |          | 6X125mm | 12/240  | 58X27X31.5cm   | 28kg | 7.67  |
| W0343F |          | 6X150mm | 12/240  | 58X29X31.5cm   | 30kg | 8.06  |
| W0343G |          | 6X200mm | 12/240  | 58X34X31.5cm   | 34kg | 9.59  |
| W0343H |          | 6X250mm | 12/240  | 58X39X32cm     | 38kg | 10.42 |
| W0343I |          | 6X300mm | 12/240  | 58X44X32cm     | 42kg | 11.26 |

**双色柄螺丝批(铬钒钢)**  
SCREW DRIVER (CR-V)



- \* 双色橡塑手柄，握感舒适、耐用。
- \* 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头带强磁。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0398A |          | 3X75mm  | 24/720  | 44.5X36X44cm   | 25kg | 4.92  |
| W0398B |          | 3X100mm | 24/720  | 49.5X36X44cm   | 27kg | 5.41  |
| W0398C |          | 3X125mm | 24/720  | 51.5X35X45cm   |      | 5.91  |
| W0398R |          | 3X150mm | 24/720  | 59X36X44cm     | 31kg | 6.14  |
| W0398D |          | 5X75mm  | 12/360  | 41X35X42cm     | 25kg | 7.98  |
| W0398E |          | 5X100mm | 12/360  | 52X32X38cm     | 29kg | 8.49  |
| W0398F |          | 5X125mm | 12/360  | 53.5X30.5X44cm | 32kg | 9.02  |
| W0398G |          | 5X150mm | 12/360  | 53.5X30.5X44cm | 34kg | 9.56  |
| W0398S |          | 5X200mm | 12/360  | 54X36X47cm     | 34kg | 10.99 |
| W0398H |          | 6X38mm  | 24/480  | 58X27X32.5cm   | 28kg | 8.63  |
| W0398I |          | 6X100mm | 12/240  | 58X24X31.5cm   | 26kg | 9.64  |
| W0398J |          | 6X125mm | 12/240  | 58X27X31.5cm   | 28kg | 10.18 |
| W0398K |          | 6X150mm | 12/240  | 58X29X31.5cm   | 30kg | 10.72 |
| W0398L |          | 6X200mm | 12/240  | 58X34X31.5cm   | 34kg | 11.79 |
| W0398M |          | 8X150mm | 12/144  | 53X31X29cm     | 27kg | 20.01 |
| W0398N |          | 8X200mm | 12/144  | 53X36X29cm     |      | 21.26 |
| W0398O |          | 8X250mm | 12/144  | 53X41X29cm     | 33kg | 22.48 |
| W0398P |          | 8X300mm | 12/144  | 53X46X29cm     | 36kg | 23.67 |

**双色柄螺丝批(S2材质)**  
SCREW DRIVER (S2)



\* 批杆采用优质S2合金钢制造，批头带强磁。

\* 整体热处理，批头硬度HRC58-62。

\* 手柄采用PP+TPR双色材料，带防滑纹，握感舒适、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0450A |          | 6X100mm | 12/240  | 58X24X31.5cm   | 26kg | 14.40 |
| W0450B |          | 6X125mm | 12/240  | 58X27X31.5cm   | 28kg | 14.97 |
| W0450C |          | 6X150mm | 12/240  | 58X29X31.5cm   | 30kg | 15.63 |
| W0450D |          | 6X200mm | 12/240  | 58X34X31.5cm   | 34kg | 18.11 |
| W0450E |          | 6X250mm | 12/240  | 58X39X32cm     | 38kg | 19.42 |
| W0450F |          | 6X300mm | 12/240  | 58X44X31.5cm   | 42kg | 20.90 |
| W0450G |          | 3X75mm  | 24/720  | 45.5X36X44cm   |      | 5.93  |
| W0450H |          | 3X100mm | 24/720  | 49.5X36X44cm   | 27kg | 6.09  |
| W0450I |          | 3X125mm | 24/720  | 54.5X36X44cm   | 29kg | 6.26  |
| W0450J |          | 3X150mm | 24/720  | 59.5X30.5X53cm | 30kg | 6.59  |
| W0450K |          | 5X75mm  | 12/360  | 53.5X25.5X44cm | 28kg | 9.38  |
| W0450L |          | 5X100mm | 12/360  | 53.5X28X44cm   | 30kg | 9.72  |
| W0450M |          | 5X125mm | 12/360  | 53.5X30.5X44cm | 32kg | 10.03 |
| W0450N |          | 5X150mm | 12/360  | 53.5X33X44cm   | 33kg | 10.71 |
| W0450O |          | 5X200mm | 12/240  |                |      |       |

**双色柄螺丝批(S2材质) (强磁)**  
SCREW DRIVER (STRONG MAGNETIC)



\* 强磁头

\* 批杆采用S2合金钢制造，整体热处理，批头带强磁。

\* 手柄橡塑手柄，握感舒适、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W3086A |          | 6X100mm | 12/240  | 36X29X47cm | 25kg | 16.67 |
| W3086B |          | 6X150mm | 12/240  | 36X29X47cm | 25kg | 17.34 |

## 南瓜柄螺丝批(铬钒钢)

SCREW DRIVER (CR-V)



▲ 原产品



升级为南瓜手柄  
PP+TPR双色材料  
带防滑纹，握感舒适

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE   | 装箱数          | PCS  | 体积    | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|---------|--------|--------------|------|-------|------|----|---|-----|
| W0435E |          | 3X75mm  | 24/720 | 45.5X36X44cm | 25kg | 5.49  |      |    |   |     |
| W0435F |          | 5X100mm | 12/360 | 53.5X28X44cm | 30kg | 9.41  |      |    |   |     |
| W0435A |          | 6X100mm | 12/240 | 58X27X32cm   | 26kg | 11.77 |      |    |   |     |

## 双色柄螺丝批(铬钼钢)

SCREW DRIVER (CR-Mo)



\* 批杆采用铬钼钢制造，整体热处理，批头带强磁。

\* 双色橡塑手柄，握感舒适、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE   | 装箱数              | PCS  | 体积    | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|---------|--------|------------------|------|-------|------|----|---|-----|
| W3250A |          | 6X100mm | 12/240 | 58.5X28.5X32.5cm | 28kg | 12.39 |      |    |   |     |
| W3250B |          | 6X125mm | 12/240 | 58.5X28.5X32.5cm | 28kg | 12.82 |      |    |   |     |
| W3250C |          | 6X150mm | 12/240 | 58.5X28.5X32.5cm | 30kg | 13.23 |      |    |   |     |
| W3250D |          | 6X200mm | 12/240 | 58.5X28.5X32.5cm | 34kg | 14.18 |      |    |   |     |

## 可敲打穿心螺丝批(铬钒钢)

SCREW DRIVER (CR-V)



\* 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头带强磁。

\* 批杆整体穿心包塑手柄，坚固耐用，适于敲击。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE   | 装箱数          | PCS    | 体积    | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|---------|--------|--------------|--------|-------|------|----|---|-----|
| W0345A |          | 6X100mm | 12/144 | 47X24X21.5cm | 24kg   | 14.53 |      |    |   |     |
| W0345B |          | 6X125mm | 12/144 | 47X27X21.5cm | 25.5kg | 15.14 |      |    |   |     |
| W0345C |          | 6X150mm | 12/144 | 47X29X21.5cm | 27kg   | 15.76 |      |    |   |     |
| W0345D |          | 6X200mm | 12/144 | 47X34X24cm   | 30kg   | 17.10 |      |    |   |     |
| W0345E |          | 8X150mm | 12/120 | 34X30X24.5cm | 22kg   | 18.08 |      |    |   |     |
| W0345F |          | 8X200mm | 12/120 | 39X34X26cm   | 30kg   | 20.93 |      |    |   |     |
| W0345G |          | 8X250mm | 12/120 | 39X39X24cm   | 26kg   | 22.29 |      |    |   |     |
| W0345H |          | 8X300mm | 12/120 | 45X34X24.5cm | 28kg   | 23.76 |      |    |   |     |

## 可敲打穿心螺丝批(S2材质)

SCREW DRIVER (S2)



\* 批杆采用优质S2合金钢制造，批头带强磁。

\* 整体热处理，批头硬度HRC58-62。

\* 批杆整体穿心包塑手柄，坚固耐用，适于敲击。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE   | 装箱数            | PCS     | 体积    | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|---------|--------|----------------|---------|-------|------|----|---|-----|
| W0410A |          | 6X100mm | 12/192 | 47X24.5X31.5cm | 34.58kg | 16.63 |      |    |   |     |
| W0410B |          | 6X125mm | 12/192 | 47X27X31.5cm   | 36kg    | 17.32 |      |    |   |     |
| W0410C |          | 6X150mm | 12/192 | 47X29.5X31.5cm | 37.5kg  | 17.95 |      |    |   |     |
| W0410D |          | 6X200mm | 12/192 | 47X34.5X31.5cm | 40.5kg  | 19.33 |      |    |   |     |
| W0410E |          | 8X200mm | 12/120 | 47X34.5X24.5cm | 26kg    | 23.30 |      |    |   |     |
| W0410F |          | 8X250mm | 12/120 | 47X39.5X24.5cm | 28kg    | 24.60 |      |    |   |     |
| W0410G |          | 8X300mm | 12/120 | 47X44.5X24.5cm | 30kg    | 25.97 |      |    |   |     |

## 双色柄螺丝批(铬钒钢)

SCREW DRIVER (CR-V)



\* 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头带强磁。

\* 手柄橡塑手柄，握感舒适、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE   | 装箱数        | PCS  | 体积    | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|---------|--------|------------|------|-------|------|----|---|-----|
| W3083A |          | 6X100mm | 12/240 | 59X27X33cm | 26kg | 11.62 |      |    |   |     |
| W3083B |          | 6X125mm | 12/240 | 59X27X33cm | 28kg | 12.05 |      |    |   |     |
| W3083C |          | 6X150mm | 12/240 | 59X29X33cm | 30kg | 12.63 |      |    |   |     |
| W3083D |          | 6X200mm | 12/240 | 59X34X33cm | 34kg | 13.78 |      |    |   |     |

## 双色彩条批(高碳钢)

SCREW DRIVER



\* 批杆采用优质高碳钢制造。


\* 整体经热处理，批头发黑带强磁。

\* 双色彩条透明PVC塑料手柄，美观耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE    | 装箱数            | PCS    | 体积   | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|---------|---------|----------------|--------|------|------|----|---|-----|
| W0393A |          | 3X75mm  | 30/1800 | 47X33X30.5cm   | 31kg   | 2.65 |      |    |   |     |
| W0393B |          | 3X100mm | 30/1800 | 47X38X30.5cm   | 33kg   | 2.82 |      |    |   |     |
| W0393C |          | 3X125mm | 30/1800 | 47X43X30.5cm   | 35kg   | 3.23 |      |    |   |     |
| W0393D |          | 3X150mm | 30/1800 | 48X47X30.5cm   | 39kg   | 3.58 |      |    |   |     |
| W0394A |          | 5X75mm  | 12/480  | 38.5X31X24cm   | 19kg   | 4.95 |      |    |   |     |
| W0394B |          | 5X100mm | 12/480  | 43.5X31X24cm   | 21.5kg | 5.29 |      |    |   |     |
| W0394C |          | 5X125mm | 12/480  | 48.5X31X24cm   | 24.5kg | 5.63 |      |    |   |     |
| W0394D |          | 5X150mm | 12/480  | 53.5X31X24cm   | 27kg   | 6.10 |      |    |   |     |
| W0394E |          | 5X200mm | 12/480  | 61X32X24cm     | 31kg   | 6.77 |      |    |   |     |
| W0397A |          | 6X38mm  | 24/480  | 47X26X27cm     | 11kg   | 5.32 |      |    |   |     |
| W0397B |          | 6X100mm | 12/360  | 41.5X23.5X32cm | 27.5kg | 5.86 |      |    |   |     |
| W0397C |          | 6X125mm | 12/360  | 41.5X28X32cm   | 29kg   | 6.27 |      |    |   |     |
| W0397D |          | 6X150mm | 12/360  | 39X27X31.5cm   | 31.5kg | 6.67 |      |    |   |     |
| W0397E |          | 6X200mm | 12/360  | 41.5X33.5X32cm | 34.5kg | 7.46 |      |    |   |     |
| W0397F |          | 6X250mm | 12/360  | 41.5X38.5X32cm | 37.5kg | 8.76 |      |    |   |     |
| W0397G |          | 6X300mm | 12/360  | 43.5X41.5X32cm | 40.5kg | 9.51 |      |    |   |     |

## 穿心螺丝批(铬钒钢)

SCREW DRIVER (CR-V)




\* 批杆采用CR-V6150


铬钒钢制造，整体热

处理，批头发黑带强磁。

\* 批杆整体穿心包塑手柄，坚固耐用，适于敲击。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE   | 装箱数            | PCS    | 体积    | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|---------|--------|----------------|--------|-------|------|----|---|-----|
| W0340E |          | 6X100mm | 12/240 | 47.5X24X27cm   | 28kg   | 10.61 |      |    |   |     |
| W0340F |          | 6X125mm | 12/240 | 47.5X26.5X27cm | 30kg   | 10.94 |      |    |   |     |
| W0340G |          | 6X150mm | 12/240 | 47.5X29X27cm   | 32kg   | 11.30 |      |    |   |     |
| W0340H |          | 6X200mm | 12/240 | 47.5X34X27cm   | 36kg   | 12.21 |      |    |   |     |
| W0340I |          | 8X200mm | 12/144 | 44X36X24.5cm   | 34.5kg | 18.05 |      |    |   |     |
| W0340J |          | 8X250mm | 12/144 | 44X41X24.5cm   | 37kg   | 19.46 |      |    |   |     |
| W0340K |          | 8X300mm | 12/144 | 44X40X25cm     | 39.5kg | 20.50 |      |    |   |     |





#### 单色橡塑柄螺丝批(铬钒钢) MONOCHROME RUBBER BATCH

(CR-V)



★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头带强磁。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积               | MEAS | 重量     | W | RMB  |
|--------|----------|---------|------|--------|-----|------------------|------|--------|---|------|
| W4535A |          | 3X75mm  |      | 12/480 |     | 43.5X22.5X45.5cm |      | 13.5kg |   | 4.00 |
| W4535B |          | 3X100mm |      | 12/480 |     | 43.5X22.5X45.5cm |      | 13.5kg |   | 4.21 |
| W4535C |          | 5X75mm  |      | 12/240 |     | 45X24X36.5cm     |      | 16.5kg |   | 6.41 |
| W4535D |          | 5X100mm |      | 12/240 |     | 45X24X36.5cm     |      | 16.5kg |   | 6.85 |
| W4535E |          | 6X100mm |      | 12/216 |     | 37X25.5X46.5cm   |      | 20.5kg |   | 7.29 |
| W4535F |          | 6X125mm |      | 12/216 |     | 37X28.5X46.5cm   |      | 22.5kg |   | 7.66 |
| W4535G |          | 6X150mm |      | 12/216 |     | 37X28.5X46.5cm   |      | 22.5kg |   | 8.05 |
| W4535H |          | 6X200mm |      | 12/216 |     | 37X34X46.5cm     |      | 24.5kg |   | 9.59 |

#### 可敲打穿心螺丝批(铬钒钢) SCREW DRIVER (CR-V)

(CR-V)



★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头发黑带强磁。

★ 批杆整体穿心包塑手柄，坚固耐用，适于敲击。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|---------|------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W4369A |          | 6X100mm |      | 12/120 |     | 43.5X28.5X27cm |      | 21kg |   | 20.89 |
| W4369B |          | 6X125mm |      | 12/120 |     | 43.5X28.5X27cm |      | 21kg |   | 21.48 |
| W4369C |          | 6X150mm |      | 12/120 |     | 45.5X31.5X27cm |      | 22kg |   | 22.59 |
| W4369D |          | 6X200mm |      | 12/120 |     | 45.5X36.5X27cm |      | 24kg |   | 24.10 |
| W4369E |          | 8X150mm |      |        |     |                |      |      |   |       |
| W4369F |          | 8X200mm |      | 12/96  |     | 36.5X27X27cm   |      | 24kg |   | 27.19 |
| W4369G |          | 8X250mm |      | 12/96  |     | 41.5X27X27cm   |      | 26kg |   | 29.36 |
| W4369H |          | 8X300mm |      |        |     |                |      |      |   | 31.52 |

#### 双色柄螺丝批(铬钒钢) SCREW DRIVER (CR-V)

(CR-V)



★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头带强磁。

★ 手柄带防滑纹，握感舒适、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|---------|------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W4368A |          | 3X75mm  |      |        |     |                |      |      |   |       |
| W4368B |          | 3X100mm |      |        |     |                |      |      |   |       |
| W4368C |          | 3X150mm |      |        |     |                |      |      |   |       |
| W4368D |          | 6X100mm |      | 12/180 |     | 42X26X36.5cm   |      | 18kg |   | 13.59 |
| W4368E |          | 6X125mm |      | 12/180 |     | 42X27.5X31.5cm |      | 19kg |   | 14.20 |
| W4368F |          | 6X150mm |      | 12/180 |     | 42X30X36.5cm   |      | 21kg |   | 14.99 |
| W4368G |          | 6X200mm |      | 12/180 |     | 42X35X36.5cm   |      | 23kg |   | 16.69 |
| W4368H |          | 6X250mm |      |        |     |                |      |      |   |       |
| W4368I |          | 6X300mm |      |        |     |                |      |      |   |       |

#### 双色柄伸缩两用批(铬钒钢) ADJUSTABLE TWO WAY SCREWDRIVER

(CR-V)



★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理。

★ 十字、一字可互换，使用方便。

★ 双色橡塑手柄，握感舒适、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格                  | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量    | W | RMB   |
|--------|----------|---------------------|------|------|-----|--------------|------|-------|---|-------|
| W3082A |          | Ø6mm L: 100mm-150mm |      | 6/72 |     | 45.5X29X49cm |      | 9.5kg |   | 20.66 |

#### 两用螺丝批(S2材质)(强磁) DUAL-PURPOSE SCREWDRIVER

(S-2)



★ 强磁头

★ 批杆采用S2合金钢制造，整体热处理，批头带强磁。

★ 手柄橡塑手柄，握感舒适、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|---------|------|--------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W3085A |          | 6X100mm | ⑤    | 12/240 |     | 56.5X34.5X51cm |      | 25kg |   | 21.88 |
| W3085B |          | 6X150mm | ⑥    | 12/240 |     | 56.5X34.5X51cm |      | 25kg |   | 23.69 |

#### 双色柄两用批(铬钒钢)

TWO-WAY SCREWDRIVER (CR-V)

(CR-V)



★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理。

★ 十字、一字可互换，使用方便。

★ PP+TPR材料双色手柄，带防滑纹设计，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|---------|------|-------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0434 |          | 6X100mm |      | 12/72 |     | 45.5X29X50cm |      | 12kg |   | 15.79 |

#### 双色柄两用螺丝批(铬钒钢)

DUAL-PURPOSE SCREWDRIVER

(CR-V)



★ 十字螺丝批头

★ 一字螺丝批头

★ 双色橡塑手柄，握感舒适、耐用。

★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头带强磁。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB  |
|--------|----------|---------|------|--------|-----|------------|------|------|---|------|
| W0398Q |          | 1.5"两用批 |      | 24/480 |     | 58X27X32cm |      | 28kg |   | 8.84 |

#### 三用螺丝批(铬钒钢)

THREE-PURPOSE SCREW BATCH

(CR-V)



★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理。

★ 十字、一字可互换，使用方便。 ★ 双色橡塑手柄，握感舒适、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|-------|------|--------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS3085 |          | 100mm |      | 12/120 |     | 42X31X42cm |      | 25kg |   | 12.81 |

**梅花型双色柄螺丝批(铬钒钢)**  
 SCREW DRIVER 6 POINT (CR-V)

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，批头带强磁。
- ★ 双色橡塑手柄，握感舒适、耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0342A      | T5      | 24/720  | 41X35X42cm   | 25kg | 6.08  |
| W0342B      | T6      | 24/720  | 41X35X42cm   | 25kg | 6.08  |
| W0342C      | T7      | 24/720  | 41X35X42cm   | 25kg | 6.08  |
| W0342D      | T8      | 24/720  | 41X35X45cm   | 25kg | 6.08  |
| W0342E      | T9      | 24/720  | 46X35X45cm   | 25kg | 6.08  |
| W0342F      | T10     | 24/720  | 41X35X45cm   | 30kg | 6.08  |
| W0342G      | T15     | 24/360  | 46X35X45cm   | 30kg | 10.26 |
| W0342H      | T20     | 24/360  | 46X35X45cm   | 30kg | 10.26 |
| W0342I      | T25     | 24/360  | 52X32X38cm   | 30kg | 10.26 |
| W0342J      | T27     | 24/360  | 52X32X38cm   | 30kg | 10.26 |
| W0342K      | T30     | 24/240  | 58X24X37.5cm | 26kg | 12.03 |
| W0342L      | T40     | 24/240  | 58X24X37.5cm | 26kg | 12.03 |
| W0342M      | T45     | 24/360  |              |      |       |
| W0342N      | T50     | 24/360  |              |      |       |

**弹簧带磁性喉箍批(铬钒钢)**

FLEXIBLE SHAFT WITH PLASTIC SCREWDRIVER (CR-V)

(CR-V)



批咀直径7mm

- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 高强度弹簧软杆，方便多角度作业。 ★ PP+TPR双色手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0205       |         | 12/192  | 63X34X62cm | 29kg | 24.48 |

**加长套筒批(铬钒钢)**

EXTENDED SLEEVE BATCH (CR-V)

(CR-V)



- ★ 手柄表面特殊防滑设计，手感超级好，舒适，适用长期使用，耐油，工作中不易摔落断裂
- 手柄材料：环保级PP



★ 材质：优质6150铬钒钢

★ 可插物件增加扭力度或悬挂

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W3073A      | 5厘      | 12/360  | 31X26.5X40.5cm | 28kg | 12.00 |
| W3073B      | 5.5厘    | 12/360  | 31X26.5X40.5cm | 28kg | 12.00 |
| W3073C      | 6厘      | 12/360  | 31X26.5X40.5cm | 28kg | 12.00 |
| W3073D      | 7厘      | 12/360  | 31X26.5X40.5cm | 28kg | 12.81 |
| W3073E      | 8厘      | 12/360  | 31X26.5X40.5cm | 28kg | 12.81 |
| W3073F      | 10厘     | 12/360  | 31X26.5X40.5cm | 28kg | 13.87 |

**8件套组合螺丝批(铬钒钢)**

METALIVE PRECISION TOOL KIT (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理，带强磁。
- ★ 双色橡胶手柄，握感舒适。
- ★ 配置7种可替换批头，使用更方便。
- ★ 配置：⊕ PH0 PH1 PH2 PH3 ⊖ 3.0 5.0 6.0

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0207       |         | 6/72    | 45.5X29X50cm | 15kg | 27.40 |

**12件套组合螺丝批(铬钒钢)**

METALIVE PRECISION TOOL KIT (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理，带强磁。
- ★ 双色橡胶手柄，握感舒适。
- ★ 12种可替换批头，使用更方便。
- ★ 配置：1½"两用批 1/4"接杆 ⊖ 3.0 5.0 6.0
- ★ 配置：(T) T6 T8 T15 ⊕ PH0 PH1 PH2

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0211       |         | 6/72    | 45.5X29X50cm | 16kg | 27.66 |

**13件套B型组合螺丝批(铬钒钢)**

METALIVE PRECISION TOOL KIT (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理，带强磁。
- ★ 双色橡胶手柄，握感舒适。
- ★ 12种可替换批头，使用更方便。
- ★ 配置：1/4"接头 ⊖ 1 ⊕ PH0 PH1 PH2 PH3 ⊖ 3.0 5.0 6.0 (T) T5 T6 T8

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0208       |         | 6/72    | 45.5X29X50cm | 17kg | 31.70 |

**13件套C型组合螺丝批(铬钒钢)**


METALIVE PRECISION TOOL KIT (CR-V)


(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理，带强磁。
- ★ 双色橡胶手柄，握感舒适。
- ★ 12种可替换批头，使用更方便。
- ★ 配置：(T) T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0209       |         | 6/72    | 45.5X29X50cm | 17kg | 31.70 |





### 迷你型七合一互换电讯批 METALIVE PRECISION TOOL KIT

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，使用方便，用途更广泛。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE                            | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|------------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W0352A   | ◎ T3 T5 T6 T7<br>◎ 2.0 ◎ 1.5 ◎ 3.0 | 12/288  | 54X43X46cm | 21kg | 27.91 |
|    |          |                                    |         |            |      |       |

### 迷你型七合一互换电讯批 METALIVE PRECISION TOOL KIT

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，使用方便，用途更广泛。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE                            | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|------------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W0352C   | ◎ T5 T6 T7 T8<br>◎ 2.0 ◎ 1.5 ◎ PZ1 | 12/288  | 54X43X46cm | 21kg | 27.91 |
|    |          |                                    |         |            |      |       |

1. 产品全图：本产品为多用螺丝批组成，可按需要更换批头品种使用。

2. 批头安装：将批头对准强磁六角套插入，即可使用。

## 七合一多用旋具

## METALIVE PRECISION TOOL KIT

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，使用方便，用途更广泛。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE                            | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|------------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W2089A   | ◎ PH0 PH1 PH2 PH3<br>◎ 5.0 6.0 7.0 | 12/144  | 48X34X39cm | 30kg | 53.19 |
|    |          |                                    |         |            |      |       |

## 七合一多用旋具

## METALIVE PRECISION TOOL KIT

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，使用方便，用途更广泛。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE                                | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--|---------|------------|------|-------|
|    | W2089C   | ◎ T10 T15 T20<br>T25 T30<br>◎ PZ2 ◎ R2 | 12/144  | 48X34X39cm | 30kg | 53.19 |
|    |          |  |         |            |      |       |

### 迷你型七合一互换电讯批 METALIVE PRECISION TOOL KIT

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，使用方便，用途更广泛。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE                             | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|-------------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W0352B   | ◎ T4 T5 T6 ◎ PZ1<br>◎ 1.5 2.0 ◎ 2.0 | 12/288  | 54X43X46cm | 21kg | 27.91 |
|    |          |                                     |         |            |      |       |

### 迷你型七合一互换电讯批 METALIVE PRECISION TOOL KIT

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，使用方便，用途更广泛。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE                            | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|------------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W0352D   | ◎ T5 T6 ◎ PZ1<br>◎ 2.0 ◎ 2.0 ◎ 1.5 | 12/288  | 54X43X46cm | 21kg | 27.91 |
|    |          |                                    |         |            |      |       |

3. 换取批头：以换下的批头从后面插孔顶出所需批头，然后重新安装。

4. 塑柄后盖可以自由旋转，方便连续使用。

## 七合一多用旋具

## METALIVE PRECISION TOOL KIT

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，使用方便，用途更广泛。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE                               | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W2089B   | ◎ PH1 PH2 PH4<br>PH5 PH6<br>◎ 5.0 7.0 | 12/144  | 48X34X39cm | 30kg | 53.19 |
|    |          |                                       |         |            |      |       |

## 七合一多用旋具

## METALIVE PRECISION TOOL KIT

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，使用方便，用途更广泛。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE                        | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W2089D   | ◎ T15 ◎ R1 R2<br>◎ H3 H4 H5 H6 | 12/144  | 48X34X39cm | 30kg | 53.19 |
|    |          |                                |         |            |      |       |

## 9件套组合螺丝批 (铬钒钢)

METALIVE PRECISION TOOL KIT (CR-V)

(CR-V)



- ★ 批杆CR-V6150铬钒钢制造，经热处理。
- ★ PP+TPR双色环保手柄，握感舒适。
- ★ 配备不同规格批杆，用途广泛。
- ★ 配置： PH0 PH1 PH2  3.0 5.0 6.0 尖 撇

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|-------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0206 |          |    |      | 6/108 |     | 67X42X36.5cm |      | 35kg |   | 47.07 |

## 组合电讯批 (铬钒钢)

METALIVE PRECISION TOOL KIT (CR-V)

(CR-V)



W0274



W0275



W0276



W0277

- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，批头整体热处理。
- ★ 配备不同规格批杆，用途广泛。
- ★ 适用于维修电脑、手机、钟表等作业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|--|------|-------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0274 |          | 推针 通针 一字弯<br>T6H T8H $\oplus$ 1.6 $\ominus$ 2.0 M2.6                                   |      | 6/144 |     | 57.5X28X40cm |      | 21kg |   | 25.46 |
| W0275 |          | $\oplus$ 1.5 $\oplus$ 2.0 $\ominus$ 1.5 $\ominus$ 2.0<br>H1.5 H2.0 $\star$ 1 $\star$ 2 |      | 6/144 |     | 57.5X28X40cm |      | 22kg |   | 25.46 |
| W0276 |          | T3 T4 T5 T6H<br>T7H T8H T9H T15H   |      | 6/144 |     | 57.5X28X40cm |      | 21kg |   | 25.46 |
| W0277 |          | T8H T10H Y1 Y2<br>$\Delta$ 2.3 Pz0 $\oplus$ 2.0 $\oplus$ 1.5                           |      | 6/144 |     | 57.5X28X40cm |      | 21kg |   | 25.46 |

## 3件套折叠式组合螺丝批(铬钒钢)

3PCS FOLDING ALUMINIUM ALLOY HEX KEY (CR-V)

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理，高强度，经久耐用，折叠结构，便于携带。
- ★ 批柄采用优质铝合金制造，三色氧化，便于区分。
- ★ 配备英制六角扳手，公制六角扳手，星型扳手，用途广泛
- ★ 配置：红色： 1/16" 5/64" 3/32" 7/64" 1/8" 9/64" 5/32" 3/16" 1/4"
- 蓝色： 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm
- 绿色： T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|-------|-----|----------------|------|--------|---|-------|
| W0569 |          |    |      | 10/40 |     | 36X26.5X38.5cm |      | 13.5kg |   | 92.64 |

## 12件套内六角套筒折叠批套装 (铬钒钢)

12PC SOCKET &amp; SCREWDRIVER BITS SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢锻造，高强度，经久耐用。
- ★ 铝合金手柄，氧化处理，美观防锈。
- ★ 功能多，体积小，带挂扣，方便随身携带。
- ★ 具备一字螺丝批，十字螺丝批，常用套筒等功能，用途广泛。
- ★ 配置：套筒：6、8、9、10mm  PH0 PH1 PH2 PH3  3.0 4.0 5.0

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|------|-----|----------------|------|--------|---|-------|
| W0568 |          |    |      | 6/24 |     | 36X23.5X34.5cm |      | 10.5kg |   | 53.10 |

## 32件套D型组合螺丝批 (铬钒钢)

METALIVE PRECISION TOOL KIT (CR-V)


(CR-V)




- ★ 采用CR-V6150铬钒钢制造，经热处理，带强磁。
- ★ 双色橡胶手柄，握感舒适。
- ★ 32种可替换批头，使用更方便。
- ★ 配置：

T4 T5 T6 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30  1 2 3  
 PH0 PH1 PH2 PH3  3.0 4.0 5.0 6.0  
 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 H5.0 H6.0

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0210 |          |    |      | 6/72 |     | 45.5X29X50cm |      | 31kg |   | 54.19 |





9件套多用螺丝批  
9PCS SCREW DRIVERS SET

(CR-V)

- ★ 批杆采用铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 可替换多种不同规格批杆，用途广泛。
- ★ 适用于维修电脑、手机、钟表等电子行业。
- ★ 配置：

W0411A:  $\oplus$  PH0 PH1 PH2 PH3  
 $\ominus$  3.0 4.0 5.0 6.0  
W0411B:  $\oplus$  PH2  $\ominus$  6.0  $\star$  T10 T15 T20  
 $\bullet$  H4.0 H5.0 H6.0  
W0411C:  $\oplus$  PH0  $\ominus$  0.0  $\circledcirc$  4  
 $\star$  T6 T8 T10 T15  $\circledcirc$  1  
W0411D: R0 R1 R2  $\oplus$  PH0 PH1 PH2  $\ominus$  5.0 6.0



| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0411A |          | 9PCS    | 6/72    | 54X38X48cm | 21kg | 73.32 |
| W0411B |          | 9PCS    | 6/72    | 54X38X48cm | 21kg | 73.32 |
| W0411C |          | 9PCS    | 6/72    | 54X38X48cm | 21kg | 73.32 |
| W0411D |          | 9PCS    | 6/72    | 54X38X48cm | 21kg | 73.32 |

26件套筒螺丝批组套(铬钒钢)  
26PCS SOCKET SCREWDRIVERS SET(CR-V)

(CR-V)



- ★ 专利塑盒装，美观耐用。
- ★ 批头套筒均采用优质铬钒钢制造，整体淬火处理。
- ★ 专业组合，使产品功能及使用性能得到最大优化。
- ★ 配置：快脱双向棘轮扳手  
枪形棘轮螺丝批手柄 转接头  
 $\oplus$  PH0 PH1 PH2 PH3  
 $\ominus$  3mm 4mm 5mm 6mm 7mm  
1/4"套筒：4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS        | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------|----------|---------|----------------|---------|--------|-----|
| W3480 |          | 20      | 48.5X28.5X39cm | 18.5kg  | 200.33 |     |

33件多功能工具组套(铬钒钢)  
33PCS MULTI-FUNCTIONAL TOOLS SET(CR-V)

(CR-V)



- ★ 专利塑盒装，美观耐用。
- ★ 批头套筒均采用优质铬钒钢制造，整体淬火处理。
- ★ 专业组合，使产品功能及使用性能得到最大优化。
- ★ 配置：枪形棘轮螺丝批手柄  
折叠内六角扳手 转接头  
棘轮扳手 多功能折叠钳  
1/4"套筒：4mm 5mm 6mm 7mm  
 $\oplus$  PH0 2PCS  $\oplus$  PH1 3PCS  $\oplus$  PH2 4PCS  $\oplus$  PH3 2PCS  $\ominus$  3mm 2PCS  
 $\ominus$  4mm 2PCS  $\ominus$  5mm 3PCS  $\ominus$  6mm 4PCS  $\ominus$  7mm 2PCS

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS        | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------|----------|---------|----------------|---------|--------|-----|
| W3481 |          | 12      | 45.5X29.5X34cm | 15kg    | 306.01 |     |

20件套修理工具组套(铬钒钢)

20PCS REPAIRING TOOLS SET(CR-V)

(CR-V)



- ★ 批头套筒均采用优质铬钒钢制造，整体淬火处理。
- ★ 迷你组合，功能齐全，是日常维修作业的好助手。
- ★ 迷你盒子，整体覆盖铝合金，彩色氧化，绚丽时尚，手持大小，方便携带。
- ★ 配置：

迷你双向棘轮扳手 套筒转接头 1/4"套筒: 6mm 7mm 8mm 10mm 13mm  
 $\oplus$  PH1 PH2  $\ominus$  4mm 6.5mm PZ1 PZ2  $\star$  T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W3478 |          |         | 6/36    | 45X27.5X40.5cm | 11kg | 90.94 |

21件套多功能工具组套(铬钒钢)

21PCS MULTI-FUNCTIONAL TOOLS SET(CR-V)

(CR-V)



- ★ 批头套筒均采用优质铬钒钢制造，整体淬火处理。
- ★ 迷你组合，功能齐全，是日常维修作业的好助手。
- ★ 迷你盒子，整体覆盖铝合金，彩色氧化，绚丽时尚，手持大小，方便携带。
- ★ 配置：精密螺丝刀： $\oplus$  PH00  $\ominus$  2.0MM  
铝合金美工刀 转接头 卷尺 1mX6mm  
烟斗形扳手 塑料卡尺 1/4"套筒: 7mm 8mm 9mm 10mm  $\oplus$  PH1 PH2  
 $\ominus$  5mm 6mm  $\star$  T10 T15 T20 T25 PZ1 PZ2

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W3477 |          |         | 6/36    | 46X27.5X40.5cm | 16.5kg | 131.00 |

29件套汽配修理工具组套(铬钒钢)

29PCS AUTO-USE REPAIR SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 双色软胶手柄，手感舒适耐用。
- ★ 带磁性，批头放入更方便。
- ★ 配置： $\oplus$  PH0 PH1 PH2 PH3  
 $\ominus$  T10 T15 T20 T25 T30  
 $\ominus$  4mm 5mm 6mm  
棘轮螺丝批手柄  
1/4"套筒: 4-13mm 25mm 转接头  
Pz0 Pz1 Pz2 Pz3 50mm 套筒转接头

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W3223 |          |         | 6/36    | 52.5X38X24.5cm | 22kg | 113.77 |

34件套电讯组套批 (S2材质)  
34PCS TELECOM SET (S2)

(CR-V)



- ★ 批杆采用优质S2合金钢制造，整体热处理。
- ★ 适用于维修钟表、电脑、手机等作业。
- ★ 配置：  
 通针-M2.6 PZ0-H4 ★1-★2 ▲2.0-▲2.3  
 ●H1.5-●2.0 ●H2.5-●3.0  
 一字弯锥尖 ★T3-★T5 ★T4-★T6  
 ★T7-★T9 ★T8-★T10  
 △2.0-△3.0 ○1.0-○1.0 ○1.5-○1.5  
 ○2.0-○2.0 ○3.0-○3.0

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0356A |          |    |      | 6/96 |     | 45X34X34cm |      | 23kg |   | 59.23 |

22件套电讯组套批 (铬钒钢)  
22PCS PRECISION SCREW DRIVERS SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢锻造，批头整体热处理。
- ★ 配备20种不同规格批头，用途广泛。
- ★ PP+TPR材料双色手柄设计，手感舒适。
- ★ 适用于维修电脑、手机、钟表等电子行业。
- ★ 配置：★T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 ○1.5 2.0 2.5 3.0 4.0  
 △3.0 ○3.0 ○2.6mm ○PH000 PH00 PH0 PH1

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量  | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|-------|-----|------------|------|-----|---|-------|
| W0582 |          |    |      | 10/40 |     | 35X31X17cm |      | 8kg |   | 44.03 |

## 16件套电讯组合批 (铬钒钢)

16PCS PRECISION SCREW DRIVER &amp; BITS SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 采用CR-V6150铬钒钢锻造，整体热处理。
- ★ 附加长接杆，配备14种不同规格的批头，使用更方便。
- ★ 适用于维修钟表、电脑、手机等作业。
- ★ 配置：4mm旋具头 4mm接杆  
 ○1.5 2.0 2.5 3.0 4.0  
 ○PH000 PH00 PH0 PH1 PH2  
 ★T5 T6 T7 T8 T9

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量  | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|------|-----|----------------|------|-----|---|-------|
| W0570 |          |    |      | 6/24 |     | 48.5X26.5X21cm |      | 7kg |   | 63.44 |

## 38件套精密电讯组套批 (铬钒钢)

38PCS PRECISION SCREWDRIVER SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 批头采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 配备多种不同规格的亚光批头，用途广泛。
- ★ 适用于维修电脑、手机、钟表等作业。
- ★ 配置：  
 ★T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25  
 ○PH000 PH00 PH0 PH1 PH2 ○M2.6  
 ○1.5 2.0 2.5 3.0 ▲2.0 2.3 ○Y0 Y1  
 ●H0.9 H1.3 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 通针★1 2

| 型号         | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|------------|----------|----|------|-------|-----|----------------|------|--------|---|-------|
| W0499B(亚光) |          |    |      | 12/96 |     | 41.5X36.5X39cm |      | 23.5kg |   | 65.40 |

## 21件套棘轮螺丝批组套(铬钒钢)

21PCS RATCHET SCREWDRIVERS SET(CR-V)

(CR-V)



- ★ 批头套筒均采用优质铬钒钢制造，整体淬火处理。
- ★ 立体展示双泡包装，美观大方。
- ★ 配置：

枪形棘轮螺丝批手柄 接杆 ○PH1 PH2 PH3 ○4.0 5.0 6.0 ●4.0 5.0  
 ★T15 T20 PZ1 PZ2 1/4"套筒：5mm 6mm 7mm 8mm 10mm 12mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|------|-----|----------------|------|--------|---|-------|
| W3479 |          |    |      | 6/36 |     | 48.5X42.5X30cm |      | 13.5kg |   | 49.20 |

## 45件套电讯组套批 (铬钒钢)


45PCS TELECOM SET (CR-V)

(CR-V)



- ★ 批杆采用优质铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 适用于维修钟表、电脑、手机等作业。
- ★ 配置：  
 旋具接杆 加长接杆  
 ●1.0 ○2.6 ★0.8 ▲2.3  
 ○PH000 PH00 PH0 PH1 PH2  
 ○1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0  
 ★T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20  
 ●H0.9 H1.3 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0  
 ○2.0 ○M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|-----|-----|------------------|------|--------|---|-------|
| W3476 |          |    |      | 50  |     | 59.5X37.5X20.5cm |      | 18.7kg |   | 66.68 |


**32件套电讯组套批(铬钒钢)**  
**32PCS TELECOM SET (CR-V)**

- ★ 批杆采用优质铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 适用于维修钟表、电脑、手机等作业。
- ★ 配置：旋具接杆 镊子  
⊕PH00 PH0 PH1 PH2  
⊗T3 T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15  
⊖1.0 1.3 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0  
⊕H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0  
⊖1.0 ⊖2.6 ⊗0.8 ⊙2.3 ⊖3.0



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W3475       |         | 100     | 56.5X33X37cm | 24.4kg | 29.87 |

**15件套手机维修工具**
**15PCS SMART PHONE REPAIR KIT**

 伸缩节杆的高  
档铝合金手柄

吸盘

迷你撬杠

取卡针

- ★ 可以用于修理各版本IPHONE、IPAD、其他各品牌手机及各类小型精密电子设备。
- ★ 带伸缩节杆的铝合金手柄，满足各种使用需求。
- ★ 长款高精密高强度批头，使用更方便。
- ★ 配置：⊕PH00 ⊕PH000 ⊖1.2mm ⊖1.0 ⊖0.8 ⊖1.3 ⊖1.5 ⊖2.0 ⊖2.5 ⊖3.0 ⊖4.0 ⊖5.0 ⊖6.0 ⊖8.0 ⊖10.0

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W4615       |         | 6/48    | 41X40X24cm | 14kg | 104.73 |

**14件套钟表批(铬钒钢)**
**14PCS SCREW DRIVERS SET (CR-V)**


- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制作，硬度HRC54-56，能适应使用时最大扭力。
- ★ 手柄采用环保塑料制作，防滑性优，手感更舒适。
- ★ 产品组套品种齐全，能根据使用需要任意换批杆品种，适用范围广，使用更方便。
- ★ 本产品适用于电子、钟表、电器等多个领域的维护及维修。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|--|---------|--------------|------|-------|
| W2580A      | ⊕T2 T3 T4 T5 T6<br>⊕PH000 PH00 PH0<br>⊖2.0 ⊖2.3 ⊖Y0 ⊖M2.6      | 12/96   | 41.5X40X32cm | 34kg | 59.08 |
| W2580B      | ⊕T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10<br>⊕PH000 PH00 ⊖2.0 ⊖Y1              | 12/96   | 41.5X40X32cm | 34kg | 59.08 |
| W2580C      | ⊕T5 T6 T15 ⊖1.4 ⊖2.0 ⊖2.4<br>⊕PH000 PH00 PH0<br>⊖1 ⊖H1.5 ⊖H2.0 | 12/96   | 41.5X40X32cm | 34kg | 59.08 |

**6件套高档塑柄钟表批(铬钒钢)**
**6PCS HIGH-CLASS SCREW DRIVERS SET(CR-V)**


- ★ 采用CR-V6150铬钒钢锻造，整体热处理。
- ★ PP+TPR材料双色手柄设计，手感舒适。
- ★ 适用于维修电脑、手机、钟表等作业。
- ★ 配置：⊕PH00 PH0 PH1  
⊖2.0 3.0 4.0

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|
| W0556       |         | 6/24    | 44.5X28.5X26.5cm | 10kg | 68.14 |

**6件套钟表批(铬钒钢)**
**6PCS SCREW DRIVERS SET (CR-V)**


- ★ 批杆采用CR-V6150铬钒钢制造，整体热处理。
- ★ 手柄镀亮铬，美观耐用。
- ★ 适用于维修钟表、电脑、手机等作业。
- ★ 配置：⊕PH0 PH1 ⊖1.4 2.0 2.4 3.0

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0557       |         | 24/96   | 36.5X30X31cm | 13kg | 11.60 |

**高档6件套铝合金柄钟表批 (S2材质)**
**HIGH-CLASS SCREWDRIVER WITH AL. HANDLE SETS (S2)**


- ★ 批杆采用优质S2合金钢制造，整体热处理，硬度HRC58-62。
- ★ 手柄采用优质铝合金防滑包塑设计，手感舒适。
- ★ 适用于维修钟表、电脑、手机等作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                           | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------------------------------|---------|--------------|------|-------|
| W0498A      | ⊕PH1 ⊕PH0 ⊕PH00<br>⊖2.4 ⊖2.0 ⊖1.4 | 6/144   | 52X32.5X42cm | 22kg | 59.08 |
| W0498B      | ⊕T2 ⊕T5 ⊕T6<br>⊖Y0 ⊖1 ⊖PH00       | 6/144   | 52X32.5X42cm | 22kg | 59.08 |

**5件套钟表批(铬钼钢)**
**5PCS SCREW DRIVERS SET (CR-Mo)**


- ★ 批杆采用CR-Mo铬钼钢制造，硬度HRC 58-62，能适应使用时最大扭力。
- ★ 手柄采用铝合金制作，精雕刻加工，防滑且操作省力。
- ★ 产品组套品种齐全，能根据使用需要任意换批杆品种，用途范围广，使用更方便。
- ★ 本产品适用于电子、钟表、电器等多个领域的维护及维修。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------------------------|---------|--------------|------|--------|
| W2579       | ⊕PH000 PH00 PH0<br>⊖2.0 2.4 | 12/96   | 41.5X40X41cm | 23kg | 104.81 |

**10件套风批头 (S2材质)**
**10PCS SCREW DRIVER BIT SET (S2)**


- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|----------|----------------|------|-------|
| W0630       | ⊕ 2# 65mm | 100/2000 | 45.5X24.5X23cm | 35kg | 23.60 |

**10件套风批头 (S2材质)**
**10PCS SCREW DRIVER BIT SET (S2)**


- ★ 采用优质S2合金钢制造，整体感应淬火，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|-------|
| W0618       | ⊕ 2# 65mm | 10/1000 | 27X18X42.5cm | 18kg | 29.43 |

**断水管取出器(修复器一体)**  
WATER PIPE DISCONNECTOR  
(REPAIR DEVICE INTEGRATED)

(SK-55)



★ 采用优质高碳钢制造，整体热处理。

★ 钢制水管断头取出专用，也可用于断头螺丝取出。

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE  | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS. | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|-----|-------|--------|-----|----------------|-------|--------|---|-------|
| W3311 |          | 4分管 | 1/2英寸 | 10/100 |     | 67X19.5X24.5cm |       | 27.5kg |   | 35.69 |

**断水管取出器(4分、6分两用)**

(SK-55)

WATER PIPE DISCONNECTOR  
(4 POINTS AND 6 POINTS DOUBLE HEAD)

★ 采用优质高碳钢制造，整体热处理。

★ 钢制水管断头取出专用，也可用于断头螺丝取出。

★ 6分取水器可用于4分水管断头取出。

| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS. | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|---------|------|--------|-----|----------------|-------|--------|---|-------|
| W3312 |          | 4分、6分两用 |      | 10/100 |     | 67X19.5X24.5cm |       | 27.5kg |   | 17.78 |

**水管断管取出器**

(SK-55)


WATER PIPE DISCONNECTOR



4分管



6分管

根据钢管直径  
选适当取出器插入后用扳手或较手架  
钳住，逆时针平稳旋转

取出断丝

★ 采用优质高碳钢制造，  
整体热处理。★ 钢制水管断头取出专用，  
也可用于断头螺丝取出。★ 6分取水器可用于4分水管  
断头取出。


| 型号     | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS. | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|-----------|------|--------|-----|----------------|-------|------|---|-------|
| W3313A |          | 4分管=1/2英寸 |      | 20/200 |     | 68X19.5X34cm   |       | 36kg |   | 17.11 |
| W3313B |          | 6分管=3/4英寸 |      | 10/100 |     | 68X19.5X25.5cm |       | 31kg |   | 21.45 |

**10件套风批头(S2材质)**

(S-2)



10PCS SCREW DRIVER BIT SET (S2)

★ 采用优质S2合金钢制造，整体  
感应淬火，坚固耐磨。带强磁。  
★ 产品硬度达到HRC58-62度。  
★ 专业、快速、方便。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数      | PCS | 体积             | MEAS. | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|------|------|----------|-----|----------------|-------|--------|---|-------|
| W0629 |          | Φ 2# | 65mm | 200/2000 |     | 50.5X16.5X24cm |       | 28.3kg |   | 34.60 |

**风批头(S2)**

(S-2)



SCREW DRIVER BIT (S2)

★ 采用S2合金钢锻造，整体  
高频淬火处理，坚固耐磨。  
★ 产品硬度达到HRC58-62度。  
★ 专业、快速、方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数      | PCS | 体积             | MEAS. | 重量     | W | RMB  |
|--------|----------|------|------|----------|-----|----------------|-------|--------|---|------|
| W4116A |          | Φ 2# | 50mm | 100/1000 |     | 25.5X21.2X21cm |       | 16.5kg |   | 2.13 |
| W4116B |          | Φ 2# | 65mm | 100/1000 |     | 25.5X21.2X21cm |       | 16.5kg |   | 2.17 |

**断螺丝取出器(5件套电动款带接杆)**

5PCS BROKEN BOLT SCREW EXTRACTOR SET(5PCS)



- ★ 用于拆卸已损坏螺丝，方便、快速。
- ★ 使用范围：1#:3.1-6.3mm(1/8"-1/4") 2#:6.3-7.9mm(1/4"-5/16") 3#:7.9-11.1mm(5/16"-7/16") 4#:11.1-14.2mm(7/16"-9/16") 5#:14.2-19mm(9/16"-3/4")

| 型号    | ITEM NO. | 规格             | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS. | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----------------|------|--------|-----|------------|-------|------|---|-------|
| W3310 |          | 1# 2# 3# 4# 5# |      | 10/100 |     | 68X19X34cm |       | 14kg |   | 49.54 |

**断螺丝取出器**BROKEN BOLT  
SCREW EXTRACTOR

(CR-V)



W0611

W0612

★ 采用铬钒钢制造，整体热处理。

★ 用于拆卸已损坏螺丝，方便、快速。

- ★ W0611使用范围：3-6mm(1/8"-1/4") 6-8mm(1/4"-5/16") 8-11mm(5/16"-7/16") 11-14mm(7/16"-9/16") 14-18mm(9/16"-3/4")
- ★ W0612使用范围：3-6mm(1/8"-1/4") 6-8mm(1/4"-5/16") 8-11mm(5/16"-7/16") 11-14mm(7/16"-9/16") 14-18mm(9/16"-3/4") 18-25mm(3/4"-1")

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS. | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|------|------|--------|-----|----------------|-------|------|---|-------|
| W0611 |          | 5PCS |      | 10/100 |     | 59X22.5X39.5cm |       | 14kg |   | 14.14 |
| W0612 |          | 6PCS |      | 10/100 |     | 59X22.5X39.5cm |       | 14kg |   | 22.67 |

**断螺丝取出器**BROKEN BOLT  
SCREW EXTRACTOR

(CR-V)

- ★ 快速、便捷拆卸已损坏的螺丝、管子、螺栓及大头钉。
- ★ 1# 3-5mm、3# 5-10mm、  
2# 4-8mm、4# 6-12mm



| 型号    | ITEM NO. | 规格          | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS. | 重量  | W | RMB   |
|-------|----------|-------------|------|-------|-----|--------------|-------|-----|---|-------|
| W3314 |          | 1# 2# 3# 4# |      | 12/96 |     | 50.5X44X38cm |       | 9kg |   | 63.17 |

**风批头(S2)**

SCREW DRIVER BIT (S2)

(S-2)

★ 采用S2合金钢锻造，整体  
高频淬火处理，坚固耐磨。

★ 产品硬度达到HRC58-62度。

★ 专业、快速、方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数      | PCS | 体积             | MEAS. | 重量     | W | RMB  |
|--------|----------|------|------|----------|-----|----------------|-------|--------|---|------|
| W4117A |          | Φ 2# | 50mm | 100/1000 |     | 25.5X21.2X21cm |       | 16.5kg |   | 2.13 |
| W4117B |          | Φ 2# | 65mm | 100/1000 |     | 25.5X21.2X21cm |       | 16.5kg |   | 2.17 |

**风批头(S2)**

SCREW DRIVER BIT (S2)


(S-2)


★ 采用S2合金钢锻造，整体  
高频淬火处理，坚固耐磨。

★ 产品硬度达到HRC58-62度。

★ 专业、快速、方便。


| 型号     | ITEM NO. | 规格   | SIZE  | 装箱数      | PCS | 体积               | MEAS. | 重量     | W | RMB  |
|--------|----------|------|-------|----------|-----|------------------|-------|--------|---|------|
| W4115A |          | Φ 2# | 25mm  | 100/1000 |     | 25.5X21.5X21cm   |       | 17.5kg |   | 2.13 |
| W4115B |          | Φ 2# | 50mm  | 100/1000 |     | 25.5X21.5X21cm   |       | 17kg   |   | 2.17 |
| W4115C |          | Φ 2# | 65mm  | 100/1000 |     | 25.5X21.5X21cm   |       | 17.5kg |   | 2.17 |
| W4115D |          | Φ 2# | 100mm | 250/1000 |     | 31.5X27.5X19.5cm |       | 27kg   |   | 3.70 |
| W4115E |          | Φ 2# | 150mm | 150/600  |     | 30.5X27X18.5cm   |       | 23.5kg |   | 4.89 |
| W4115F |          | Φ 2# | 200mm | 150/600  |     | 27.5X26.5X20cm   |       | 32kg   |   | 7.01 |





**单头十字风批头(S2)**  
SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|-----------|----------|----------------|--------|------|
| W4145A | ⊕ 0#     | 50mmX2.0  | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 16.5kg | 3.27 |
| W4145B | ⊕ 0#     | 50mmX3.0  | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 16.5kg | 3.27 |
| W4145C | ⊕ 1#     | 50mmX3.0  | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4145D | ⊕ 1#     | 50mmX4.5  | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4145E | ⊕ 2#     | 50mmX4.5  | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4145F | ⊕ 2#     | 50mmX6.0  | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4145G | ⊕ 1#     | 75mmX3.0  | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 4.27 |
| W4145H | ⊕ 1#     | 75mmX4.5  | 100/1000 | 32X28.5X21cm   | 4.27   |      |
| W4145I | ⊕ 2#     | 75mmX4.5  | 100/1000 | 32X28.5X21cm   | 4.27   |      |
| W4145J | ⊕ 2#     | 75mmX6.0  | 100/1000 | 32X28.5X21cm   | 4.27   |      |
| W4145K | ⊕ 1#     | 100mmX3.0 | 100/1000 | 32X28.5X21cm   | 5.68   |      |
| W4145L | ⊕ 1#     | 100mmX4.5 | 100/1000 | 32X28.5X21cm   | 5.68   |      |
| W4145M | ⊕ 2#     | 100mmX4.5 | 100/1000 | 32X28.5X21cm   | 5.68   |      |
| W4145N | ⊕ 2#     | 100mmX6.0 | 100/1000 | 32X28.5X21cm   | 5.68   |      |

**单头六角风批头(S2)**  
SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|---------|----------|----------------|--------|------|
| W4147A | ◎ H1.5   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4147B | ◎ H2.0   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4147C | ◎ H2.5   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4147D | ◎ H3.0   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4147E | ◎ H4.0   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.27 |
| W4147F | ◎ H5.0   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 14kg   | 3.27 |
| W4147G | ◎ H6.0   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 15.5kg | 3.27 |

**单头梅花型风批头(S2)**  
SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|---------|----------|----------------|--------|------|
| W4148A | ◎ T6     | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.27 |
| W4148B | ◎ T7     | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.27 |
| W4148C | ◎ T8     | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4148D | ◎ T9     | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4148E | ◎ T10    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4148F | ◎ T15    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.27 |
| W4148G | ◎ T20    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13.5kg | 3.27 |
| W4148H | ◎ T25    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 14kg   | 3.27 |
| W4148I | ◎ T27    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 14.5kg | 3.27 |
| W4148J | ◎ T30    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 15.5kg | 3.27 |
| W4148K | ◎ T40    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 16.5kg | 3.27 |

**单头一字风批头(S2)**  
SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|---------|----------|----------------|--------|------|
| W4146A | ⊖ 3.0    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.41 |
| W4146B | ⊖ 4.0    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.41 |
| W4146C | ⊖ 5.0    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.41 |
| W4146D | ⊖ 6.0    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 14kg   | 3.41 |

**单头三角型风批头(S2)**  
SCREW DRIVER BIT (S2)


- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|---------|----------|----------------|--------|------|
| W4150A | ◎ 1.8    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.41 |
| W4150B | ◎ 2.0    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.41 |
| W4150C | ◎ 2.3    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.41 |
| W4150D | ◎ 2.7    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.41 |

**单头U型带孔风批头(S2)**  
SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|---------|----------|----------------|--------|------|
| W4151A | ◎ 4.5    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13.5kg | 3.41 |
| W4151B | ◎ 5.0    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.41 |
| W4151C | ◎ 6.0    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 15kg   | 3.41 |

**单头梅花型带孔风批头(S2)**  
SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|---------|----------|----------------|--------|------|
| W4149A | ◎ TT6    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.41 |
| W4149B | ◎ TT7    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.41 |
| W4149C | ◎ TT8    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.41 |
| W4149D | ◎ TT9    | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 16.5kg | 3.41 |
| W4149E | ◎ TT10   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 16.5kg | 3.41 |
| W4149F | ◎ TT15   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 12.5kg | 3.41 |
| W4149G | ◎ TT20   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13.5kg | 3.41 |
| W4149H | ◎ TT25   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 13kg   | 3.41 |
| W4149I | ◎ TT27   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 15kg   | 3.41 |
| W4149J | ◎ TT30   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 15kg   | 3.41 |
| W4149K | ◎ TT40   | 50mm    | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 16kg   | 3.41 |

**800十字电批头(S2)**  
 SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



S-2

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE       | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|--------|----------|---------------|---------|---------|------|-----|
| W4152A |          | ⊕ 0# 60mmX1.6 |         |         | 3.12 |     |
| W4152B |          | ⊕ 0# 60mmX2.0 |         |         | 3.12 |     |
| W4152C |          | ⊕ 1# 60mmX2.5 |         |         | 3.12 |     |
| W4152D |          | ⊕ 1# 60mmX3.0 |         |         | 3.12 |     |
| W4152E |          | ⊕ 1# 60mmX4.0 |         |         | 3.12 |     |

**801十字电批头(S2)**  
 SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



S-2

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE       | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB  |
|--------|----------|---------------|----------|----------------|------|------|
| W4154A |          | ⊕ 0# 60mmX1.6 | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 10kg | 3.13 |
| W4154B |          | ⊕ 0# 60mmX2.0 | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 10kg | 3.13 |
| W4154C |          | ⊕ 1# 60mmX2.5 | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 10kg | 3.13 |
| W4154D |          | ⊕ 1# 60mmX3.0 | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 11kg | 3.13 |
| W4154E |          | ⊕ 1# 60mmX4.0 | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 10kg | 3.13 |

**802十字电批头(S2)**  
 SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



S-2

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE       | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|--------|----------|---------------|---------|---------|------|-----|
| W4156A |          | ⊕ 0# 60mmX2.0 |         |         | 3.12 |     |
| W4156B |          | ⊕ 1# 60mmX2.5 |         |         | 3.12 |     |
| W4156C |          | ⊕ 1# 60mmX3.0 |         |         | 3.12 |     |
| W4156D |          | ⊕ 1# 60mmX4.0 |         |         | 3.12 |     |
| W4156E |          | ⊕ 1# 60mmX5.0 |         |         | 3.12 |     |
| W4156F |          | ⊕ 2# 60mmX6.0 |         |         | 3.12 |     |

**十字撞批头(S2)**  
 SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



S-2

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|-----------|----------|----------------|--------|------|
| W4158A |          | ⊕ 2# 80mm | 250/1000 | 29X28.5X25.4cm | 35.5kg | 5.12 |
| W4158B |          | ⊕ 3# 80mm | 250/1000 | 29X28.5X25.4cm | 35.5kg | 5.12 |

**800一字电批头(S2)**  
 SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



S-2

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE      | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|--------|----------|--------------|---------|---------|------|-----|
| W4153A |          | ⊖ SL2.0 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4153B |          | ⊖ SL2.5 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4153C |          | ⊖ SL3.0 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4153D |          | ⊖ SL4.0 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4153E |          | ⊖ SL5.0 60mm |         |         | 3.12 |     |

**801一字电批头(S2)**  
 SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



S-2

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE      | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|--------|----------|--------------|----------|----------------|--------|------|
| W4155A |          | ⊖ SL2.0 60mm | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 10kg   | 3.13 |
| W4155B |          | ⊖ SL2.5 60mm | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 10kg   | 3.13 |
| W4155C |          | ⊖ SL3.0 60mm | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 10kg   | 3.13 |
| W4155D |          | ⊖ SL4.0 60mm | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 11kg   | 3.13 |
| W4155E |          | ⊖ SL5.0 60mm | 100/1000 | 25.5X21.2X21cm | 11.5kg | 3.13 |

**802一字电批头(S2)**  
 SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



S-2

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE      | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|--------|----------|--------------|---------|---------|------|-----|
| W4157A |          | ⊖ SL2.0 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4157B |          | ⊖ SL2.5 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4157C |          | ⊖ SL3.0 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4157D |          | ⊖ SL4.0 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4157E |          | ⊖ SL5.0 60mm |         |         | 3.12 |     |
| W4157F |          | ⊖ SL6.0 60mm |         |         | 3.12 |     |


**一字撞批头(S2)**  
 SCREW DRIVER BIT (S2)

- ★ 采用S2合金钢锻造，整体高频淬火处理，坚固耐磨。
- ★ 产品硬度达到HRC58-62度。
- ★ 专业、快速、方便。



S-2

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB  |
|--------|----------|---------|----------|----------------|------|------|
| W4159A |          | ⊖ 80mm  | 250/1000 | 29X28.5X25.4cm | 34kg | 5.12 |





# WYNN'S TOOLS



**刃具、切割工具系列**  
**CUTTER TOOLS SERIES**

## 美工刀

UTILITY KNIFE



- ★ 附1枚刀片，锋利、耐用。
- ★ 带刀片锁定装置，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|-------------|----------|---------|--------------|------|------|
| W0455       | 刀片宽度18mm | 24/228  | 46X41X45.5cm | 26kg | 6.91 |

## 美工刀（三枚刀片）

UTILITY KNIFE (STAINLESS)




- ★ 采用软性橡胶TPR与工程塑料ABS双色复合材料手柄，握感舒适。
- ★ 不锈钢刀套身，结实耐用。
- ★ 内置3枚刀片，锋利、耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W603        | 刀片宽度18mm | 12/144  | 50X44X24cm | 21kg | 10.46 |

## 锌合金美工刀

UTILITY KNIFE (Z-ALLOY)




- ★ 锌合金包胶美工刀
- ★ 附1枚刀片，锋利、耐用。
- ★ 带刀片锁定装置，更安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W605        | 刀片宽度18mm | 12/96   | 45X34X24cm | 17kg | 21.42 |

## 不锈钢多功能美工刀

STAINLESS STEEL UTILITY KNIFE



- ★ 全钢加厚刀架，坚固耐用，不变形，不生锈。
- ★ 全金属旋钮式螺母锁定，刀片固定更牢固。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|----------|---------|--------------|-------|-----|
| W500        | 刀片宽度18mm | 24/192  | 48X38X25.5cm | 23.27 |     |

## 美工刀

UTILITY KNIFE




- ★ 刀片SK5材质，高频淬火特殊技术处理，刃口锋利耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|-------------|----------|---------|------------|------|-----|
| W602B       | 刀片宽度18mm | 36/288  | 56X45X37cm | 4.18 |     |

## 铝合金大号美工刀

UTILITY KNIFE (SK-5 A-ALLOY)



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| WS606       | 刀片宽度25mm | 12/96   | 52X44X21cm | 12kg | 28.01 |


**多功能美工刀(五枚刀片)**

UTILITY KNIFE

(SK-5)



- ★ 采用软性橡胶TPR与工程塑料ABS双色复合材料手柄，握感舒适。
- ★ 不锈钢刀套身，结实耐用。
- ★ 内置5枚刀片，锋利、耐用。
- ★ 带刀片锁定装置，更安全可靠。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W900RP |          | B型 |      | 15/120 |     | 48X38X25.5cm |      | 26kg |   | 20.31 |

**美工刀(五枚刀片)**

UTILITY KNIFE

(SK-5) (STAINLESS)



- ★ 表面烤漆处理。
- ★ 不锈钢刀套，结实耐用，内置5枚刀片。
- ★ 带刀片锁定装置，更安全可靠。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W800RP |          |    |      | 15/120 |     | 48X38X25.5cm |      | 23kg |   | 17.09 |

**多功能美工刀(三枚刀片)**

UTILITY KNIFE

(SK-5) (STAINLESS)



- ★ 采用软性橡胶TPR与工程塑料ABS双色复合材料手柄，握感舒适。
- ★ 不锈钢刀套身，结实耐用。
- ★ 内置3枚刀片，锋利、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W700RP |          | B型 |      | 15/120 |     | 48X38X25.5cm |      | 23kg |   | 12.50 |

**多功能美工刀(三枚刀片)**

UTILITY KNIFE

(SK-5) (STAINLESS)



- ★ 采用软性橡胶TPR与工程塑料ABS双色复合材料手柄，握感舒适。
- ★ 不锈钢刀套身，结实耐用。
- ★ 内置3枚刀片，锋利、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W700RP |          | A型 |      | 15/120 |     | 48X38X25.5cm |      | 23kg |   | 22.60 |

**多功能美工刀(三枚刀片)**

UTILITY KNIFE

(SK-5) (STAINLESS)



- ★ 工程塑料ABS复合材料手柄。
- ★ 不锈钢刀套身，结实耐用。
- ★ 内置3枚刀片，锋利、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W550RP |          |    |      | 15/120 |     | 48X38X25.5cm |      | 20kg |   | 15.84 |

**美工刀**

UTILITY KNIFE

 ABS全新料手柄  
环保，防滑


- 日本进口钢材  
刀鞘精密加工，壁厚均匀  
表面光滑无阻力  
坚固耐用又安全

- 自动锁定功能  
轻松一推即可锁定  
方便又快捷

- 尾端为折刃器  
即时取用，轻松折刃器  
不再到处找工具

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB  |
|--------|----------|---------|------|--------|-----|--------------|------|------|---|------|
| W101RP |          | 刀片宽度9mm |      | 24/240 |     | 55x33x21.5cm |      | 10kg |   | 5.83 |

**美工刀**

UTILITY KNIFE

 铝合金手柄  
抗冲击耐磨损


- 日本进口钢材  
刀鞘精密加工，壁厚均匀  
表面光滑无阻力  
坚固耐用又安全

- 自动锁定功能  
轻松一推即可锁定  
方便又快捷

- 尾端为折刃器  
即时取用，轻松折刃器  
不再到处找工具

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB  |
|--------|----------|---------|------|--------|-----|--------------|------|------|---|------|
| W102RP |          | 刀片宽度9mm |      | 24/240 |     | 55x33x21.5cm |      | 10kg |   | 9.77 |

**多功能美工刀**

UTILITY KNIFE

(SK-5) (STAINLESS)



- ★ 不锈钢刀套身，结实耐用。
- ★ 附1枚刀片，锋利、耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB  |
|--------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|--------|---|------|
| W100RP |          |    |      | 24/288 |     | 42X33X40cm |      | 9/10kg |   | 7.07 |

## 折叠式美工刀

FOLDING UTILITY KNIFE



- ★ 可快速替换刀片。
- ★ 附10片SK5刀片，方便更换。
- ★ 背锁式带折叠功能。
- ★ 金属手柄，亚光刀头，不锈钢螺丝配件，经久耐用。

| 型号    | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|--------|------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W4501 |          | 12/144 |      | 59X44X24.5cm |     | 18kg |      | 20.63 |   |     |

## 折叠式美工刀

FOLDING UTILITY KNIFE

(SK-5) (A-ALLOY)



- ★ 可快速替换刀片。
- ★ 内藏5片SK5刀片，方便更换。
- ★ 背锁式带折叠功能。
- ★ 金属手柄，亚光刀头，不锈钢螺丝配件，经久耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|--------|----------|-------|------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W06500 |          | 12/72 |      | 39X35.5X24cm |     | 19kg |      | 38.40 |   |     |

## 勾刀(三枚刀片)

UTILITY KNIFE

(SK-5) (STAINLESS)



- ★ 采用ABS工程材料注塑而成。
- ★ 不锈钢刀身，结实耐用。
- ★ 内置3枚刀片，锋利、耐用。刀片可单独购买。

| 型号    | ITEM NO.   | 规格     | SIZE | 装箱数        | PCS | 体积    | MEAS | 重量 | W | RMB |
|-------|------------|--------|------|------------|-----|-------|------|----|---|-----|
| W0258 |            | 36/288 |      | 56X45X37cm |     | 10.36 |      |    |   |     |
|       | W0258A(刀片) |        |      |            |     | 0.27  |      |    |   |     |

## 多功能美工刀

UTILITY KNIFE

(SK-5) (A-ALLOY)



产品升级



- ★ 铝合金包胶美工刀
- ★ 自动锁定按钮。
- ★ 内置4枚刀片，锋利、耐用。

| 型号   | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|------|----------|----------|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W604 |          | 刀片宽度18mm |      | 10/120 |     | 48X33.5X40cm |      | 24kg |   | 24.84 |

## 折叠式美工刀

FOLDING UTILITY KNIFE

(SK-5) (A-ALLOY)



- ★ 可快速替换刀片。
- ★ 内藏3片SK5刀片，方便更换。
- ★ 背锁式带折叠功能。
- ★ 金属手柄，亚光刀头，不锈钢螺丝配件，经久耐用。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|-------|------|--------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W4500 |          | 12/96 |      | 54X41X24.5cm |     | 19kg |      | 38.46 |   |     |

## 多功能折叠刀

MULTI-FUNCTION FLEXIBLE KNIFE

(SK-5)



- ★ 基本工具为：小刀、木锯、去鳞刀、剪刀、开罐头刀、十字螺丝刀、削皮器、指甲锉、穿线器、红酒开瓶器、开瓶器。
- ★ 使用时，只要将它从刀身的折叠处拉出，便可使用，快捷方便。

| 型号    | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数            | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|--------|------|----------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W3078 |          | 20/160 |      | 45X33.5X18.5cm |     | 20kg |      | 23.43 |   |     |


**美工刀片**  
 CUTTER BLADE

(SK-2)



- ★ 双刃刀口，锋利耐用。
- ★ 采用日本进口SK5特殊钢材制造。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE           | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|-------------------|----------|----------------|------|-------|
| W0177A |          | 0.5X18X100mm(14节) | 200/2400 | 34.1X28X15.2cm | 21kg | 0.520 |
| W0177B |          | 0.5X18X100mm(7节)  | 200/2400 | 34.1X28X15.2cm | 21kg | 0.520 |

**美工刀片(黑色)**  
 CUTTER BLADE

(SK-5)



- ★ 双刃刀口，锋利耐用。
- ★ 采用日本进口SK4特殊钢材制造。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE           | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|-------------------|----------|------------------|--------|-------|
| W0178A |          | 0.5X18X100mm(14节) | 200/2400 | 32.5X27.5X15.2cm | 20kg   | 0.670 |
| W0178B |          | 0.6X18X100mm(10节) | 200/2400 | 32.5X27.5X15.2cm | 21.5kg | 0.670 |
| W0178C |          | 0.4X9X80mm(10节)   | 200/4000 | 39.5X21.5X13cm   |        | 0.290 |

**美工刀片**  
 CUTTER BLADE

(SK-7)



- ★ 双刃刀口，锋利耐用。
- ★ 采用日本进口SK7特殊钢材制造。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE           | 装箱数 PCS   | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|-------------------|-----------|--------------|------|-------|
| W0176A |          | 0.5X18X100mm(14节) | 200/2400片 | 32.5X26X15cm | 20kg | 0.363 |
| W0176B |          | 0.5X18X100mm(7节)  | 200/2400片 | 32.5X26X15cm | 20kg | 0.363 |
| W0176C |          | 0.4X9X80mm(12节)   | 200/4000片 | 25X16.5X20cm | 11kg | 0.275 |

**美工刀片**  
 CUTTER BLADE

(SK-7)



- ★ 双刃刀口，锋利耐用。
- ★ 采用日本进口SK7特殊钢材制造。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE           | 装箱数 PCS   | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|-------------------|-----------|--------------|--------|-------|
| W0176BB |          | 0.5X18X100mm(10节) | 200/2400片 | 37.5X23X16cm | 18.5kg | 0.290 |

**大号美工刀片**  
 CUTTER BLADE

(SK-5)



- ★ 双刃刀口，锋利耐用。
- ★ 采用日本进口SK5特殊钢材制造。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE          | 装箱数 PCS   | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|------------------|-----------|----------------|------|-------|
| W0177D |          | 0.7X25X125mm(7节) | 100/1600片 | 30.5X30X18.5cm |      | 1.070 |

**梯形刀片**  
 CUTTER BLADE

(SK-5)



- ★ 刀片采用优质SK5钢制造。
- ★ 双刃刀口，高效耐用。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|---------|----------|---------------|----------|--------------|------|-------|
| W06500A |          | 61X18.9X0.6mm | 200/6000 | 28X24X22.5cm | 24kg | 0.450 |

**雕刻刀(直刃)**  
 PRECISION HOBBY KNIFE

(SK-5)



★ 另配 5PC #11刀片

- ★ SK5优质刀片，锋锐耐用，适用于精密雕刻及修整作业。
- ★ 工程塑料PP+高级弹性体TPR双色复合材料手柄，手感柔和，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W3488 |          |         | 10/60   | 36.5X25X30.5cm | 5kg  | 36.66 |

**雕刻刀(弯刃)**  
 PRECISION HOBBY KNIFE

(SK-5)



★ 另配 5PC 弯刀

- ★ SK5优质刀片，锋锐耐用，适用于精密雕刻及修整作业。
- ★ 工程塑料PP+高级弹性体TPR双色复合材料手柄，手感柔和，握感更舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|----------------|-------|-------|
| W3489 |          |         | 10/60   | 38X24.5X37.5cm | 5.5kg | 32.32 |

便携式PVC管割刀  
PORTABLE PVC PIPE CUTTER



\* 可切割PVC、PPR不同规格。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|------------|---------|--------------|--------|-------|
| WS0811 |          | 最大剪切直径36mm | 12/72   | 42.5X26X30cm | 12.5kg | 20.54 |


轻便型PVC管割刀  
PORTABLE PVC PIPE CUTTER



\* 手柄采用防夹手设计 握感舒适。  
\* 进口SK-5三角刀片，硬度高，耐磨损，刃口锋利坚硬，剪切流畅。  
\* 最大切割直径达32mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|------------|---------|------------------|--------|-------|
| W0204 |          | 最大剪切直径32mm | 12/72   | 55.5X28.5X31.5cm | 15.5kg | 30.49 |

轻便型铝塑管割刀  
PIPE CUTTER



\* 铝合金便捷式结构设计，坚固耐用，进口SK-5刀片。  
\* 最大切割直径达33mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE  | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|--------|-------|
| W0810 |          | 剪切范围33mm | 12/120  | 55X50X31cm | 17.5kg | 34.01 |

PVC铝塑管割刀  
PVC PIPE CUTTER



\* 剪切迅速、轻松省力、切口平直、锋利耐用。  
\* 弧形角度，大开口，刃口锋利，剪切快速省力，切口平整。  
\* 双齿棘轮进给结构，按压手柄轻松剪切管子。  
\* 手柄符合人体工程学，表面防滑纹路，握持舒适牢固，便捷省力。  
\* 优质刀片、硬度高，耐磨损，刃口锋利坚硬，剪切流畅。  
\* 最大切割直径达42mm，可剪切多种PP、PP-R、PVC、PU、PE等管材。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE  | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| W201A |          | 剪切范围42mm | 12/48   | 49X27.5X34.5cm | 15.5kg | 37.53 |

自动PVC铝塑管割刀（自动退刀）  
AUTO PVC PIPE CUTTER



\* 剪切迅速、轻松省力、切口平直、锋利耐用。  
\* 弧形角度，大开口，刃口锋利，剪切快速省力，切口平整。  
\* 自动棘轮调节档位，将手柄张开到一定程度后，刀片会自动弹开，使用时按压手柄，剪切稳定，不易回弹。  
\* 手柄符合人体工程学，表面防滑纹路，握持舒适牢固，便捷省力。  
\* 优质刀片、硬度高，耐磨损，刃口锋利坚硬，剪切流畅。  
\* 最大切割直径达42mm，可剪切多种PP、PP-R、PVC、PU、PE等管材。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE  | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| W201D |          | 剪切范围42mm | 12/72   | 55.5X41.5X28cm | 15.5kg | 32.16 |

自动型快速割刀  
AUTOMATIC FAST CUTTER



\* 采用双拉簧结构，回刀弹劲有力。  
\* 铝合金刀架，弧口状的刀头设计。  
\* 最大切割直径达42mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。  
\* 刀体刀柄均采用ADC12铝合金材质，表面喷塑处理，结构强度高，韧性强。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE  | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|----------------|--------|-------|
| W201B |          | 剪切范围42mm | 12/48   | 49X27.5X34.5cm | 14.5kg | 43.40 |



## PVC铝塑管割刀（快速更换刀片）

PVC PIPE CUTTER

(SK-5)

最大切割直径  
Ø 42mm

★ 快速更换刀片，拆装方便快捷。

- ★ 剪切迅速、轻松省力、切口平直、锋利耐用。
- ★ 弧形角度，大开口，刃口锋利，剪切快速省力，切口平整。
- ★ 自动棘轮调节档位，将手柄张开到一定程度后，刀片会自动弹开，使用时按压手柄，剪切稳定，不易回弹。
- ★ 手柄符合人体工程学，表面防滑纹路，握持舒适牢固，便捷省力。
- ★ 优质刀片、硬度高，耐磨损，刃口锋利坚硬，剪切流畅。
- ★ 最大切割直径达42mm，可剪切多种PP、PP-R、PVC、PU、PE等管材。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|------|----------|----------|---------|------------|--------|-------|
| W305 |          | 剪切范围42mm | 6/48    | 58x33x42cm | 17.5kg | 78.07 |

## 全钢PVC管割刀

ALL STEEL PVC PIPE CUTTER

(SK-5)



进口SK-5刀片



- ★ 钢板刀架，进口SK-5刀片。
- ★ 最大切割直径达42mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。
- ★ 切割刀通过棘轮驱动进给，剪切轻松省力。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|------------|---------|----------------|------|-------|
| W0197 |          | 最大剪切直径42mm | 12/60   | 70.5X31X34.5cm | 19kg | 34.42 |

## 大号PVC铝塑管割刀（自动退刀）

PVC PIPE CUTTER

(SK-5)



进口SK-5刀片



- ★ 铝合金重型结构，不锈钢SK-5刀片。
- ★ 最大切割直径达42mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。
- ★ 附快速回撤键，操作方便。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|------|----------|------------|---------|----------------|--------|-------|
| W302 |          | 最大剪切直径42mm | 6/48    | 51.5X31X37.5cm | 14.5kg | 71.15 |

## 自动PVC铝塑管割刀

AUTO PVC PIPE CUTTER

(A-ALLOY)



- ★ 铝合金刀架，弧口状的刀头设计，不锈钢65Mn刀片。
- ★ 最大切割直径达42mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。
- ★ 切割刀通过棘轮驱动进给，剪切轻松省力。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------|---------|------------|------|-------|
| W201C |          | 剪切范围42mm | 12/60   | 67X30X31cm | 17kg | 39.74 |

## 重型PVC铝塑管割刀

HEAVY DUTY PVC PIPE CUTTER

(SK-5)



进口SK-5刀片



- ★ 铝合金刀架，弧口状的刀头设计，进口SK-5刀片。
- ★ 最大切割直径达42mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。
- ★ 切割刀通过棘轮驱动进给，剪切轻松省力。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|------|----------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W304 |          | 剪切范围42mm | 12/60   | 70.5X31X34.5cm | 25kg | 44.97 |

## 豪华型PVC割刀

PVC PIPE CUTTER

(A-ALLOY)



- ★ 铝合金重型结构，进口SK-5刀片。
- ★ 最大切割直径达64mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。
- ★ 附快速回撤键，操作方便。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------|----------|----------|---------|------------|--------|--------|
| W0203 |          | 剪切范围64mm | 24      | 38X34X25cm | 15.8kg | 124.24 |

**大号PVC铝塑管割刀**  
 LARGE PVC PIPE CUTTER

(SK-5)



- ★ 三角定点剪切省力。
- ★ 自动棘轮，剪切使用时，自动锁定，不会回弹，省力高效。
- ★ 最大切割直径达75mm，适合切割PVC、PPR等多种管材。

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-----------|------------|---------|------------------|------|--------|
| W00201A   | 最大剪切直径75mm | 10/40   | 56.8X35.5X31.5cm | 31kg | 116.34 |

**大号PVC铝塑管割刀**  
 PVC PIPE CUTTER

(SK-5)



- ★ 铝合金重型结构设计，坚固耐用，进口SK-5刀片。
- ★ 最大切割直径达63mm，适合切割PVC、PP、PU、PE等管材。
- ★ 切割刀通过棘轮驱动进给，剪切轻松省力。

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-----------|------------|---------|--------------|--------|--------|
| W0200     | 最大剪切直径63mm | 12      | 55X33X22.5cm | 14.5kg | 185.28 |

**PVC管割刀刀片**  
 PVC PIPE CUTTER BLADE

(SK-5)



W201AA

适用于W201A、W201B、W201C、W201D割刀



W302AC

适用于W302割刀



W201AB

适用于W201A、W201B、W201C、W201D割刀



W0204AD

适用于W0204割刀

★ 采用进口SK-5材质，刃口高频淬火，硬度HRC52-55，剪切锋利。

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB  |
|-----------|---------|---------|---------|------|------|
| W201AA    |         |         |         |      | 8.08 |
| W201AB    |         |         |         |      | 8.08 |
| W302AC    |         |         |         |      | 8.08 |
| W0204AD   |         |         |         |      | 8.08 |

**PVC管割刀刀片**  
 PVC PIPE CUTTER BLADE

(SK-5)



W201BA

适用于W201A、W201B、W201C、W201D割刀



W302BC

适用于W302割刀



W201BB

适用于W201A、W201B、W201C、W201D割刀



W0204BD

适用于W0204割刀

★ 采用进口SK-5材质，刃口高频淬火，硬度HRC52-55，剪切锋利。

| 型号 ITEMNO | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB   |
|-----------|---------|---------|---------|------|-------|
| W201BA    |         |         |         |      | 11.80 |
| W201BB    |         |         |         |      | 11.80 |
| W302BC    |         |         |         |      | 11.80 |
| W0204BD   |         |         |         |      | 11.80 |


**轴承式割刀  
PIPE CUTTER**

独特滚珠轴承式结构设计，切割更省力



制冷、汽修专用工具

磨削刀片，选用高档品质合金工具钢

切割铜管、铁管、不锈钢管

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|---------|--------------|------|--------|
| W3497       | 剪切范围4-32mm | 10/50   | 57x23x41.5cm | 18kg | 132.05 |

**大号管子割刀  
PIPE CUTTER**
**(A-ALLOY)**


- ★ 采用铝合金制造，经久耐用。
- ★ 合金钢切割轮片，切割锋利。
- ★ 适合切割直径在5-50mm之间的铜管、铝管与薄壁导管。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|----------------|------|-------|
| W0098       | 剪切范围5-50mm | 6/36    | 39.5X28X38.5cm | 17kg | 88.74 |

**中号管子割刀  
PIPE CUTTER**
**(优质钢)** **(进口刀)**


- ★ 合金钢切割轮片，切割锋利。
- ★ 适用于切割14-63mm之间的PVC、PPR、PE。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|-------------|---------|----------------|------|--------|
| W3496       | 剪切范围14-63mm | 50      | 58.5X24.3X36cm | 27kg | 118.71 |

**大号管子割刀  
PIPE CUTTER**
**(A-ALLOY)** **(进口刀)**


- ★ 采用铝合金制造，经久耐用。
- ★ 合金钢切割轮片，切割锋利。
- ★ 适合切割直径在50-110mm之间的PVC、PPR、PE。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|--------------|---------|------------|------|--------|
| W3493       | 剪切范围50-110mm | 12      | 52X28X32cm | 18kg | 335.48 |

**管子割刀（电镀）  
PIPE CUTTER**
**(A-ALLOY)**


- ★ 采用铝合金制造，表面电镀处理，经久耐用。
- ★ 合金钢切割轮片，切割锋利。
- ★ 适合切割直径在3-28mm之间的铜管、铝管与薄壁导管。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|--------------|------|-------|
| W0095       | 剪切范围3-28mm | 9/72    | 48X38X25.5cm | 23kg | 59.59 |

**G型管子割刀  
PIPE CUTTER**
**(A-ALLOY)**


- ★ 采用铝合金制造，经久耐用。
- ★ 合金钢切割轮片，切割锋利。
- ★ 适合切割直径在3-28mm之间的铜管、铝管与薄壁导管。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|--------------|------|-------|
| W0096       | 剪切范围3-28mm | 9/72    | 53X29.5X23cm | 16kg | 53.79 |

**重型管子割刀  
PIPE CUTTER**
**(优质钢)** **(进口刀)**


- ★ 主体为玛钢铸造，坚固耐用。
- ★ 合金钢切割轮片，切割锋利。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W3143A      | 12-50mm | 10      | 40.5X24X25cm | 25kg | 149.88 |
| W3143B      | 25-75mm | 6       | 53X17X38cm   | 20kg | 223.62 |

**管子切割刀  
PIPE CUTTER BLADE**


- ★ 采用合金钢经特殊处理制造而成。
- ★ 适用于切割铜、铝管和薄型导管。
- ★ W0381 适用于W0096和W0095割刀 W0382 适用于W0098割刀

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB  |
|-------------|----------|---------|---------|------|------|
| W0381       | 5X17.5mm |         |         |      | 3.07 |
| W0382       | 5X18.5mm |         |         |      | 3.34 |

英制扩孔器  
TUBE EXPANDER

(SK-45) (Z-ALLOY)



- ★ 采用优质高碳钢和锌合金制造。
- ★ 适用于空调和冷却等领域的铜管、铝管和软钢管扩口。
- ★ 规格：3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 5/8"。

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数        | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|------|------|------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0571 |          | 1/20 |      | 27X20X27cm |     | 20kg |      | 107.76 |   |     |

套装偏心扩孔器  
ECCENTRIC TUBE EXPANDER

(SK-5)



- ★ 扩管条形铆接，保证产品长期精准使用。
- ★ 整体加工，高精度定位，保证扩管口均匀光滑，尺寸精准。
- ★ 适合切割直径在3-28mm之间的铜管、铝管与薄壁导管。
- ★ 配置多种规格，使用更方便、快捷。
- ★ 规格：英制 3/4" 5/8" 1/2" 3/8" 5/16" 1/4"  
公制 19mm 16mm 12mm 10mm 8mm 6mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|---------|------|------|-----|------------|------|------|---|--------|
| W0066 |          | 套装偏心扩孔器 |      | 1/10 |     | 45X28X31cm |      | 25kg |   | 309.93 |

公英制扩孔器  
TUBE EXPANDER(METRIC AND IMPERIAL STANDARD)

(SK-45) (Z-ALLOY)



- ★ 采用优质高碳钢和锌合金制造。
- ★ 适用于空调和冷却等领域的铜管、铝管和软钢管扩口。
- ★ 配置多种规格，使用更方便、快捷。
- ★ 规格：扩管 3(1/8") 5(3/16") 6(1/4") 8(5/16") 3/8"(9.5), 10, 12, 1/2"(12.7), 16(5/8"), 19(3/4")  
胀管 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- ★ 管子割刀剪切范围：1/8"~1-1/8"(4~28mm)

| 型号    | ITEM NO. | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|-------|----------|------|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
| W0099 |          | 1/10 |      | 44X27X23.5cm |     | 23kg |      | 311.89 |   |     |

精品套装偏心扩孔器  
ECCENTRIC TUBE EXPANDER

(SK-5)



- ★ 扩管条形铆接，保证产品长期精准使用。
- ★ 整体加工，高精度定位，保证扩管口均匀光滑，尺寸精准。
- ★ 适合切割直径在4-32mm之间的铜管、铝管与薄壁导管。
- ★ 配置多种规格，使用更方便、快捷。
- ★ 规格：英制 3/4" 5/8" 1/2" 3/8" 5/16" 1/4"  
公制 19mm 16mm 12mm 10mm 8mm 6mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|------------|------|------|-----|--------------|------|------|---|--------|
| W0067 |          | 套装偏心扩孔器 精品 |      | 1/10 |     | 47X27.5X34cm |      | 26kg |   | 584.55 |




**9件套钢字码(喷砂)  
9PCS NUMBER PUNCH**


★ 轴承制造，整体高频淬火，硬度 HRC 60°，ABS全新料塑盒

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W  | RMB   |
|------------|--------|--------|----------------|------|-------|
| W2606A     | 3mm    | 25/100 | 30X15X16cm     | 16kg | 27.54 |
| W2606B     | 4mm    | 25/100 | 34X17X16cm     | 23kg | 30.01 |
| W2606C     | 5mm    | 25/50  | 19X19X16cm     | 18kg | 37.21 |
| W2606D     | 6mm    | 25/50  | 20.5X20.5X17cm | 18kg | 46.13 |
| W2606E     | 8mm    | 25/50  | 23X23X17cm     | 24kg | 59.80 |

**27件套钢字母(喷砂)  
27PCS LETTER PUNCH**


★ 轴承制造，整体高频淬火，硬度 HRC 60°，ABS全新料塑盒

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS       | 重量W    | RMB    |
|------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| W2607A     | 3mm    | 10/20  | 30X24X8cm    | 14kg   | 82.66  |
| W2607B     | 4mm    | 10/20  | 33X25.5X8cm  | 19kg   | 90.13  |
| W2607C     | 5mm    | 10/20  | 19X18.5X16cm | 15kg   | 111.80 |
| W2607D     | 6mm    | 10/20  | 20.5X20X16cm | 21kg   | 138.44 |
| W2607E     | 8mm    | 5/10   | 23X22X8.5cm  | 14.5kg | 179.40 |

**皮带冲  
STRAP BLUNT**


★ 高碳钢制造，整体高频淬火，防水布拉链包  
★ 规格：W2605A 3、4、5、6、8、9、10、11、12、14、16、19mm  
W2605B 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、16、19、22、25mm

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS       | 重量W  | RMB    |
|------------|--------|--------|--------------|------|--------|
| W2605A     | 3-19mm | 10/20  | 34X31X20cm   | 24kg | 116.67 |
| W2605B     | 3-25mm | 5/10   | 36X22X24.5cm | 21kg | 216.08 |

**玻璃T型推刀  
GLASS T-TYPE PUSH BROACH**


★ 尺体采用为刚性铝合金材质，内设加强筋抗弯力更强。  
★ 滑轮采用优质尼龙速跑轴承，精车滑轮外径，切割更准确。  
★ 加厚耐磨公英寸专用尺带，刻度更清晰。  
★ 优质铝合金缸体，增设透视油杯，纯羊毛下油引线，供油更充足。  
★ 刀轮采用YD05硬质合金材质，高精准角度研磨，切割更锋利耐用。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS      | 重量W  | RMB    |
|------------|--------|--------|-------------|------|--------|
| W4476A     | 60cm   | 1/6    | 70X25X20cm  | 9kg  | 375.28 |
| W4476B     | 90cm   | 1/6    | 100X25X20cm | 12kg | 415.07 |
| W4476C     | 120cm  | 1/6    | 130X25X20cm | 14kg | 459.14 |
| W4476D     | 150cm  | 1/6    | 160X25X20cm | 16kg | 503.19 |

**玻璃刀(铝合金柄)  
GLASS CUTTER**


★ 刀板采用喷砂镀铬处理，刀轮采用YD05 碳化钨合金钢刀轮，可高精度研磨。  
★ 裁切范围：5-15mm 玻璃、陶瓷两用。

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W  | RMB   |
|------------|--------|--------|----------------|------|-------|
| W3075      | 5-15mm | 6/120  | 51X25.5X27.5cm | 13kg | 31.90 |

**金属柄玻璃刀(银色)  
GLASS CUTTER WITH METAL HANDLE (SILVER)**


★ 刀板采用喷砂镀铬处理，刀轮采用YD05 碳化钨合金钢刀轮，可高精度研磨。  
★ 裁切范围：3-8mm 玻璃

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W  | RMB   |
|------------|--------|--------|----------------|------|-------|
| W3074A     |        | 6/120  | 39.5X25X29.5cm | 14kg | 54.88 |

**金属柄玻璃刀(绿色)  
GLASS CUTTER WITH METAL HANDLE (GREEN)**


★ 刀板采用喷砂镀铬处理，刀轮采用YG6X 碳化钨合金钢刀轮，可高精度研磨。  
★ 裁切范围：3-6mm 玻璃

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W  | RMB   |
|------------|--------|--------|----------------|------|-------|
| W3074B     |        | 6/120  | 39.5X25X29.5cm | 14kg | 30.71 |

**玻璃刀  
GLASS CUTTER**


★ 采用YG8碳化钨合金钢刀轮，可高精度研磨。  
★ 裁切范围：2-19mm玻璃

| 型号ITEM NO. | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W  | RMB   |
|------------|--------|--------|------------|------|-------|
| W0551      |        | 6/150  | 38X34X25cm | 12kg | 40.43 |

四件套钢锉(双色胶套柄)

4PCS FILE SET



半圆锉

扁锉

圆锉

三角锉

\* 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2021 3 0228097. 2

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                  | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|--------------------------|------------|--------------|--------|--------|
| W0086E      | 6"三角锉、6"扁锉<br>6"半圆锉、6"圆锉 | 38X34X25cm | 17.5kg       | 67. 18 |        |
| W0086F      | 8"三角锉、8"扁锉<br>8"半圆锉、8"圆锉 | 30         | 48X38X25.5cm | 17.8kg | 80. 73 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                      | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS    | 重量 W    | RMB     |
|-------------|------------------------------|------------|------------|---------|---------|
| W0086G      | 10"三角锉、10"扁锉<br>10"圆半锉、10"圆锉 | 51X28X22cm | 36kg       | 105. 35 |         |
| W0086L      | 12"三角锉、12"扁锉<br>12"圆半锉、12"圆锉 | 20         | 47X28X19cm | 35.2kg  | 137. 07 |

扁锉(双色胶套柄)  
FILE (FLAT)

优质  
钢  
双色  
胶  
PAT  
专利



\* 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2021 3 0228097. 2  
\* 采用T12特殊钢材制造，淬火处理。  
\* 理想的齿高和齿距，确保工件表面锉削后干净整齐。  
\* 双色软胶手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|---------|------------|------|--------|
| W0086AA     | 6"(150mm)  | 12/120  | 54X31X26cm | 19kg | 17. 19 |
| W0086AB     | 8"(200mm)  | 12/120  | 54X38X26cm | 29kg | 20. 35 |
| W0086AC     | 10"(250mm) | 12/72   | 44X33X26cm | 25kg | 27. 23 |
| W0086AD     | 12"(300mm) | 12/72   | 49X33X26cm | 25kg | 36. 58 |

半圆锉(双色胶套柄)  
FILE (SEMI-CIRCLE)

优质  
钢  
双色  
胶  
PAT  
专利



\* 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2021 3 0228097. 2  
\* 采用T12特殊钢材制造，淬火处理。  
\* 理想的齿高和齿距，确保工件表面锉削后干净整齐。  
\* 双色软胶手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|---------|------------|------|--------|
| W0086BA     | 6"(150mm)  | 12/120  | 54X31X26cm | 19kg | 18. 80 |
| W0086BB     | 8"(200mm)  | 12/120  | 54X38X26cm | 28kg | 23. 10 |
| W0086BC     | 10"(250mm) | 12/72   | 44X33X26cm | 24kg | 30. 30 |
| W0086BD     | 12"(300mm) | 12/72   | 49X33X26cm | 34kg | 38. 70 |
| W0086BE     | 14"(350mm) |         |            |      |        |

三角锉(双色胶套柄)  
FILE (TRIANGLE)

优质  
钢  
双色  
胶  
PAT  
专利



\* 本产品已荣获国家专利证书  
专利号: ZL 2021 3 0228097. 2  
\* 采用T12特殊钢材制造，淬火处理。  
\* 理想的齿高和齿距，确保工件表面锉削后干净整齐。  
\* 双色软胶手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|---------|------------|------|--------|
| W0086CA     | 6"(150mm)  | 12/120  | 54X31X26cm | 19kg | 16. 78 |
| W0086CB     | 8"(200mm)  | 12/120  | 54X38X26cm | 26kg | 19. 94 |
| W0086CC     | 10"(250mm) | 12/72   | 44X33X26cm | 22kg | 26. 25 |
| W0086CD     | 12"(300mm) | 12/72   | 49X33X26cm | 32kg | 35. 06 |
| W0086CE     | 14"(350mm) |         |            |      |        |



圆锉(双色胶套柄)  
FILE (ROUND)

优质  
钢  
双色  
胶  
PAT  
专利



\* 采用T12特殊钢材制造，淬火处理。  
\* 理想的齿高和齿距，确保工件表面锉削后干净整齐。  
\* 双色软胶手柄，握感舒适。  
\* 本产品已荣获国家专利证书，专利号: ZL 2021 3 0228097. 2

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|---------|------------|------|--------|
| W0086DA     | 6"(150mm)  | 12/120  | 54X31X26cm | 15kg | 16. 38 |
| W0086DB     | 8"(200mm)  | 12/120  | 54X38X26cm | 19kg | 18. 33 |
| W0086DC     | 10"(250mm) | 12/72   | 44X33X26cm | 16kg | 23. 02 |
| W0086DD     | 12"(300mm) | 12/72   | 49X33X26cm | 24kg | 28. 59 |
| W0086DE     | 14"(350mm) |         |            |      |        |

带柄木锉

WITH HANDLE WOOD FILE

优质  
钢  
双色  
胶  
PAT  
专利

扁锉

半圆锉

圆锉

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W0086A      | 8"扁锉    | 12/120  | 54X38X26cm | 30.5kg | 21. 80 |
| W0086B      | 8"半圆锉   | 12/120  | 54X38X26cm | 22kg   | 23. 03 |
| W0086C      | 8"圆锉    | 12/120  | 54X38X26cm | 30kg   | 16. 97 |

双色胶柄整形锉(6件套)

6PCS NEEDLE FILE SET

GCR-15  
双色  
胶



\* 6件套组合：扁锉、半圆锉、尖扁、圆锉、尖头扁锉、三角锉  
\* 采用GCR15#轴承钢制造，淬火处理，硬度高。  
\* 一致的齿高和齿距，确保金属锉削后表面干净整齐。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W0289A      | 3X140mm | 10/120  | 47X29X35cm | 21kg   | 21. 88 |
| W0289B      | 4X160mm | 10/120  | 47X29X35cm | 21kg   | 25. 50 |
| W0289C      | 5X180mm | 10/60   | 43X24X28cm | 13.5kg | 32. 01 |





## 10件套塑柄整形锉

10PCS NEEDLE FILE SET

GCR-15



## 断面形状/名称

- 齐头扁锉  尖头方锉  半圆锉  尖头圆锉  尖头椭圆锉  
 尖头扁锉  梯形扁锉  尖头扁锉  扁三角锉  三角锉

★ 10件套组合：齐头扁锉、尖头方锉、半圆锉、尖头圆锉、尖头椭圆锉

尖头扁锉、梯形扁锉、尖头扁锉、扁三角锉、三角锉

★ 采用GCR15#轴承钢制造，淬火处理，硬度高。

★ 一致的齿高和齿距，确保金属锉削后表面干净整齐。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3022A      | 3X140mm | 10/100  | 30X28X18cm   | 9kg  | 33.40 |
| W3022B      | 4X160mm | 10/100  | 35X32.5X19cm | 18kg | 39.70 |
| W3022C      | 5X180mm | 10/100  | 38X35X22cm   | 29kg | 50.41 |

## 10件套半圆形整形锉

10PCS NEEDLE FILE SET

GCR-15



## 断面形状/名称

- 半圆锉

★ 10件套组合：半圆锉

★ 采用GCR15#轴承钢制造，淬火处理，硬度高。

★ 一致的齿高和齿距，确保金属锉削后表面干净整齐。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3024A      | 3X140mm | 10/100  | 30X28X18cm   | 9kg  | 33.40 |
| W3024B      | 4X160mm | 10/100  | 35X32.5X19cm | 18kg | 39.70 |
| W3024C      | 5X180mm | 10/100  | 38X35X22cm   | 29kg | 50.41 |

## 10件套圆形整形锉

10PCS NEEDLE FILE SET

GCR-15



## 断面形状/名称

- 尖头圆锉

★ 10件套组合：尖头圆锉

★ 采用GCR15#轴承钢制造，淬火处理，硬度高。

★ 一致的齿高和齿距，确保金属锉削后表面干净整齐。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3025A      | 3X140mm | 10/100  | 30X28X18cm   | 9kg  | 33.40 |
| W3025B      | 4X160mm | 10/100  | 35X32.5X19cm | 18kg | 39.70 |
| W3025C      | 5X180mm | 10/100  | 38X35X22cm   | 29kg | 50.41 |

## 10件套三角形整形锉

10PCS NEEDLE FILE SET

GCR-15



## 断面形状/名称

- 三角锉

★ 10件套组合：三角锉

★ 采用GCR15#轴承钢制造，淬火处理，硬度高。

★ 一致的齿高和齿距，确保金属锉削后表面干净整齐。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3023A      | 3X140mm | 10/100  | 30X28X18cm   | 9kg  | 33.40 |
| W3023B      | 4X160mm | 10/100  | 35X32.5X19cm | 18kg | 39.70 |
| W3023C      | 5X180mm | 10/100  | 38X35X22cm   | 29kg | 50.41 |

## 10件套扁形整形锉

10PCS NEEDLE FILE SET

GCR-15



## 断面形状/名称

- 齐头扁锉

★ 10件套组合：齐头扁锉

★ 采用GCR15#轴承钢制造，淬火处理，硬度高。

★ 一致的齿高和齿距，确保金属锉削后表面干净整齐。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3026A      | 3X140mm | 10/100  | 30X28X18cm   | 9kg  | 33.40 |
| W3026B      | 4X160mm | 10/100  | 35X32.5X19cm | 18kg | 39.70 |
| W3026C      | 5X180mm | 10/100  | 38X35X22cm   | 29kg | 50.41 |

## 双色胶柄金钢锉(6件套)

6PCS NEEDLE FILE SET

GCR-15



- 断面形状/名称
- 齐头扁锉
  - 半圆锉
  - 尖头圆锉
  - 尖头扁锉
  - 三角锉
  - 尖头方锉

★ 6件套组合：扁锉、半圆锉、尖扁、三角、方尖

★ 采用GCR15#轴承钢制造，淬火处理，硬度高。

★ 一致的齿高和齿距，确保金属锉削后表面干净整齐。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W0490A      | 3X140mm | 10/120  | 47X29X35cm | 13.5kg | 34.13 |
| W0490B      | 4X160mm | 10/120  | 47X29X35cm | 21kg   | 45.64 |
| W0490C      | 5X180mm | 10/60   | 43X24X28cm | 13.5kg | 52.61 |

手用钢锯条(柔性)  
HACKSAW BLADE

(SK-55)



- ★ 采用高炭钢精工制造，整体热处理。
- ★ 弹性优越锯齿强劲、锐利、切割流畅韧性佳。

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数     | PCS | 体积            | MEAS | 重量     | W | RMB  |
|-------|----------|-----|------|---------|-----|---------------|------|--------|---|------|
| W2507 |          | 18T |      | 50/1000 |     | 33X17.5X9.5cm |      | 16.5kg |   | 0.85 |
| W2508 |          | 24T |      | 50/1000 |     | 33X17.5X9.5cm |      | 16.5kg |   | 0.85 |

手用钢锯条  
HACKSAW BLADE

(SK-55)



- ★ 采用高炭钢精工制造，整体热处理。
- ★ 弹性优越锯齿强劲、锐利、切割流畅韧性佳。

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数     | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB  |
|-------|----------|-----|------|---------|-----|------------|------|--------|---|------|
| W2506 |          | 18T |      | 50/1000 |     | 34X20X10cm |      | 16.5kg |   | 0.66 |
| W2505 |          | 24T |      | 50/1000 |     | 34X20X10cm |      | 16.5kg |   | 0.66 |

曲线锯条  
CURVE SAW BLADE



★ 单位：版 (5支/版)

| 型号  | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|---|----------|-------|------|--------|-----|----------------|------|--------|---|-------|
| WT101B  |          | 100mm |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 20.5kg |   | 18.78 |
| 材料: HCS 工作长度: 74mm 齿距: 2.5mm 厚度: 1.3mm 加工工艺: 磨齿/背功能: 快速光滑切割软木、木屑板、木核心胶合板、纤维板3-30mm。 |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT101D  |          | 100mm |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 20kg   |   | 18.78 |
| 材料: HCS 工作长度: 74mm 齿距: 4mm 厚度: 1.3mm 加工工艺: 磨齿/背功能: 快速光滑切割软木、木屑板、木核心胶合板、纤维板10-45mm。  |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT111C  |          | 100mm |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 14.3kg |   | 8.93  |
| 材料: HCS 工作长度: 74mm 齿距: 3mm 厚度: 1.2mm 加工工艺: 发黑, 磨齿功能: 切割软木4-50mm、木屑板、木核心胶合板、纤维板。     |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT118A  |          | 76mm  |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 15.5kg |   | 22.98 |
| 材料: HSS 工作长度: 51mm 齿距: 1.2mm 厚度: 1mm 加工工艺: 铣齿, 喷漆功能: 切割薄的金属板1-3mm、非铁金属、铝。           |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT118B  |          | 76mm  |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 15.8kg |   | 22.98 |
| 材料: HSS 工作长度: 51mm 齿距: 2mm 厚度: 1mm 加工工艺: 铣齿, 喷漆功能: 切割中等厚度的金属板2.5-6mm、非铁金属、铝。        |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT119B  |          | 76mm  |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 14.5kg |   | 7.61  |
| 材料: HCS 工作长度: 51mm 齿距: 2mm 厚度: 1mm 加工工艺: 铣齿, 喷漆功能: 切割软木2-15mm、胶合板、木核心胶合板、纤维板。       |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT119BO   |          | 76mm  |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 12.5kg |   | 8.28  |
| 材料: HCS 工作长度: 51mm 齿距: 2mm 厚度: 1mm 加工工艺: 铣齿, 喷漆功能: 线切割软木2-15mm、胶合板、木核心胶合板、纤维板。      |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT144D  |          | 100mm |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 12kg   |   | 17.20 |
| 材料: HCS 工作长度: 74mm 齿距: 4mm 厚度: 1.2mm 加工工艺: 发黑, 磨齿功能: 快速切割软木5-50mm、木屑板、木核心胶合板、纤维板。   |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT244D  |          | 100mm |      | 50/500 |     | 19X45.2X22.4cm |      | 10.5kg |   | 17.86 |
| 材料: HCS 工作长度: 74mm 齿距: 4mm 厚度: 1.2mm 加工工艺: 发黑, 磨齿功能: 快速曲线切割软木5-50mm、木屑板、木核心胶合板、纤维板。 |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |
| WT301CD   |          | 115mm |      | 50/500 |     | 22X45.2X22.4cm |      | 26kg   |   | 22.98 |
| 材料: HCS 工作长度: 90mm 齿距: 3mm 厚度: 1.3mm 加工工艺: 磨齿/背功能: 切割软木10-65mm、木屑板、木核心胶合板、纤维板。      |          |       |      |        |     |                |      |        |   |       |

特殊合金锯条  
HACKSAW BLADE

HSS



- ★ 采用弹簧钢和高速钢经电子束焊接而成。
- ★ 专锯不锈钢、模具钢等硬质物料，是普通锯条20倍以上的寿命。

| 型号      | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数      | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB  |
|---------|----------|-----|------|----------|-----|------------|------|------|---|------|
| W0497AA |          | 18T |      | 100/1000 |     | 37X18X16cm |      | 18kg |   | 3.29 |
| W0497BB |          | 24T |      | 100/1000 |     | 37X18X16cm |      | 18kg |   | 3.29 |

高档双金属锯条

BI-METAL



- ★ 采用双金属特殊钢经电子束焊接而成。
- ★ 专锯不锈钢、模具钢等硬质物料，是普通锯条30倍以上的寿命。

| 型号     | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数      | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB  |
|--------|----------|-----|------|----------|-----|------------|------|------|---|------|
| W0496A |          | 18T |      | 100/1000 |     | 37X18X16cm |      | 18kg |   | 9.31 |
| W0496B |          | 24T |      | 100/1000 |     | 37X18X16cm |      | 18kg |   | 9.31 |

高档双金属锯条

BI-METAL



- ★ 采用双金属特殊钢经电子束焊接而成。
- ★ 专锯不锈钢、模具钢等硬质物料，是普通锯条30倍以上的寿命。

| 型号      | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数      | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|---------|----------|-----|------|----------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0496AA |          | 18T |      | 100/1000 |     | 37X18X16cm |      | 18kg |   | 10.52 |
| W0496BB |          | 24T |      | 100/1000 |     | 37X18X16cm |      | 18kg |   | 10.52 |

机用锯条(双金属)

HSS



- ★ 采用优质弹簧钢与高速钢经电子束焊接而成。
- ★ 整体经特殊工艺处理，强度、硬度、韧性俱佳，切割作业阻力小。

| 型号     | ITEM NO. | 规格              | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量 | W | RMB    |
|--------|----------|-----------------|------|--------|-----|------------|------|----|---|--------|
| W60612 |          | 350X25X1.25mm   | X6T  | 10/200 |     | 46X17X13cm |      |    |   | 71.62  |
| W60613 |          | 400X32X1.60mm   | X6T  | 10/200 |     | 46X17X13cm |      |    |   | 84.86  |
| W60614 |          | 450X38.5X1.85mm | X6T  | 10/100 |     | 46X17X13cm |      |    |   | 104.48 |


机用锯条(合金钢)

SKILL IN USA



- ★ 采用优质合金钢制造。
- ★ 整体经特殊工艺处理，强度、硬度、韧性俱佳，切割作业阻力小。

| 型号     | ITEM NO. | 规格              | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|-----------------|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0615A |          | 350X25X1.25mm   |      | 10/200 |     | 49X27X11cm   |      |      |   | 48.27 |
| W0615B |          | 400X32X1.60mm   |      | 10/100 |     | 51.5X27X11cm |      | 17kg |   | 69.78 |
| W0615C |          | 450X38.5X1.80mm |      | 10/100 |     | 54X27X11cm   |      | 27kg |   | 75.31 |



## 柔性双面合金钢锯条

HACKSAW BLADE



- ★ 柔性双面锯条，采用优质合金钢制造。
- ★ 整体经特殊工艺处理，强度、硬度、韧性俱佳，切割作业阻力小。

| 型号     | ITEM NO. | 规格              | SIZE     | 装箱数            | PCS | 体积   | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|----------|-----------------|----------|----------------|-----|------|------|----|---|-----|
| W0495A |          | 30X12X0.6mmX18T | 100/1000 | 37.5X18.5X15cm |     | 17kg | 1.61 |    |   |     |
| W0495B |          | 30X12X0.6mmX24T | 100/1000 | 37.5X18.5X15cm |     | 17kg | 1.61 |    |   |     |

## 双面锯条

DUAL BLADE



(BI-METAL)

多用途双边齿  
小齿经高频热处理 锋利耐用  
适用于切锯线、铜、铝等金属

多用途双边齿  
大齿用于木材的切锯  
切锯锋利排屑快

- ★ 双面锯，锯齿采用淬火处理一面可锯木头，一面可以锯钢材，一支两用。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W    | RMB |
|-------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|------|-----|
| W2509 |          | 8T | 24T  | 72/720 |     | 34X16X15cm |      | 23kg | 1.69 |     |

## 天花锯

WALL BOARD SAW

65#



- ★ 采用65#锰钢制造，高频淬火。
- ★ 可切割石膏板、石棉板、泡沫混凝土墙板，层压板等材料。
- ★ 广泛应用于水电安装、建筑装潢等行业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE  | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量    | W     | RMB |
|-------|----------|----|-------|-----|-----|--------------|------|-------|-------|-----|
| W2669 |          |    | 12/60 |     |     | 52X37X18.5cm |      | 8.5kg | 28.07 |     |

## 迷你锯架

MINI HACKSAW FRAME

(A-ALLOY)



- ★ 锯架本体为铝合金材质，ABS/TPR塑柄，握感舒适。
- ★ 体积小，便于携带，附锯条一支。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE  | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|-------|----------|-----------|-------|-----|-----|--------------|------|------|-------|-----|
| W4297 |          | 10"/250mm | 12/96 |     |     | 36X34.5X41cm |      | 15kg | 27.21 |     |

## 铝柄方管钢锯架

HACKSAW FRAME,STEEL ALLOY CONSTRUCTION

(A-ALLOY)



- ★ 采用铝合金、钢管构造，坚固耐用。
- ★ 强劲的锁定装置，使用更安全，附锯条一支。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|-------|----------|-----------|------|------|-----|--------------|------|------|-------|-----|
| WS03B |          | 12"/300mm |      | 6/36 |     | 49X41.5X28cm |      | 21kg | 56.21 |     |

## 全铝弓形锯架

ALUMINIUM HACKSAW FRAME

(A-ALLOY)



- ★ 采用整体铝合金铸造。
- ★ 独有省力手柄设计。
- ★ 强劲锁定装置，使用更安全。
- ★ 配装双面柔性锯条。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|-------|----------|-----------|------|------|-----|--------------|------|------|-------|-----|
| WS10B |          | 12"/300mm |      | 6/36 |     | 49X41.5X28cm |      | 19kg | 66.69 |     |

## 半自动钢锯架

SEMI-AUTOMATIC HACKSAW FRAME

(SK-55)



- ★ 全钢结构，省力手柄设计。
- ★ 强劲锁定装置，使用更安全。
- ★ 快速更换锯条设计结构。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W     | RMB |
|-------|----------|-----------|------|-------|-----|----------------|------|------|-------|-----|
| WS11B |          | 12"/300mm |      | 10/40 |     | 47.5X30.5X30cm |      | 27kg | 28.82 |     |

## 迷你弓形锯架

MINI HACKSAW FRAME

(SK-55)



- ★ 采用铝合金、钢管构造，坚固耐用
- ★ 能以90度、55度两种角度安装锯条
- ★ 强劲的锁定装置，使用更安全

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W     | RMB |
|-------|----------|----------|------|--------|-----|------------|------|--------|-------|-----|
| WS12B |          | 6"/150mm |      | 10/120 |     | 53X27X44cm |      | 15.5kg | 25.03 |     |

## 调节式钢锯架

ADJ.HACKSAW FRAME,CHROME-PLATED

(SK-55)



整体加厚

- ★ 采用全钢构造，坚固耐用。
- ★ 尾端精密喷塑，头部镀亮铬。
- ★ 强劲的锁定装置，使用更安全，附锯条一支。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|-----------|------|-------|-----|--------------|------|------|---|--------|
| WS06B |          | 12"/300mm |      | 10/40 |     | 48X25X29.5cm |      | 23kg |   | 25. 10 |

## 电镀调节式钢锯架

ADJ.HACKSAW FRAME, CHROME-PLATED

(SK-55)



- ★ 采用全钢构造，表面电镀处理，坚固耐用。
- ★ 强劲的锁定装置，使用更安全，附锯条一支。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|-----------|------|-------|-----|--------------|------|------|---|--------|
| WS02B |          | 12"/300mm |      | 10/40 |     | 48X25X29.5cm |      | 23kg |   | 33. 80 |

## 固定式钢锯架

FIXED STEEL SAW FRAME

(SK-55)



- ★ 采用全钢构造，坚固耐用。
- ★ 强劲的锁定装置，使用更安全，附锯条一支。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|-----------|------|-------|-----|--------------|------|------|---|--------|
| WS08B |          | 12"/300mm |      | 10/40 |     | 48X25X30.5cm |      | 23kg |   | 28. 28 |

## 铝柄方管钢锯架

HACKSAW FRAME,STEELALLOY CONSTRUCTION

(A-ALLOY)

PAT

中间加厚方钢管连接，  
强劲锁定装置，使用安全主体采用高强度铝合金精密压铸，  
握手、头部采用高弹性TPR软胶包塑，专利手柄，美观实用

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530949. 6

- ★ 强劲的锁定装置，使用更安全，附锯条一支。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|-----------|------|------|-----|--------------|------|------|---|--------|
| WS09B |          | 12"/300mm |      | 6/36 |     | 42X33X47.5cm |      | 24kg |   | 70. 56 |

## 胶套柄圆管钢锯架

HACKSAW FRAME

(Z-ALLOY)

主体钢管精密喷塑，强劲  
锁定装置，使用安全手柄采用高强度铝合金精密  
压铸，高弹性TPR软胶包塑

- ★ 强劲的锁定装置，使用更安全，附锯条一支。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|-----------|------|------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| W0230 |          | 12"/300mm |      | 6/48 |     | 47.5X47X27.5cm |      | 21kg |   | 38. 95 |

## 迷你锯架

MINI HACKSAW FRAME

(A-ALLOY)

宽大的锯框可提供充分的工作空间



采用舒适双色手柄

- ★ 采用铝合金构造。
- ★ 体积小，便于携带，附锯条一支。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----------|------|--------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| W0564 |          | 6"/150mm |      | 12/120 |     | 54.5X28.5X38cm |      | 23kg |   | 24. 05 |


**专业陶瓷锯片**

PROFESSIONAL CERAMIC SAW BLADE



- ★ 适用于各类高档陶瓷、玻化砖、微晶石
- ★ 无需开刃，锋利到底，光滑不崩边 ★ 超轻手感更锋利，寿命长

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W2468B   | Φ105X20X1.1mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 16kg | 28.09 |

**金刚石圆锯片**

DIAMOND SAW BLADE


**石材型-锋利三星**


- ★ 专业石材配方，适用于专业中高硬度石材切割、雕刻、外墙干挂。
- ★ 锋利耐用，切割速度快。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|--------------|--------|-------|
|    | W2463    | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21cm | 29.5kg | 46.68 |

**金刚石圆锯片**

DIAMOND SAW BLADE


**石材型-锋利二星**


- ★ 连续齿波纹设计，使用更安全。
- ★ 专业石材配方，适用于专业中高硬度石材切割、雕刻、打磨；外墙干挂。
- ★ 锋利耐用，切割速度快。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|--------------|--------|-------|
|    | W2464    | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21cm | 29.5kg | 37.68 |

**金刚石圆锯片**

DIAMOND SAW BLADE

**石材型-锋利一星**


- ★ 专业石材配方，适用于家庭装修，中软硬度石材、墙槽、普通瓷砖的切割。
- ★ 锋利度好，切割速度快。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|--------------|--------|-------|
|    | W2465    | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21cm | 29.5kg | 26.67 |

**专业开槽锯片**

PROFESSIONAL SLOTTING SAW BLADE



- ★ 适用于红砖，钢筋混凝土，鹅卵石等各类墙体开槽
- ★ 专业配方设计更高效。防齿设计更安全

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W4603B   | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 24kg | 31.62 |

**金刚石圆锯片**

DIAMOND SAW BLADE

**通用型**


- ★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|--------------|------|-------|
|    | W2466    | Φ107X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21cm | 22kg | 25.01 |

**金刚石圆锯片**

DIAMOND SAW BLADE

**通用型**


- ★ 专业石材配方，适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|--------------|------|-------|
|    | W2467    | Φ107X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21cm | 22kg | 18.01 |

**金刚石圆锯片**

DIAMOND SAW BLADE

**陶瓷型**


- ★ 超细波纹108齿，齿密排进快，切割表面更光滑。
- ★ 超薄1.1mm手感轻速度快。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|--------------|------|-------|
|    | W2468    | Φ105X20X1.1mm | 10/200  | 71X32.5X21cm | 22kg | 39.02 |

## 金刚石圆锯片

DIAMOND SAW BLADE

通用型-125mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE          | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------------|---------|------------|------|-------|
| W2469       | Φ125X22.23X2.0mm | 1/100   | 30X25X19cm | 22kg | 41.68 |

## 金刚石圆锯片

DIAMOND SAW BLADE

通用型-150mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------------|---------|------------|------|-------|
| W2470       | Φ150X25.4X2.2mm | 1/100   | 40X32X20cm | 25kg | 55.02 |

## 金刚石圆锯片

DIAMOND SAW BLADE

通用型-180mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------------|---------|------------|------|-------|
| W2471       | Φ180X25.4X2.4mm | 1/50    | 26X24X21cm | 17kg | 65.03 |

## 金刚石圆锯片

DIAMOND SAW BLADE

通用型-230mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------------|---------|----------------|------|--------|
| W2474       | Φ230X25.4X2.8mm | 1/40    | 40.5X33X21.5cm | 30kg | 100.04 |

## 混凝土专用锯片

SAW BLADE SPECIAL FOR ASPHALT AND CONCRETE

马路片-300mm



★ 适用于切割钢筋混凝土，鹅卵石混凝土，沥青混凝土等新旧路面的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------------|---------|------------|--------|--------|
| W2476       | Φ300X50X3.8mm | 1/10    | 38X38X14cm | 15.5kg | 612.35 |

## 混凝土专用锯片

SAW BLADE SPECIAL FOR ASPHALT AND CONCRETE

通用型-350mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------------|---------|------------|------|--------|
| W2478       | Φ350X50X3.8mm | 1/10    | 38X38X14cm | 22kg | 699.80 |

## 混凝土专用锯片

SAW BLADE SPECIAL FOR ASPHALT AND CONCRETE

通用型-400mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------------|---------|------------|--------|--------|
| W2473       | Φ400X50X3.8mm | 1/10    | 43X43X14cm | 34.5kg | 855.93 |

## 混凝土专用锯片

SAW BLADE SPECIAL FOR ASPHALT AND CONCRETE

通用型-500mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS     | 重量 W   | RMB     |
|-------------|---------------|---------|-------------|--------|---------|
| W2479       | Φ500X50X4.2mm | 1/5     | 53X53X7.5cm | 26.5kg | 1034.78 |


**金刚石圆锯片**  
 DIAMOND SAW BLADE

**通用型-110mm**


形 式：标准D/DU/LT/干式  
 加工对象：各种脆性非金属材料  
 使用方式：干式



\* 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W110A    | Φ110X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 31kg | 38.70 |

**金刚石圆锯片**  
 DIAMOND SAW BLADE

**通用型-105mm**


形 式：标准D/DU/LT/干式  
 加工对象：各种脆性非金属材料  
 使用方式：干式



\* 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W105B    | Φ105X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 28kg | 33.19 |

**金刚石圆锯片**  
 DIAMOND SAW BLADE

**通用型-105mm**


形 式：标准D/DU/LT/干式  
 加工对象：各种脆性非金属材料  
 使用方式：干式



\* 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W105C    | Φ105X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 28kg | 23.13 |

**金刚石圆锯片**  
 DIAMOND SAW BLADE

**通用型-114mm**


形 式：标准D/DU/LT/干式  
 加工对象：各种脆性非金属材料  
 使用方式：干式



\* 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W114A    | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 27kg | 52.53 |

**金刚石圆锯片**  
 DIAMOND SAW BLADE

**通用型-114mm**


形 式：标准D/DU/LT/干式  
 加工对象：各种脆性非金属材料  
 使用方式：干式



\* 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W114B    | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 27kg | 38.70 |

**金刚石圆锯片**  
 DIAMOND SAW BLADE

**通用型-114mm**


形 式：标准D/DU/LT/干式  
 加工对象：各种脆性非金属材料  
 使用方式：干式



\* 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|----------------|------|-------|
|    | W114C    | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 27kg | 38.70 |

墙槽专用护齿锯片

WALL SLOT'S SPECIAL TEETH CARE SAW BLADER

墙槽型-114mm



★ 专业混凝土配方，适用于红砖、混凝土、墙槽的专业切割，护齿设计更安全。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------------|---------|----------------|------|-------|
| W4603       | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 23kg | 40.18 |

金刚石锯片-连续型

DIAMOND SAW BLADE—CONTINOUS

通用型-105mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------------|---------|----------------|------|-------|
| W105D       | Φ105X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 26kg | 38.18 |

金刚石锯片-连续型

DIAMOND SAW BLADE—CONTINOUS

通用型-114mm



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------------|---------|----------------|------|-------|
| W114D       | Φ114X20X1.8mm | 10/200  | 71X32.5X21.5cm | 28kg | 50.93 |

双面木板锯片

TEMPLATE'S SPECIAL SAW BLADE

★ 齿数:40

★ 模板专用锯片

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W4605       | 4"X40T  | 20/200  | 37.5X29.5X21cm | 20kg | 34.68 |



金刚石锯片-连续型

DIAMOND SAW BLADE—CONTINOUS

通用型-125mm

形 式：标准W湿式

加工对象：各种要求切割质量高的脆性非金属材料

使用方式：湿式



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE          | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------------|---------|------------|------|-------|
| W125D       | Φ125X22.23X2.2mm | 1/100   | 43X30X20cm |      | 67.91 |

金刚石锯片-连续型

DIAMOND SAW BLADE—CONTINOUS

通用型-180mm

形 式：标准W湿式

加工对象：各种要求切割质量高的脆性非金属材料

使用方式：湿式



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------------|---------|------------|------|--------|
| W180D       | Φ180X25.4X2.4mm | 1/75    | 44X31X20cm |      | 118.81 |

金刚石锯片-连续型

DIAMOND SAW BLADE—CONTINOUS

通用型-230mm

形 式：标准W湿式

加工对象：各种要求切割质量高的脆性非金属材料

使用方式：湿式



★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------------|---------|------------|------|--------|
| W230D       | Φ230X25.4X2.8mm | 1/30    | 40X33X21cm |      | 161.31 |


模板专用锯片

TEMPLATE'S SPECIAL SAW BLADE

★ 模板专用锯片

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|---------|------|--------|
| W4606A      | 4"X24T  |         |         |      | 33.99  |
| W4606B      | 7"X48T  |         |         |      | 86.27  |
| W4606C      | 9"X48T  |         |         |      | 120.26 |





### 金刚石锯片-波纹型 DIAMOND SAW BLADE---TURBO



- ★ 连续齿波纹设计，使用更安全。
- ★ 专业石材配方，适用于专业中高硬度石材切割、雕刻、打磨；外墙干挂。
- ★ 锋利耐用，切割速度快。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE          | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|------------------|---------|------------|-------|-----|
| W3057       | Φ125X22.23X2.0mm | 10/40   | 40X30X20cm | 52.56 |     |

### 金刚石锯片-波纹型 DIAMOND SAW BLADE---TURBO



- ★ 连续齿波纹设计，使用更安全。
- ★ 专业石材配方，适用于专业中高硬度石材切割、雕刻、打磨；外墙干挂。
- ★ 锋利耐用，切割速度快。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|-----------------|---------|------------|-------|-----|
| W3058       | Φ180X25.4X2.4mm | 10/40   | 40X30X20cm | 95.49 |     |

### 金刚石锯片-波纹型 DIAMOND SAW BLADE---TURBO



- ★ 适用于家庭装修，石材、混凝土、普通瓷砖等材料的切割。
- ★ 波纹齿设计更锋利。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB |
|-------------|-----------------|---------|------------|--------|-----|
| W3059       | Φ230X25.4X2.8mm | 1/40    | 40X30X20cm | 144.99 |     |

### 金刚石锯片-波纹型 DIAMOND SAW BLADE---TURBO



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------------|---------|------------|--------|-------|
| W4397       | Φ105X20X1.2mm | 10/200  | 58X31X19cm | 20.5kg | 40.76 |
| W4398       | Φ114X20X2.2mm | 10/200  | 58X31X19cm | 31kg   | 46.32 |
| W4399       | Φ114X20X2.2mm | 10/200  | 58X31X19cm | 31kg   | 55.58 |

### 硬质合金锯片 型号:W0048 CARBIDE SAW BLADE

规格表 SPECIFICATION TABLE

| 外径<br>OUTER DIAMETER MM | 齿数<br>SEGMENT NUMBER | 装箱数<br>PCS | 体积<br>MEAS       | 重量<br>WEIGHT | RMB    |
|-------------------------|----------------------|------------|------------------|--------------|--------|
| 4"/110mm                | 30                   | 1/200      | 33.5X28.5X14.5cm | 20.58        |        |
| 4"/110mm                | 40                   | 1/200      | 33.5X28.5X14.5cm | 25.10        |        |
| 7"/180mm                | 40                   | 1/50       | 39.5X22.5X31.5cm | 47.86        |        |
| 7"/180mm                | 60                   | 1/50       | 39.5X22.5X31.5cm | 57.00        |        |
| 8"/200mm                | 40                   | 1/30       | 36X24X24cm       | 17.5kg       | 56.29  |
| 8"/200mm                | 60                   | 1/30       | 36X24X24cm       | 17.5kg       | 70.07  |
| 9"/230mm                | 40                   | 1/25       | 27.5X25.5X31.5cm | 69.70        |        |
| 9"/230mm                | 60                   | 1/25       | 27.5X25.5X31.5cm | 85.70        |        |
| 9"/230mm                | 80                   | 1/25       | 27.5X25.5X31.5cm | 103.99       |        |
| 9"/230mm                | 100 (铝合金专用)          | 1/25       | 27.5X25.5X31.5cm | 160.74       |        |
| 10"/250mm               | 40                   | 1/25       | 29.5X27.5X36.5cm | 87.58        |        |
| 10"/250mm               | 60                   | 1/25       | 29.5X27.5X36.5cm | 110.07       |        |
| 10"/250mm               | 80                   | 1/25       | 29.5X27.5X36.5cm | 128.63       |        |
| 10"/250mm               | 100 (铝合金专用)          | 1/25       | 29.5X27.5X36.5cm | 161.05       |        |
| 10"/250mm               | 120 (铝合金专用)          | 1/25       | 29.5X27.5X36.5cm | 180.39       |        |
| 12"/300mm               | 60                   | 1/15       | 32.5X32.5X22.5cm | 152.95       |        |
| 12"/300mm               | 80                   | 1/15       | 32.5X32.5X22.5cm | 176.47       |        |
| 12"/300mm               | 100 (铝合金专用)          | 1/15       | 32.5X32.5X22.5cm | 232.68       |        |
| 12"/300mm               | 120 (铝合金专用)          | 1/15       | 32.5X32.5X22.5cm | 252.29       |        |
| 14"/355mm               | 80                   | 1/10       | 41.5X41.5X12cm   | 21kg         | 243.14 |
| 14"/355mm               | 100 (铝合金专用)          | 1/10       | 41.5X41.5X12cm   | 21kg         | 312.42 |
| 14"/355mm               | 120 (铝合金专用)          | 1/10       | 41.5X41.5X12cm   | 21kg         | 292.59 |
| 16"/405mm               | 60                   | 1/10       | 41.5X41.5X12cm   | 29kg         | 292.59 |
| 16"/405mm               | 80                   | 1/10       | 41.5X41.5X12cm   | 29kg         | 336.49 |
| 16"/405mm               | 100 (铝合金专用)          | 1/10       | 41.5X41.5X12cm   | 29kg         | 380.38 |



- ★ 锋利耐用，寿命长。
- ★ 应用广泛，适用各类型装饰材料。
- ★ 平衡性好，适用手提电功工具和台式设备。

## 丝锥

THREAD



- ★ 优质HSS高速钢制造。
- ★ 攻丝速度快，螺纹准确，寿命长。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W0451A      | M3      | 10/800  | 44X30.2X17.2cm | 8kg    | 5.68  |
| W0451B      | M4      | 10/800  | 44X30.2X17.2cm | 10kg   | 5.68  |
| W0451C      | M5      | 10/800  | 44X30.2X17.2cm | 14kg   | 6.12  |
| W0451D      | M6      | 10/800  | 44X30.2X17.2cm | 19kg   | 6.55  |
| W0451E      | M8      | 10/800  | 44X31X16.5cm   | 23kg   | 8.74  |
| W0451F      | M10     | 10/500  | 50X23X19cm     | 23kg   | 10.05 |
| W0451G      | M12     | 10/400  | 50X23X19cm     | 28kg   | 13.11 |
| W0451H      | M14     | 5/250   | 50X24X19cm     | 26kg   | 19.66 |
| W0451I      | M16     | 5/250   | 50X24X19cm     | 35.5kg | 24.03 |
| W0451J      | M18     | 2/100   | 50X31X16.5cm   | 21.5kg | 30.59 |
| W0451K      | M20     | 2/100   | 50X31X16.5cm   | 25.5kg | 34.96 |
| W0451L      | M22     | 2/100   | 50X31X16.5cm   | 33.5kg | 39.33 |
| W0451M      | M24     | 2/50    | 35X29X16.5cm   | 24kg   | 52.44 |

## 12件丝锥扳牙组套

12PCS THREAD TAPS SET



- ★ 优质HSS高速钢制造。
- ★ 攻丝速度快，螺纹准确，寿命长。

## ★ 12件配置：

## 5件公制丝锥

M6X1.0, M7X1.0, M8X1.25, M10X1.5, M12X1.75

## 5件公制圆扳牙

M6X1.0, M7X1.0, M8X1.25, M10X1.5, M12X1.75

1件丝锥铰手 1/2" (M3-M12) 1件扳牙铰手架 1" (M25)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| W0440       |         | 24      | 28.5X25.5X20.5cm | 15kg | 141.13 |

## 20件丝锥扳牙组套

20PCS THREAD TAPS SET



- ★ 优质HSS高速钢制造。
- ★ 攻丝速度快，螺纹准确，寿命长。

## ★ 20件配置：

## 9件公制丝锥

M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X1.0, M7X1.0, M8X1.25, M9X1.25, M10X1.5, M12X1.75

## 9件公制圆扳牙

M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X1.0, M7X1.0, M8X1.25, M9X1.25, M10X1.5, M12X1.75

1件丝锥铰手 1/2" (M3-M12) 1件扳牙铰手架 1" (M25)

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W0441       |         | 24      | 33X27.5X23.5cm | 18.5kg | 201.92 |

## 全磨制机用直槽丝锥(M35含钴材质)

FULL GRINDING MACHINE TAPS



★ 含钴材质，攻丝锋利。

★ 切削刃强度高，排屑快。

★ 全磨制工艺，更耐磨。

通用四方柄设计，牢固耐用

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|-------------|----------|----------|----------------|-------|-----|
| W2680A      | M3x0.5   | 100/1600 | 29.5X20X14.5cm | 16.77 |     |
| W2680B      | M4x0.7   | 100/1200 | 26.5X24X18cm   | 17.65 |     |
| W2680C      | M5x0.8   | 100/1200 | 26.5X24X18cm   | 19.33 |     |
| W2680D      | M6x1.0   | 100/1200 | 32X29X21cm     | 22.86 |     |
| W2680E      | M8x1.25  | 100/1200 | 32X29X21cm     | 30.48 |     |
| W2680F      | M10x1.5  | 100/600  | 39.5X32.5X12cm | 41.16 |     |
| W2680G      | M12x1.75 | 100/400  | 30X20.5X24cm   | 58.45 |     |

## 扳牙

TAPS



- ★ 优质HSS高速钢制造。

- ★ 攻丝速度快，螺纹准确，寿命长。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0452A      | M3      | 10/1000 | 32X26X22cm     | 10kg | 10.43 |
| W0452B      | M4      | 10/1000 | 32X26X22cm     | 9kg  | 10.43 |
| W0452C      | M5      | 10/1000 | 32X26X22cm     | 11kg | 10.43 |
| W0452D      | M6      | 10/500  | 32X26X22cm     | 8kg  | 10.78 |
| W0452E      | M8      | 10/500  | 32X26X22cm     | 13kg | 10.78 |
| W0452F      | M10     | 10/500  | 32X26X22cm     | 21kg | 12.07 |
| W0452G      | M12     | 10/200  | 32X26X22cm     | 17kg | 22.18 |
| W0452H      | M14     | 10/200  | 32X26X22cm     | 17kg | 22.18 |
| W0452I      | M16     | 10/200  | 32X26X22cm     | 16kg | 24.93 |
| W0452J      | M18     | 10/200  | 35X27.5X27cm   | 28kg | 46.10 |
| W0452K      | M20     | 10/200  | 35X27.5X27cm   | 27kg | 46.10 |
| W0452L      | M22     | 10/200  | 36X28X27.5cm   | 26kg | 64.58 |
| W0452M      | M24     | 1/50    | 32.5X27X23.5cm | 15kg | 64.58 |

## 40件丝锥扳牙组套

40PCS THREAD TAPS SET



- ★ 优质HSS高速钢制造。

- ★ 攻丝速度快，螺纹准确，寿命长。

## ★ 40件配置：

## 16件公制丝锥

M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X0.75, M7X0.75, M8X1.0, M10X1.25, M12X1.5, M3X0.6, M4X0.75, M5X0.9, M6X1.0, M7X1.0, M8X1.25, M10X1.5, M12X1.75

## 16件公制圆扳牙

M3X0.5, M4X0.7, M5X0.8, M6X0.75, M7X0.75, M8X1.0, M10X1.25, M12X1.5, M3X0.6, M4X0.75, M5X0.9, M6X1.0, M7X1.0, M8X1.25, M10X1.5, M12X1.75

## 1件NPT丝锥 1/8-27 1件NPT圆扳牙 1/8-27

1件丝锥铰手 1/2" (M3-M12) 1件扳牙铰手架 1" (M25)

2件T型丝锥铰手 1/4" 1件扳牙铰手 1" (M25) 1件牙规 1件螺丝批

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| W0442       |         | 12      | 34.5X30X15cm | 13.5kg | 348.04 |




**钎焊圆柄油压钻(双槽)(插卡片装)**  
 ELECTRIC HAMMER DRILLING BIT


- ★ 双螺旋排屑槽，排屑速度更快。
- ★ 主体采用40铬钢，升级为钎焊合金YG8A乌钢刀头，硬度高，耐磨性能好。
- ★ 钻头被广泛地用于建筑安装行业，主要是在坚硬的物体表面（比如混凝土，钻头）凿孔，并且凿孔效率很高。

| 型号      | ITEM NO. | 规格        | SIZE   | 装箱数            | PCS | 体积     | MEAS | 重量    | W | RMB |
|---------|----------|-----------|--------|----------------|-----|--------|------|-------|---|-----|
| WA0106A |          | 6X110mm   | 10/400 | 43X26X24cm     |     | 16.8kg |      | 6.64  |   |     |
| WA0106B |          | 6.5X110mm | 10/400 | 43X26X24cm     |     | 15kg   |      | 6.64  |   |     |
| WA0106C |          | 8X110mm   | 10/400 | 43X26X24cm     |     | 16.5kg |      | 6.64  |   |     |
| WA0106D |          | 10X110mm  | 10/400 | 43X26X24cm     |     | 18.9kg |      | 6.64  |   |     |
| WA0106E |          | 6X150mm   | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 17.5kg |      | 6.64  |   |     |
| WA0106F |          | 6.5X150mm | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 20.7kg |      | 6.64  |   |     |
| WA0106T |          | 7X150mm   | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 24kg   |      | 6.64  |   |     |
| WA0106G |          | 8X150mm   | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 20.7kg |      | 6.64  |   |     |
| WA0106H |          | 10X150mm  | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 24kg   |      | 6.64  |   |     |
| WA0106I |          | 12X150mm  | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 30kg   |      | 6.64  |   |     |
| WA0106J |          | 14X150mm  | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 32kg   |      | 10.94 |   |     |
| WA0106K |          | 16X150mm  | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 36.5kg |      | 10.94 |   |     |
| WA0106U |          | 10X200mm  | 10/200 | 45X24.5X31cm   |     | 30kg   |      | 10.94 |   |     |
| WA0106V |          | 12X200mm  | 10/200 | 45X24.5X31cm   |     | 24kg   |      | 10.94 |   |     |
| WA0106L |          | 10X300mm  | 10/100 | 43X25X28cm     |     | 16.5kg |      | 18.46 |   |     |
| WA0106M |          | 12X350mm  | 10/100 | 43X25X28cm     |     | 21kg   |      | 18.46 |   |     |
| WA0106N |          | 14X350mm  | 10/100 | 43X25X28cm     |     | 25kg   |      | 21.48 |   |     |
| WA0106O |          | 16X350mm  | 10/100 | 43.5X24.5X28cm |     | 29kg   |      | 22.41 |   |     |
| WA0106P |          | 18X350mm  | 10/100 | 43.5X24.5X28cm |     | 29kg   |      | 29.87 |   |     |
| WA0106Q |          | 20X350mm  | 10/50  | 43X20X30cm     |     | 23.5kg |      | 32.01 |   |     |
| WA0106R |          | 22X350mm  | 10/50  | 43X20X30cm     |     | 26.5kg |      | 38.15 |   |     |
| WA0106S |          | 25X350mm  | 10/60  | 43X20X30cm     |     | 26.5kg |      | 45.35 |   |     |

**钎焊方柄油压钻(双槽)(插卡片装)**  
 ELECTRIC HAMMER DRILLING BIT



- ★ 双螺旋排屑槽，排屑速度更快。
- ★ 主体采用40铬钢，升级为钎焊合金YG8A乌钢刀头，硬度高，耐磨性能好。
- ★ 钻头被广泛地用于建筑安装行业，主要是在坚硬的物体表面（比如混凝土，钻头）凿孔，并且凿孔效率很高。

| 型号      | ITEM NO. | 规格        | SIZE   | 装箱数            | PCS | 体积     | MEAS | 重量    | W | RMB |
|---------|----------|-----------|--------|----------------|-----|--------|------|-------|---|-----|
| WB0106A |          | 6X110mm   | 10/400 | 43X26X24cm     |     | 16.8kg |      | 6.64  |   |     |
| WB0106B |          | 6.5X110mm | 10/400 | 43X26X24cm     |     | 15kg   |      | 6.64  |   |     |
| WB0106C |          | 8X110mm   | 10/400 | 43X26X24cm     |     | 16.5kg |      | 6.64  |   |     |
| WB0106D |          | 10X110mm  | 10/400 | 43X26X24cm     |     | 18.9kg |      | 6.64  |   |     |
| WB0106E |          | 6X150mm   | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 17.5kg |      | 6.64  |   |     |
| WB0106F |          | 6.5X150mm | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 20.7kg |      | 6.64  |   |     |
| WB0106T |          | 7X150mm   | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 24kg   |      | 6.64  |   |     |
| WB0106G |          | 8X150mm   | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 20.7kg |      | 6.64  |   |     |
| WB0106H |          | 10X150mm  | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 24kg   |      | 6.64  |   |     |
| WB0106I |          | 12X150mm  | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 30kg   |      | 6.64  |   |     |
| WB0106J |          | 14X150mm  | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 32kg   |      | 10.94 |   |     |
| WB0106K |          | 16X150mm  | 10/300 | 45X36X25cm     |     | 36.5kg |      | 10.94 |   |     |
| WB0106U |          | 10X200mm  | 10/200 | 45X24.5X31cm   |     | 30kg   |      | 10.94 |   |     |
| WB0106V |          | 12X200mm  | 10/200 | 45X24.5X31cm   |     | 24kg   |      | 10.94 |   |     |
| WB0106L |          | 10X300mm  | 10/100 | 43X25X28cm     |     | 16.5kg |      | 18.46 |   |     |
| WB0106M |          | 12X350mm  | 10/100 | 43X25X28cm     |     | 21kg   |      | 18.46 |   |     |
| WB0106N |          | 14X350mm  | 10/100 | 43X25X28cm     |     | 25kg   |      | 21.48 |   |     |
| WB0106O |          | 16X350mm  | 10/100 | 43.5X24.5X28cm |     | 29kg   |      | 22.41 |   |     |
| WB0106P |          | 18X350mm  | 10/100 | 43.5X24.5X28cm |     | 29kg   |      | 29.87 |   |     |
| WB0106Q |          | 20X350mm  | 10/50  | 43X20X30cm     |     | 23.5kg |      | 32.01 |   |     |
| WB0106R |          | 22X350mm  | 10/50  | 43X20X30cm     |     | 26.5kg |      | 38.15 |   |     |
| WB0106S |          | 25X350mm  | 10/60  | 43X20X30cm     |     | 26.5kg |      | 45.35 |   |     |

**陶瓷三角钻**  
 CERAMIC DRILL


- ★ 精选优质硬质合金刀头
- ★ 钻头耐磨损，钻孔能力更强
- ★ 三角柄设计，方便用于普通手枪钻充电钻，台钻及平钻使用

| 型号     | ITEM NO. | 规格    | SIZE     | 装箱数          | PCS | 体积     | MEAS | 重量    | W | RMB |
|--------|----------|-------|----------|--------------|-----|--------|------|-------|---|-----|
| W2678A |          | 6.0mm | 100/1000 | 29X24X25.5cm |     | 17.5kg |      | 5.72  |   |     |
| W2678B |          | 8.0mm | 100/800  | 58.5X30X17cm |     | 35kg   |      | 7.63  |   |     |
| W2678C |          | 10mm  | 50/500   | 35X29X23.5cm |     | 26.5kg |      | 9.54  |   |     |
| W2678D |          | 12mm  | 50/500   | 35X29X23.5cm |     | 35.5kg |      | 11.45 |   |     |



钎焊圆柄油压钻(单槽) (筒装)  
ELECTRIC HAMMER DRILLING BIT



- ★ 主体采用40铬钢，升级为钎焊合金YG8A钨钢刀头，硬度高，耐磨性能好。
- ★ 钻头被广泛地用于建筑安装行业，主要是在坚硬的物体表面（比如混凝土，钻头）凿孔，并且凿孔效率很高。

| 型号      | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WA0108A |          | 6X110mm   | 10/400  | 43X26X24cm     | 16.8kg | 6.17  |
| WA0108B |          | 6.5X110mm | 10/400  | 43X26X24cm     | 15kg   | 6.17  |
| WA0108C |          | 8X110mm   | 10/400  | 43X26X24cm     | 16.5kg | 6.17  |
| WA0108D |          | 10X110mm  | 10/400  | 43X26X24cm     | 18.9kg | 6.17  |
| WA0108E |          | 6X150mm   | 10/300  | 45X36X25cm     | 17.5kg | 6.17  |
| WA0108U |          | 6.5X150mm | 10/300  | 45X36X25cm     | 20.7kg | 6.17  |
| WA0108V |          | 7X150mm   | 10/300  | 45X36X25cm     | 24kg   | 6.17  |
| WA0108F |          | 8X150mm   | 10/300  | 45X36X25cm     | 20.7kg | 6.17  |
| WA0108G |          | 10X150mm  | 10/300  | 45X36X25cm     | 24kg   | 6.17  |
| WA0108H |          | 12X150mm  | 10/300  | 45X36X25cm     | 30kg   | 6.17  |
| WA0108I |          | 14X150mm  | 10/300  | 45X36X25cm     | 32kg   | 9.91  |
| WA0108J |          | 16X150mm  | 10/300  | 45X36X25cm     | 36.5kg | 11.44 |
| WA0108K |          | 10X200mm  | 10/200  | 45X24.5X31cm   | 30kg   | 9.18  |
| WA0108L |          | 12X200mm  | 10/200  | 45X24.5X31cm   | 24kg   | 10.02 |
| WA0108M |          | 10X300mm  | 10/100  | 43X25X28cm     | 16.5kg | 15.07 |
| WA0108N |          | 12X350mm  | 10/100  | 43X25X28cm     | 21kg   | 16.08 |
| WA0108O |          | 14X350mm  | 10/100  | 43X25X28cm     | 25kg   | 17.96 |
| WA0108P |          | 16X350mm  | 10/100  | 43.5X24.5X28cm | 29kg   | 19.34 |
| WA0108Q |          | 18X350mm  | 10/100  | 43.5X24.5X28cm | 29kg   | 26.98 |
| WA0108R |          | 20X350mm  | 10/50   | 43X20X30cm     | 23.5kg | 31.37 |
| WA0108S |          | 22X350mm  | 10/50   | 43X20X30cm     | 26.5kg | 37.38 |
| WA0108T |          | 25X350mm  | 10/60   | 43X20X30cm     | 26.5kg | 44.18 |

钎焊方柄油压钻(单槽) (筒装)  
ELECTRIC HAMMER DRILLING BIT




- ★ 主体采用40铬钢，升级为钎焊合金YG8A钨钢刀头，硬度高，耐磨性能好。
- ★ 钻头被广泛地用于建筑安装行业，主要是在坚硬的物体表面（比如混凝土，钻头）凿孔，并且凿孔效率很高。

| 型号      | ITEM NO. | 規格 SIZE   | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| WB0108A |          | 6X110mm   | 10/400  | 43X26X24cm     | 16.8kg | 6.17  |
| WB0108B |          | 6.5X110mm | 10/400  | 43X26X24cm     | 15kg   | 6.17  |
| WB0108C |          | 8X110mm   | 10/400  | 43X26X24cm     | 16.5kg | 6.17  |
| WB0108D |          | 10X110mm  | 10/400  | 43X26X24cm     | 18.9kg | 6.17  |
| WB0108E |          | 6X150mm   | 10/300  | 45X36X25cm     | 17.5kg | 6.17  |
| WB0108U |          | 6.5X150mm | 10/300  | 45X36X25cm     | 20.7kg | 6.17  |
| WB0108V |          | 7X150mm   | 10/300  | 45X36X25cm     | 24kg   | 6.17  |
| WB0108F |          | 8X150mm   | 10/300  | 45X36X25cm     | 20.7kg | 6.17  |
| WB0108G |          | 10X150mm  | 10/300  | 45X36X25cm     | 24kg   | 6.17  |
| WB0108H |          | 12X150mm  | 10/300  | 45X36X25cm     | 30kg   | 6.17  |
| WB0108I |          | 14X150mm  | 10/300  | 45X36X25cm     | 32kg   | 9.91  |
| WB0108J |          | 16X150mm  | 10/300  | 45X36X25cm     | 36.5kg | 11.44 |
| WB0108K |          | 10X200mm  | 10/200  | 45X24.5X31cm   | 30kg   | 9.18  |
| WB0108L |          | 12X200mm  | 10/200  | 45X24.5X31cm   | 24kg   | 10.02 |
| WB0108M |          | 10X300mm  | 10/100  | 43X25X28cm     | 16.5kg | 15.07 |
| WB0108N |          | 12X350mm  | 10/100  | 43X25X28cm     | 21kg   | 16.08 |
| WB0108O |          | 14X350mm  | 10/100  | 43X25X28cm     | 25kg   | 17.96 |
| WB0108P |          | 16X350mm  | 10/100  | 43.5X24.5X28cm | 29kg   | 19.34 |
| WB0108Q |          | 18X350mm  | 10/100  | 43.5X24.5X28cm | 29kg   | 26.98 |
| WB0108R |          | 20X350mm  | 10/50   | 43X20X30cm     | 23.5kg | 31.37 |
| WB0108S |          | 22X350mm  | 10/50   | 43X20X30cm     | 26.5kg | 37.38 |
| WB0108T |          | 25X350mm  | 10/60   | 43X20X30cm     | 32kg   | 44.18 |



# 钎焊 油压钻

WA0108

TG8A钨钢刀头



135° 标准刀刃




**高速钢麻花钻 (M35材质)  
HIGH SPEED STEEL TWIST DRILL**


M35含钴麻花钻，钻头加入钴提高钻头的抗高温、抗研磨的特性，使钻孔达到比一般的钻头抗弯强度好，高硬度在HRC65-69°之间，打不锈钢的大多采用这样的钻头锋利无比，耐磨性极强，拥有更高的硬度和更高的精度。


**使用麻花钻的具体使用方法**
**刃口摆平轮面靠**

这里的“刃口”是主切削刃，“摆平”是指被刃磨部分的切削处于水平位置。“轮面”是指砂轮的表面。“靠”是慢慢靠拢的意思。此时钻头还不能接触砂轮。

**钻轴斜放出锋角**

“锋角”即顶角 $118^{\circ}\pm20$ 的一半，约为 $60^{\circ}$ 这个位置，直接影响钻头顶角大小及主切削刃形状和横刃斜角。提示记忆常用的一块 $30^{\circ}$ 、 $60^{\circ}$ 、 $90^{\circ}$ 三角板中 $60^{\circ}$ 的角度。

**由刃向背磨后面**

这里是指从钻头的刃口开始沿着整个后刀面缓慢刃磨。此时钻头可轻轻接触砂轮，进行较少量的刃磨，刃磨时要观察火花的均匀性，要及时调整压力大小，并注意钻头的冷却。

**上下摆动尾别翘**

这个动作在钻头刃磨过程中也很重要，同时钻头的尾部不能翘于砂轮水平中心线以上，否则会使刃口磨钝，无法切削。

**注意：非专业人士请在专业人士指导下使用，否则后果自负！**

- ★ 采用优质高速钢M35制造。
- ★ 双后角处理，定位精确，切削阻力小。
- ★ 可用于铜、黄钢、碳钢、铸铁合金钢和不锈钢。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|----------|--------------|--------|--------|
| W2675A      | 1.0mm   | 100/8000 | 37X33X28cm   | 12.5kg | 1.59   |
| W2675B      | 1.5mm   | 100/8000 | 37X33X28cm   | 15kg   | 1.69   |
| W2675C      | 2.0mm   | 100/8000 | 37X33X28cm   | 18.6kg | 1.88   |
| W2675D      | 2.5mm   | 100/8000 | 37X33X28cm   | 24.5kg | 2.43   |
| W2675E      | 2.8mm   | 100/5000 | 37X33X28cm   | 33.5kg | 2.94   |
| W2675F      | 3.0mm   | 100/5000 | 37X33X28cm   | 23kg   | 2.94   |
| W2675G      | 3.2mm   | 100/5000 | 37X33X28cm   | 24.5kg | 3.31   |
| W2675H      | 3.5mm   | 100/5000 | 37X33X28cm   | 29kg   | 3.86   |
| W2675I      | 4.0mm   | 100/3000 | 37X33X25cm   | 23.7kg | 4.82   |
| W2675J      | 4.2mm   | 100/3000 | 37X33X25cm   | 25kg   | 5.62   |
| W2675K      | 4.5mm   | 100/3000 | 37X33X25cm   | 27.5kg | 6.07   |
| W2675L      | 4.8mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 25.7kg | 7.10   |
| W2675M      | 5.0mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 27.5kg | 7.10   |
| W2675N      | 5.2mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 28kg   | 8.56   |
| W2675O      | 5.3mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 29kg   | 8.86   |
| W2675P      | 5.5mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 31kg   | 8.86   |
| W2675Q      | 6.0mm   | 100/1000 | 30X28X25cm   | 19kg   | 10.40  |
| W2675R      | 6.2mm   | 100/1000 | 30X28X25cm   | 22kg   | 11.21  |
| W2675S      | 6.5mm   | 100/1000 | 30X28X25cm   | 23kg   | 11.21  |
| W2675T      | 6.8mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 23.5kg | 13.72  |
| W2675U      | 7.0mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 24.5kg | 13.72  |
| W2675AL     | 7.2mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 25.5kg | 15.32  |
| W2675AM     | 7.3mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 26kg   | 15.32  |
| W2675V      | 7.5mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 27kg   | 15.32  |
| W2675W      | 8.0mm   | 50/500   | 42X25.5X17cm | 20.5kg | 18.23  |
| W2675X      | 8.2mm   | 50/500   | 42X25.5X17cm | 21kg   | 20.41  |
| W2675Y      | 8.5mm   | 50/500   | 42X25.5X17cm | 22.5kg | 20.41  |
| W2675Z      | 9.0mm   | 50/450   | 43X27X19cm   | 25.5kg | 24.12  |
| W2675AA     | 9.5mm   | 50/450   | 43X27X19cm   | 26kg   | 26.29  |
| W2675AB     | 10.0mm  | 50/450   | 43X27X19cm   | 31.5kg | 30.58  |
| W2675AC     | 10.5mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 15kg   | 33.86  |
| W2675AD     | 11.0mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 17.5kg | 39.38  |
| W2675AE     | 11.5mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 20kg   | 42.90  |
| W2675AF     | 12.0mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 49.08  |        |
| W2675AG     | 12.5mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 53.12  |        |
| W2675AH     | 13.0mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 23.5kg | 57.31  |
| W2675AI     | 14.0mm  | 200      | 34X23X31cm   |        | 100.00 |
| W2675AJ     | 15.0mm  | 200      | 34X23X31cm   |        | 109.55 |
| W2675AK     | 16.0mm  | 200      | 34X23X31cm   |        | 134.18 |

## 高速钢双头麻花钻

HIGH SPEED STEEL DOUBLE-END TWIST DRILL

(HSS)



- ★ 采用高速钢HSS材质，经过特殊工艺，整体热处理。
- ★ 使用寿命可达普通双头钻的数倍，具有定位精确、切削快速、排屑能力强等特点。
- ★ 表面烤黄处理，更具耐磨性。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|------------|------|-----|
| W2676A      | 3.2mm   | 3000    | 43X27X19cm | 2.24 |     |
| W2676B      | 4.2mm   | 3000    | 43X27X19cm | 3.06 |     |
| W2676C      | 5.2mm   | 2000    | 34X23X31cm | 4.14 |     |

## 高速钢麻花钻

HIGH SPEED STEEL TWIST DRILL

(HSS)



- ★ 采用高速钢HSS材质，经过特殊工艺，整体热处理。
- ★ 使用寿命可达普通麻花钻的数倍，具有定位精确、切削快速、排屑能力强等特点。
- ★ 表面烤黄处理，更具耐磨性。

## ★ 配置

- 13件套：1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.2mm、3.5mm、4mm、4.5mm、4.8mm、5mm、5.5mm、6mm、6.5mm  
 19件套：1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、6.5mm、7mm、7.5mm、8mm、8.5mm、9mm、9.5mm、10mm  
 25件套：1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、6.5mm、7mm、7.5mm、8mm、8.5mm、9mm、9.5mm、10mm、10.5mm、11mm、11.5mm、12mm、12.5mm、13mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W2677A      | 13件套    | 100     | 59X45X23cm | 29kg | 65.01  |
| W2677B      | 19件套    | 50      | 62X30X41cm | 29kg | 176.19 |
| W2677C      | 25件套    | 20      | 62X34X24cm | 29kg | 383.97 |

## 高速钢麻花钻(M2材质)

HIGH SPEED STEEL TWIST DRILL



- ★ 采用优质高速钢M2制造。
- ★ 双后角处理，定位精确，切削阻力小。
- ★ 可用于铜、黄钢、碳钢、铸铁合金钢和不锈钢。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|----------|--------------|--------|-------|
| W2673A      | 1.0mm   | 100/8000 | 37X33X28cm   | 12.5kg | 1.55  |
| W2673B      | 1.5mm   | 100/8000 | 37X33X28cm   | 15kg   | 1.55  |
| W2673C      | 2.0mm   | 100/8000 | 37X33X28cm   | 18.6kg | 1.55  |
| W2673D      | 2.5mm   | 100/8000 | 37X33X28cm   | 24.5kg | 2.02  |
| W2673E      | 2.8mm   | 100/5000 | 37X33X28cm   | 33.4kg | 2.02  |
| W2673F      | 3.0mm   | 100/5000 | 37X33X28cm   | 23kg   | 2.02  |
| W2673G      | 3.2mm   | 100/5000 | 37X33X28cm   | 24.5kg | 2.02  |
| W2673H      | 3.5mm   | 100/5000 | 37X33X28cm   | 29kg   | 2.81  |
| W2673I      | 4.0mm   | 100/3000 | 37X33X25cm   | 23.7kg | 2.81  |
| W2673J      | 4.2mm   | 100/3000 | 37X33X25cm   | 25kg   | 2.81  |
| W2673K      | 4.5mm   | 100/3000 | 37X33X25cm   | 27.6kg | 3.17  |
| W2673L      | 4.8mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 25.7kg | 4.10  |
| W2673M      | 5.0mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 27.5kg | 4.10  |
| W2673N      | 5.2mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 28kg   | 4.10  |
| W2673O      | 5.3mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 29kg   | 4.45  |
| W2673P      | 5.5mm   | 100/2000 | 43X27X28cm   | 31kg   | 4.45  |
| W2673Q      | 6.0mm   | 100/1000 | 30X28X25cm   | 19kg   | 6.35  |
| W2673R      | 6.2mm   | 100/1000 | 30X28X25cm   | 22kg   | 7.09  |
| W2673S      | 6.5mm   | 100/1000 | 30X28X25cm   | 23kg   | 7.09  |
| W2673T      | 6.8mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 23.5kg | 8.78  |
| W2673U      | 7.0mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 24.6kg | 8.78  |
| W2673UA     | 7.2mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 25.5kg | 9.58  |
| W2673UB     | 7.3mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 26kg   | 9.58  |
| W2673V      | 7.5mm   | 50/800   | 34X23X31cm   | 27kg   | 9.58  |
| W2673W      | 8.0mm   | 50/500   | 42X25.5X17cm | 27kg   | 11.14 |
| W2673X      | 8.2mm   | 50/500   | 42X25.5X17cm | 21kg   | 13.18 |
| W2673Y      | 8.5mm   | 50/500   | 42X25.5X17cm | 22.5kg | 13.18 |
| W2673Z      | 9.0mm   | 50/450   | 43X27X19cm   | 26.5kg | 14.87 |
| W2673AA     | 9.5mm   | 50/450   | 43X27X19cm   | 26kg   | 16.15 |
| W2673AB     | 10.0mm  | 50/450   | 43X27X19cm   | 31.6kg | 18.14 |
| W2673AC     | 10.5mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 15kg   | 20.24 |
| W2673AD     | 11.0mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 17.5kg | 23.65 |
| W2673AE     | 11.5mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 20kg   | 26.46 |
| W2673AF     | 12.0mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 29.43  |       |
| W2673AG     | 12.5mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 31.43  |       |
| W2673AH     | 13.0mm  | 50/200   | 41X18X20cm   | 23.6kg | 33.42 |
| W2673AI     | 14.0mm  | 200      | 34X23X31cm   |        | 37.59 |
| W2673AJ     | 15.0mm  | 200      | 34X23X31cm   |        | 41.29 |
| W2673AK     | 16.0mm  | 200      | 34X23X31cm   |        | 43.13 |





**威力獅工具**

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

CUTTER TOOLS SERIES

刃具、切割工具系列



### 电锤钻头

HAMMER DRILL

(SK-55)

\* 升级为优质工具钢精工锻造。

| 型号 | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB |
|----|----------|----------|------|--------|-----|----------------|------|-------|---|-----|
|    | W4358A   | 14X250mm | 元头尖  | 10/120 |     | 49.5X29.5X16cm |      | 10.11 |   |     |
|    | W4358B   | 14X250mm | 方头尖  | 10/120 |     | 49.5X29.5X16cm |      | 10.11 |   |     |
|    | W4359A   | 14X250mm | 元头平  | 10/120 |     | 49.5X29.5X16cm |      | 10.11 |   |     |
|    | W4359B   | 14X250mm | 方头平  | 10/120 |     | 49.5X29.5X16cm |      | 10.11 |   |     |
|    | W4360    | 17X260mm | 六角尖  | 10/90  |     | 41.5X33X18.5cm |      | 14.82 |   |     |
|    | W4361    | 17X260mm | 六角平  | 10/90  |     | 41.5X33X18.5cm |      | 14.82 |   |     |



### 电锤钻头

HAMMER DRILL

(SK-55)

\* 升级为优质工具钢精工锻造。

| 型号 | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量    | W | RMB |
|----|----------|----------|------|------|-----|------------|------|-------|---|-----|
|    | W4362    | 26X400mm | 尖    | 6/24 |     | 46X25X18cm |      | 52.56 |   |     |
|    | W4363    | 26X410mm | 扁    | 6/24 |     | 46X25X18cm |      | 52.56 |   |     |



### 工程钻头

ENGINEERING DRILL

\* 适用材料：大理石、花岗岩、三花石、鹅软石等各种石材开孔。  
\* 适用于空调打孔、楼梯扶手、路灯安装、暖气改造、高架桥漏水孔等。

| 型号 | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W      | RMB |
|----|----------|-------|------|------|-----|------------|------|--------|--------|-----|
|    | W2879A   | 18mm  |      | 1/50 |     | 40x37x27cm |      | 23.5kg | 59.65  |     |
|    | W2879B   | 20mm  |      | 1/50 |     | 40x37x27cm |      | 24kg   | 59.65  |     |
|    | W2879C   | 22mm  |      | 1/50 |     | 40x37x27cm |      | 25kg   | 59.65  |     |
|    | W2879D   | 25mm  |      | 1/50 |     | 40x37x27cm |      | 25kg   | 56.94  |     |
|    | W2879E   | 27mm  |      | 1/50 |     | 40x37x27cm |      | 28kg   | 56.94  |     |
|    | W2879F   | 30mm  |      | 1/50 |     | 40x37x27cm |      | 30kg   | 58.30  |     |
|    | W2879G   | 32mm  |      | 1/50 |     | 40x37x27cm |      | 31.5kg | 59.65  |     |
|    | W2879H   | 36mm  |      | 1/35 |     | 40x37x27cm |      | 27.5kg | 63.72  |     |
|    | W2879I   | 38mm  |      | 1/35 |     | 40x37x27cm |      | 30.5kg | 67.80  |     |
|    | W2879J   | 40mm  |      | 1/35 |     | 40x37x27cm |      | 30.5kg | 69.87  |     |
|    | W2879K   | 44mm  |      | 1/35 |     | 40x37x27cm |      | 33.5kg | 80.62  |     |
|    | W2879L   | 46mm  |      | 1/35 |     | 40x37x27cm |      | 35kg   | 80.62  |     |
|    | W2879M   | 51mm  |      | 1/35 |     | 49x43x25cm |      | 39kg   | 80.62  |     |
|    | W2879N   | 56mm  |      | 1/24 |     | 40x37x27cm |      | 29.5kg | 81.21  |     |
|    | W2879O   | 63mm  |      | 1/24 |     | 49x43x25cm |      | 31.5kg | 81.21  |     |
|    | W2879P   | 66mm  |      | 1/24 |     | 49x43x25cm |      | 34.5kg | 100.39 |     |
|    | W2879Q   | 71mm  |      | 1/15 |     | 49x43x25cm |      | 24.5kg | 109.26 |     |
|    | W2879R   | 76mm  |      | 1/15 |     | 49x43x25cm |      | 25.5kg | 118.12 |     |
|    | W2879S   | 83mm  |      | 1/15 |     | 49x43x25cm |      | 28.5kg | 122.78 |     |
|    | W2879T   | 89mm  |      | 1/15 |     | 49x43x31cm |      | 30kg   | 125.77 |     |
|    | W2879II  | 96mm  |      | 1/15 |     | 49x43x31cm |      | 149.20 |        |     |
|    | W2879U   | 102mm |      | 1/12 |     | 49x43x31cm |      | 28.5kg | 165.38 |     |
|    | W2879V   | 108mm |      | 1/12 |     | 49x40x38cm |      | 31kg   | 171.29 |     |
|    | W2879W   | 112mm |      | 1/12 |     | 49x40x38cm |      | 32.8kg | 177.17 |     |
|    | W2879X   | 114mm |      | 1/12 |     | 49x40x38cm |      | 33kg   | 177.17 |     |
|    | W2879Y   | 120mm |      | 1/12 |     | 49x40x38cm |      | 39kg   | 182.68 |     |
|    | W2879Z   | 127mm |      | 1/9  |     | 49x40x38cm |      | 28.7kg | 188.67 |     |
|    | W2879AA  | 132mm |      | 1/9  |     | 49x40x38cm |      | 29kg   | 197.65 |     |
|    | W2879BB  | 140mm |      | 1/8  |     | 49x40x38cm |      | 30.5kg | 230.34 |     |
|    | W2879CC  | 152mm |      | 1/6  |     | 49x40x38cm |      | 23.6kg | 245.12 |     |
|    | W2879DD  | 159mm |      | 1/5  |     | 49x40x38cm |      | 21kg   | 251.00 |     |
|    | W2879EE  | 162mm |      | 1/6  |     | 49x40x38cm |      | 27.5kg | 251.00 |     |
|    | W2879FF  | 168mm |      | 1/6  |     | 49x40x38cm |      | 28kg   | 295.29 |     |
|    | W2879GG  | 180mm |      | 1/5  |     | 49x40x38cm |      | 24.8kg | 330.73 |     |
|    | W2879HH  | 219mm |      | 1/3  |     | 49x40x38cm |      | 21kg   | 457.72 |     |

圆接头，六角接头设计，使用方便

锋利坚韧、省力安全、稳定性高




选用优质金刚砂表面，长城齿形设计，独特的焊接工艺，在钻孔时不会崩、脱焊

**直钻切削刀类 STRAIGHT BIT CUTTING SERIES**



\* 刀体采用优质中碳钢制造，切削部分采用优质硬质合金，硬度高，耐磨性强。

\* 独特的角度设计、全过程的数控设备制造及品质监控保证了产品的质量，具有加工寿命长、切削表面光滑、刃品锋利等特点。



| 专业级单刃直刀 STRAIGHT BIT(ONE FLUTE) 规格表 SPECIFICATIONS |            |                |                   |                              |                |
|--|------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| 型号<br>ITEM NO                                      | 规格<br>SIZE | 齿数<br>SEGMENTS | 直径(D)<br>DIAMETER | 切削厚度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 装箱数<br>PCS RMB |
| W3500AA  | 1/4"X3/32" | 1              | 2.38mm            | 8.00mm                       | 45/360         |
| W3500BB  | 1/4"X1/8"  | 1              | 3.17mm            | 8.00mm                       | 45/360         |
| W3500CC  | 1/4"X5/32" | 1              | 3.96mm            | 10.00mm                      | 45/360         |
| W3500DD  | 1/4"X3/16" | 1              | 4.76mm            | 15.00mm                      | 45/360         |



| 精品双刃直刀 STRAIGHT BIT 规格表 SPECIFICATIONS |               |                |                   |                              |                |
|--|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| 型号<br>ITEM NO                          | 规格<br>SIZE    | 齿数<br>SEGMENTS | 直径(D)<br>DIAMETER | 切削厚度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 装箱数<br>PCS RMB |
| W3510A                                 | 1/4"X1/4"     | 2              | 6.35mm            | 20.00mm                      | 45/360 21.11   |
| W3510B                                 | 1/4"X5/16"X1" | 2              | 7.96mm            | 25.40mm                      | 45/360 21.11   |
| W3510C                                 | 1/4"X3/8"     | 2              | 9.52mm            | 30.00mm                      | 45/360 21.11   |
| W3510D                                 | 1/4"X1/2"     | 2              | 12.70mm           | 30.00mm                      | 45/360 21.11   |
| W3510F                                 | 1/2"X5/16"X1" | 2              | 7.96mm            | 25.40mm                      | 45/360 21.11   |
| W3510G                                 | 1/2"X3/8"     | 2              | 9.52mm            | 30.00mm                      | 45/360 21.11   |
| W3510H                                 | 1/2"X1/2"     | 2              | 12.70mm           | 30.00mm                      | 45/360 21.11   |



| 专业级双刃直刀 STRAIGHT BIT 规格表 SPECIFICATIONS |               |                |                   |                              |                |
|---|---------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| 型号<br>ITEM NO                           | 规格<br>SIZE    | 齿数<br>SEGMENTS | 直径(D)<br>DIAMETER | 切削厚度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 装箱数<br>PCS RMB |
| W3510AA                                 | 1/4"X1/4"     | 2              | 6.35mm            | 20.00mm                      | 45/360 11.82   |
| W3510BB                                 | 1/4"X5/16"X1" | 2              | 7.96mm            | 25.40mm                      | 45/360 11.82   |
| W3510CC                                 | 1/4"X3/8"     | 2              | 9.52mm            | 30.00mm                      | 45/360 11.82   |
| W3510DD                                 | 1/4"X1/2"     | 2              | 12.70mm           | 30.00mm                      | 45/360 11.82   |
| W3510EE                                 | 1/2"X1/4"     | 2              | 6.35mm            | 20.00mm                      | 45/360 11.82   |
| W3510FF                                 | 1/2"X5/16"X1" | 2              | 7.96mm            | 25.40mm                      | 45/360 11.82   |
| W3510GG                                 | 1/2"X3/8"     | 2              | 9.52mm            | 30.00mm                      | 45/360 11.82   |
| W3510HH                                 | 1/2"X1/2"     | 2              | 12.70mm           | 30.00mm                      | 45/360 11.82   |



| 精品V型刀 "V" TYPE SLOTTING CUTTER 规格表 SPECIFICATIONS |            |                   |                              |                          |                |
|---|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| 型号<br>ITEM NO                                     | 规格<br>SIZE | 直径(D)<br>DIAMETER | 切削厚度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 切削角度(B)<br>CUTTING BEVEL | 装箱数<br>PCS RMB |
| W3602A  | 1/4"X1/4"  | 6.35mm            | 6.35mm                       | 90°                      | 45/360 21.77   |
| W3602B  | 1/4"X5/16" | 7.96mm            | 7.96mm                       | 90°                      | 45/360 21.77   |
| W3602C  | 1/4"X3/8"  | 9.52mm            | 9.52mm                       | 90°                      | 45/360 21.77   |



| 专业级V型刀 "V" TYPE SLOTTING CUTTER 规格表 SPECIFICATIONS |            |                   |                              |                          |                |
|--|------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| 型号<br>ITEM NO                                      | 规格<br>SIZE | 直径(D)<br>DIAMETER | 切削厚度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 切削角度(B)<br>CUTTING BEVEL | 装箱数<br>PCS RMB |
| W3602AA  | 1/4"X1/4"  | 6.35mm            | 6.35mm                       | 90°                      | 45/360 10.80   |
| W3602BB  | 1/4"X5/16" | 7.96mm            | 7.96mm                       | 90°                      | 45/360 11.82   |
| W3602CC  | 1/4"X3/8"  | 9.52mm            | 9.52mm                       | 90°                      | 45/360 11.82   |
| W3602DD  | 1/4"X1/2"  | 12.70mm           | 12.70mm                      | 90°                      | 45/360 12.51   |




### 修边刀类 TRIMMING BIT SERIES



- ★ 刀体采用优质中碳钢制造，切削部分采用优质硬质合金，硬度高，耐磨性强。
- ★ 独特的角度设计、全过程的数控设备制造及品质监控保证了产品的质量，具有加工寿命长、切削表面光滑、刃品锋利等特点。


精品修边刀 FLUSH TRIM BIT 规格表 SPECIFICATIONS

| 型 号<br>ITEM NO. | 规 格<br>SIZE | 齿 数<br>SEGMENTS | 直 径(D)<br>DIAMETER | 切 削 厚 度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 装 箱 数<br>PCS | RMB   |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| W3716A          | 1/4"X1/4"   |                 | 6.35mm             | 20.00mm                         | 45/360       | 28.15 |
| W3716B          | 1/4"X5/16"  |                 | 8.00mm             | 25.00mm                         | 45/360       | 28.15 |
| W3716C          | 1/4"X3/8"   |                 | 9.52mm             | 30.00mm                         | 45/360       | 28.15 |
| W3716D          | 1/4"X1/2"   |                 | 12.70mm            | 30.00mm                         | 45/360       | 28.15 |
| W3716E          | 1/2"X1/4"   |                 | 6.35mm             | 20.00mm                         | 45/360       | 28.15 |
| W3716F          | 1/2"X5/16"  |                 | 8.00mm             | 30.00mm                         | 45/360       | 28.15 |
| W3716G          | 1/2"X3/8"   |                 | 9.52mm             | 30.00mm                         | 45/360       | 28.15 |
| W3716H          | 1/2"X1/2"   |                 | 12.70mm            | 30.00mm                         | 45/360       | 28.15 |




专业级修边刀 FLUSH TRIM BIT 规格表 SPECIFICATIONS

| 型 号<br>ITEM NO. | 规 格<br>SIZE | 齿 数<br>SEGMENTS | 直 径(D)<br>DIAMETER | 切 削 厚 度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 装 箱 数<br>PCS | RMB   |
|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| W3716AA         | 1/4"X1/4"   |                 | 6.35mm             | 20.00mm                         | 45/360       | 16.89 |
| W3716BB         | 1/4"X5/16"  |                 | 8.00mm             | 25.00mm                         | 45/360       | 16.89 |
| W3716CC         | 1/4"X3/8"   |                 | 9.52mm             | 30.00mm                         | 45/360       | 16.89 |
| W3716DD         | 1/4"X1/2"   |                 | 12.70mm            | 30.00mm                         | 45/360       | 16.89 |
| W3716EE         | 1/2"X1/4"   |                 | 6.35mm             | 20.00mm                         | 45/360       | 16.89 |
| W3716FF         | 1/2"X5/16"  |                 | 8.00mm             | 30.00mm                         | 45/360       | 16.89 |
| W3716GG         | 1/2"X3/8"   |                 | 9.52mm             | 30.00mm                         | 45/360       | 16.89 |
| W3716HH         | 1/2"X1/2"   |                 | 12.70mm            | 30.00mm                         | 45/360       | 16.89 |




精品圆底刀 COVE BOX BIT 规格表 SPECIFICATIONS

| 型 号<br>ITEM NO. | 规 格<br>SIZE | 直 径(D)<br>DIAMETER | 半 径(R)<br>RADIUS | 切 削 厚 度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 装 箱 数<br>PCS | RMB   |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| W3618D          | 1/4"X1/4"   | 6.35mm             | 3.17mm           | 5.00mm                          | 45/360       | 19.84 |
| W3618E          | 1/4"X5/16"  | 7.96mm             | 3.96mm           | 6.00mm                          | 45/360       | 21.77 |
| W3618F          | 1/4"X3/8"   | 9.52mm             | 4.76mm           | 6.50mm                          | 45/360       | 21.77 |
| W3618G          | 1/4"X1/2"   | 12.70mm            | 6.35mm           | 9.50mm                          | 45/360       | 23.03 |



专业级圆底刀 COVE BOX BIT 规格表 SPECIFICATIONS




| 型 号<br>ITEM NO. | 规 格<br>SIZE | 直 径(D)<br>DIAMETER | 半 径(R)<br>RADIUS | 切 削 厚 度(T)<br>CUTTING THICKNESS | 装 箱 数<br>PCS | RMB   |
|-----------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| W3618DD         | 1/4"X1/4"   | 6.35mm             | 3.17mm           | 5.00mm                          | 45/360       | 10.80 |
| W3618EE         | 1/4"X5/16"  | 7.96mm             | 3.96mm           | 6.00mm                          | 45/360       | 11.82 |
| W3618FF         | 1/4"X3/8"   | 9.52mm             | 4.76mm           | 6.50mm                          | 45/360       | 11.82 |
| W3618GG         | 1/4"X1/2"   | 12.70mm            | 6.35mm           | 9.50mm                          | 45/360       | 12.51 |



木工开孔器（精品） CARPENTRY HOLE SAW

★ 刀体采用优质中碳钢制造，切削部分采用优质硬质合金，硬度高，耐磨性强。

★ 独特的角度设计、全过程的数控设备制造及品质监控保证了产品的质量，具有加工寿命长、切削表面光滑、刀具锋利等特点。







B型 加长型开孔器适合于直径(D)为14-30mm的规格。

市工开孔器 CARPENTRY HOLE SAW

规格表 SPECIFICATIONS

| 型号<br>ITEM NO   | 直径(D)<br>DIAMETER | 柄径(D1)<br>DIAMETER | 柄径(D2)<br>DIAMETER | 柄长(L)<br>LENGTH | 装箱数<br>PCS | RMB   | 型号<br>ITEM NO | 直径(D)<br>DIAMETER | 柄径(D1)<br>DIAMETER | 柄径(D2)<br>DIAMETER | 柄长(L)<br>LENGTH | 装箱数<br>PCS | RMB   |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|
| W3721A-12       | 12.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 15.19 | W3721A-28     | 28.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 28.16 |
| W3721A-14       | 14.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 15.19 | W3721B-28(加长) | 28.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       |
| W3721B-14(加长)   | 14.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       | W3721A-29     | 29.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 85.00mm         | 10/160     |       |
| W3721A-14.5     | 14.50mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 15.19 | W3721B-29(加长) | 29.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       |
| W3721B-14.5(加长) | 14.50mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       | W3721A-30     | 30.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 87.50mm         | 10/160     | 30.04 |
| W3721A-15       | 15.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 15.19 | W3721B-30(加长) | 30.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       |
| W3721B-15(加长)   | 15.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 15/300     |       | W3721A-32     | 32.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 87.50mm         | 10/160     | 31.95 |
| W3721A-16       | 16.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 16.14 | W3721A-34     | 34.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 87.50mm         | 10/160     |       |
| W3721B-16(加长)   | 16.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     | 22.97 | W3721A-35     | 35.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 87.50mm         | 10/160     | 34.79 |
| W3721A-17       | 17.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 17.09 | W3721A-36     | 36.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 87.50mm         | 10/160     | 39.51 |
| W3721B-17(加长)   | 17.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       | W3721A-38     | 38.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 10/160     | 39.51 |
| W3721A-18       | 18.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 18.37 | W3721A-40     | 40.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 10/160     | 39.51 |
| W3721B-18(加长)   | 18.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 15/300     | 24.99 | W3721A-42     | 42.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 10/160     | 41.39 |
| W3721A-19       | 19.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 19.33 | W3721A-43     | 43.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 10/160     |       |
| W3721B-19(加长)   | 19.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 15/300     | 26.00 | W3721A-44     | 44.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 10/160     |       |
| W3721A-20       | 20.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 19.93 | W3721A-45     | 45.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       | 44.22 |
| W3721B-20(加长)   | 20.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     | 27.01 | W3721A-46     | 46.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       |       |
| W3721A-21       | 21.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 21.20 | W3721A-48     | 48.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       | 47.06 |
| W3721B-21(加长)   | 21.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       | W3721A-50     | 50.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       | 48.96 |
| W3721A-22       | 22.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 22.15 | W3721A-52     | 52.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       |       |
| W3721B-22(加长)   | 22.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     | 28.70 | W3721A-53     | 53.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       | 51.99 |
| W3721A-23       | 23.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 23.10 | W3721A-54     | 54.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       | 53.08 |
| W3721B-23(加长)   | 23.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       | W3721A-55     | 55.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       | 54.02 |
| W3721A-24       | 24.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 24.04 | W3721A-56     | 56.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       |       |
| W3721B-24(加长)   | 24.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       | W3721A-58     | 58.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       |       |
| W3721A-25       | 25.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 24.99 | W3721A-60     | 60.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 5/80       | 68.87 |
| W3721B-25(加长)   | 25.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     | 31.74 | W3721A-63     | 63.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 80         |       |
| W3721A-26       | 26.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 85.00mm         | 10/160     | 26.28 | W3721A-65     | 65.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 80         | 74.44 |
| W3721B-26(加长)   | 26.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       | W3721A-70     | 70.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 80         | 80.03 |
| W3721A-27       | 27.00mm           | 10.00mm            | 12.00mm            | 85.00mm         | 10/160     |       | W3721A-75     | 75.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 80         | 85.60 |
| W3721B-27(加长)   | 27.00mm           | 8.00mm             | 10.00mm            | 120.00mm        | 10/160     |       | W3721A-80     | 80.00mm           | 10.00mm            | 15.00mm            | 87.50mm         | 80         | 91.16 |




**木工开孔器（专业级） CARPENTRY HOLE SAW**


★ 刀体采用优质中碳钢制造，切削部分采用优质硬质合金，硬度高，耐磨性强。

★ 独特的角度设计、全过程的数控设备制造及品质监控保证了产品的质量，具有加工寿命长、切削表面光滑、刃品锋利等特点。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   | 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W3725-15    | 15mm    | 20/400  | 53X35X43cm | 19.5kg | 7.72  | W3725-35    | 35mm    | 10/200  | 53X35X43cm | 19kg   | 18.01 |
| W3725-16    | 16mm    | 20/400  | 53X35X43cm | 19.5kg | 8.23  | W3725-38    | 38mm    | 6/120   | 53X35X43cm | 14kg   | 19.56 |
| W3725-18    | 18mm    | 20/400  | 53X35X43cm | 20kg   | 9.26  | W3725-40    | 40mm    | 6/120   | 53X35X43cm | 14.5kg | 20.59 |
| W3725-19    | 19mm    | 20/400  | 53X35X43cm | 21kg   | 9.79  | W3725-42    | 42mm    | 6/120   | 53X35X43cm | 17.5kg | 21.62 |
| W3725-20    | 20mm    | 20/400  | 53X35X43cm | 21kg   | 10.30 | W3725-45    | 45mm    | 6/120   | 53X35X43cm | 18.5kg | 23.16 |
| W3725-22    | 22mm    | 20/400  | 53X35X43cm | 21kg   | 11.33 | W3725-50    | 50mm    | 6/120   | 53X35X43cm | 20kg   | 25.74 |
| W3725-25    | 25mm    | 20/400  | 53X35X43cm | 27kg   | 12.87 | W3725-53    | 53mm    | 6/120   | 53X35X43cm | 20kg   | 27.29 |
| W3725-28    | 28mm    | 10/200  | 53X35X43cm | 16kg   | 14.41 | W3725-55    | 55mm    | 6/120   | 53X35X43cm | 21.5kg | 28.32 |
| W3725-30    | 30mm    | 10/200  | 53X35X43cm | 17.5kg | 15.44 | W3725-60    | 60mm    | 6/120   | 53X35X43cm | 22.5kg | 30.89 |
| W3725-32    | 32mm    | 10/200  | 53X35X43cm | 18.5kg | 16.47 |             |         |         |            |        |       |

**双金属管道开孔器**

BI-MEATAL HOLE SAW



★ 开孔器接杆需另外购买。

★ 双金属开孔器最大切割深度为38mm。

★ 高速钢锯齿，硬度HRC大于63，侧槽、侧孔排屑快速。

★ 适用于在不锈钢(5mm以下)、铸铁、铝合金、木材、塑料等材料上开孔。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   | 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|
| W2805A      | 18mm    | 20/100  | 59X25.5X17.7cm   | 6kg  | 15.07 | W2805M      | 38mm    | 10/100  | 50X27.5X37.5cm   | 11kg | 31.33 |
| W2805B      | 19mm    | 20/100  | 59X25.5X17.7cm   | 6kg  | 15.38 | W2805N      | 40mm    | 10/100  | 50X27.5X37.5cm   | 12kg | 32.78 |
| W2805C      | 20mm    | 20/100  | 59X25.5X17.7cm   | 6kg  | 16.54 | W2805O      | 44mm    | 10/100  | 50X27.5X37.5cm   | 12kg | 36.27 |
| W2805D      | 21mm    | 20/100  | 59X25.5X17.7cm   | 6kg  | 17.41 | W2805P      | 45mm    | 10/100  | 50X27.5X37.5cm   | 13kg | 37.13 |
| W2805E      | 22mm    | 20/100  | 61.5X31.5X17.7cm | 9kg  | 18.57 | W2805Q      | 51mm    | 10/100  | 66.5X28.5X43.5cm | 16kg | 41.18 |
| W2805F      | 25mm    | 20/100  | 61.5X31.5X17.7cm | 9kg  | 21.77 | W2805R      | 53mm    | 10/100  | 66.5X28.5X43.5cm | 16kg | 42.35 |
| W2805G      | 26mm    | 20/100  | 61.5X31.5X17.7cm | 9kg  | 22.35 | W2805S      | 54mm    | 10/100  | 66.5X28.5X43.5cm | 16kg | 43.51 |
| W2805H      | 28mm    | 10/100  | 50X22.5X35.5cm   | 11kg | 24.08 | W2805T      | 57mm    | 10/100  | 66.5X28.5X43.5cm | 16kg | 46.42 |
| W2805I      | 29mm    | 10/100  | 50X22.5X35.5cm   | 11kg | 25.53 | W2805U      | 59mm    | 10/100  | 66.5X28.5X43.5cm | 21kg | 47.00 |
| W2805J      | 30mm    | 10/100  | 50X22.5X35.5cm   | 11kg | 26.11 | W2805V      | 64mm    | 10/100  | 66.5X28.5X43.5cm | 23kg | 51.64 |
| W2805K      | 32mm    | 10/100  | 50X22.5X35.5cm   | 11kg | 27.12 | W2805W      | 110mm   |         |                  |      | 80.87 |
| W2805L      | 35mm    | 10/100  | 50X27.5X37.5cm   | 11kg | 28.72 | W2805X      | 117mm   |         |                  |      | 85.93 |

钎焊金钢石开孔器(干湿两用)

BRAZE TAPPER



- ★ 采用优质钢材，顶级金刚石原材料，锋利耐用。
- ★ 适用大理石、花岗岩、混凝土、瓷砖、石英石、鹅卵石、耐火砖、玻璃等钻孔。
- ★ 使用注意：使用时先45度定位，然后竖直，以摇晃钻进的方式钻孔（方便排屑，提高钻进速度），可加水使用，寿命更长。

| 型号ITEM NO      | 规格SIZE | 装箱数PCS  | 体积MEAS     | 重量W   | RMB |
|----------------|--------|---------|------------|-------|-----|
| W3723-6(单用)    | 6mm    | 34/1224 | 55X37X36cm | 7.04  |     |
| W3723-8(单用)    | 8mm    | 30/1080 | 55X37X36cm | 7.41  |     |
| W3723-10(单用)   | 10mm   | 25/900  | 55X37X36cm | 7.41  |     |
| W3723-12(单用)   | 12mm   | 25/900  | 55X37X36cm | 8.89  |     |
| W3723-14(带柄两用) | 14mm   | 20/720  | 55X37X36cm | 15.56 |     |
| W3723-16(带柄两用) | 16mm   | 16/576  | 55X37X36cm | 17.79 |     |
| W3723-18(带柄两用) | 18mm   | 16/576  | 55X37X36cm | 19.63 |     |
| W3723-20(带柄两用) | 20mm   | 12/432  | 55X37X36cm | 21.49 |     |
| W3723-25(带柄两用) | 25mm   | 40/180  | 55X37X36cm | 25.94 |     |
| W3723-30(带柄两用) | 30mm   | 24/288  | 55X37X36cm | 29.64 |     |
| W3723-35(带柄两用) | 35mm   | 24/288  | 55X37X36cm | 34.28 |     |
| W3723-40(带柄两用) | 40mm   | 15/180  | 55X37X36cm | 38.91 |     |
| W3723-45(带柄两用) | 45mm   | 15/180  | 55X37X36cm | 43.54 |     |
| W3723-50(带柄两用) | 50mm   | 11/132  | 55X37X36cm | 48.16 |     |
| W3723-55(带柄两用) | 55mm   | 11/132  | 55X37X36cm | 52.80 |     |
| W3723-60(带柄两用) | 60mm   | 8/96    | 55X37X36cm | 57.43 |     |

金钢石开孔器

GLASS TAPPER



- ★ 采用AAA级金刚砂制作而成，开孔整齐、光滑、无碎边。
- ★ 切口阻力小，提高了开孔速度，开槽后易于装饰，排屑轻松。
- ★ 精良的电镀工艺，比一般的开孔器耐用倍数高，性价比更高。
- ★ 适用于大理石。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE | 装箱数PCS   | 体积MEAS     | 重量W    | RMB   |
|-----------|--------|----------|------------|--------|-------|
| W3860-6   | 6mm    | 500/4000 | 42X26X22cm | 16kg   | 2.56  |
| W3860-8   | 8mm    | 500/4000 | 42X26X22cm | 21kg   | 3.41  |
| W3860-10  | 10mm   | 400/3200 | 42X26X22cm | 26kg   | 4.27  |
| W3860-12  | 12mm   | 300/2400 | 42X26X22cm | 25kg   | 5.11  |
| W3860-14  | 14mm   | 200/1600 | 42X26X22cm | 22kg   | 5.97  |
| W3860-16  | 16mm   | 200/1600 | 42X26X22cm | 26kg   | 6.82  |
| W3860-18  | 18mm   | 150/1200 | 42X26X22cm | 25kg   | 7.67  |
| W3860-20  | 20mm   | 100/800  | 42X26X22cm | 23kg   | 9.11  |
| W3860-22  | 22mm   | 100/800  | 42X26X22cm | 16.5kg | 10.04 |
| W3860-25  | 25mm   | 70/560   | 42X26X22cm | 12.5kg | 11.49 |
| W3860-30  | 30mm   | 50/400   | 42X26X22cm | 12kg   | 13.67 |
| W3860-35  | 35mm   | 40/320   | 42X26X22cm | 10.5kg | 15.97 |
| W3860-40  | 40mm   | 30/240   | 42X26X22cm | 10kg   | 18.22 |
| W3860-45  | 45mm   | 25/200   | 42X26X22cm | 9.5kg  | 20.53 |
| W3860-50  | 50mm   | 20/160   | 42X26X22cm | 9kg    | 22.79 |
| W3860-55  | 55mm   | 15/120   | 42X26X22cm | 8kg    | 25.08 |
| W3860-60  | 60mm   | 10/80    | 42X26X22cm | 6kg    | 27.35 |
| W3860-65  | 65mm   | 10/80    | 42X26X22cm | 9kg    | 29.64 |
| W3860-70  | 70mm   | 5/40     | 42X26X22cm | 5.6kg  | 41.50 |
| W3860-75  | 75mm   | 5/40     | 42X26X22cm | 6kg    | 45.57 |
| W3860-80  | 80mm   | 5/40     | 42X26X22cm | 6.5kg  | 48.61 |
| W3860-85  | 85mm   | 5/40     | 42X26X22cm | 7kg    | 51.65 |
| W3860-90  | 90mm   | 4/32     | 42X26X22cm | 6.5kg  | 54.68 |
| W3860-95  | 95mm   | 4/32     | 42X26X22cm | 6.8kg  | 56.32 |
| W3860-100 | 100mm  | 4/32     | 42X26X22cm | 7.5kg  | 59.29 |
| W3860-110 | 110mm  |          |            |        | 65.21 |
| W3860-120 | 120mm  |          |            |        | 71.14 |

螺旋宝塔钻

SPIRAL PAGODA DRILL




- ★ 适用锂电钻、手电钻、台钻。
- ★ 钻孔、扩孔、倒角、去毛刺。
- ★ 精选4241高速钢材料，削铁如泥。
- ★ 自定心容易定位，118°开口设计，有效减少钻头打滑，六角柄更牢固。
- ★ 使用范围（适用作业厚度1-5mm）：铁板、铜板、铝板、塑板。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE   | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W | RMB   |
|-----------|----------|--------|------------|-----|-------|
| W2681A    | 4-12 六角柄 | 20/200 | 31X21X61cm |     | 13.73 |
| W2681B    | 4-20 六角柄 | 10/100 | 31X21X61cm |     | 21.44 |
| W2681C    | 4-22 六角柄 | 10/100 | 31X21X61cm |     | 30.07 |
| W2681D    | 4-32 六角柄 | 10/100 | 31X21X61cm |     | 42.61 |

螺旋宝塔钻(M35含钴材质)

SPIRAL PAGODA DRILL



- ★ 适用锂电钻、手电钻、台钻。
- ★ 钻孔、扩孔、倒角、去毛刺。
- ★ 精选M35含钴材料，暴打不锈钢。
- ★ 自定心容易定位，118°开口设计，有效减少钻头打滑，六角柄更牢固。
- ★ 使用范围（适用作业厚度1-5mm）：不锈钢、铁板、铜板、铝板、塑板。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE   | 装箱数PCS | 体积MEAS     | 重量W | RMB    |
|-----------|----------|--------|------------|-----|--------|
| W2683A    | 4-12 六角柄 | 20/200 | 31X21X61cm |     | 26.14  |
| W2683B    | 4-20 六角柄 | 10/100 | 31X21X61cm |     | 45.75  |
| W2683C    | 4-22 六角柄 | 10/100 | 31X21X61cm |     | 72.94  |
| W2683D    | 4-32 三角柄 | 10/100 | 31X21X61cm |     | 121.05 |

电扳手专用螺旋宝塔钻

SPECIAL SPIRAL PAGODA DRILL FOR ELECTRIC WRENCH



- ★ 钻孔、扩孔、倒角、去毛刺。
- ★ 精选4241高速钢材料，耐磨更耐用。
- ★ 自定心容易定位，118°开口设计，有效减少钻头打滑。
- ★ 使用范围（适用作业厚度1-5mm）：铁板、铜板、铝板、塑板。

| 型号ITEM NO | 规格SIZE | 装箱数PCS | 体积MEAS         | 重量W    | RMB   |
|-----------|--------|--------|----------------|--------|-------|
| W2682     | 4-22   | 10/120 | 41.5X36.5X43cm | 17.3kg | 45.75 |


**高档加长合金开孔器**

HIGH-GRADE LENGTHEN ALLOY HOLE SAW



- ★ 可开0.5mm-3mm的不锈钢薄板。
- ★ 适用机型：手持电钻、立式电动钻床机械、可移动携带式磁性钻孔机台。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|----------------|-------|-----|
| W3722-16    | 16mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 16.64 |     |
| W3722-17    | 17mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 17.68 |     |
| W3722-17.5  | 17.5mm  | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 18.20 |     |
| W3722-18    | 18mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 18.72 |     |
| W3722-18.5  | 18.5mm  | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 19.24 |     |
| W3722-19    | 19mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 19.77 |     |
| W3722-19.5  | 19.5mm  | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 20.29 |     |
| W3722-20    | 20mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 20.81 |     |
| W3722-22    | 22mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 22.89 |     |
| W3722-22.5  | 22.5mm  | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 23.41 |     |
| W3722-25    | 25mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 26.01 |     |
| W3722-25.5  | 25.5mm  | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 26.53 |     |
| W3722-26    | 26mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 27.05 |     |
| W3722-28    | 28mm    | 10/180  | 43X34.2X33.5cm | 29.13 |     |
| W3722-30    | 30mm    | 10/100  | 58.5X28.5X29cm | 31.21 |     |
| W3722-32    | 32mm    | 10/100  | 58.5X28.5X29cm | 33.30 |     |
| W3722-32.5  | 32.5mm  | 10/100  | 58.5X28.5X29cm | 33.82 |     |
| W3722-35    | 35mm    | 10/100  | 58.5X28.5X29cm | 36.42 |     |
| W3722-38    | 38mm    | 10/100  | 58.5X28.5X29cm | 39.54 |     |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W3722-38.5  | 38.5mm  | 10/100  | 58.5X28.5X29cm | 40.05  |        |
| W3722-40    | 40mm    | 10/100  | 58.5X28.5X29cm | 41.61  |        |
| W3722-45    | 45mm    | 6/60    | 58.5X28.5X29cm | 46.82  |        |
| W3722-50    | 50mm    | 6/60    | 58.5X28.5X29cm | 52.02  |        |
| W3722-53    | 53mm    | 6/60    | 58.5X28.5X29cm | 55.14  |        |
| W3722-55    | 55mm    | 6/60    | 58.5X28.5X29cm | 57.22  |        |
| W3722-60    | 60mm    | 6/60    | 58.5X28.5X29cm | 62.43  |        |
| W3722-65    | 65mm    | 3/30    | 58.5X28.5X29cm | 67.62  |        |
| W3722-70    | 70mm    | 3/30    | 58.5X28.5X29cm | 72.83  |        |
| W3722-75    | 75mm    | 3/30    | 58.5X28.5X29cm | 76.47  |        |
| W3722-80    | 80mm    | 2/20    | 58.5X28.5X29cm | 81.57  |        |
| W3722-85    | 85mm    | 2/20    | 58.5X28.5X29cm | 86.67  |        |
| W3722-90    | 90mm    | 2/20    | 58.5X28.5X29cm | 91.76  |        |
| W3722-95    | 95mm    | 2/20    | 58.5X28.5X29cm | 96.86  |        |
| W3722-100   | 100mm   | 2/20    | 58.5X28.5X29cm | 101.96 |        |
| W3722-105   | 105mm   |         |                |        | 170.20 |
| W3722-110   | 110mm   |         |                |        | 178.30 |
| W3722-115   | 115mm   |         |                |        | 186.41 |
| W3722-120   | 120mm   |         |                |        | 194.51 |

**高速钢开孔器**

HIGH SPEED STEEL HOLE SAW



- ★ 采用优质高速钢制造，所钻孔径光洁精确。
- ★ 可装夹在手提钻、台钻或其他机具上。
- ★ 可用于铝合金、薄钢板等上开孔。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W2674A      | 16mm    | 10/360  | 46X35.5X34cm | 27kg | 17.14 |
| W2674B      | 18mm    | 10/360  | 46X35.5X34cm | 28kg | 19.32 |
| W2674C      | 19mm    | 10/360  | 46X35.5X34cm | 29kg | 20.40 |
| W2674D      | 20mm    | 10/360  | 46X35.5X34cm | 30kg | 21.44 |
| W2674E      | 22mm    | 10/360  | 46X35.5X34cm | 32kg | 23.59 |
| W2674F      | 25mm    | 10/360  | 46X35.5X34cm | 36kg | 26.81 |
| W2674G      | 26mm    | 10/360  | 46X35.5X34cm | 37kg | 27.86 |
| W2674H      | 28mm    | 10/160  | 46X37X23cm   | 27kg | 30.00 |
| W2674I      | 30mm    | 10/160  | 46X37X23cm   | 29kg | 32.16 |
| W2674J      | 32mm    | 10/160  | 46X37X23cm   | 30kg | 34.30 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-------|
| W2674K      | 35mm    | 10/160  | 46X37X23cm   | 31kg  | 37.53 |
| W2674L      | 38mm    | 10/120  | 30X12X10.4cm | 40.74 |       |
| W2674M      | 40mm    | 10/120  | 30X12X10.4cm | 42.89 |       |
| W2674N      | 45mm    | 10/100  | 61X31X23cm   | 20kg  | 48.21 |
| W2674O      | 50mm    | 10/100  | 61X31X23cm   | 21kg  | 53.59 |
| W2674P      | 53mm    | 10/100  | 61X31X23cm   | 24kg  | 56.81 |
| W2674Q      | 55mm    | 1/50    | 40X31X19cm   | 20kg  | 58.94 |
| W2674R      | 60mm    | 1/50    | 40X31X19cm   | 22kg  | 64.29 |
| W2674S      | 65mm    | 1/50    | 40X40X20cm   | 24kg  | 69.66 |
| W2674T      | 70mm    | 1/50    | 40X40X20cm   | 25kg  | 75.04 |

**高速钢开孔器**

HIGH SPEED STEEL HOLE SAW



- ★ 采用M42高速钢制造，所钻孔径光洁精确。
- ★ 可装夹在手提钻、台钻或其他机具上。
- ★ 可用于铝合金、薄钢板等上开孔。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W      | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|-----------|-------|
| W2679A      | 16mm    | 20/360  | 36x30x35.5cm   | 20.5/21kg | 13.66 |
| W2679B      | 18mm    | 20/360  | 36x30x35.5cm   | 22/22.5kg | 15.37 |
| W2679C      | 19mm    | 20/360  | 36x30x35.5cm   | 22.5/23kg | 16.22 |
| W2679D      | 20mm    | 20/360  | 36x30x35.5cm   | 23.5/24kg | 17.07 |
| W2679E      | 22mm    | 20/360  | 36x30x35.5cm   | 24.5/25kg | 18.79 |
| W2679F      | 25mm    | 20/360  | 42x34.5x35.5cm | 28.5/29kg | 21.35 |
| W2679G      | 26mm    | 20/360  | 42x34.5x35.5cm | 29/29.5kg | 22.19 |
| W2679H      | 28mm    | 20/240  | 42x34.5x35.5cm | 22.5/23kg | 23.90 |
| W2679I      | 30mm    | 20/240  | 42x34.5x35.5cm | 23/23.5kg | 25.61 |
| W2679J      | 32mm    | 20/240  | 42x34.5x35.5cm | 23.5/24kg | 27.32 |

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W      | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|-----------|-------|
| W2679K      | 35mm    | 12/216  | 42x34.5x35.5cm | 27.5/28kg | 29.88 |
| W2679L      | 38mm    | 5/90    | 42x34.5x35.5cm | 12.5/13kg | 32.44 |
| W2679M      | 40mm    | 3/90    | 42x34.5x35.5cm | 12.5/13kg | 34.14 |
| W2679N      | 45mm    | 5/90    | 42x34.5x35.5cm | 13.5/14kg | 45.62 |
| W2679O      | 50mm    | 5/90    | 42x34.5x35.5cm | 15.5/16kg | 50.68 |
| W2679P      | 53mm    | 5/90    | 42x34.5x35.5cm | 17.5/18kg | 53.72 |
| W2679Q      | 55mm    | 5/90    | 42x34.5x35.5cm | 17.5/18kg | 55.76 |
| W2679R      | 60mm    | 3/54    | 42x34.5x35.5cm | 13.5/14kg | 60.83 |
| W2679S      | 65mm    | 2/36    | 36x30x35.5cm   | 10/10.5kg | 65.90 |
| W2679T      | 70mm    | 2/36    | 36x30x35.5cm   | 11/11.5kg | 70.96 |

开孔器接杆  
HOLE SAW ARBORS

(HSS)



W2872



W2873

- ★ 采用4341高速钢制造，定位精确。
- ★ 11毫米六角柄。
- ★ 完备的1/4"高速钢导向孔钻机。
- ★ 快速解锁系统。

| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|---------|------|--------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W2872 |          | 14-32mm |      | 10/360 |     | 56.5X34X24cm |      | 11kg |   | 16.83 |

球锁开孔器  
LOCK INSTALLATION KIT



- ★ 配置：孔锯、目螺锯、大号轴
- ★ 球形锁孔直径：54mm，门闩直径：22mm

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|------|-----|--------------|------|--------|---|-------|
| W3486 |          |    |      | 6/60 |     | 63X29X44.5cm |      | 27.5kg |   | 35.83 |

3件套木工孔锯组套  
3PCS HOLE SAW SET

(SK-55)



- ★ 采用55#钢制造，锯齿高频淬火，齿部硬度高HRC47-50。
- ★ 切割深度25mm，可开软质木材。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|-------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W0607 |          |    |      | 10/60 |     | 47X23.5X40.5cm |      | 14kg |   | 25.83 |

11件套木工孔锯组套  
11PCS HOLE SAW SET

(SK-55)



- ★ 采用55#钢制造，锯齿高频淬火，齿部硬度高HRC47-50。
- ★ 切割深度25mm，可开软质木材。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0609 |          |    |      | 20  |     | 44X20.5X25cm |      | 11kg |   | 52.29 |

可调节木工开孔器  
ADJUSTABLE CIRCLE CUTTER



- ★ 开孔直径：30mm-120mm  
开孔厚度：3mm-50mm
- ★ 适用于单板、三合板、木板、石膏板等。
- ★ 钻头用于厚板板材开孔，凿嘴用于薄板板材开孔。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W3487 |          |    |      | 6/60 |     | 40.5X32.5X35cm |      | 27kg |   | 34.72 |

8件套木工孔锯组套  
8PCS HOLE SAW SET

(SK-55)



- ★ 采用55#钢制造，锯齿高频淬火，齿部硬度高HRC47-50。
- ★ 切割深度25mm，可开软质木材。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0608 |          |    |      | 20  |     | 62.5X21X24cm |      | 20kg |   | 62.55 |

16件套木工孔锯组套  
16PCS HOLE SAW KIT

(SK-55)



- ★ 采用55#钢制造，锯齿高频淬火，齿部硬度高HRC47-50。
- ★ 切割深度25mm，可开软质木材。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| W0610 |          |    |      | 20  |     | 63.5X23X24cm |      | 22kg |   | 101.28 |



# WYNN'S TOOLS



## 磨具、磨料系列 GRINDING SERIES

## 增强树脂切割砂轮片

## REINFORCED RESIN CUTTING WHEEL

- ★ 适合机器：固定式切割机
- ★ 广泛用于普通钢材、不锈钢等材料的切断，为您创造更高的效率和优良的经济性能。
- ★ 产品特性：应用于船舶、五金、铸造、车辆、管件等领域。使用寿命长切割效率高，性价比优异，可以帮助客户提高工作效率，降低生产成本。

| 型号 ITEM NO. | 使用转速 Rotational Speed | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|-----------------------|------------|---------|---------|------|-----|
| W2451B      |                       | 105X1.2X16 |         |         | 1.70 |     |
| W2448B      |                       | 100X2.5X16 |         |         | 1.91 |     |



W2451B



W2448B

- ★ 采用玻璃纤维网格布，优质的高强度纤维材料，具有较高的抗拉、抗冲击、抗弯曲强度。

## 增强树脂切割砂轮片

## REINFORCED RESIN CUTTING WHEEL

## ★ 不锈钢金属专用切片

- ★ 采用玻璃纤维网格布，优质的高强度纤维材料，具有较高的抗拉、抗冲击、抗弯曲强度。
- ★ 广泛用于普通钢材、不锈钢等材料的切断，为您创造更高的效率和优良的经济性能。

| 型号 ITEM NO. | 使用转速 Rotational Speed | 规格 SIZE      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS       | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------------------|--------------|---------|---------------|------|-------|
| W2458       | 70m/s                 | 107X1.2X16   | 50/1000 | 61.5X25X19.5  | 18kg | 2.40  |
| W2459       | 80m/s                 | 355X2.5X25.4 | 30      | 36.5X36.5X9.6 | 24kg | 27.00 |



W2458



W2459

## 钹形砂轮片（修磨用）

## DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEEL

- ★ 适合机器：100-230mm角向磨光机
- ★ 生产工艺：拥有现金机器设备组成的生产线，和保证恒温恒湿生产环境的中央空调，及齐全先进的检验设备和仪器。
- ★ 原料选择：选用先进工艺制作的优质磨料，组织均匀的高强度网片，性能稳定的进口树脂，及相关的特殊辅料及材料。
- ★ 产品特性：磨削性能好，耐用性强，适用于金属表面加工，焊口打磨等，是工厂等专业用户的最佳选择。

| 型号 ITEM NO. | 使用转速 Rotational Speed | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W2449       | 13700r/min            | 100X4X16 | 25/300  | 39.5X23X25.5   | 21kg | 4.46  |
| W2450       | 13700r/min            | 100X6X16 | 25/200  | 37X23X24       | 24kg | 5.65  |
| W2452       | 11000r/min            | 125X6X22 | 25/100  | 38.5X28X16     | 18kg | 8.79  |
| W2453       | 9100r/min             | 150X6X22 | 25/100  | 39.5X33.5X18.5 | 26kg | 12.31 |
| W2454       | 7600r/min             | 180X6X22 | 25/50   | 39.2X20.3X19.5 | 18kg | 16.26 |
| W2450B      |                       | 100X6X16 |         |                |      | 3.66  |



## 纤维增强树脂切割砂轮片

## REINFORCED RESIN BONDED CUTTING WHEEL

- ★ 适合机器：固定式切割机
- ★ 生产工艺：拥有现金机器设备组成的生产线，和保证恒温恒湿生产环境的中央空调，及齐全先进的检验设备和仪器。
- ★ 原料选择：选用先进工艺制作的优质磨料，组织均匀的高强度网片，性能稳定的进口树脂，及相关的特殊辅料及材料。
- ★ 产品特性：应用于船舶、五金、铸造、车辆、管件等领域。使用寿命长切割效率高，性价比优异，可以帮助客户提高工作效率，降低生产成本。

| 型号 ITEM NO. | 使用转速 Rotational Speed | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB  |
|-------------|-----------------------|------------|---------|----------------|------|------|
| W2448       | 13700r/min            | 100X2.5X16 | 50/400  | 44.7X30.5X13.5 | 18kg | 2.73 |
| W2451       | 15200r/min            | 107X1.2X16 | 25/800  | 34X24.5X24.5   | 21kg | 2.53 |



W2451



W2448

## 树脂高速切割砂轮片

## RESIN-BONDED HIGH SPEED CUTTING WHEEL

- ★ 适合机器：固定式切割机
- ★ 生产工艺：拥有现金机器设备组成的生产线，和保证恒温恒湿生产环境的中央空调，及齐全先进的检验设备和仪器。
- ★ 原料选择：选用先进工艺制作的优质磨料，组织均匀的高强度网片，性能稳定的进口树脂，及相关的特殊辅料及材料。
- ★ 产品特性：应用于船舶、五金、铸造、车辆、管件等领域。使用寿命长切割效率高，性价比优异，可以帮助客户提高工作效率，降低生产成本。

| 型号 ITEM NO. | 使用转速 Rotational Speed | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------------------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W2455       | 3900r/min             | 350X3X25 | 25      | 36.5X36X10.7 | 19kg | 28.66 |
| W2456       | 3400r/min             | 400X3X25 | 25      | 42X41X11     | 24kg | 32.19 |
| W2457       | 3400r/min             | 400X3X32 | 25      | 42X41X11     | 24kg | 32.19 |





### 精磨油石

FINE GRINDING OIL-STONE



- ★ 先将磨刀石在水中浸泡15分钟
- ★ 按照先粗后细的顺序磨刀
- ★ 磨刀起浆后不要将浆泥刮掉,有浆水能把磨得更锋利

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2460       | 8/2/1   | 50      | 42X29X15cm | 25kg | 11.50 |

### 精磨油石

FINE GRINDING OIL-STONE



- ★ 先将磨刀石在水中浸泡15分钟
- ★ 按照先粗后细的顺序磨刀
- ★ 磨刀起浆后不要将浆泥刮掉,有浆水能把磨得更锋利

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2461       | 8/2/1   | 50      | 42X29X15cm | 25kg | 19.50 |

### 砂布带柄轴轮

MADE ABRASIVE FLAP WHEEL



- ★ 特性：采用树脂砂布，强力环氧树脂粘合而成，采用先进的灌胶机器和技术，外观精美，质量保证。磨削力强，使用寿命长。
- ★ 适用范围：适用于变形物的曲面，内孔或深孔的修磨与抛光，用途广泛，几乎适用于任何产品研磨。
- ★ 沙粒数可订做：60# 100# 120# 150# 180# 240# 320#

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE        | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB  |
|-------------|----------------|----------|------------|------|------|
| W2983A      | Φ25X25X6mm 80# | 100/2000 | 65X40X28cm | 22kg | 3.24 |
| W2983B      | Φ30X25X6mm 80# | 50/1000  | 65X40X28cm | 28kg | 3.71 |
| W2983C      | Φ40X25X6mm 80# | 40/800   | 65X40X28cm | 29kg | 4.73 |

### 百洁布带柄轴轮

SCOURING PAD LEAD HANDLE FLAP WHEEL



- ★ 特性与用途：以百洁布鳞片呈放射状地排列在中央轴之外，适用于精密表面的精加工。用于金属及金属的不规则型面、深孔的抛磨和精加工，尤其适用于对凹凸表面和侧面的研磨与抛光。

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB  |
|-------------|------------|----------|------------|------|------|
| W2984A      | Φ25X25X6mm | 100/2000 | 65X40X28cm | 26kg | 4.06 |
| W2984B      | Φ30X25X6mm | 50/1000  | 65X40X28cm | 23kg | 4.41 |
| W2984C      | Φ40X25X6mm | 40/800   | 65X40X28cm | 22kg | 5.37 |

### 百洁布带柄轴轮(带砂布)

SCOURING PAD LEAD HANDLE FLAP WHEEL



- ★ 特性与用途：以百洁布鳞片（带砂布）呈放射状地排列在中央轴之外，适用于精密表面的精加工。用于金属及金属的不规则型面、深孔的抛磨和精加工，尤其适用于对凹凸表面和侧面的研磨与抛光。

★ 沙粒数可订做：60# 80# 100# 150# 180# 240# 320#

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE         | 裝箱數 PCS  | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB  |
|-------------|-----------------|----------|------------|------|------|
| W2985A      | Φ25X25X6mm 120# | 100/2000 | 65X40X28cm | 36kg | 4.27 |
| W2985B      | Φ30X25X6mm 120# | 50/1000  | 65X40X28cm | 25kg | 4.73 |
| W2985C      | Φ40X25X6mm 120# | 40/800   | 65X40X28cm | 23kg | 5.86 |

### 4"平面砂布轮

4"FLAP WHEEL



★ 适用于各种金属表面的快速切削抛光。

★ 能提供更长久和持续性的切削刃，确保用户提高生产效率和工件质量。

★ 砂布利用率达85%。 ★ 沙粒数可订做：100# 150#

| 型号 ITEM NO. | 規格 SIZE       | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|-------------|---------------|---------|--------------|------|------|
| W2776       | 100X16mm 40#  | 300     | 51.5X31X21cm | 19kg | 6.36 |
| W2776A      | 100X16mm 60#  | 300     | 51.5X31X21cm | 19kg | 6.36 |
| W2776B      | 100X16mm 80#  | 300     | 51.5X31X21cm | 16kg | 6.36 |
| W2776C      | 100X16mm 120# | 300     | 51.5X31X21cm | 15kg | 6.36 |
| W2776D      | 100X16mm 180# | 300     | 51.5X31X21cm | 15kg | 6.36 |
| W2776E      | 100X16mm 240# | 300     | 51.5X31X21cm | 14kg | 6.36 |
| W2776F      | 100X16mm 320# | 300     | 51.5X31X21cm | 15kg | 6.36 |




## 测量工具系列

### MEASURING TOOL SERIES




我们懂得不多，但我们专注于工具业……

WE ARE NOT ALL POWERFUL BUT WE DO FOCUS ON TOOLS……



## 激光标线仪(绿光)(锂电池)

LASER LEVEL (GREEN LIGHT) (LITHIUM BATTERY)



| 型号           | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB     |
|--------------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|---------|
| W4607 (2V1H) |          | 3线 |      | 10  |     | 56X42X52.5cm |      | 21kg |   | 1185.79 |

## ★ 超清晰绿光

增强激光强度，户外专用，亮度是红光的10倍。明亮的施工场所也能清晰可见高规格激光头。

## ★ 智能芯片

精确度提升2倍，智能芯片，全新升级，智能测量来达到最高精度率，比目前市面上的标线仪准确率提升60%以上。

## ★ 自动安平

在3°以内会有自动安平的特殊功能，超出范围就会发出滴滴滴的警报声，准确率极高。

## ★ 交直流电两用 (3种电源使用方式)

3节5号干电池

高容量锂电池(可充电)

外接电源直接插电使用

## ★ 自带增强点

激光增强功能能让施工变得更方便，激光线高度更高，投射距离更远，带增强点，十字居中，保持室外用增强点的垂直精度，施工变得更简单。

## ★ 360° 微调


垂直定位到毫米，金属制作不易损坏，可让您省去许多后顾之忧，让您操作起来更方便、快速。

## ★ 任意角度打线

精确微调系统，精良的控制系统。

斜线激光的使用方法：

开电源开关，把垂直、水平线都打出来，长按操作面板上的D键锁定即可以打斜线。



| 型号           | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB     |
|--------------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|---------|
| W4608 (4V1H) |          | 5线 |      | 10  |     | 56X42X52.5cm |      | 21kg |   | 1678.32 |
| W4602 (1V1H) |          | 2线 |      | 10  |     | 56X42X52.5cm |      | 21kg |   | 441.83  |

激光标线仪(绿光)  
LASER LEVEL (GREEN LIGHT)

镭射光线: 360度 × 3 . 12线  
镭射光源: 波长为532nm, 绿光  
水平/垂直精度: ± 0.2mm/1m  
自动整平范围: ± 3  
防水等级IP-54  
工作范围: 约直径25m  
工作时间: 约8小时  
绿光工作温度: 0°C–40°C



H按键: 水平线开关  
V按键: 垂直线开关  
D按键: 电源开关



#### 高强度激光管

采用半导体激光发生器, 激光亮度高, 投射距离远, 让施工变得轻松简单。

#### 自动安平 报警提示

采用磁阻尼安平技术, 自动安平范围大, 当水平仪的平面不再平整时, 自动报警提示。角度在3°以内, 几秒内都会自动安平。

#### 微调精准控制

旋转微调, 精准定位垂直线, 减小误差, 提高工作效率。

#### 机身水平可调节


可调节脚架, 当在不平整的地面上时, 通过旋转脚架, 可调节机身水平, 使用简易方便。




注意: 激光产品对人体无害, 请勿直视激光线条,  
应配合防护眼镜使用

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB     |
|-------|----------|-----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|---------|
| W8012 |          | 12线 |      | 8   |     | 54X42X40.5cm |      | 20kg |   | 1328.53 |

12线示意图





**手持式高精度激光测距仪**  
 LASER DISTANCE METER

**主要技术参数 MAIN TECHNIQUE PARAMETERS**

|            |               |           |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 最大测量量程     | 0.2-60米       | 激光等级      | Class 2       |
| 测量精度       | ±1.5毫米        | 激光类型      | 635 nm, < 1mW |
| 测量单位       | m/ft/in/ft+in | 历史测量记录    | 20组           |
| 单次测量       | ✓             | 按键        | 软胶按键          |
| 连续测量       | ✓             | 操作温度      | 0°C-40°C      |
| 面积、体积测量    | ✓             | 存储温度      | -10°C-60°C    |
| 勾股定理测量     | ✓             | 电池寿命      | 可达5000次测量     |
| 加减法        | ✓             | 电池选择      | AAA 2 x 1.5V  |
| 最大和最小值测量   | ✓             | 激光自动关闭    | 30秒           |
| 四行照明显示     | ✓             | 仪器自动关闭    | 3分钟后          |
| 蜂鸣器        | ✓             | 重量(g)     | 120           |
| 长X宽X高 (mm) |               | 120X48X27 |               |

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量        | W | RMB    |
|-------|----------|-----|------|------|-----|------------|------|-----------|---|--------|
| W4125 |          | 60m |      | 1/30 |     | 53X28X22cm |      | 7.8/8.5kg |   | 453.51 |


**★ 强抗干扰技术**

采用“强抗干扰”和“Anti-interference”技术研发出来的手持激光测距仪，属于国内首款适合室外测量的仪表，成功克服了国内外厂家久攻不克的日光干扰课题，使得测量抗干扰能力大大加强。

**★ 独创的相位差值算法**

飞行时间相位算法，能达到高精度、高速度测量的效果，小波信号检测让测量距离更远，实现全智能自动测量，智能化程度已经达到国际领先水平。

**★ 独创“分光镜头组”校正技术**

迈测经过一年多的反复探索，设计出“分光镜头组”，弥补了传统单镜片测距的盲区，克服了近距离回收信号偏弱，聚焦位置不对的技术难题，提高了近距离的测量精度，研发了全球首款双镜片矫正光路技术，在光学结构上实现了质的飞跃。从而成功避开国际品牌的专利限制，实现了在光学设计上的突破，使得我们的近距离光校准更优。



**手持式高精度激光测距仪**  
 LASER DISTANCE METER

**主要技术参数 MAIN TECHNIQUE PARAMETERS**




|            |         |           |               |
|------------|---------|-----------|---------------|
| 最大测量量程     | 0.2-40米 | 激光等级      | Class 2       |
| 测量精度       | ±1.5毫米  | 激光类型      | 650 nm, < 1mW |
| 测量单位       | M       | 按键        | 软胶按键          |
| 单次测量       | ✓       | 操作温度      | 0°C-40°C      |
| 连续测量       | ✓       | 存储温度      | -10°C-60°C    |
| 面积测量       | ✓       | 电池寿命      | 可达5000次测量     |
| 最大和最小值测量   | ✓       | 电池选择      | AAA 2 x 1.5V  |
| 四行照明显示     | ✓       | 激光自动关闭    | 30秒           |
| 蜂鸣器        | ✓       | 仪器自动关闭    | 3分钟后          |
| 长X宽X高 (mm) |         | 120X48X27 |               |

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|-------|----------|-----|------|------|-----|------------|------|--------|---|--------|
| W4123 |          | 40m |      | 1/30 |     | 53X28X22cm |      | 9/10kg |   | 261.44 |

1. 激光开启
2. 测量基准边 (前沿)
3. 测量基准边 (后沿)
4. 长度测量/连续测量
5. 工具图标
- 6, 7, 8, 9. 测量模式图标
10. 电池状态
11. 历史记录、调出数据
12. 第一显示行
13. 第二显示行、最小值显示行
14. 第三显示行、最大值显示行
15. 主显示行、最后测量和计算结果显示


**背夹拆卸及安装**  
 A下压、B拔出、同时进行。

**电池安装**

打开电池盖，把两节电池按照电池槽中指示的正负极方向安装。



电池装配后，盖好电池盖，以便安全使用本测距仪。

数显测距轮

DISTANCE MEASURING WHEEL

(A-ALLOY) 铝合金



技术参数:

- ★ 有效测距: 99999.9m
- ★ 测量精度: ±0.5%
- ★ 电池: 1.5V(2X"AAA"电池)
- ★ 公英制可相互转换。
- ★ 轮径: 159mm
- ★ 显示精度: 0.1m
- ★ 使用温度: -10°C-45°C
- ★ 配有布袋, 方便携带。

| 型号     | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|----------|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| W0480A |          | 99999.9m |      | 10  |     | 72.5X42X36cm |      | 13kg |   | 334.64 |

测距轮

DISTANCE MEASURING WHEEL

(A-ALLOY) 铝合金



技术参数:

- ★ 有效测距: 9999.9m
- ★ 测量精度: ±0.5%
- ★ 轮径: 318mm
- ★ 配有布袋, 方便携带。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|---------|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| W0480C |          | 9999.9m |      | 6   |     | 67X53X49.5cm |      | 14kg |   | 291.50 |

数显测距轮

DISTANCE MEASURING WHEEL

(A-ALLOY) 铝合金



技术参数:

- ★ 有效测距: 99999.9m
- ★ 轮径: 318mm
- ★ 测量精度: ±0.5%
- ★ 显示精度: 0.1m
- ★ 电池: 1.5V(2节"AAA"电池)
- ★ 使用温度: -10°C-45°C
- ★ 公英制可相互转换
- ★ 配有布袋, 方便携带。


| 型号     | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|----------|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| W0480B |          | 99999.9m |      | 6   |     | 61X34X70.5cm |      | 13kg |   | 494.37 |

激光打线器

LASER WIRE UNIT



| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|----|------|------|-----|----------------|------|------|---|--------|
| W0374 |          |    |      | 6/24 |     | 68.5X37X37.5cm |      | 25kg |   | 202.81 |


**透明钢卷尺(白公制)**  
 TRANSPARENT STEEL TAPE


- ★ 特制金属弹簧，使用寿命长。
- ★ 国标A级尺带，涂层采用进口环保水性油漆，无臭、无毒、无害，刻度清晰。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|-----------|---------|--------------|------|--------|
| W3016E |          | 3mX16mm   | 12/180  | 44X19.5X40cm | 22kg | 10. 15 |
| W5019E |          | 5mX19mm   | 12/120  | 46X22X30cm   | 21kg | 14. 71 |
| W5025E |          | 5mX25mm   | 12/120  | 52X22X30cm   | 29kg | 18. 26 |
| W7025E |          | 7.5mX25mm | 12/72   | 31X26X35cm   | 28kg | 26. 88 |
| W1025E |          | 10mX25mm  | 12/48   | 41X17.5X27cm | 23kg | 37. 78 |

**电镀钢卷尺(黄公英制和白公制)**  
 MEASURING TAPE


- ★ 有黄公英制和白公制。
- ★ 特制金属弹簧，使用寿命长。
- ★ 国标A级尺带，涂层采用进口环保水性油漆，无臭、无毒、无害，刻度清晰。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|-----------|---------|------------|------|--------|
| W3016G |          | 3mX16mm   | 12/180  | 42X20X41cm | 23kg | 10. 65 |
| W5019G |          | 5mX19mm   | 12/120  | 43X21X29cm | 25kg | 15. 98 |
| W5025G |          | 5mX25mm   | 12/120  | 49X21X29cm | 29kg | 19. 27 |
| W7025G |          | 7.5mX25mm | 12/72   | 30X24X33cm | 27kg | 27. 39 |
| W1025G |          | 10mX25mm  | 12/48   | 40X18X26cm | 21kg | 38. 55 |

**透明钢卷尺(双面尺带)**  
 TRANSPARENT STEEL TAPE


- ★ 特制金属弹簧，使用寿命长。
- ★ 国标A级尺带，涂层采用进口环保水性油漆，无臭、无毒、无害，刻度清晰。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|-----------|---------|--------------|------|--------|
| W3016H |          | 3mX16mm   | 12/180  | 44X19.5X40cm | 22kg | 12. 66 |
| W5019H |          | 5mX19mm   | 12/120  | 46X22X30cm   | 21kg | 18. 71 |
| W5025H |          | 5mX25mm   | 12/120  | 52X22X30cm   | 29kg | 22. 84 |
| W7025H |          | 7.5mX25mm | 12/72   | 31X26X35cm   | 28kg | 32. 75 |
| W1025H |          | 10mX25mm  | 12/48   | 41X17.5X27cm | 23kg |        |

**包胶钢卷尺(黄公英制和白公制)**  
 RUBBER COATED STEEL TAPE


- ★ 绿黄混装。
- ★ 有黄公英制和白公制。
- ★ 特制金属弹簧，使用寿命长。
- ★ 国标A级尺带，涂层采用进口环保水性油漆，无臭、无毒、无害，刻度清晰。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|-----------|---------|------------|------|--------|
| W3016F |          | 3mX16mm   | 12/180  | 43X20X41cm | 23kg | 14. 15 |
| W5019F |          | 5mX19mm   | 12/120  | 45X21X30cm | 22kg | 20. 83 |
| W5025F |          | 5mX25mm   | 12/120  | 49X21X30cm | 31kg | 24. 82 |
| W7025F |          | 7.5mX25mm | 12/72   | 33X24X31cm | 29kg | 34. 44 |

钢卷尺 (双面尺带)  
MEASURING TAPE



- ★ 高精刻度，精准度达到JIS一级标准。
- ★ 采用50CR-V钢材制造，弯折性强不易折断 边缘圆滑不易伤手。
- ★ 尺带采用国际领先的尼龙包塑技术 防水防锈耐磨，抗腐蚀性强，比普通尼龙尺带使用寿命延长10倍。
- ★ 齿轮采用特殊动力传动齿轮工艺，运转平稳 抽拉手感舒适，不易卡簧，使用寿命长。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W3016T      | 3mX16mm   | 12/120  | 36X23X28cm | 18kg | 17.34 |
| W5019T      | 5mX19mm   | 12/120  | 40X26X31cm | 32kg | 27.21 |
| W5025T      | 5mX25mm   | 12/72   | 54X26X18cm | 25kg | 33.61 |
| W7528T      | 7.5mX28mm | 6/60    | 46X21X31cm | 27kg | 54.15 |

钢卷尺 (黄公英制和白公制)  
MEASURING TAPE



- ★ 有黄公英制和白公制。
- ★ 进口光亮油漆，耐磨超出普通三倍。
- ★ 进口油墨印刷，刻度清晰，高碳钢，不易变形。
- ★ 淬火尺钩不易变形，确保精度，表面镀铬处理，防锈防腐蚀。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-----------|---------|----------------|--------|-------|
| W2013B      | 2mX13mm   | 24/240  | 42X20.5X41.5cm | 15.5kg | 7.33  |
| W3013B      | 3mX13mm   | 12/180  | 42X20.5X41.5cm | 19kg   | 10.60 |
| W3016B      | 3mX16mm   | 12/180  | 42X20.5X41.5cm | 19kg   | 10.60 |
| W3516B      | 3.5mX16mm | 12/180  | 44X21X40cm     | 22kg   | 11.75 |
| W5019B      | 5mX19mm   | 12/120  | 42X21.5X29.5cm | 24kg   | 15.67 |
| W5025B      | 5mX25mm   | 12/120  | 47X21.5X29.5cm | 31kg   | 19.27 |
| W5525B      | 5.5mX25mm | 12/120  | 47X21.5X29.5cm | 31kg   | 27.84 |
| W7525B      | 7.5mX25mm | 12/60   | 50X18X26cm     | 21kg   | 27.71 |

包胶强磁钢卷尺 (黄公英制和白公制)  
MEASURING TAPE



- ★ 有黄公英制和白公制。
- ★ 外形根据欧洲风格，流线型设计，外观优美，款式新颖。
- ★ 胶套为PVC料，能很好的保护尺壳，防滑、减少冲击力，增强抗摔能力。
- ★ 尺壳为ABS环保料。
- ★ 弹簧采用65锰钢，弹力轻缓，寿命普通尺簧的3倍。
- ★ 尺带材料为54钢，全部用进口环保油墨印刷刻度，清晰环保。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W3016D      | 3mX16mm   | 12/120  | 38X27X34cm | 19kg | 11.94 |
| W3516D      | 3.5mX16mm | 12/120  | 38X26X34cm | 19kg |       |
| W5019D      | 5mX19mm   | 12/120  | 44X30X37cm | 30kg | 16.30 |
| W5025D      | 5mX25mm   | 12/72   | 30X28X41cm | 22kg | 20.99 |
| W5525D      | 5.5mX25mm | 12/72   | 30X27X40cm | 22kg |       |
| W7525D      | 7.5mX25mm | 12/48   | 38X21X33cm | 20kg | 31.29 |
| W1025D      | 10mX25mm  | 6/48    | 38X26X34cm | 25kg | 42.42 |

强磁卷尺 (黄公英制和白公制)  
MEASURING TAPE



- ★ 有黄公英制和白公制。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|----------------|------|-------|
| W30100      | 3mX16mm   | 12/120  | 37X24X31cm     | 17kg | 15.17 |
| W30101      | 5mX19mm   | 12/120  | 42X28X35cm     | 26kg | 23.12 |
| W30102      | 5mX25mm   | 12/120  | 43.5X29X39cm   | 32kg | 27.84 |
| W30103      | 7.5mX25mm | 6/60    | 48.5X22.5X30cm | 23kg | 39.18 |
| W30104      | 10mX25mm  |         |                |      | 47.80 |


**圆形长钢卷尺**

ROUND LONG STEEL TAPE MEASURE



▲ 原产品



▲ 升级产品


 长寿命抗扭曲碳素钢尺带  
 白色多元酯烤漆不易生锈

- ★ 尺带涂层采用进口环保水性油漆，无臭无毒、无害，刻度清晰，防水防锈。
- ★ 回收摇杆设计，使用时翻开至180°，顺时针快速回收尺带，省力便捷。
- ★ 工程级拉环，便于固定在某一点测量，收回尺带后按压拉环即可固定。
- ★ 硬皮拎带保证长时间工作或携带不会断裂，不伤皮肤，经久耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|------------|---------|----------------|--------|-------|
| W30010      | 15mX12.5mm | 12/72   | 42X25X36.5cm   | 28.05  |       |
| W30020      | 20mX12.5mm | 36      | 43.5X27.5X28cm | 15kg   | 51.79 |
| W30030      | 30mX12.5mm | 36      | 43.5X27.5X28cm | 19.5kg | 60.42 |
| W30050      | 50mX12.5mm | 24      | 30.5X30X30.5cm | 19.5kg | 73.37 |

**纤维皮卷尺**

FIBRE GLASS TAPE


 双面尺带  
 厚48丝


升级为ABS双色尺壳

新款设计新颖美观

- ★ 进口玻璃纤维皮卷尺。
- ★ 外壳采用ABS材料，不易破碎。
- ★ 外壳背面带有挂扣，便于随身携带。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W4020       | 20mX15mm | 40      | 37.5X34.5X38cm | 14kg | 48.02 |
| W4030       | 30mX15mm | 40      | 56X40X37cm     | 24kg | 63.24 |
| W4050       | 50mX15mm | 20      | 56X51X24cm     | 22kg | 93.84 |

**纤维皮卷尺**

FIBER MEASURING TAPE



双面尺带



升级为ABS双色尺壳

- ★ 进口玻璃纤维皮卷尺。
- ★ 卷尺背面带有挂扣，便于随身携带。
- ★ 特殊纤维丝，进口PVC材料，表面上胶。
- ★ 纤维尺带绝缘不导电，在靠近有电的工作环境下能安全使用。
- ★ 进口油墨印刷刻度，清晰、精准，尺带表面脏物可以用水清洗保养，尺带刻度可长久保持清晰。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W8030       | 30mX15mm | 40      | 48X37X36cm   | 24kg | 45.81 |
| W8050       | 50mX15mm | 20      | 60X42X24.5cm | 22kg | 79.49 |

长钢卷尺 (高档)  
LONG MEASURING TAPE



- ★ 厚橡胶护套，整体设计美观、协调，符合人体工程学。
- ★ 高强度ABS塑胶壳体，特厚尺带。
- ★ 尺体背面带有挂扣，便于随身携带。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------|------|--------|
| W1020       | 20mX13mm | 5/40    | 38X37X40cm | 23kg | 96.13  |
| W1030       | 30mX13mm | 5/20    | 42X23X40cm | 17kg | 133.67 |
| W1050       | 50mX13mm | 5/20    | 46X24X39cm | 22kg | 191.12 |

长钢卷尺  
LONG MEASURING TAPE



- ★ 进口光亮油漆，耐磨超出普通三倍，进口油墨印刷，刻度清晰。
- ★ 尺带为耐磨0.14mm加厚高碳钢，维氏硬度490-510，不易变形。
- ★ 卷尺背面带有挂扣，便于随身携带。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|--------------|------|--------|
| W30200      | 15mX10mm | 6/48    | 50X28X35cm   | 16kg | 59.45  |
| W30201      | 20mX10mm | 6/48    | 50X28X35cm   | 18kg | 68.27  |
| W30202      | 30mX10mm | 6/36    | 48.5X27X35cm | 19kg | 84.41  |
| W30203      | 50mX10mm | 6/36    | 48.5X27X35cm | 27kg | 112.29 |

纤维皮卷尺(一级精度)  
FIBER MEASURING TAPE



- ★ 进口玻璃纤维皮卷尺。
- ★ 外壳材料采用ABS工程塑料和TPR橡胶，不易破碎。
- ★ 尺体背面带有挂扣，便于随身携带。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------------|------|--------|
| W3010       | 10mX15mm |         |                  |      |        |
| W3015       | 15mX15mm |         |                  |      |        |
| W3020       | 20mX15mm | 20/40   | 46X34.5X40cm     | 18kg | 64.69  |
| W3030       | 30mX15mm | 10/40   | 45.5X38X42cm     | 24kg | 87.55  |
| W3050       | 50mX15mm | 10/20   | 49.5X44.5X24.5cm | 18kg | 128.41 |

不锈钢架式钢卷尺  
FRAME TYPE STEEL TAPE



- ★ 全钢外壳，坚固耐用。
- ★ 镀镍尺带，防锈耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-------------|---------|----------------|--------|--------|
| W6030       | 30mX12.5mm  | 20      | 49X32X36.5cm   | 21kg   | 113.36 |
| W6050       | 50mX12.5mm  | 20      | 49.5X35X43cm   | 154.85 |        |
| W60100      | 100mX12.5mm | 12      | 52X29.5X41.5cm | 234.77 |        |

塑壳架式钢卷尺  
FRAME TYPE STEEL TAPE




- ★ 外壳材料采用ABS工程塑料和TPR橡胶，不易破碎。
- ★ 耐磨尺带，读数清晰。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-------------|---------|----------------|--------|-------|
| W7030       | 30mX12.5mm  | 20      | 49X32X36.5cm   | 16kg   | 79.01 |
| W7050       | 50mX12.5mm  | 20      | 49.5X35X43cm   | 104.05 |       |
| W70100      | 100mX12.5mm | 12      | 52X29.5X41.5cm | 208.63 |       |

架式纤维皮卷尺  
FIBER MEASURING TAPE



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|-----------|---------|------------|------|--------|
| W2030       | 30mX13mm  | 24      | 48X43X32cm | 16kg | 51.49  |
| W2050       | 50mX13mm  | 24      | 60X55X38cm | 22kg | 75.50  |
| W40100      | 100mX13mm | 12      | 56X43X42cm | 18kg | 154.72 |


**纤维架式皮卷尺(3倍速)(一级精度)  
FIBER LEATHER MEASURING TAPE**


- ★ 尺带采用拼纱工艺，比普通尺带增加50条玻纤纱，从而增加了抗拉力及精度，拉力可达500KG。
- ★ 尺带刻度印刷油墨采用UV环保油墨，渗透性较好，刻度牢固。
- ★ 尺带表面覆盖了一层透明尼龙，增强了耐磨性，比无包层的尺带耐磨40倍。

| 型号 | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数              | PCS | 伸缩     | MEAS | 重量     | W | RMB |
|----|----------|----------|------|------------------|-----|--------|------|--------|---|-----|
|    | W4530    | 30mX15mm | 20   | 49X37X59cm       |     | 17.5kg |      | 155.61 |   |     |
|    | W4550    | 50mX15mm | 12   | 54.5X42.5X42.5cm |     | 13.5kg |      | 199.91 |   |     |

**铝合金架式卷尺**

ALUMINUM ALLOY TAPE MEASURE

STAINLESS



- ★ 铝合金尺架，坚固耐用。
- ★ 双色橡胶手柄，美观、握感舒适。
- ★ 不锈钢尺带，不易磨损。

| 型号 | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数          | PCS | 伸缩   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|----|----------|-----|------|--------------|-----|------|------|--------|---|-----|
|    | W9030A   | 30m | 20   | 42X32X34cm   |     | 20kg |      | 95.97  |   |     |
|    | W9050A   | 50m | 20   | 42X32.5X34cm |     | 13kg |      | 131.55 |   |     |

**不锈钢量油尺(铜吊坠)**

MEASURING TAPE

STAINLESS



- ★ 不锈钢尺架，坚固耐用。
- ★ 双色橡胶手柄，美观、握感舒适。
- ★ 不锈钢尺带，不易磨损。

| 型号 | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数        | PCS | 伸缩   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|----|----------|-----|------|------------|-----|------|------|--------|---|-----|
|    | W9010B   | 10m | 20   | 42X32X34cm |     | 18kg |      | 211.45 |   |     |
|    | W9015B   | 15m | 20   | 42X32X34cm |     | 20kg |      | 240.02 |   |     |
|    | W9020B   | 20m | 20   | 41X32X34cm |     | 19kg |      | 251.11 |   |     |

**多功能角度仪**

ANGLEFINDER



| 测定范围   | 精度    | 外形尺寸       | 重量   |
|--|-------|------------|------|
| 130° -0° -130°(50° -90° -0° -90° -50°)1分~8分<br>(0.5分刻度)、<br>10%、 12%、 15%、<br>18%、 20% | ±0.1° | 95x95x30mm | 108g |

注意：由于该角度仪为精密仪器，使用时请勿置于砂浆、水等容易导致内部轴承腐蚀的液体中，以免影响测量精度。

★ 采用高灵敏度轴承重力刻度盘，自动测定多种坡度。

★ 采用高透明度面板，观测更清晰。

★ 附斜率(坡度)与角度换算表。

★ 用途：土木工程(护墙施工，沟渠堤坝，管道排水等)。

建筑工程，室内外排水坡度设定，倾斜度测量。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 伸缩         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
|    | W3485    |    |      | 120 |     | 56X45X28cm |      | 16kg |   | 65.36 |

**多功能坡度测量仪**

MULTIFUNCTIONAL MEASURING INSTRUMENT

65 #



★ 仪表主体为ABS工程塑料制造，操作容易、简单。

★ 采用高强度，又简单的水准管（双重视标图）。

★ 刻度盘数字大，读数容易，带坡度及角度对照表。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 伸缩           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
|    | W3483    |    |      | 60  |     | 47.5X33X54cm |      | 24kg |   | 101.38 |

铸铝水平尺  
CAST ALUMINUM LEVEL



- ★ 适用于土木建筑工程、机械设备安装、室内装饰等，对水平、垂直、倾斜度的测量。
- ★ 测量精度高。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W4390A      | 600mm   | 15/30   | 63X26X18.5cm | 23kg | 163.79 |

铝合金水平尺  
ALUMINIUM LEVEL (A-ALLOY)



- ★ 采用氧化铝合金结构，上下水平面精准，加厚不易变形。
- ★ 180° 荧光高清晰放大型水泡，适合夜间作业。
- ★ 强磁设计，加倍吸力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS         | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|-----------------|--------|-------|
| W0093A      | 300mm   | 50      | 31.8X23X26.2cm  | 13.5kg | 24.15 |
| W0093B      | 400mm   | 50      | 41.8X23X26.2cm  | 14.5kg | 25.56 |
| W0093J      | 450mm   | 50      | 46.8X23X26.2cm  | 16kg   | 28.64 |
| W0093C      | 500mm   | 50      | 51.8X23X26.2cm  | 17kg   | 29.20 |
| W0093D      | 600mm   | 50      | 61.8X23X26.2cm  | 18.5kg | 30.89 |
| W0093E      | 800mm   | 50      | 81.5X23X26.2cm  | 22kg   | 35.94 |
| W0093F      | 1000mm  | 50      | 101.8X23X26.2cm | 26kg   | 43.53 |
| W0093G      | 1200mm  | 50      | 121.8X23X26.2cm | 29kg   | 55.04 |
| W0093H      | 1500mm  | 50      | 151.8X23X26.2cm | 35.5kg | 84.91 |

迷你水平尺  
MINI LEVEL RULER



- ★ 测量精度高。
- ★ 三个水平气泡装置，可对水平、垂直、倾斜度的测量。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0082       | 230mm   | 100     | 48X26.5X25.5cm | 14kg | 54.68 |

磁性鱼雷式水平尺  
MAGNETIC FISH TORPEDO TYPE LEVEL



- ★ ABS塑胶壳体、铝合金框架，坚固耐用  
**U**  
底部带磁性
- ★ 底部带磁性，可吸附在铁件上工作
- ★ 多个水平泡，测量精度高

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB  |
|-------------|---------|---------|------------|------|------|
| W0332C      | 225mm   | 100     | 51X28X22cm | 15kg | 9.41 |

磁性鱼雷式水平尺  
MAGNETIC FISH TORPEDO TYPE LEVEL



- ★ ABS塑胶壳体、铝合金框架，坚固耐用  
**U**  
底部带磁性
- ★ 底部带磁性，可吸附在铁件上工作
- ★ 多个水平泡，测量精度高

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0332B      | 225mm   | 100     | 51X28X22cm | 15kg | 13.90 |

迷你带磁水平尺  
MINI MAGNETIC HORIZONTAL RULER



- ★ 对水平、垂直度的测量。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0081       |         | 160     | 55X33X25cm | 14kg | 12.54 |





### 高精度铝合金水平尺 (强磁) HIGH-PRECISION LEVEL RULER BAND MAGNET

**(A-ALLOY)**

**底部带强磁**

- ★ 测量误差率低于0.1%
- ★ 加厚2.2mm铝合金结构
- ★ 超强磁性，提供2倍吸力
- ★ 环氧涂层，易于清理，美观大方
- ★ 精高清晰度大水泡，测量精度高

| 型号 | ITEMNO.    | 规格     | SIZE | 装箱数         | PCS | 体积     | MEAS | 重量     | W | RMB |
|----|------------|--------|------|-------------|-----|--------|------|--------|---|-----|
|    | W0092A-25D | 600mm  | 30   | 62X34X24cm  |     | 19.5kg |      | 113.79 |   |     |
|    | W0092B-25D | 800mm  | 30   | 82X34X24cm  |     | 24kg   |      | 137.88 |   |     |
|    | W0092C-25D | 1000mm | 30   | 102X34X24cm |     | 27kg   |      | 161.88 |   |     |

- ★ 放大型三线水准泡，采用三线刻度线，广泛适用于土木建筑工程及室内装饰。
- ★ 在使用时能更灵敏，精确地测量出物体的倾斜度。



- ★ 人性化的软包胶手柄设计，手感更舒适。左右二个水准泡座采用内白外黑设计，清晰易用，操作便捷。



- ★ 尺身两端采用软胶及ABS双重保护(结构专利)。
- ★ 在使用时不易脱落，并有弹性，更耐冲击，在跌落后，更好的保护产品。



- ★ 尺身采用加厚铝合金材料，即使受外力的撞击也不易用变形。
- ★ 喷塑表面处理，精铣底面，耐磨、耐腐蚀，独特的商标展示和长度标识(结构专利设计)，独一无二。

### 铝合金折叠水平尺

ALUMINUM ALLOY FOLDING HORIZONTAL RULER


**底部带强磁**

- ★ 纵横双向同步水平测量，应用于：大理石、地砖、平台，高效率、高精度。
- ★ 铝合金结构，测量精度高。

| 型号 | ITEMNO. | 规格    | SIZE | 装箱数        | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|----|---------|-------|------|------------|-----|------|------|--------|---|-----|
|    | W0083   | 600mm | 30   | 61X22X18cm |     | 18kg |      | 145.71 |   |     |

- ★ 测量误差率低于0.1%
- ★ 超强磁性，提供2倍吸力
- ★ 环氧涂层，易于清理，美观大方
- ★ 精高清晰度大水泡，测量精度高



### 重型铝合金水平尺 HEAVY DUTY ALUMINIUM LEVEL

**(A-ALLOY)**

**底部带强磁**

- ★ 适用于土木建筑工程、机械设备安装、室内装饰等，对水平、垂直、倾斜度的测量。
- ★ 铝合金结构，测量精度高，测量误差率低于0.1%。
- ★ 环氧涂层，经久耐用，易于清理。

| 型号 | ITEMNO. | 规格     | SIZE | 装箱数             | PCS | 体积     | MEAS | 重量     | W | RMB |
|----|---------|--------|------|-----------------|-----|--------|------|--------|---|-----|
|    | W0097A  | 600mm  | 1/30 | 62X30.8X25.5cm  |     | 19kg   |      | 112.38 |   |     |
|    | W0097B  | 800mm  | 1/30 | 82X30.8X25.5cm  |     | 24kg   |      | 133.39 |   |     |
|    | W0097C  | 1000mm | 1/30 | 102X30.8X25.5cm |     | 28.5kg |      | 153.26 |   |     |

### 高档铝合金水平尺 HIGH GRADE ALUMINIUM ALLOY LEVEL

**(A-ALLOY)**

**底部带强磁**

- ★ 四个水平水泡装置，测量精度高
- ★ 超强磁性，提供2倍吸力
- ★ 测量误差低于0.1%
- ★ 环氧涂层，易于清理，美观大方

| 型号 | ITEMNO.    | 规格     | SIZE | 装箱数           | PCS | 体积   | MEAS | 重量     | W | RMB |
|----|------------|--------|------|---------------|-----|------|------|--------|---|-----|
|    | W0094A-25B | 600mm  | 30   | 62X28.5X22cm  |     | 16kg |      | 78.17  |   |     |
|    | W0094B-25B | 800mm  | 30   | 82X28.5X22cm  |     | 21kg |      | 95.42  |   |     |
|    | W0094C-25B | 1000mm | 30   | 102X28.5X22cm |     | 24kg |      | 109.28 |   |     |

铝合金角尺  
SQUARE

(A-ALLOY)




- ★ 轻便的铝质尺身，精巧耐用。
- ★ 柄部带有水泡，可做水平测量。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3372A      | 300mm   | 10/100  | 43.5X34X34cm | 20kg | 33.35 |
| W3372B      | 500mm   | 10/60   | 53X27X53cm   | 21kg | 50.02 |

锌合金钢角尺  
SQUARE

(Z-ALLOY)



- ★ 选用2Cr13不锈钢制造，硬度HRC30以上。
- ★ 尺座锌合金钢铸造，坚固耐用。
- ★ 镀射刻度，字体清晰、精确度高、耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0261A      | 200mm   | 6/60    | 24X23X24cm | 9kg  | 22.65 |
| W0261B      | 250mm   | 6/60    | 28X28X24cm | 11kg | 24.57 |
| W0261C      | 300mm   | 6/60    | 32X32X24cm | 13kg | 28.29 |
| W0261D      | 500mm   | 6/60    | 53X40X24cm | 18kg | 43.55 |

不锈钢直尺  
STAINLESS STEEL RULER

(STAINLESS)



- ★ 选用2Cr13不锈钢一次冲切而成，硬度HRC30以上。
- ★ 最新粗字体镭射刻度，精确度高，表面喷砂处理，防腐蚀。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0264A      | 15cm    | 50/600  | 21.5X20.5X12cm | 12kg | 3.33   |
| W0264B      | 30cm    | 12/300  | 36X22X10cm     | 17kg | 8.99   |
| W0264C      | 50cm    | 12/120  | 56X24X5cm      | 24kg | 17.66  |
| W0264D      | 60cm    | 12/120  | 66X24X6cm      | 22kg | 20.29  |
| W0264E      | 100cm   | 12/120  | 108X24X6cm     | 32kg | 47.13  |
| W0264F      | 120cm   | 20/60   |                |      |        |
| W0264G      | 150cm   | 10/30   | 160X20X5cm     | 31kg | 118.50 |
| W0264H      | 200cm   | 10/30   | 210X19X5.5cm   | 34kg | 196.41 |

不锈钢拐尺  
SQUARE

(STAINLESS)



- ★ 选用2Cr13不锈钢制造，硬度HRC30以上。
- ★ 镀射刻度，字体清晰、精确度高、耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------|------|-------|
| W0263A      | 150X300mm | 10/100  | 56X34X14cm | 26kg |       |
| W0263B      | 250X500mm | 10/100  | 56X34X14cm | 26kg | 50.61 |

锌合金组合角尺  
COMBINATION JOINERS SQUARE

(Z-ALLOY)



- ★ 尺杆选用2Cr13不锈钢制造，硬度HRC30以上。
- ★ 锌合金手柄，内置画针与手控测平水泡。
- ★ 镀射刻度，字体清晰、精确度高、耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0266B      | 30cm    | 10/60   | 44.5X34.5X23cm | 11kg | 35.98 |

不锈钢三角尺  
STAINLESS TRIANGLE RULER

(STAINLESS)




- ★ 选用2Cr13不锈钢制造，硬度HRC30以上。
- ★ 尺座铝合金铸造，坚固耐用。
- ★ 镀射刻度，字体清晰、精确度高、耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-------|
| W3070       | 120mm   | 10/100  | 36X31X16.5cm | 5.5kg | 41.68 |
| W3071       | 180mm   | 10/100  | 44X23X27cm   | 24kg  | 56.13 |


铝合金三角尺  
ALUMINUM ALLOY TRIANGLE


(A-ALLOY)




- ★ 铝合金铸造，坚固耐用。
- ★ 镀射刻度，字体清晰、精确度高、耐磨。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3072       | 175mm   | 8/48    | 45X22.5X20cm | 12kg | 33.81 |





### 高档电子数显卡尺 HIGH-GRADE DIGITAL CALIPERS



- ★ 尺体不锈钢材质，磨光处理。
- ★ LCD数字现实，读数清晰。
- ★ 具备测量内径、外径、深度或台阶4种功能。
- ★ RS232数据传输接口，滚轮微调，适合单手操作。
- ★ mm/inch公英制换算，任意点置零。

- ★ 不锈钢一体包边，刻度清晰、踩不断、折不弯、坚固耐用
- ★ 精确到0.01mm国家权威计量检测外量爪误差为0
- ★ IP54双重防护，防水、防尘
- ★ 背面有换算表格，实用方便
- ★ 附赠一块更换电池
- ★ 优质ABS新料塑盒包装。

| 型号 | ITEM NO. | 测量范围 mm | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 kg  | RMB    |
|----|----------|---------|---------|----------------|--------|--------|
|    | W0579A   | 0-150mm | 12/60   | 62.5X28.5X38cm | 26kg   | 282.78 |
|    | W0579B   | 0-200mm | 10/50   | 67X33.5X37cm   | 25.8kg | 360.14 |
|    | W0579C   | 0-300mm | 9/27    | 46X45X32cm     | 20kg   | 481.53 |


### 金属壳数显卡尺 METAL SHELL DIGITAL CALIPER



- ★ 具备测量内径、外径、深度或台阶4种功能。
- ★ 优质ABS新料塑盒包装。

| 型号 | ITEM NO. | 测量范围 mm | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 kg  | RMB |
|----|----------|---------|---------|--------------|--------|-----|
|    | W1579    | 0-150mm | 50      | 51X28X31.5cm | 180.62 |     |

### 不锈钢游标卡尺(一体式) STAINLESS VERNIER CALIPERS



- ★ 采用优质钢材料精工制造。
- ★ 具备测量内径、外径、深度或台阶4种功能。
- ★ 优质ABS新料塑盒包装。

| 型号 | ITEM NO. | 测量范围 mm | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 kg  | RMB    |
|----|----------|---------|---------|--------------|--------|--------|
|    | W0575    | 0-125mm | 50      | 55X33X22.5cm | 13.5kg | 147.06 |
|    | W0576    | 0-150mm | 50      | 48X26X32cm   | 18kg   | 147.06 |
|    | W0577    | 0-200mm | 50      | 52X28X26cm   | 22kg   | 191.18 |
|    | W0578    | 0-300mm | 12      | 55X33X22.5cm | 12kg   | 317.46 |


### 带表游标卡尺 VERNIER CALIPERS



- ★ 产品采用不锈钢材质制造，表面哑光镀铬处理。
- ★ 激光刻线，线纹清晰易读，耐磨，指示表具有防震功能。
- ★ 具备测量内径、外径、深度或台阶4种功能。
- ★ 符合DIN862标准，分辨率达到0.02mm，滚轮微调，便于单手操作。

| 型号 | ITEM NO. | 测量范围 mm | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 kg | RMB    |
|----|----------|---------|---------|--------------|-------|--------|
|    | W0648    | 0-150mm | 50      | 51X28X31.5cm | 19kg  | 189.41 |

### 游标卡尺 VERNIER CALIPERS



- ★ 具备测量内径、外径、深度或台阶4种功能。
- ★ 优质ABS新料塑盒包装。


| 型号 | ITEM NO. | 测量范围 mm | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 kg  | RMB    |
|----|----------|---------|---------|----------------|--------|--------|
|    | W1575    | 0-125mm | 50      | 49X26X24cm     | 13.5kg | 69.36  |
|    | W1576    | 0-150mm | 50      | 49X26X24cm     | 14kg   | 69.36  |
|    | W1577    | 0-200mm | 50      | 58.5X32.5X26cm | 21kg   | 104.04 |
|    | W1578    | 0-300mm | 20      | 45X29X33cm     | 16.5kg |        |

数显角度尺  
DIGITAL ANGLE RULER

优质  
钢

优质  
钢

精度高



- ★ 一尺多用，直角测量，划线制图。
- ★ 360° 全面测量，可量不同角度。
- ★ 刻度清晰耐磨 公英制双刻线。
- ★ IP54双重防护，防水、防尘
- ★ 大容量锂电池，持久续航，作业时间更长久。
- ★ 优质ABS新料塑盒包装。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W0649A      | 0-200mm | 20/100  | 62.5X28.5X38cm | 24.5kg | 182.20 |
| W0649B      | 0-300mm | 8/64    | 41X34.3X42.6cm | 21.5kg | 213.42 |
| W0649C      | 0-500mm | 6/30    | 67X40X21.5cm   | 16.5kg | 282.78 |

角度尺(量角器)  
QUADRANT



- ★ 选用2Cr13不锈钢，抛光处理，硬度HRC 30以上。
- ★ 公制刻度，180° 旋转，可量不同角度。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|-----------|---------|----------------|------|-------|
| W0262A      | 90X150mm  | 10/200  | 47.5X29X38cm   | 18kg | 30.52 |
| W0262B      | 120X150mm | 10/60   | 44.5X34.5X23cm | 11kg |       |

铝合金防护尺  
PROTECTIVE RULER



12.5mm高防护板，有效避免因切割时意外跳刀所造成的伤害。

底部防滑垫，即使在光滑表面作业也不易打滑，保证切割及划线的稳定性。

划线端防渗墨构造，划线作业时有效避免墨汁渗入造成托墨现象。

- ★ 刻度端可作为直尺进行测量及划线作业，切割端可用于刀具安全切割作业，底部配防滑垫，确保划线及切割的稳定性。



挡板设计防跳刀 黑色防滑条 安全绳挂扣，方便存放

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0256A      | 20cm    | 400     | 43.5X38X28cm   | 23kg | 20.40 |
| W0256B      | 30cm    | 300     | 63.5X38X21.5cm | 25kg | 27.86 |
| W0256C      | 45cm    | 200     | 48X38X28cm     | 25kg | 33.93 |



## 园林、园艺工具系列 GARDEN TOOL SERIES



从古到今，  
人类就懂得与自然生态和平相处，  
共生共荣。  
工具的出现使人类进步发展，  
如日中天，  
让我们的地球如此美丽，健康.....

GENERATION AFTER GENERATION.  
HUMAN BEINGS UNDERSTAND HOW TO LIVE  
IN HARMONY WITH NATURE.  
THE ADVANCEMENT OF TOOLS  
CONTRIBUTES TO THE FLOURISHING EVOLUTION  
OF MANKIND. TOOLS ALLOW THIS PLANET TO BECOME  
SO BEAUTIFUL AND SO HEALTHY.

## 五段塑料水枪

PLASTIC 5 PATTERN NOZZLE



- ★ 枪体全新工程材料制造，头部可旋转调节五种水花。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0631       |         | 12/72   | 44.5X41.5X45cm | 17kg | 15.44 |

## 高压清洗枪

HIGH PRESSURE SPRAY NOZZLE GUN



- ★ 枪头全铜制作，使用宝塔型接头。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W3177B      |         | 1/24    | 48X38X25cm | 10kg | 81.54 |

## 多功能八段水枪

PLASTIC 8 PATTERN NOZZLE



- ★ 枪体全新工程材料ABS制造，高弹性TPR两次注塑成型。
- ★ 拉杆为铝合金，坚固耐用。
- ★ 头部可旋转调节八种水花，可用于浇花、洗车等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0632       |         | 12/72   | 48X39X50cm | 17kg | 35.19 |

## 铜咀水枪

METAL SPRAY NOZZLE SET



- ★ 枪体内芯为锌合金制造，黄铜水拉杆，黄铜水枪头子调节螺帽。
- ★ 枪体外壳采用高弹性TPR两次注塑成型，设计美观大方，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W0633       |         | 12/72   | 52X34X48cm | 20.5kg | 55.79 |

## 水枪接头组套

HOSE NOZZLE CONNECTORS SET



- ★ 防爆加强型抗老化橡胶管，产品结实耐用，操作灵活，寿命长等特点。
- ★ 能接多种水龙头，使用方便、快捷。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W2775       |         | 24/144  | 60X38X41cm | 16.5kg | 22.42 |

## 高压清洗枪

HIGH PRESSURE SPRAY NOZZLE GUN



- ★ 枪头全铜制作，使用宝塔型接头。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W3177A      |         | 1/30    | 48X38X25cm | 10kg | 75.79 |

## 铜头高压清洗水枪

COPPER HEAD HIGH PRESSURE CLEANING WATER GUN



- ★ 枪头全铜制作，使用宝塔型接头。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W3178       |         | 1/24    | 48X38X25cm | 10.8kg | 40.09 |

## 多功能八段水枪

PLASTIC 8 PATTERN NOZZLE



- ★ 八种水花任您选择，洗车、浇花、打扫，功能强大。

- ★ 多种喷水模式满足不同使用需求。

- ★ 人体工程学手柄设计，持握更省力，弹力调节开关更科技，更人性，更省力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|--------|-------|
| W0632B      | 多功能水枪 八段 | 12/72   | 54X50X47cm | 14.5kg | 27.84 |

## 八功能金属电镀水枪

EIGHT FUNCTIONAL METAL PLATING WATER GUN



- ★ 多种喷水模式满足不同使用需求。

- ★ 八种水花任您选择，洗车、浇花、打扫，功能强大。

- ★ 人体工程学手柄设计，持握更省力，弹力调节开关更科技，更人性，更省力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W0676       |         | 1/48    | 48X43X33cm | 16.5kg | 58.46 |

## 包胶高压水枪

PACKAGE GLUE WATER CANNONS





- ★ 多种喷水模式满足不同使用需求。

- ★ 人体工程学手柄设计，持握更省力，弹力调节开关更科技，更人性，更省力。

- ★ 弹力调节开关更科技，更人性，更省力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|-------|-------|
| W0675       |         | 1/48    | 48X37X33cm | 8.5kg | 23.59 |





#### 4分包胶调节水枪

4 THE SUBCONTRACT  
GLUE NOZZLE ADJUSTMENT



橡胶包裹，更好手感更好防滑

★ 通过旋扭枪升可自行调节水花大小

★ 用于4分快速通水接头的快速连接与喷洒灌溉。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|------|
| W0677       |         | 240     | 57X41.5X31.5cm | 15.5kg | 9.10 |

#### 便捷式喷雾枪

PORTABLE SPRAY GUN



★ 新型设计，结构新颖，使用方便。

★ 利用废弃瓶子，低碳环保。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W0671       |         | 100     | 64X50X33cm | 13.5kg | 20.07 |

#### 手压式气压喷雾器

HAND PRESSURE SPRAYER



★ 结实耐用

★ 轻巧方便

★ 喷雾均匀

★ 铜质防腐蚀壶嘴

★ 气压不锈钢杆

★ 优质塑料壶盖

★ 加厚优质塑料壶身

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-------|
| W0673A      | 1L      | 20      | 58X48X30.5cm | 6.5kg | 26.67 |
| W0673B      | 2L      | 20      | 68X52X33cm   | 8kg   | 29.88 |

#### 手提式气压喷雾器

PORTABLE PNEUMATIC ATOMIZER



★ 优质PP材料

★ 超长软管

★ 人性化集水

★ 极致喷雾

★ 桶身加厚

★ 超强水压

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0674A      | 4L      | 1/6     | 55X37X44cm | 6kg  | 86.52 |

#### 全自动伸缩水管卷管器

15M AUTOLOADED SOCKET

进水管长1.5m  
出水管长15m  
管径11X15mmX1/2



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| WYB150      | 15m     | 1       | 45X21X36.5cm |      | 610.91 |

#### 高压清洗枪（带水管）

HIGH PRESSURE SPRAY NOZZLE GUN  
(WITH WATER PIPE)




★ 台湾工艺，纯牛筋，四季软管。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS     | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|-------------|------|--------|
| W3179A      | 15m     | 25      | 100X72X19cm | 47kg | 113.73 |
| W3179B      | 20m     | 25      | 94X73X23cm  | 61kg | 127.58 |
| W3179C      | 25m     | 25      | 96X75X27cm  | 74kg | 147.71 |
| W3179D      | 30m     | 20      | 110X66X29cm | 90kg | 167.32 |

#### 智能灌溉控制器

SMART IRRIGATION  
CONTROLLER



★ 适用于庭院、阳台、家庭绿墙立体  
绿化微喷，滴灌、渗灌的自动控制。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|---------|------|-----|
| W3120       |         |         |         |      |     |

**枝剪(锌合金柄)**  
 BRANCH SHEARS

(A-ALLOY)



- ★ 刀片采用3mm厚不锈钢锻造，特殊热处理，硬度HRC54-56。
- ★ 手柄选用铝合金+TPR双材料设计，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数        | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|-------|------|------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W2999 |          | 10/90 |      | 51X28X32cm |     | 21kg |      | 60.70 |   |     |

**枝剪**  
 BRANCH SHEARS

(65#)



- ★ 刀头采用优质65#锰钢制作，剪切力强。
- ★ 刀口高频淬火，整体热处理。
- ★ 手柄经优质电镀上油架光油，坚固耐用，永不变色。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|-------|------|-------|-----|------------|------|--------|---|-------|
| W4114 |          | 200mm |      | 10/60 |     | 51X28X22cm |      | 17.5kg |   | 44.55 |

**枝剪(锌合金柄)**  
 BRANCH SHEARS

(Z-ALLOY)



- ★ 刀头采用4Cr13不锈钢精工制造，硬度HRC 53-55。
- ★ 锌合金包塑手柄，坚固耐用且握感舒适。
- ★ 剪切能力：鲜枝直径6mm，干枝直径4mm。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|-------|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS888 |          | 200mm |      | 10/90 |     | 51X28X32cm |      | 21kg |   | 43.39 |

**枝剪(锌合金柄)**  
 BRANCH SHEARS

(Z-ALLOY)



- ★ 刀头采用4Cr13不锈钢精工制造，硬度HRC 53-55。
- ★ 锌合金包塑手柄，坚固耐用且握感舒适。
- ★ 剪切能力：鲜枝直径15mm，干枝直径10mm。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|-------|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS889 |          | 200mm |      | 10/90 |     | 51X28X32cm |      | 22kg |   | 43.39 |

**枝剪**  
 BRANCH SHEARS

(枝剪)



- ★ 刀头采用优质65#锰钢制作，剪切力强。
- ★ 刀口高频淬火，整体热处理。
- ★ 手柄选用铝合金+TPR双材料设计，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数        | PCS | 体积   | MEAS | 重量    | W | RMB |
|-------|----------|-------|------|------------|-----|------|------|-------|---|-----|
| W3000 |          | 10/90 |      | 51X28X32cm |     | 22kg |      | 60.70 |   |     |

**枝剪**  
 BRANCH SHEARS

(SK-55) (65#)



- ★ 刀片采用65#锰钢，特殊热处理，硬度HRC54-56。
- ★ 贝壳外型磨刀方法，最大剪切直径18mm。
- ★ 手柄选用45#钢锻压，表面喷金属漆后PVC浸塑，附锁扣功能。
- ★ 剪切范围：直径18mm。

| 型号   | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|------|----------|-------|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W103 |          | 200mm |      | 10/90 |     | 51X28X32cm |      | 21kg |   | 45.45 |

**枝剪**  
 BRANCH SHEARS

(SK-55) (65#)



- ★ 刀片采用65#锰钢，整体网带炉热处理，硬度HRC52-54。
- ★ 手柄采用55#钢锻压，表面砂面抛光，附锁扣功能。
- ★ 剪切范围：直径18mm。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|-------|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0170 |          | 200mm |      | 10/60 |     | 51X28X22cm |      | 22kg |   | 46.11 |


**树枝剪**  
 BRANCH SHEARS


(SK-55) (65#)



- ★ 刀片采用65#锰钢，特殊热处理，硬度HRC54-56。
- ★ 手柄采用55#钢锻压，整体锻压，表面喷塑，附锁扣功能。
- ★ 剪切范围：直径20mm。

| 型号    | ITEM NO. | 规格    | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|-------|------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS863 |          | 225mm |      | 8/72 |     | 51X28X32cm |      | 22kg |   | 50.02 |





## 枝剪

BRANCH SHEARS



- ★ 表面电镀处理，美观大方，不易生锈。
- ★ 刀刃角度采用科学配比，能有效省力至少30%。
- ★ 采用德国刀口工艺，三刃刀口设计，经久耐用不易磨损。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W880        | 175mm   | 10/90   | 51X28X32cm | 26kg | 73. 37 |

## 枝剪(红木柄)

BRANCH SHEARS



- ★ 剪切范围：直径20mm。
- ★ 高档红木手柄，坚固耐用。
- ★ 产品整体热处理，硬度HRC50-54。
- ★ 刀片采用3Cr13不锈钢锻压，表面镜面抛光。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W866        | 200mm   | 10/60   | 51X28X22cm | 17.5kg | 64. 71 |

## 枝剪

BRANCH SHEARS



- ★ 刀片采用55#钢制造，表面精抛光。
- ★ 整体锻压、热处理，硬度HRC52-54。
- ★ 双色沾塑防滑手柄设计，握感舒适，附锁扣功能。
- ★ 剪切范围：直径18mm。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W860        | 200mm   | 10/60   | 51X28X32cm | 18kg | 36. 34 |

## 枝剪

BRANCH SHEARS



- ★ 刀片采用55#钢制造，表面精抛光。
- ★ 整体锻压、热处理，硬度HRC48-50。
- ★ 双色沾塑防滑手柄设计，握感舒适，附锁扣功能。
- ★ 剪切范围：直径16mm。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W815        | 200mm   | 12/72   | 51X28X32cm | 25kg | 36. 54 |
| W811        | 150mm   | 15/90   | 51X28X32cm | 12kg | 34. 41 |

## 枝剪

BRANCH SHEARS



- ★ 刀头采用3Cr13不锈钢制造，经热处理。
- ★ 刀锋特殊热处理，剪切锋利。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W130        | 175mm   | 10/90   | 51X28X32cm | 19kg | 37. 48 |

## 枝剪

BRANCH SHEARS



- ★ 刀头采用3Cr13不锈钢制造，经热处理。
- ★ 刀锋特殊热处理，剪切锋利。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W133        | 200mm   | 8/72    | 51X28X32cm | 17kg | 38. 63 |

## 枝剪

BRANCH SHEARS



- ★ 刀头采用3Cr13不锈钢制造，经热处理。
- ★ 刀锋特殊热处理，剪切锋利。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W131        | 175mm   | 10/90   | 51X28X32cm | 19kg | 36. 01 |

## 长咀枝剪

BRANCH SHEARS



- ★ 刀头采用3Cr13不锈钢制造，经热处理。
- ★ 刀锋特殊热处理，剪切锋利。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W132        | 200mm   | 10/90   | 51X28X32cm | 17kg | 52. 20 |

### 双开关枝剪 BRANCH SHEARS



- ★ 升级产品为双开口设计，全开口剪粗树枝，半开口适合剪细树枝，更省力。
- ★ 数控精磨刀头，任意剪切35mm粗树枝。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W870        | 225mm   | 10/60   | 39.5X28X38.5cm | 18.5kg | 60.82 |

### 高档枝剪 HIGH-GRADE BRANCH SHEARS



- ★ 刀头采用SK5精工锻造，坚固耐用。
- ★ 刀口高频淬火，硬度高，耐磨性强，剪切锋利。
- ★ 手柄采用优质45#碳钢制造，整体高频热处理，坚固耐用，不易损坏。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4113       | 200mm   | 10/60   | 51X28X22cm | 21kg | 71.50 |

### 枝剪 BRANCH SHEARS



- ★ 刀头采用3Cr13不锈钢制造，经热处理。
- ★ 刀锋特殊热处理，剪切锋利。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W135        | 175mm   | 10/90   | 51X28X32cm | 19kg | 19.74 |

### 枝剪 BRANCH SHEARS



- ★ 刀头采用4Cr13不锈钢精工制造，硬度HRC 53-55。
- ★ 金属沾塑手柄，坚固耐用且握感舒适。
- ★ 剪切能力：鲜枝直径6mm，干枝直径3mm。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0279       | 200mm   | 10/90   | 51X28X32cm | 12kg | 24.97 |


### 双开关平口枝剪 BRANCH SHEARS



- ★ 数控精磨刀头，任意剪切35mm粗树枝。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W886        | 200mm   | 10/60   | 39.5X28X38.5cm | 18.2kg | 63.49 |

### 手腰锯 LOPPING SAW



- ★ 采用进口成套锯片制造设备制造，选用SK5钢材，高频淬火，硬度HRC55-57。
- ★ 手柄均采用一体式铝合金，轻便强度高，TPR软性材质包胶，提升握感舒适。
- ★ 适合干木、湿木、竹子、PVC管切割等。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W1009       | 225mm   | 12/48   | 43X28.5X35cm | 16kg | 72.56 |


### 木柄腰锯 WOODEN HANDLE SAWS



- ★ 采用65#锰钢制造，高频淬火。
- ★ 锯齿经数控研磨机器削锥，锋利高效。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|
| W1007       | 270mm   | 1/70    | 44.5X32.5X27.5cm | 17kg | 74.16 |




**混合齿型剪定锯**  
 MIXED GEAR CUTTING SAW

SK-5

刀片采用锥形研磨，减少阻力，更锋利、更快速、更耐用、更省力



| 型号 | ITEMNO | 规格    | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB |
|----|--------|-------|------|-----|-----|------------|------|--------|---|-----|
|    | W1019  | 300mm |      | 25  |     | 51X28X22cm |      | 152.06 |   |     |

**手腰锯**  
 LOPPING SAW

65#



- ★ 采用65#锰钢制造，高频淬火。
- ★ 锯齿经数控研磨机器削锥，锋利高效。
- ★ 双色包胶手柄，握感舒适。

| 型号 | ITEMNO | 规格    | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|--------|-------|------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
|    | W0387  | 270mm |      | 6/36 |     | 55X45X36cm |      | 19kg |   | 67.68 |


**折叠锯(三面磨齿)**  
 FOLDING SAW

65#



- ★ 采用65#锰钢制造，三面磨齿，高频淬火。
- ★ 加厚锯齿经数控研磨机器削锥，锋利高效。
- ★ 表面镀铬抛光，防锈性极强，磨擦力极小。

| 型号 | ITEMNO | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|--------|-------|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
|    | W1001  | 250mm |      | 12/72 |     | 66X35X34cm |      | 20kg |   | 47.00 |

**折叠锯(超薄型锯片)**  
 THIN TYPE FOLDING SAW


- ★ 适合干木、湿木、竹子、PVC管切割等。

| 型号 | ITEMNO | 规格    | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|--------|-------|------|-------|-----|--------------|------|------|---|-------|
|    | W1008  | 210mm |      | 12/48 |     | 43X28.5X35cm |      | 16kg |   | 65.36 |

**折叠锯(锯片可更换)**  
 FOLDING SAW


- ★ 采用进口钢材，高温淬火锯齿，锋利又耐用。

| 型号 | ITEMNO | 规格    | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|----|--------|-------|------|------|-----|------------|------|--------|---|--------|
|    | W1006A | 210mm |      | 1/60 |     | 39X36X26cm |      | 19kg   |   | 93.41  |
|    | W1006B | 250mm |      | 1/60 |     | 39X36X26cm |      | 21.5kg |   | 101.64 |

**折叠锯(三面磨齿)**  
 FOLDING SAW

65#



- ★ 采用65#锰钢制造，高频淬火。
- ★ 锯齿经数控研磨机器削锥，锋利高效。
- ★ 包胶手柄，握感舒适。

| 型号 | ITEMNO | 规格    | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|--------|-------|------|------|-----|--------------|------|------|---|-------|
|    | W1004  | 210mm |      | 6/60 |     | 55X33X22.5cm |      | 24kg |   | 79.09 |

## 塑胶柄手板锯(三面磨齿)

HAND SAW W/PLATIC HANDLE HARD POINT

65#



- ★ 采用65#锰钢制造，三面磨齿，高频淬火。
- ★ 每寸7齿，锯齿经数控研磨机器削锥，锋利高效。
- ★ 适用切割天然木材、合成木材、三合板、墙板、PVC管等。

| 型号      | ITEM NO. | 规格  | SIZE   | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|---------|----------|-----|--------|-------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| WS0339A |          | 12" | /300mm | 12/48 |     | 41.5X38X29cm |      | 17kg |   | 29.18 |
| WS0339B |          | 14" | /350mm | 12/48 |     | 46.5X38X29cm |      | 18kg |   | 38.45 |
| WS0339C |          | 16" | /400mm | 12/48 |     | 51.5X38X29cm |      | 19kg |   | 42.37 |
| WS0339D |          | 18" | /450mm | 12/48 |     | 56.5X38X29cm |      | 20kg |   | 46.30 |
| WS0339E |          | 20" | /500mm | 12/48 |     | 61.5X38X29cm |      | 21kg |   | 54.14 |
| WS0339F |          | 24" | /600mm | 12/48 |     | 71.5X38X24cm |      | 26kg |   | 65.91 |

## 木工锯(超薄型锯片)

WOODWORKING SAWS

SK-5



- ★ 切割速度可达到普通锯的三倍，用力只需普通锯的一半。

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积           | MEAS | 重量  | W | RMB   |
|-------|----------|-----|------|-------|-----|--------------|------|-----|---|-------|
| W1011 |          | 265 |      | 12/48 |     | 45X13.6X15cm |      | 9kg |   | 70.69 |

## 角度锯(可调节)

ANGLE SAWS

65#




- ★ 适用切割天然木材、圆木、家具改装、干木、权枝修剪、园林养护等。

| 型号 | ITEM NO. | 规格  | SIZE   | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|----------|-----|--------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
|    | W1018    | 12" | /300mm | 6/36 |     | 50X34X26cm |      | 12kg |   | 49.36 |


## 喷塑高弯锯(弓锯)


SPRAY HIGH CURVED SAW (BOW SAW)



- ★ 全金属材料，表面喷塑处理。
- ★ 锯片经特殊淬火处理，切割更锋利、快速。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE  | 装箱数    | PCS | 体积               | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|----|----------|----|-------|--------|-----|------------------|------|------|---|-------|
|    | W2671    |    | 600mm | 24     |     | 70.5X42.5X21.5cm |      | 16kg |   | 42.47 |
|    | W2672    |    | 750mm | 24     |     | 85X42.5X24.5cm   |      | 19kg |   | 46.99 |
|    | W2671B   |    | 锯条    | 50/200 |     | 64X15.5X16cm     |      |      |   | 10.64 |
|    | W2672B   |    | 锯条    | 50/200 |     | 79.5X15.5X16cm   |      |      |   | 11.64 |





伸缩大力剪(铝合金柄)

RETRACTABLE SHEAR



|      |             |      |       |
|------|-------------|------|-------|
| 手柄材质 | 铝合金、工程塑料、塑胶 |      |       |
| 刀头材质 | SK5特级钢      | 剪切直径 | 最大9cm |
| 刀头厚度 | 5mm         | 产品总长 | 89cm  |
| 刀头宽度 | 3.2cm       | 产品净重 | 1.5kg |

- ★ 调节手柄长度，即可扩大剪切范围，又可以增大剪切力度，细枝、粗枝一剪即断。
- ★ 刀头表面镀硬铬防锈处理，耐磨损强，抗腐蚀性佳，不易生锈，修剪更方便。
- ★ 刀刃由优质SK5特级钢打造，具有很好的强度和硬度，优异的弹性限度。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| W0358       |         | 6/12    | 75.5X40.5X21.5cm | 22kg | 176.56 |

伸缩大力剪(铝合金柄)

RETRACTABLE SHEAR



|      |             |      |       |
|------|-------------|------|-------|
| 手柄材质 | 铝合金、工程塑料、塑胶 |      |       |
| 刀头材质 | SK5特级钢      | 剪切直径 | 最大8cm |
| 刀头厚度 | 5mm         | 产品总长 | 88cm  |
| 刀头宽度 | 4.5cm       | 产品净重 |       |

- ★ 调节手柄长度，即可扩大剪切范围，又可以增大剪切力度，细枝、粗枝一剪即断。
- ★ 刀头表面镀硬铬防锈处理，耐磨损强，抗腐蚀性佳，不易生锈，修剪更方便。
- ★ 刀刃由优质SK5特级钢打造，具有很好的强度和硬度，优异的弹性限度。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W0270       |         | 6/12    | 73X39.5X21.5cm | 18.5kg | 164.60 |

伸缩草剪(铝合金柄)(波浪型)

RETRACTABLE SHEAR



|      |             |      |        |
|------|-------------|------|--------|
| 手柄材质 | 铝合金、工程塑料、塑胶 |      |        |
| 刀头材质 | 65#锰钢       | 剪切直径 | 最大44cm |
| 刀头厚度 | 5mm         | 产品总长 | 85cm   |
| 刀头宽度 | 3cm         | 产品净重 | 1.4kg  |

- ★ 头部采用优质65#锰钢精工锻造，刃口经特殊高温处理，硬度HRD-53-55，剪切锋利，坚固耐用。

- ★ 手握部位双色包塑设计，握感更舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0357B      |         | 12      | 70X37X19cm | 17kg | 160.06 |

迷你型伸缩草剪(钢管柄)  
HEDGE SHEAR

(A-ALLOY) 65#



- ★ 刀头采用锰钢制造，发黑处理。
- ★ 刀锋特殊热处理，硬度HRC53-55。
- ★ 铝合金伸缩手柄，手柄头部包塑，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE                    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|----------------------------|---------|------------|------|-------|
| W8017 |          | 刀头长200mm/8"<br>总长420/540mm | 15      | 44X19X24cm |      | 81.18 |

草剪(钢管柄)  
HEDGE SHEAR

(65#)



- ★ 刀头采用锰钢制造，发黑处理，钢管柄。
- ★ 刀锋特殊热处理，硬度HRC53-55。
- ★ 包塑手柄，握感舒适。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE             | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|---------------------|---------|--------------|------|-------|
| W0267B |          | 刀头长280mm<br>总长560mm | 12      | 58X24X12.5cm | 13kg | 71.96 |

伸缩草剪(钢管柄)  
HEDGE SHEAR

(A-ALLOY) 65#



- ★ 刀头采用锰钢制造，发黑处理。
- ★ 刀锋特殊热处理，硬度HRC53-55。
- ★ 铝合金伸缩手柄，手柄头部包塑，握感舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE                    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|----------------------------|---------|------------|--------|-------|
| W0354 |          | 刀头长250mm/9"<br>总长560/800mm | 12      | 63X28X14cm | 15.5kg | 95.18 |

锌合金柄草剪  
HEDGE SHEAR

(A-ALLOY) 65#



- ★ 刀头长200mm/8", 总长500mm。
- ★ 刀头硬度HRC53-55。
- ★ 包塑；附弹簧，轻松操作。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W0355 |          | 550mm   | 12      | 63X24X15cm | 10.5kg | 128.12 |

伸缩草剪(铝合金柄)  
HEDGE SHEAR

(A-ALLOY) 65#



- ★ 刀锋特殊热处理，硬度HRC53-55。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE             | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------|----------|---------------------|---------|------------|--------|--------|
| W0280 |          | 刀头长280mm<br>总长860mm | 12      | 67X24X27cm | 15.5kg | 151.07 |


木柄草剪  
HEDGE SHEAR

(65#)



- ★ 刀头采用锰钢制造，精抛光处理。
- ★ 刀锋特殊热处理，硬度HRC53-55。
- ★ 硬木手柄，握感舒适。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE             | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|---------------------|---------|------------|------|-------|
| W0268B |          | 刀头长300mm<br>总长580mm | 12      | 59X28X14cm | 11kg | 69.06 |


**高档铝合金剪枝摘果剪(长)**  
 TREE PRUNERS (LONG)

(A-ALLOY) 65#



- ★ 适用于剪切树枝，摘夹荔枝、龙眼、石榴等水果。
- ★ 可替换三面磨齿锯，附3米长可伸缩铝合金手柄。
- ★ 刀头长110mm，总长3000mm，手柄两段7孔，可调节7种不同的长度。

| 型号    | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积          | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|-------|----------|--------|------|-----|-----|-------------|------|--------|---|--------|
| W2668 |          | 3000mm |      | 12  |     | 200X19X30cm |      | 16.5kg |   | 346.81 |

**高档铝合金高枝剪**  
 TREE PRUNERS

(A-ALLOY) 65#




- ★ 刀头长7"/175mm，总长3175mm。
- ★ 刀头硬度HRC52-55°
- ★ 锰碳刀头，可替换三面磨齿锯，附3米长可伸缩铝合金手柄。

| 型号     | ITEM NO. | 规格     | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积          | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|--------|------|------|-----|-------------|------|------|---|--------|
| W0269A |          | 3175mm |      | 6/12 |     | 201X25X26cm |      | 15kg |   | 242.43 |



## 敲击、泥木工具系列 STRIKING TOOLS SERIES



当千锤百炼可以诠释威力狮人对卓越的追求。  
每一件产品，都如企业的诚信般经得起岁月的考验。  
形于外而慧于内，汇聚匠心，  
打造中华技工人自信完美的效率源泉。

IF THE PURSUANCE TOF WEILISHI PERSONNEL FOR PREEMINENCE CANBE ANNOTATED AS "HAMMERS OVER THE ANVIL" EVERY PRODUCT,JUST LIKE THE INTEGRITY OF OUR ENTERPRISE,CAN WITHSTAND EXAMINATION OF YEARS!SIMPLICENESS IS ON APPEARANCE BUT INTELLIGENCE IS IN FEATURE,WE HAVE MADE PERFECT SOURCES OF EFFICIENCY FOR CHINESE MECHANICIAN.




**威力獅工具**

WYNN'S TOOLS

广东省著名商标 中国五金机电十大品牌

STRIKING TOOLS SERIES

敲击、泥木工具系列



\* 放置于车上有防御威慑作用，野外防御野兽



\* 铲：轮胎深陷时铲土



\* 锹：挖帐篷排水沟、野菜、陷阱猎兽



\* 锯：户外锯木搭棚



\* 锤：捶打帐篷钉、营地桩



\* 刀：户外砍树开路，野炊切菜、抵御野兽毒蛇



\* 剪：剪铁丝



\* 开瓶器：开啤酒、罐头



\* 户外小刀：剥兽皮、刮鱼鳞、割绳索



\* 改变铲头方向，可作攀树工具



\* 止血带：受伤时可做止血扎带，亦可做弹弓猎兽



\* 放置车后150米处



\* 野外营地灯，高频驱兽广播阻吓野兽入侵



\* 电筒尾部有强磁



\* 强光照明、户外探险、检查汽车轮胎底盘，弱光可用于帐篷内看书写字，SOS求救灯可紧急发送求救信号



强光、弱光、烟闪、SOS



\* 汽车充电器



\* 红色灯罩



\* 白色灯罩

### 多功能威力狮铲

MULTIFUNCTIONAL WYNN'S SHOVEL

(STAINLESS)



\* 电筒可换成安全锤，遇到危险时可确保人身安全。

\* 多功能户外刀

\* 加长接杆



\* 铲头部分经过90°旋转，可转换成锄头。



\* 止血带



\* 两用批头



\* 点火棒



\* 救生口哨



\* 包装袋



\* 绳可作陷阱和渔网



\* 警示灯：停车警示灯，避免撞车

\*

求救：发射SOS国际求救信号

\*

营地灯：野外露营作营地灯

\*

帐篷灯：弱光档可作帐篷灯

\*

霓虹灯：户外篝火时作霓虹灯

\*

驱兽：发射高频驱兽光波阻吓野兽入侵

- \* 自卫：强光直射令歹徒眼睛瞬间模糊10秒以上，助自己快速脱身。
- \* 逃生：头部有齿状攻击头，用于自卫，紧急时可砸汽车玻璃窗逃生。
- \* 一档强光、二档弱光、三档暴闪、四档SOS求救、五档红蓝绿快闪。
- \* 工作灯：电筒尾部装有强磁，磁于车上有铁部位，作全方位工作灯。
- \* 强光远射达200米、灯珠10万次闪烁不坏、全户外防水、弱光照明持续10小时、强光照明持续4小时、反复充电1000次以上、待机时长达60天、交流、直流二合一充电、灯罩作水杯户外取水。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W4365       |         | 12      | 48X38X25cm | 20.5kg | 824.46 |

## D型纤维柄铲

D TYPE SQUARE SHOVEL  
WITH FIBRE HANDLE

65#



- ★ 65#锰钢铲头，耐磨、硬度高，表面喷绿塑处理，耐腐蚀。
- ★ 高档TPR纤维手柄，握感舒适。
- ★ 铲头与手柄接驳处经箍钢加固处理，防脱落性能极佳。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量  | W     | RMB |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------|------|-----|-------|-----|
|    | W0598    | 方铲 |      | 6   |     | 70X30X14cm |      | 7kg | 62.91 |     |
|    | W0597    | 尖铲 |      | 6   |     | 73X31X14cm |      | 6kg | 62.91 |     |

## D型方铲(TPR包塑柄)

D TYPE SQUARE SHOVEL

65#



- ★ 65#锰钢铲头，耐磨、硬度高，表面喷绿塑处理，耐腐蚀。
- ★ 高档TPR纤维手柄，握感舒适。
- ★ 铲头与手柄接驳处经箍钢加固处理，防脱落性能极佳。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积          | MEAS | 重量      | W      | RMB |
|----|----------|----|------|-----|-----|-------------|------|---------|--------|-----|
|    | W0594    |    |      | 1/6 |     | 100X24X22cm |      | 10.67kg | 122.48 |     |

## L型方铲(TPR包塑柄)

L TYPE SQUARE SHOVEL

65#



- ★ 65#锰钢铲头，耐磨、硬度高，表面喷绿塑处理，耐腐蚀。
- ★ 高档TPR纤维手柄，握感舒适。
- ★ 铲头与手柄接驳处经箍钢加固处理，防脱落性能极佳。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积          | MEAS | 重量      | W      | RMB |
|----|----------|----|------|-----|-----|-------------|------|---------|--------|-----|
|    | W0596    |    |      | 1/6 |     | 147X29X20cm |      | 15.41kg | 122.48 |     |

## 纤维柄钢镐

FIBER HANDLE STEEL PICKAXE

优质  
钢

65#



- ★ 镐头采用优质道轨钢精工锻造。

- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺，防脱性能极佳。

- ★ 扭控紧握技术TPR防震包塑手柄设计，握感舒适并且可以最大程度减少震荡冲击。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE  | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W      | RMB |
|----|----------|----|-------|-----|-----|------------|------|--------|--------|-----|
|    | W4384A   |    | 4.5LB |     | 6   | 95X15X24cm |      | 20.5kg | 168.36 |     |

## D型尖铲(TPR包塑柄)

D TYPE TIP SHOVEL

65#



- ★ 65#锰钢铲头，耐磨、硬度高，表面喷绿塑处理，耐腐蚀。

- ★ 高档TPR纤维手柄，握感舒适。

- ★ 铲头与手柄接驳处经箍钢加固处理，防脱落性能极佳。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积          | MEAS | 重量     | W      | RMB |
|----|----------|----|------|-----|-----|-------------|------|--------|--------|-----|
|    | W0593    |    |      | 1/6 |     | 105X34X18cm |      | 10.4kg | 122.48 |     |

## L型尖铲(TPR包塑柄)

L TYPE TIP SHOVEL

65#




- ★ 65#锰钢铲头，耐磨、硬度高，表面喷绿塑处理，耐腐蚀。

- ★ 高档TPR纤维手柄，握感舒适。

- ★ 铲头与手柄接驳处经箍钢加固处理，防脱落性能极佳。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积          | MEAS | 重量      | W      | RMB |
|----|----------|----|------|-----|-----|-------------|------|---------|--------|-----|
|    | W0595    |    |      | 1/6 |     | 153X25X25cm |      | 15.13kg | 122.48 |     |



**纤维柄圆头锤(TPR包塑柄)**  
FIBER HANDLE ROUND HEAD HAMMER

优质  
钢

可敲击



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，镜面精抛光处理。
- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 扭控紧握技术TPR防震包塑手柄设计，握感舒适并且可以最大程度减少震荡冲击。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|--------|
| W0376A      | 0.5LB   | 6/60    | 46.5X34X16.5cm   | 22kg   | 34. 91 |
| W0376B      | 1LB     | 6/36    | 40X24X31cm       | 25kg   | 50. 04 |
| W0376C      | 1.5LB   | 6/24    | 40.5X26X22cm     | 23.5kg | 55. 51 |
| W0376D      | 2LB     | 6/24    | 42X27X23.5cm     | 30kg   | 59. 97 |
| W0376E      | 2.5LB   | 6/12    | 45.5X29.5X13.5cm | 28kg   | 79. 13 |
| W0376F      | 3LB     | 6/12    | 45.5X31.5X14.5cm | 21kg   | 85. 40 |

**纤维柄八角锤(TPR包塑柄)**  
FIBER HANDLE OCTAGONAL HAMMER

优质  
钢

可敲击



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，镜面精抛光处理。
- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 扭控紧握技术TPR防震包塑手柄设计，握感舒适并且可以最大程度减少震荡冲击。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB     |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|---------|
| W0335A      | 2LB     | 24      | 39X31.5X16cm   | 29kg   | 64. 49  |
| W0335B      | 3LB     | 12      | 43X12.5X26cm   | 20.5kg | 73. 46  |
| W0335C      | 4LB     | 12      | 45X13.5X28cm   | 25.5kg | 92. 76  |
| W0335D      | 6LB     | 6       | 98X16X18.5cm   | 24kg   | 182. 26 |
| W0335E      | 8LB     | 6       | 99.5X18X12.5cm | 20kg   | 206. 87 |
| W0335F      | 10LB    | 4       | 104X18X13cm    | 24kg   | 239. 71 |
| W0335G      | 12LB    | 4       | 105X18.5X14cm  | 27kg   | 267. 17 |
| W0335H      | 14LB    | 2       | 106X19.5X7.5cm | 16kg   | 287. 95 |
| W0335I      | 16LB    | 2       | 106X20.5X7.5cm | 18kg   | 319. 36 |

**纤维柄羊角锤(TPR包塑柄)**  
FIBER HANDLE CLAW HAMMER

优质  
钢

可敲击



- ★ 锤头表面经绿色喷漆处理耐腐蚀。
- ★ 优质高碳钢锤头，经特殊镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 玻璃纤维手柄按照掌形设计，握持有力，可最大程度地减少震荡冲击。
- ★ 锤头边缘钢材经特殊回火处理安全系数大大提高。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0333A      | 0.25kg  | 6/48    | 49X34X16cm | 21kg | 34. 82 |
| W0333B      | 0.5kg   | 6/36    | 40X29X30cm | 27kg | 44. 92 |

**纤维柄钳工锤(TPR包塑柄)**  
FIBER HANDLE FITTER HAMMER

优质  
钢

可敲击



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，镜面精抛光处理。
- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 扭控紧握技术TPR防震包塑手柄设计，握感舒适并且可以最大程度减少震荡冲击。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| W0377A      | 100g    | 12/120  | 47.5X31.5X22cm   | 31kg | 23. 53 |
| W0377B      | 200g    | 12/60   | 52.5X33.5X14.5cm | 22kg | 28. 07 |
| W0377C      | 300g    | 6/48    | 46X34X16.5cm     | 20kg | 33. 42 |
| W0377D      | 400g    | 6/36    | 37X35X18cm       | 22kg | 40. 80 |
| W0377E      | 500g    | 6/24    | 37X26X19cm       | 17kg | 44. 92 |

**迷你型羊角锤**  
MINI SHOCK PROOF CLAW HAMMER

优质  
钢

可敲击

产品升级



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，镜面精抛光处理。
- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 扭控紧握技术TPR防震包塑手柄设计，握感舒适并且可以最大程度减少震荡冲击。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W2611       | 8:OZ    | 6/36    | 39X26X18cm | 13.5kg | 29. 42 |

纤维柄羊角锤(TPR包塑柄)  
FIBER HANDLE CLAW HAMMER

(SK-55) 可解柄



- ★ 锤头表面经绿色喷漆处理耐腐蚀。
- ★ 优质高碳钢锤头，经特殊镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 玻璃纤维手柄按照掌形设计，握持有力，可最大程度地减少震荡冲击。
- ★ 锤头边缘钢材经特殊回火处理安全系数大大提高。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4438A      | 0.25kg  | 6/48    | 49X34X16cm | 21kg | 29.84 |
| W4438B      | 0.5kg   | 6/36    | 40X29X30cm | 27kg | 38.03 |

## 纤维柄圆头锤(TPR包塑柄)

(SK-55) 可解柄

FIBER HANDLE ROUND HEAD HAMMER



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，镜面精抛光处理。
- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 扭控紧握技术TPR防震包塑手柄设计，握感舒适并且可以最大程度减少震荡冲击。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|
| W4435AA     | 0.5LB   | 6/60    | 47X33.6X17.5cm   | 25kg | 30.24 |
| W4435A      | 1LB     | 6/36    | 39X35X22cm       | 24kg | 40.91 |
| W4435B      | 1.5LB   | 6/36    | 39X39X23cm       | 32kg | 49.46 |
| W4435C      | 2LB     | 6/24    | 43X27X24cm       | 26kg | 58.29 |
| W4435D      | 2.5LB   | 6/12    | 47.3X29.6X13.1cm | 15kg | 65.29 |

## 纤维柄钳工锤(TPR包塑柄)

(SK-55) 可解柄

FIBER HANDLE FITTER HAMMER



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，镜面精抛光处理。
- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 扭控紧握技术TPR防震包塑手柄设计，握感舒适并且可以最大程度减少震荡冲击。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W4436A      | 100G    | 10/60   | 33X39.5X36cm   | 14kg | 23.30 |
| W4436B      | 200G    | 6/48    | 43X33X15cm     | 16kg | 25.63 |
| W4436C      | 300G    | 6/36    | 36.5X35.5X16cm | 15kg | 31.53 |
| W4436D      | 500G    | 6/24    | 37X26X19.5cm   | 19kg | 37.79 |

## 纤维柄八角锤(TPR包塑柄)

(SK-55) 可解柄

FIBER HANDLE OCTAGONAL HAMMER



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，镜面精抛光处理。
- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺，防脱性能极佳。
- ★ 扭控紧握技术TPR防震包塑手柄设计，握感舒适并且可以最大程度减少震荡冲击。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2628A      | 2LB     | 6/24    | 36X24X25cm | 27kg | 48.37 |
| W2628B      | 3LB     | 6/12    | 44X26X14cm | 20kg | 59.84 |
| W2628C      | 4LB     | 6/12    | 48X28X17cm | 25kg | 70.85 |

## 木柄羊角锤(锤头全抛光)

CLAW HAMMER WITH WOOD HANDLE

(SK-55) 可解柄



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，锤头全抛光。
- ★ 优质木柄，木质坚硬，韧性极硬。
- ★ 锤头与木柄采有灌胶处理，防脱性能极佳。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W2752A      | 0.25kg  | 6/48    | 48.5X44.5X17cm | 20kg | 25.88 |
| W2752C      | 0.5kg   | 6/36    | 45X39X19cm     | 25kg | 29.54 |

## 木柄钳工锤

WOODEN HANDLE FITTER HAMMER

(SK-55) 可解柄



- ★ 胡桃木手柄，坚固耐用。
- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W0068A      | 100g    | 10/100  | 30X20X42cm     | 13.5kg | 16.74 |
| W0068B      | 200g    | 6/48    | 31.5X22X33.5cm | 14kg   | 21.78 |
| W0068C      | 300g    | 6/48    | 46X34X16.5cm   | 20kg   | 25.40 |
| W0068D      | 400g    | 6/48    | 36X25.5X32cm   | 25kg   |       |
| W0068E      | 500g    | 6/24    | 37X28X28cm     | 20kg   | 33.42 |
| W0068F      | 800g    | 24      | 41X29X23cm     | 23kg   | 51.53 |

## 木柄圆头锤(全抛光)

BALL PEIN HAMMER

(SK-55) 可解柄



- ★ 胡桃木手柄，坚固耐用。
- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，镜面全抛光，高频淬火，强力耐击。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0056B      | 0.5LB   | 6/60    | 42X33X17cm | 19kg | 15.71 |
| W0056D      | 1LB     | 6/48    | 44X39X20cm | 25kg | 33.47 |
| W0056E      | 1.5LB   | 6/36    | 41X37X22cm | 26kg | 38.04 |
| W0056F      | 2LB     | 6/24    | 44X28X44cm | 24kg | 46.40 |
| W0056G      | 2.5LB   | 6/24    | 46X29X27cm | 30kg | 53.25 |

## 木柄羊角锤(锤头全抛光)


CLAW HAMMER WITH WOOD HANDLE


(SK-55) 可解柄



- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造，锤头全抛光。
- ★ 优质木柄，木质坚硬，韧性极硬。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W0053A      | 0.25kg  | 6/60    | 38X35X25.2cm | 22.5kg | 20.13 |
| W0053C      | 0.5kg   | 6/48    | 45X39X24.2cm | 28kg   | 23.50 |






## 加长包塑柄羊角锤(方头直角)

LENGTHENED CLAW HAMMER



- ★ 锤头抛光油封处理，防腐防锈，美观大方
- ★ 卡钉槽强磁吸钉设计，不用手扶钉子，作业更安全



(SK-55)



采用优质高碳钢精工锻造，结实耐用

加长包塑手柄，更省力，握持舒适，敲击防震

黑色灌胶处理不掉头

防滑锤击面

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
|    | W2640A   | 10 OZ   | 6/36    | 44.5X42X18cm | 22kg | 46.14 |
|    | W2640B   | 13 OZ   | 6/36    | 45.5X45X20cm | 25kg | 48.05 |

## 加长包塑柄羊角锤(方头弯角)

LENGTHENED CLAW HAMMER



- ★ 锤头抛光油封处理，防腐防锈，美观大方
- ★ 卡钉槽强磁吸钉设计，不用手扶钉子，作业更安全



(SK-55)



采用优质高碳钢精工锻造，结实耐用

加长包塑手柄，更省力，握持舒适，敲击防震

黑色灌胶处理不掉头

防滑锤击面


| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|----|----------|---------|---------|--------------|--------|-------|
|    | W2637    | 13 OZ   | 6/36    | 46x31.5x26cm | 25.4kg | 60.76 |

## 加长包塑柄羊角锤(方头直角)

LENGTHENED CLAW HAMMER



- ★ 锤头抛光油封处理，防腐防锈，美观大方
- ★ 卡钉槽强磁吸钉设计，不用手扶钉子，作业更安全



(SK-55)



采用优质高碳钢精工锻造，结实耐用

加长包塑手柄，更省力，握持舒适，敲击防震

黑色灌胶处理不掉头

防滑锤击面

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|----|----------|---------|---------|--------------|--------|-------|
|    | W2638    | 13 OZ   | 6/36    | 46x31.5x26cm | 25.4kg | 60.76 |

## 加长不锈钢柄羊角锤(方头弯角)

LENGTHENED HANALE CLAW HAMMER



- ★ 锤头抛光油封处理，防腐防锈，美观大方
- ★ 卡钉槽强磁吸钉设计，不用手扶钉子，作业更安全



(SK-55)



采用优质高碳钢精工锻造，结实耐用

加长不锈钢包塑手柄，更省力，握持舒适，敲击防震

黑色灌胶处理不掉头

防滑锤击面

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
|    | W2639    | 13 OZ   | 6/36    | 46x31.5x26cm | 29kg | 69.28 |

## 方头强磁羊角锤(直角、整体锻压)

SQUARE HEAD STRONG MAGNETIC CLAW HAMMER  
(RIGHT ANGLE, INTEGRAL FORGING)

★ 卡钉槽强磁吸钉设计, 不用手扶钉子, 作业更安全

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|------------|-------|-----|
| W2635       | 16:OZ   | 6/36    | 44X39X20cm | 50.44 |     |

## 双色钢管柄羊角锤(镜面抛光)

MIRROR POLISHED CLAW HAMMER WITH TWO COLORS STEEL HANDLE



- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺, 防脱性能极佳。
- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造, 经高频淬火, 镜面精抛光处理。
- ★ 双色包塑手柄设计, 握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0050A      | 0.25kg  | 6/48    | 52X34X18cm | 24kg | 30.70 |
| W0050B      | 0.5kg   | 6/36    | 46X39X20cm | 28kg | 45.75 |

## 钢管柄羊角锤(镜面抛光)

MIRROR POLISHED CLAW HAMMER  
WITH STEEL HANDLE

- ★ 手柄经特殊安全扣镶嵌工艺, 防脱性能极佳。
- ★ 锤头采用优质高碳钢精工锻造, 经高频淬火, 镜面精抛光处理。
- ★ 包塑手柄设计, 握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W4437A      | 0.25kg  | 6/48    | 48X34X17cm   | 18kg | 26.88 |
| W4437B      | 0.5kg   | 6/36    | 45X38X19.5cm | 27kg | 36.97 |

## 长夹板柄多用羊角锤(防滑锤面)

CLAW HAMMER WITH PRESSED WOOD HANDLE



- ★ 超过人体的高度时可单手操作。
- ★ 进口夹板木柄, 可根据客户要求订制长度。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W4400A      | 10:OZ   | 12/48   | 48.5X45X17cm | 25kg | 32.68 |
| W4400B      | 13:OZ   | 6/48    | 59X47X20cm   | 32kg | 36.08 |

## 纤维柄斧头

FIBER HANDLE AXE



- ★ 斧头采用优质高碳钢锻造经热处理而成, 整体又经特殊回火处理, 不仅强度高、韧度高, 而且锋利。
- ★ 玻璃纤维手柄按照掌形设计, 握持有力, TPR材料包塑柄, 手感舒适、省力、防滑。
- ★ 斧头和手柄经特殊嵌入工艺处理, 不易脱落。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| W0334B      | 2.0LB   | 12      | 41X36X12cm   | 16kg   | 81.24  |
| W0334D      | 4.0LB   | 6       | 90X22X12.5cm | 16.5kg | 180.19 |


## 纤维柄迷你把斧

FIBER HANDLE MINI AXE



- ★ 斧头采用优质高碳钢锻造经热处理而成, 整体又经特殊回火处理, 不仅强度高、韧度高, 而且锋利。
- ★ 玻璃纤维手柄按照掌形设计, 握持有力, TPR材料包塑柄, 手感舒适、省力、防滑。
- ★ 斧头和手柄经特殊嵌入工艺处理, 不易脱落。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0336       | 1LB     | 6/36    | 28X28X36cm | 25kg | 52.03 |


**双色钢管柄多用斧(镜面抛光)**  
 MULTI-PURPOSE AXE WITH STEEL PIPE HANDLE

(SK-55)



- ★ 斧头采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，强度高且耐冲击。
- ★ 拨钉功能设计，使用更方便。
- ★ 人体工程学钢管双色包胶手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0606A      | 500g    | 6/24    | 37X28X22cm | 24kg | 67.59 |

**钢管柄安装锤**  
 INSTALLATION HAMMER


- ★ 锤体采用优质碳钢锻造而成，强度高。
- ★ 锤体采用聚氨酯材料制造，软性半透明。恰当的硬度敲击时不会变形、碎裂。
- ★ 锤头可更换。耐敲击、防油、防滑、不可燃。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0180A      | 25mm    | 12/108  | 49.5X33.5X23cm | 24kg | 15.59 |
| W0180B      | 30mm    | 12/72   | 38X33X27cm     | 24kg | 19.61 |
| W0180C      | 35mm    | 12/60   | 51X36X22cm     | 27kg | 24.33 |
| W0180D      | 40mm    | 6/48    | 40X26X45cm     | 25kg | 29.43 |

**安装锤锤头**  
 INSTALLATION HAMMER HEAD


- ★ 锤头采用聚氨酯材料制造，软性半透明。恰当的硬度敲击时不会变形、碎裂。
- ★ 抗机油、汽油以及常见的工业化学物质。
- ★ 有效降低震及反弹，不可燃。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB  |
|-------------|---------|----------|--------------|--------|------|
| W0372A      | 25mm    | 200/2000 | 52.5X26X27cm | 29.5kg | 2.51 |
| W0372B      | 30mm    | 100/1000 | 52.5X26X27cm | 25kg   | 2.87 |
| W0372C      | 35mm    | 60/600   | 52.5X26X27cm | 21kg   | 3.37 |
| W0372D      | 40mm    | 50/500   | 52.5X26X27cm | 24kg   | 3.85 |

**钢管柄橡胶锤(黑色)**

RUBBER MALLET WITH STEEL HANDLE



★ 如担心钢锤敲击时会破坏表面，可使用胶锤，也可用于防爆作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0161A      | 300g    | 12/60   | 31X28X47cm | 19kg | 11.77 |
| W0161B      | 500g    | 10/40   | 38X33X46cm | 22kg | 16.48 |
| W0161C      | 750g    | 6/24    | 44X44X25cm | 19kg | 20.51 |

**木柄橡胶锤(黑色)**

RUBBER MALLET WITH WOOD HANDLE



★ 如担心钢锤敲击时会破坏表面，可使用胶锤，也可用于防爆作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0165A      | 300g    | 72      | 35X32X30cm | 22kg | 10.65 |
| W0165B      | 500g    | 48      | 38X37X31cm | 25kg | 15.43 |
| W0165C      | 750g    | 36      | 42X37X31cm | 28kg | 19.23 |

**木柄橡胶锤(白色)**

RUBBER MALLET WITH WOOD HANDLE



★ 如担心钢锤敲击时会破坏表面，可使用胶锤，也可用于防爆作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0164       | 500g    | 48      | 38X37X31cm | 25kg | 27.65 |

**无弹力锤**

DEAD BLOW HAMMER



- ★ 锤头内含钢珠，敲击时不反弹。
- ★ 橡胶包钢柄把手，更大施力。
- ★ 橡胶柔软表面，不损伤敲击表面。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0166A      | 1P      | 6/36    | 43X32X27cm   | 27kg | 49.53  |
| W0166B      | 1.5P    | 6/24    | 43X34.5X27cm | 22kg | 55.86  |
| W0166C      | 2P      | 6/24    | 42.5X36X28cm | 26kg | 63.31  |
| W0166D      | 3P      | 6/12    | 38X28X21cm   | 18kg | 81.07  |
| W0166E      | 4P      | 6/12    | 40X40X22cm   | 24kg | 119.22 |

## 弹簧柄敲锈锤

HAMMER WITH SPRING HANDLE

优质  
钢

防震

- ★ 敲击锈渍。
- ★ 电焊除渣，手柄防震设计。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2617       | 300g    | 8/80    | 72X31X26cm | 22kg | 58.46 |

## 胡桃木柄钣金修理锤(扁)(镜面抛光)

MIRROR POLISHED REPAIR HAMMER WITH WALNUT HANDLE

优质  
钢

- ★ 锤头采用高碳钢整体锻造而成，经淬火处理不易断裂。
- ★ 微型平面，使用时敲击面受力更均匀。
- ★ 核桃柄，干燥性、弹性佳；带网纹，手感舒适并可防止滑手。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|------------|---------|-------|-----|
| W2618       | 6/36    | 46X39X24cm | 17kg    | 92.80 |     |

## 7件套汽车修理工具组套(镜面抛光)

7PCS MIRROR POLISHED CAR REPAIRING TOOLS SET

优质  
钢

## 配置：

- 墩形钣金衬铁
- 铲形钣金衬铁
- 弯形钣金衬铁
- 扁形钣金衬铁
- 轻式缩减钣金锤
- 鹤嘴精整钣金锤
- 直面精整钣金锤

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W2619       |         | 4       | 36X35X27cm | 23kg | 388.79 |

## 鸟刨(镶钢)

BIRD-PLANER



- ★ 刀身采用优质铸铁压铸，刀片采用特殊钢精工制造而成。
- ★ 刃口经特殊热处理，硬度达HRC60-62。
- ★ 适用于木棒、木条及其他圆弧面的木材。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0552       | 225mm   | 12/72   | 39.5X28X38.5cm | 17kg | 31.59 |

## 优质黑檀木精工木刨

HIGH QUALITY EBONY PLANER



- ★ 采用黑檀木制作而成，坚固耐用，握感舒适。
- ★ 木刨刀片出口安装铜条，使用寿命更持久。
- ★ 刨刀斜度45°，使用过程中不塞口。
- ★ 单价不含刨刀片，刨刀片需要另买。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|---------|------|--------|
| W2620A      | 6"X180mm |         |         |      | 125.28 |
| W2620B      | 6"X280mm |         |         |      | 162.92 |
| W2620C      | 6"X320mm |         |         |      | 188.02 |

## 精工木刨(红木)

SHUN-GEE POLISHING PLANER



升级为进口红木



- ★ 外形美观，坚固耐用，握感舒适。
- ★ 刨刀斜度45°，使用过程中不塞口。
- ★ 木刨刀片出口安装铜条，使用寿命更持久。
- ★ 单价不含刨刀片，刨刀片需要另买。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|--------------|------|-------|
| W0077D      | 5"X110mm | 108     | 48X39X25.5cm | 25kg | 32.91 |
| W0077A      | 6"X180mm | 60      | 31X28X32cm   | 25kg | 46.80 |
| W0077B      | 6"X250mm | 42      | 31X28X32cm   | 28kg | 49.41 |
| W0077C      | 6"X300mm | 40      | 31X28X32cm   | 31kg | 53.07 |

## 港式辽国黑檀木小光刨

HONG KONG-STYLE LIAO COUNTRY EBONY SMALL PLANE



- ★ 刨壳采用辽国黑檀木制作而成，坚固耐用，握感舒适。
- ★ 刨刀采用优质高速钢经锻打后，淬火平磨而成，刀刃锋利，经久耐用。
- ★ 木刨刀片出口安装铜条，使用寿命更持久。
- ★ 刨刀斜度45°，使用过程中不塞口。
- ★ 用于高级木制品最后修边及刨木。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------|------|-------|
| W4396       | 40X127mm | 100     | 41X41X52cm | 22kg | 52.59 |


## 港式印尼红木刨


HONG KONG-STYLE INDONESIA MAHOGANY PLANE



- ★ 刨刀采用优质高速钢经锻打后，淬火平磨而成，刀刃锋利，经久耐用。
- ★ 刨壳采用印尼红木制作而成，坚固耐用，握感舒适。
- ★ 用于高级木制品最后修边及刨木。
- ★ 木刨刀片出口安装铜条，使用寿命更持久。
- ★ 刨刀斜度45°，使用过程中不塞口。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|----------------|------|--------|
| W4393A      | 62X180mm | 1/35    | 42X26X34cm     | 29kg | 73.06  |
| W4393B      | 62X280mm | 1/30    | 39X30X40cm     | 24kg | 93.26  |
| W4393C      | 62X350mm | 1/20    | 38.5X30X40.5cm | 29kg | 113.43 |




**木工铁盖**

CARPENTER'S TOP IRON


**刨刀**

PLANING CUTTER



★ 采用合金钢经热处理而成，刀口又经特殊钢材回火处理，锋利度极佳。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W0076 | 44mm | 12/360 | 32X23X18cm | 34kg | 2.84 |
|-------|------|--------|------------|------|------|
|-------|------|--------|------------|------|------|

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W0351A | 44mm | 12/180 | 38.5X28.5X19cm | 32kg | 20.28 |
|--------|------|--------|----------------|------|-------|
| W0351B | 51mm | 10/180 |                |      | 22.26 |

**高速钢刨刀**

 HIGH SPEED STEEL  
PLANING CUTTER


★ 刀刃采用优质高速钢经锻打后，淬火平磨而成，刀刃锋利，经久耐用。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W3388 | 44mm | 10/180 | 45X25X14.5cm |  | 43.48 |
|-------|------|--------|--------------|--|-------|
|-------|------|--------|--------------|--|-------|

**不锈钢角匙**

 STAINLESS ANGLE  
PUTTY KNIFE


★ 优质塑料制作成形手柄，结构简单，防滑手感好。

★ 采用优质钢制造，表面抛光处理，角度90度角，修墙角专用刀。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W4415 | 阴角 | 12/120 | 50X28X52cm | 20kg | 23.94 |
|-------|----|--------|------------|------|-------|
|-------|----|--------|------------|------|-------|

**不锈钢角匙**

 STAINLESS ANGLE  
PUTTY KNIFE


★ 优质塑料制作成形手柄，结构简单，防滑手感好。

★ 采用优质钢制造，表面抛光处理，角度90度角，修墙角专用刀。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W4416 | 阳角 | 12/120 | 50X28X52cm | 18kg | 23.94 |
|-------|----|--------|------------|------|-------|
|-------|----|--------|------------|------|-------|

**砖刀(双面)**

BRICK TROWEL(DOUBLE-FACED)

(SK-55)



★ 采用全新PP塑料手柄，50#高碳钢刀片，经久耐用。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W4296 |  | 1/50 | 43X31X12.5cm | 27.5kg | 26.92 |
|-------|--|------|--------------|--------|-------|
|-------|--|------|--------------|--------|-------|

**牛筋柄灰匙**

PLASTERING TROWEL



★ 采用牛筋手柄，经久耐用。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W4569 | 19.5X10X9cm | 30/90 | 51.5X36.5X32cm | 34kg | 19.74 |
|-------|-------------|-------|----------------|------|-------|
|-------|-------------|-------|----------------|------|-------|

**塑柄灰匙**

PLASTIC HANDLE TROWEL



★ 选用高强度锰钢

★ 高强度PPE手柄，

超大手柄手感舒适。

★ 手柄防松螺丝固定

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W4568A | 16x8.5x7.5cm | 150 | 44x34x31cm     | 32kg | 10.13 |
|--------|--------------|-----|----------------|------|-------|
| W4568B | 17x9.5x8.5cm | 100 | 46x33x29.5cm   | 23kg | 10.54 |
| W4568C | 19x11x10cm   | 100 | 51.5X36.5X32cm | 26kg | 10.94 |

**海绵灰匙**

SPONGE TROWEL



★ 人体工程学原理设计手柄，握感舒适，使用方便。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W4570 |  | 12/144 | 51X46X56cm | 23.5kg | 14.22 |
|-------|--|--------|------------|--------|-------|
|-------|--|--------|------------|--------|-------|

**塑料泥板**

PLASTIC MUD PLATE



★ 底部

★ 塑料材质，使用轻巧，经久耐用。

★ 板面平整，麻面的底部凹槽设计，使用效果更佳。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W0657 | 295X170X7mm | 48 | 61X29.5X45.5cm | 16kg | 19.91 |
|-------|-------------|----|----------------|------|-------|
|-------|-------------|----|----------------|------|-------|

**塑料泥板**

PLASTIC MUD PLATE



★ 底部

★ 塑料材质，使用轻巧，经久耐用。

★ 板面平整，麻面的底部凹槽设计，使用效果更佳。

**型号**
**ITEM NO.**
**规格**
**SIZE**
**装箱数**
**PCS**
**体积**
**MEAS**
**重量**
**W**
**RMB**

| W0658 | 275X170X7mm | 48 | 59X27.5X45.5cm | 15.5kg | 19.91 |
|-------|-------------|----|----------------|--------|-------|
|-------|-------------|----|----------------|--------|-------|


塑柄泥板（无钉）  
PLASTERING TROWEL



★ 双色塑柄，防滑手感好。

| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|---------|------|-----|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0661 |          | 26X11cm |      | 90  |     | 43X34X32.5cm |      | 29kg |   | 12.54 |

牛筋柄泥板  
PLASTERING TROWEL



| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|---------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W0636 |          | 28X11cm |      | 20/60 |     | 51.5X36.5X32cm |      | 21kg |   | 18.14 |

小泥板  
TROWEL



★ 采用优质高碳钢制造，表面镜面精抛光。  
★ 板身整体特殊热处理，弹性好。

| 型号    | ITEM NO. | 规格           | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|--------------|------|--------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0620 |          | 21X7.5X8.8cm |      | 12/144 |     | 47X39X49cm |      | 28kg |   | 11.24 |

塑柄泥板(不锈钢)  
PLASTERING TROWEL



★ 优质塑料制作成形手柄，结构简单，防滑手感好。  
★ 采用优质钢制造，表面抛光处理，底部平直，批灰专用抹泥刀。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|-----------|------|-------|-----|----------------|------|------|---|-------|
| W4572 |          | 24x11X9cm |      | 12/60 |     | 46.5X26X49.5cm |      | 18kg |   | 33.20 |

锯齿瓷砖泥板(不锈钢)  
SAWTOOTH TILE TROWEL



★ ABS塑料制作一体成形手柄，结构简单，防滑手感好。  
★ 采用优质钢制造，表面抛光处理，底部平直，锯齿做地板砖工程专用刀。

| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|---------|------|-------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W4571 |          | 28x13cm |      | 12/60 |     | 54X30X52cm |      | 18kg |   | 27.95 |

尖齿泥板  
SAWTOOTH PLASTERING TROWEL



★ 采用优质锰钢制造。

| 型号    | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|---------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0660 |          | 28X11cm |      | 90  |     | 48X37X35cm |      | 32kg |   | 15.69 |

塑柄泥板  
PLASTERING TROWEL

65#



★ 采用优质高碳钢制造，板身发蓝处理。  
★ 板身整体特殊热处理，弹性好。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB  |
|-------|----------|-----------|------|--------|-----|------------|------|------|---|------|
| W0659 |          | 24X10X9cm |      | 30/120 |     | 52X45X32cm |      | 18kg |   | 9.18 |

泥板（高档木柄）  
PLASTERING TROWEL

SK-5



★ 采用优质高碳钢制造，板身发蓝处理。  
★ 板身整体特殊热处理，弹性好。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|-------|----------|----------|------|------|-----|--------------|------|--------|---|-------|
| W0613 |          | 30X9.5cm |      | 6/60 |     | 48X33.5X47cm |      | 17.5kg |   | 30.60 |

带齿泥板  
SAWTOOTH PLASTERING TROWEL

SK-5




★ 采用优质高碳钢制造，板身发蓝处理。  
★ 板身整体特殊热处理，弹性好。

| 型号    | ITEM NO. | 规格       | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|----------|------|------|-----|------------|------|------|---|-------|
| W0614 |          | 30X9.5cm |      | 6/60 |     | 50X33X48cm |      | 19kg |   | 30.60 |


泥刀  
PLASTERING TROWEL


SK-5



★ 采用优质高碳钢制造，板身发蓝处理。  
★ 板身整体特殊热处理，弹性好。

| 型号    | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|-------|----------|-----------|------|------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| W0616 |          | 28x11.4cm |      | 6/60 |     | 61X30.5X48cm |      | 20kg |   | 27.16 |




**滚筒架  
EUROPEAN FRAME**


★ 手柄塑料部分采用ABS工程材料，坚固耐用；金属部分采用优质不锈钢制造，防锈耐腐。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W3006       | 欧式      | 100     | 39X36X26.5cm | 15kg | 10.20 |

**滚筒  
ROLLER COVER**


W3004A  
黄色条纹滚筒  
W3004B  
白色滚筒(粗)  
W3004C  
白色滚筒(细)

★ 广泛适用于漆、胶的涂刷，涂刷效果好。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE           | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-------------------|---------|----------------|--------|-------|
| W3004A      | 9"X3/8"(230X10mm) | 100     | 56.5X28.6X48cm | 10.2kg | 15.87 |
| W3004B      | 9"X3/8"(230X10mm) | 100     | 56.5X28.6X48cm | 9.4kg  | 6.87  |
| W3004C      | 9"X3/8"(230X10mm) | 100     | 56.5X28.6X48cm | 9.1kg  | 12.86 |

**滚筒(套装)  
ROLLER COVER SET**


W3005A  
黄色条纹滚筒  
W3005B  
白色滚筒(粗)  
W3005C  
白色滚筒(细)

★ 广泛适用于漆、胶的涂刷，涂刷效果好。

★ 滚筒与滚筒架可单卖。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE           | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-------------------|---------|------------------|--------|-------|
| W3005A      | 9"X3/8"(230X10mm) | 60      | 43.5X42.5X36.5cm | 14.9kg | 24.70 |
| W3005B      | 9"X3/8"(230X10mm) | 60      | 43.5X42.5X36.5cm | 14.9kg | 15.85 |
| W3005C      | 9"X3/8"(230X10mm) | 60      | 43.5X42.5X36.5cm | 14.9kg | 21.64 |

**平口水泥填缝枪  
FLAT MOUTH CEMENT JOINT GUN**


★ 全新ABS加厚塑料，光滑抗摔耐老化。  
★ 人体工程学手柄设计，拉推舒适。



★ 优质橡皮圈，密封性好，不宜磨损。  
★ 不锈钢钢管，不生锈，经久耐用。  
★ 取代传统以手工填缝施工手法，采用注射器原理。  
★ 以压力方式将泥浆填充缝隙。  
★ 多角度全方位，细缝隙均可填满。  
★ 通过真空吸力吸取泥浆，吸入灌浆器内，再推动手柄，以注射方式将水泥砂浆注入所需部位，灌注快速。  
★ 拆卸简单，清洗方便。  
★ 适用于门架、铝合金窗架边填缝，大型水利工程石堤填缝、勾缝及公路石堤填缝等，效果好，实用性强，应用面广。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2522A      | 平口      | 30      | 69X42X39cm | 23kg | 36.34 |

**圆口水泥灌浆器  
GUICHENOTI CEMENT GROUTING DEVICE**


★ 全新ABS加厚塑料，光滑抗摔耐老化。  
★ 人体工程学手柄设计，拉推舒适。



★ 优质橡皮圈，密封性好，不宜磨损。  
★ 不锈钢钢管，不生锈，经久耐用。



★ 取代传统以手工填缝施工手法，采用注射器原理。  
★ 以压力方式将泥浆填充缝隙。  
★ 多角度全方位，细缝隙均可填满。  
★ 通过真空吸力吸取泥浆，吸入灌浆器内，再推动手柄，以注射方式将水泥砂浆注入所需部位，灌注快速。  
★ 拆卸简单，清洗方便。  
★ 适用于安装防盗门时的水泥灌浆，门架、铝合金窗架边填缝，大型水利工程石堤填缝、勾缝及公路石堤填缝等，效果好，实用性强，应用面广。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W2523A      | 圆口      | 30      | 69X42X39cm | 20.5kg | 36.34 |

## 木柄油灰刀

PUTTY KNIFE WITH WOODEN HANDLE



- ★ 精品木工制作成形手柄，结构简单，防滑手感好。
- ★ 采用不锈钢制造，表面抛光处理，刀口平直，钢性好，产品耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB  |
|-------------|----------|---------|--------------|------|------|
| W3007A      | 2"/50mm  | 12/240  | 56X24.5X28cm | 21kg | 6.13 |
| W3007B      | 3"/75mm  | 12/240  | 56X26.5X28cm | 23kg | 6.82 |
| W3007C      | 4"/100mm | 12/240  | 56X29.5X28cm | 24kg | 7.74 |
| W3007D      | 5"/125mm | 12/240  | 56X37.5X28cm | 30kg | 8.33 |

## 双色柄油灰刀(特殊钢)

PUTTY KNIFE



- ★ 符合人体工程学设计的TPR/PP双色手柄，使用舒适，不易疲劳。
- ★ 刀片使用304不锈钢，经研磨，热处理，镜面抛光等各道严格工序，保证优良品质。
- ★ 刀片全通式结构，手柄和刀片使用铆钉与鸡眼铆合，更稳固耐用，不易移位脱落。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-----------|---------|------------------|--------|-------|
| W3002A      | 1"25mm    | 12/288  | 48.9X22.5X25.6cm | 20kg   | 9.14  |
| W3002B      | 1½"36.5mm | 12/288  | 48.9X22.5X25.6cm | 20kg   | 9.44  |
| W3002C      | 2"/50mm   | 12/288  | 48.9X22.5X25.6cm | 21.5kg | 10.07 |
| W3002D      | 3"/75mm   | 12/288  | 54.9X22.5X25.6cm | 24kg   | 11.37 |
| W3002E      | 4"/100mm  | 12/288  | 45.6X34.8X25.6cm | 24.5kg | 14.29 |
| W3002F      | 5"/125mm  | 12/192  | 50.4X33.7X19.6cm | 24.5kg | 16.57 |

## 塑柄油灰刀(特殊钢)

PUTTY KNIFE WITH PLASTIC HANDLE



- ★ 刀片采用不锈钢材质，表面镜面处理，刀片研磨、热处理，韧性强
- ★ 塑胶手柄，握感舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------|-------|
| W0625B      | 1½"36.5mm | 12/240  | 46.5X25X31cm | 11.3kg | 6.19  |
| W0625C      | 2"/50mm   | 12/240  | 46.5X25X31cm | 13kg   | 7.31  |
| W0625D      | 2½"62.5mm | 12/240  | 46.5X25X31cm | 14.5kg | 7.69  |
| W0625E      | 3"/75mm   | 12/240  | 46.5X25X31cm | 15.5kg | 8.17  |
| W0625F      | 4"/100mm  | 12/240  | 50X32X32cm   | 15.5kg | 9.46  |
| W0625G      | 5"/125mm  | 12/240  | 50X32X32cm   | 20.5kg | 11.10 |
| W0625H      | 6"/150mm  | 12/240  | 50X32X32cm   | 22.5kg | 12.00 |

## 便捷式刮污刀

SCRAPER BLADE



- ★ 采用全新ABS塑料手柄，高碳钢刀片，经久耐用。
- ★ 用于清洁玻璃、地板、地砖、墙壁等表面杂物。
- ★ 刀片长102mm（附刀片10片）。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS  | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|----------|----------------|------|-------|
| W4126       | 102mm   | 12/144   | 45X39.5X40cm   | 23kg | 11.76 |
| W4126B      | 刀片      | 200/2400 | 28X22.6X16.2cm | 18kg | 0.49  |

## 便捷式刮污刀

SCRAPER BLADE



- ★ 采用全新ABS塑料手柄，高碳钢刀片，经久耐用。
- ★ 用于清洁玻璃、地板、地砖、墙壁等表面杂物。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB  |
|-------------|---------|---------|------------|------|------|
| W4127       | 210mm   | 45/360  | 54X35X28cm | 33kg | 6.54 |

## 便捷式刮污刀

SCRAPER BLADE

(A-ALLOY)




- ★ 手柄采用全新ABS塑料。
- ★ 刀体采用钢管及铝合金制造，45#高碳钢刀片，经久耐用。
- ★ 用于清洁玻璃、地板、地砖、墙壁等表面杂物。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|------------------|------|-------|
| W4316       | 短柄 210mm | 1/60    | 55.5X43.5X23.5cm | 9kg  | 13.78 |

## 便捷式刮污刀


SCRAPER BLADE

(A-ALLOY)



- ★ 用于清洁玻璃、地板、地砖、墙壁等表面杂物。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|----------|---------|----------------|------|-------|
| W4317       | 长柄 330mm | 1/60    | 50X29.5X47.5cm | 15kg | 29.54 |


**5件套销冲**

5 PCS CHISEL SET

(CR-V) 可调齿

- ★ 规格：  
中心冲 4X120mm 圆锥冲 3X120mm  
销冲 4X150mm 钉头 5X130mm  
扁凿 12X130mm
- ★ 产品尺寸精度及硬度按照德国 DIN 标准。
- ★ 安全性严格按照美国 ASME 标准。
- ★ 材料采用 CR-V60 铬钒钢，强度高韧性好。
- ★ 表面采用镀铬处理，防锈能力强。


**6件套圆柱冲**

6 PCS PIN CHISEL SET

(CR-V) 可调齿

- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、建筑装潢、模具制造、机械加工等方面。
- ★ 规格：2X6X150mm, 3X8X150mm  
4X8X150mm, 5X8X150mm  
6X10X150mm, 8X10X150mm


**12件套冲凿**

12 PCS PUNCH &amp; CHISEL SET

(CR-V) 可调齿

- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、建筑装潢、模具制造、机械加工等方面。
- ★ 配置：圆锥冲：2X10X140mm  
中心冲：6X10X100mm, 8X11X15mm  
平 凿：10X8X140mm, 12X10X150mm  
16X12X170mm  
圆柱冲：1.5X6X150mm, 3X8X150mm  
4X8X150mm, 5X8X150mm  
6X10X150mm, 8X10X150mm


**6件套冲凿**

6 PCS PUNCH &amp; CHISEL SET



- ★ 配置：  
平 凿：8X14X150mm  
11X17X175mm  
12X20X200mm  
中心冲：4.8X10X150mm  
圆柱冲：4.8X10X150mm  
圆锥冲：4.8X10X150mm
- ★ 采用60CR-V铬钒钢精工锻造。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS | 重量 W  | RMB |
|-------|----------|---------|------------|---------|-------|-----|
| W3156 |          | 25      | 27X23X17cm | 24.5kg  | 74.54 |     |

**中心冲**

CENTER CHISEL

(CR-V) 可调齿

材质为60CR-V



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|------------|---------|------------|------|-------|
| W0446A |          | 8X13X112mm | 10/180  | 51X26X45cm | 24kg | 14.34 |
| W0446B |          | 6X10X100mm | 10/180  | 43X26X45cm | 15kg | 10.66 |

**圆柱冲**

PIN CHISEL

(CR-V) 可调齿



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|------------|---------|---------|------|-------|
| W0562A |          | 3X8X150mm  | 12/48   |         |      | 9.56  |
| W0562B |          | 6X10X150mm | 12/48   |         |      | 12.53 |

**圆锥冲**

SOLID CHISEL

(CR-V) 可调齿



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|------------|---------|------------------|--------|-------|
| W0447A |          | 3X10X150mm | 15/180  | 33.5X24.5X34.5cm | 16.5kg | 11.91 |

**圆柱冲**

PIN CHISEL

(CR-V) 可调齿



- ★ 采用60CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|------------|---------|------------|------|-------|
| W3154 |          | 5X10X150mm | 10/180  | 43X26X45cm | 17kg | 10.96 |

**中心冲**

CENTER CHISEL

(CR-V) 可调齿



- ★ 采用60CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|------------|---------|------------|--------|-------|
| W3155 |          | 5X10X150mm | 10/180  | 43X26X45cm | 18.5kg | 10.96 |

**平凿**  
FLAT CHISEL

(CR-V) 可锻钢



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|-------------|---------|----------------|--------|-------|
| W0444A |          | 20X16X300mm | 6/48    | 45.5X39.5X18cm | 26kg   | 38.76 |
| W0444B |          | 19X16X250mm | 12/48   | 28.5X18.5X13cm | 20.5kg | 34.54 |
| W0444C |          | 16X12X170mm | 6/60    | 28.5X24X28.5cm | 12kg   | 22.95 |
| W0444D |          | 11X10X165mm | 10/180  | 80X26.7X25.7cm | 21.5kg | 17.69 |
| W0444E |          | 8X14X150mm  | 10/180  | 51.5X29.5X25cm | 24.5kg | 14.89 |

**尖凿**  
POINTED CHISEL

(CR-V) 可锻钢



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|------------|---------|----------------|--------|-------|
| W0445A |          | 4X16X300mm | 12/48   | 33.5X15X16.5cm | 24kg   | 38.05 |
| W0445B |          | 4X16X250mm | 12/48   | 28X18X13cm     | 20.5kg | 34.13 |

**扁凿**  
FLAT CHISEL

(CR-V) 可锻钢



- ★ 采用60CR-V合金钢锻造，刃口锋利，经久耐用。
- ★ 敲击部位倒角加工，着力点更精确，防止冲空。
- ★ 精细抛光，表面光洁。 ★ 凿头加宽，使用更方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|-------------|---------|--------------|--------|-------|
| W3153A |          | 13X23X300mm | 6/48    | 39X37X17.5cm | 30.5kg | 39.03 |
| W3153B |          | 13X23X250mm | 6/48    | 37X37X16cm   | 25.5kg | 35.10 |
| W3153C |          | 12X20X200mm | 10/60   | 37X30.5X20cm | 20.5kg | 24.99 |

**尖凿**  
POINTED CHISEL

(SK-55) 可锻钢



- ★ 采用优质高碳钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS   | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|----------|---------|-----------|--------|-------|
| W3149A |          | 14X200mm | 6/60    | 34X23X9cm | 14.5kg | 9.27  |
| W3149B |          | 16X250mm | 6/60    | 34X29X9cm | 23kg   | 15.14 |
| W3149C |          | 16X300mm | 6/60    | 34X33X9cm | 27.5kg | 17.61 |

**双色柄扁凿**  
DOUBLE COLOR HANDLE FLAT CHISEL

(CR-V) 可锻钢



- ★ 采用60CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 适用于钳工、模具制造、机械加工与维修方面。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------|----------|-------------|---------|--------------|--------|-------|
| W3152 |          | 12X23X300mm | 6/48    | 52.5X37X30cm | 34.5kg | 47.87 |

**双色柄平凿**  
COLD CHISEL

(CR-V) 可锻钢



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 符合人体工程学设计的手柄有效防滑、防震。
- ★ 适用于钳工、装潢、石材加工等方面。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|-------------|---------|------------|------|-------|
| W0443A |          | 19X16X300mm | 6/48    | 36X26X40cm | 34kg | 56.99 |

**双色柄尖凿**  
CONCRETE CHISEL

(CR-V) 可锻钢



- ★ 采用CR-V铬钒钢精工锻造。
- ★ 符合人体工程学设计的手柄有效防滑、防震。
- ★ 适用于钳工、装潢、石材加工等方面。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|------------|---------|------------|------|-------|
| W0443B |          | 4X16X300mm | 6/48    | 47X36X37cm | 32kg | 56.99 |


**安装撬棒**  
INSTALLATION PRY RODS


(CR-V)



- ★ 采用优质高碳钢精工锻造，经高频淬火，镜面精抛光处理。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS   | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|----------|---------|-----------|--------|-------|
| W4233A |          | 17X500mm | 6/24    | 52X15X8cm | 20.5kg | 47.06 |
| W4233B |          | 17X600mm | 6/24    | 62X15X8cm | 24.5kg | 51.76 |
| W4233C |          | 17X700mm | 6/24    | 72X15X8cm | 28kg   | 55.42 |
| W4233D |          | 17X800mm | 6/24    | 82X15X8cm | 34kg   | 63.27 |





## 方橄欖柄木工凿

EUROPEAN ROUND HANDLE WOODWORKING CHISEL

65#



- ★ 刀杆采用65#锰钢精工锻造，整体热处理。
- ★ 刀刃打磨精细，经久耐用，可反复打磨使之锋利。
- ★ 包塑手柄，美观耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE      | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|--------------|---------|--------------|------|-------|
| W0075A |          | 1/2"(9mm)    | 10/100  | 55X33X22.5cm | 20kg | 18.39 |
| W0075B |          | 5/8"(16mm)   | 10/100  | 55X33X22cm   | 20kg | 18.39 |
| W0075C |          | 1/2"(13mm)   | 10/100  | 55X33X22.5cm | 20kg | 18.39 |
| W0075D |          | 3/4"(19mm)   | 10/100  | 55X33X22.5cm | 20kg | 18.39 |
| W0075E |          | 1"(25mm)     | 10/100  | 55X33X22.5cm | 22kg | 18.39 |
| W0075F |          | 1 1/2"(38mm) | 10/100  | 55X33X22.5cm | 22kg | 23.77 |
| W0075G |          | 1 1/2"(32mm) | 10/100  | 55X33X22.5cm | 22kg | 23.77 |
| W0075H |          | 1 3/4"(44mm) | 10/100  | 55X33X31cm   | 22kg | 23.77 |

## 塑柄半圓型木工凿

WOODWORKING CHISEL

65#




- ★ 刀杆采用65#锰钢精工锻造，整体热处理。
- ★ 刀刃打磨精细，经久耐用，可反复打磨使之锋利。
- ★ 穿心铁铆钉包塑手柄，坚固耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE      | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|--------------|---------|--------------|------|-------|
| W0074A |          | 3/8"(9mm)    | 10/100  | 55X33X22.5cm | 20kg |       |
| W0074B |          | 1/2"(13mm)   | 10/100  | 55X33X22.5cm | 20kg | 29.30 |
| W0074C |          | 5/8"(19mm)   | 10/100  | 55X33X22.5cm | 20kg | 29.30 |
| W0074D |          | 1"(25mm)     | 10/100  | 55X33X22.5cm | 20kg | 29.30 |
| W0074E |          | 1 1/2"(38mm) | 10/100  | 55X33X22.5cm | 22kg |       |

## 4件套长柄木工凿

FOUR-PIECE LONG-HANDED WOODWORKING CHISEL

65#



- ★ 刀杆采用淬火钢精工锻造。
- ★ 刀刃打磨精细，经久耐用，可反复打磨使之锋利。
- ★ 包塑手柄，美观耐用。

| 型号    | ITEM NO. | 規格 SIZE               | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|-----------------------|---------|------------------|------|-------|
| W0070 |          | 6mm 12mm<br>18mm 25mm | 1/30    | 68.5X40.5X22.5cm | 19kg | 79.35 |

## 多功能木工凿

WOODWORKING CHISEL

65#



- ★ 刀杆采用65#锰钢精工锻造，整体热处理。
- ★ 刀刃打磨精细，经久耐用，可反复打磨使之锋利。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|------------|---------|--------------|--------|-------|
| W3495A |          | 1/2"(13mm) | 6/60    | 55X33X22.5cm | 13.5kg | 36.52 |
| W3495B |          | 3/4"(19mm) | 6/60    | 55X33X22.5cm | 13.5kg | 36.52 |
| W3495C |          | 1"(25mm)   | 6/60    | 55X33X22.5cm | 16kg   | 36.52 |

## 穿心柄木工凿

WOODWORKING CHISEL



- ★ 刀杆采用65#锰钢精工锻造，整体热处理。
- ★ 刀刃打磨精细，经久耐用，可反复打磨使之锋利。
- ★ 手柄整体金属穿心，双色ABS工程材料包塑手柄。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE      | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|--------------|---------|------------|--------|-------|
| W0151A |          | 3/8"(9mm)    | 8/48    | 38X34X25cm | 24kg   | 26.88 |
| W0151B |          | 1/2"(13mm)   | 8/48    | 38X34X25cm | 24kg   | 26.88 |
| W0151C |          | 5/8"(16mm)   | 8/48    | 38X34X25cm | 25.5kg | 26.88 |
| W0151D |          | 3/4"(19mm)   | 8/48    | 38X34X25cm | 24.5kg | 26.88 |
| W0151E |          | 1"(25mm)     | 8/48    | 38X34X25cm | 25kg   | 26.88 |
| W0151F |          | 1 1/2"(38mm) | 8/48    |            |        | 31.64 |
| W0151G |          | 1 3/4"(44mm) | 8/48    |            |        | 31.64 |

## 穿心铆钉柄木工凿(双色柄)

WOODWORKING CHISEL

65#



- ★ 刀杆采用65#锰钢精工锻造，整体热处理。
- ★ 刀刃打磨精细，经久耐用，可反复打磨使之锋利。
- ★ 穿心透明ABS工程材料手柄，美观坚固。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE      | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|--------------|---------|------------|--------|-------|
| W0072A |          | 3/8"(9mm)    | 12/108  | 51X28X32cm | 11.5kg | 20.28 |
| W0072B |          | 5/8"(16mm)   | 12/108  | 51X28X32cm | 12kg   | 20.28 |
| W0072C |          | 1/2"(13mm)   | 12/108  | 51X28X32cm | 11.5kg | 20.28 |
| W0072D |          | 3/4"(19mm)   | 12/108  | 51X28X32cm | 12kg   | 20.28 |
| W0072E |          | 1"(25mm)     | 12/108  | 51X28X32cm | 12kg   | 20.28 |
| W0072F |          | 1 1/2"(38mm) | 12/108  | 51X28X32cm | 14kg   | 22.27 |
| W0072G |          | 1 3/4"(44mm) | 12/108  | 51X28X32cm | 14kg   | 22.27 |

## 穿心铁铆钉柄木工凿

WOODWORKING CHISEL

65#



- ★ 刀杆采用65#锰钢精工锻造，整体热处理。
- ★ 刀刃打磨精细，经久耐用，可反复打磨使之锋利。
- ★ 穿心铁铆钉包塑手柄，坚固耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 規格 SIZE      | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|--------|----------|--------------|---------|------------|--------|-------|
| W0073A |          | 3/8"(9mm)    | 12/108  | 51X28X32cm | 11.5kg | 16.37 |
| W0073B |          | 5/8"(16mm)   | 12/108  | 51X28X32cm | 12kg   | 16.37 |
| W0073C |          | 1/2"(13mm)   | 12/108  | 51X28X32cm | 11.5kg | 16.37 |
| W0073D |          | 3/4"(19mm)   | 12/108  | 51X28X32cm | 12kg   | 16.89 |
| W0073E |          | 1"(25mm)     | 12/108  | 51X28X32cm | 12kg   | 16.89 |
| W0073F |          | 1 1/2"(38mm) | 12/108  | 51X28X32cm | 14kg   | 22.57 |
| W0073G |          | 1 3/4"(44mm) | 12/108  | 51X28X32cm | 14kg   | 22.57 |

## 墨斗

INK FOUNTAIN



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W3861       |         | 12/144  | 53.5x30.5x35cm | 11.5kg | 14.58 |

## 粉瓶

POWDER BOTTLE



- ★ 规格: 4oz, 115g。
- ★ 粉盒采用微粒子, 使用寿命长, 线迹清晰, 不褪色。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB  |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|------|
| W3862A      | 绿色      | 12/96   | 39.5x37.5x31.5cm | 14.5kg | 8.81 |
| W3862B      | 红色      | 12/96   | 39.5x37.5x31.5cm | 14.5kg | 8.81 |
| W3862C      | 蓝色      | 12/96   | 39.5x37.5x31.5cm | 14.5kg | 8.81 |

## 不锈钢钢筋扎钩

(SK-55)

NEW STYLE STAINLESS STEEL TIE HOOK FOR STEEL REINFORCEMENT



- ★ 配内六角。
- ★ 超硬, 耐腐蚀、耐磨。
- ★ 特殊工艺热装配, 手柄全封闭, 钢珠内置, 永不脱落。
- ★ 加长绑扎摇杆, 建筑工人在绑扎钢筋更方便, 快捷, 不伤手, 高效。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|---------|------|-------|
| W4566       | 280mm   | 20/120  |         |      | 21.70 |

## 不锈钢钢筋扎钩

(SK-55)

NEW STYLE STAINLESS STEEL TIE HOOK FOR STEEL REINFORCEMENT



- ★ 超硬, 耐腐蚀、耐磨。
- ★ 特殊工艺热装配, 手柄全封闭, 钢珠内置, 永不脱落。
- ★ 加长绑扎摇杆, 建筑工人在绑扎钢筋更方便, 快捷, 不伤手, 高效。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W4576       | 250mm   | 24/144  | 56X33X22cm | 38.5kg | 14.12 |

## 吊线坠

PLUMB BOB



- ★ 带强磁, 能自动吸附在钢铁表面。
- ★ 带自动锁扣功能, 可固定在木板或其它低硬度材料上。
- ★ 可快速定位, 收线自如, 操作简单。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------|-------|
| W4446       | 4.5mX300g | 6/36    | 43X29X37.5cm | 17.5kg | 85.29 |

## 吊线坠

PLUMB BOB

锁扣



W0235



W0236

- ★ 带强磁, 能自动吸附在钢铁表面。
- ★ 带自动锁扣功能, 可固定在木板或其它低硬度材料上。
- ★ 可快速定位, 收线自如, 操作简单。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W0235       | 3mX300g | 6/36    | 38.5X28X38.5cm | 18.5kg | 59.17 |
| W0236       | 6mX400g | 6/36    | 46X29.5X38.5cm | 22.5kg | 69.35 |


## 吊线坠


PLUMB BOB



- ★ 高精密度具一次成型锻造, 实心材质, 大头吊扣。
- ★ 实心锤体同心高度, 更好的提高检测垂直精度。
- ★ 锤体带有防滑胶圈, 方便操作使用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0476B      | 300g    | 12/72   | 53X26X17.5cm   | 27kg | 16.17 |
| W0476C      | 400g    | 12/72   | 60X38.5X17.5cm | 34kg | 18.54 |
| W0476D      | 500g    | 8/48    | 61X30.5X21cm   | 26kg | 20.86 |
| W0476E      | 750g    | 8/48    | 60.5X24X20.5cm | 36kg | 26.14 |




**手动卷取式墨斗**

HANDING CARPENTER INK MARKER



- ★ 墨线上墨均匀。墨线鲜明。
- ★ 防止墨线逆转结构设计。
- ★ 取线时针尖不会飞出，使用安全，用手取线时针尖不会造成阻碍。
- ★ 门盖设有自闭结构，开闭方便，既加墨方便，又能随时查看墨斗的干燥程度和防止尘灰进入。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W3858 |          | 15m线    | 8/64    | 54.5X47.5X48cm | 8kg  | 36.49 |

**卷线墨斗**

CARPENTER INK MARKER



- ★ 体积小，重量轻。
- ★ 防止墨汁挥发结构设计，耐用。
- ★ 墨线上墨均匀。墨线鲜明。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0231 |          | 25m线    | 6/72    | 47.5X44X35.5cm | 11kg | 29.31 |

**自动卷线墨斗**

CARPENTER INK MARKER



- ★ 体积小，重量轻。
- ★ 自动回收，快捷方便。
- ★ 防止墨线逆转结构设计。
- ★ 墨线上墨均匀，墨线鲜明。
- ★ 防止墨汁挥发结构设计，耐用。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS         | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|-----------------|------|-------|
| W0232 |          | 15m线    | 4/48    | 51X35.5X38.5 cm | 10kg | 35.19 |

**粉线盒**

CHALK LINE DEVICE



- ★ ABS工程材料外壳，密封性好不易溢漏。
- ★ 粉盒采用微粒子，使用寿命长，线迹清晰，不褪色。
- ★ 体积小，重量轻，便于携带。
- ★ 附穿线棒可以简单的穿线。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0233 |          | 26m线    | 6/48    | 74X36.5X51.5cm | 20kg | 61.51 |

**手动卷取式墨斗**

HANDING CARPENTER INK MARKER



- ★ 墨线上墨均匀。墨线鲜明。
- ★ 防止墨线逆转结构设计。
- ★ 取线时针尖不会飞出，使用安全，用手取线时针尖不会造成阻碍。
- ★ 门盖设有自闭结构，开闭方便，既加墨方便，又能随时查看墨斗的干燥程度和防止尘灰进入。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W3859 |          | 30m线    | 4/24    | 51X34X31cm | 6kg  | 64.90 |

**3PCS 粉线盒**

CHALK LINE DEVICE



- ★ 采用ABS工程材料外壳，密封性好不易溢漏。
- ★ 粉盒采用微粒子，使用寿命长，线迹清晰，不褪色。
- ★ 体积小，重量轻，便于携带。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0605 |          | 30m线    | 6/48    | 70.5X38X35cm | 15kg | 24.54 |

**自动卷线墨斗**

CARPENTER INK MARKER



- ★ 体积小，重量轻。
- ★ 自动回收，快捷方便。
- ★ 防止墨线逆转结构设计。
- ★ 墨线上墨均匀，墨线鲜明。
- ★ 防止墨汁挥发结构设计，耐用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|--------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0234B |          | 15m线    | 6/72    | 49X34X45cm | 11kg | 52.01 |

**粉线盒**

CHALK LINE DEVICE



- ★ 采用ABS工程材料外壳，密封性好不易溢漏。
- ★ 粉盒采用微粒子，使用寿命长，线迹清晰，不褪色。
- ★ 体积小，重量轻，便于携带。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0271 |          | 30m线    | 6/48    | 70.5X38X34.5cm |      | 35.36 |




# WYNN'S TOOLS



装潢工具系列

**UPHOLSTER TOOLS SERIES**



**单把万向三合一多功能枪(拉铆/螺母/扩孔)**  
SINGLEUNIVERSAL THREE-IN-ONE MULTI-FUNCTIONUN



- ★ 配置明细：拉铆枪组件：拉铆拉杆+拉铆套筒+导嘴（2.4/3.2/4.0/4.8）  
铆螺母枪组件：铆螺母拉杆+铆螺母套筒（M3/M4/M5/M6）  
扩孔枪组件：扩孔拉刀（弧形拉刀，方形拉刀）+扩孔套筒  
多功能扳手、套筒固定螺帽

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|-----------|---------|----------------|--------|--------|
| W211        | 11"/275mm | 1/8     | 30.5X24X28.5cm | 13.5kg | 284.97 |

**拉铆枪(单把)**  
HAND RIVETER



- ★ 全钢结构制造，防滑手柄。
- ★ 可拉不锈钢和铝制铆钉，弹簧手柄能自如压出铆钉。
- ★ 适用于（2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm）铆钉。
- ★ 适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多材料的铆接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W109A       | 250mm   | 6/24    | 36X24.5X36cm | 15kg | 45.65 |

**铝合金拉铆枪(单把)**  
ALUMINIUM ALLOY HAND RIVETER



- ★ 高强度铝合金制造，防滑手柄。
- ★ 可拉不锈钢和铝制铆钉，弹簧手柄能自如压出铆钉。
- ★ 适用于（2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm）铆钉。
- ★ 适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多材料的铆接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| WA107B      | 250mm   | 6/24    | 38X37X28cm | 19kg | 64.05 |

**单把拉铆枪**  
HAND RIVETER



- ★ 最大工作行程7mm，最大力臂倍数27，可拉2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm的铝与铁及不锈钢铆钉。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|----------|---------|----------------|--------|--------|
| W209        | 9"/220mm | 5/30    | 53.5X34X39.5cm | 19.7kg | 102.40 |

**拉铆枪(单把)**  
HAND RIVETER



- ★ 全钢结构制造，防滑手柄。
- ★ 可拉不锈钢和铝制铆钉，弹簧手柄能自如压出铆钉。
- ★ 适用于（2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm）铆钉。
- ★ 适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多材料的铆接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W109B       | 250mm   | 6/24    | 34.5X33X35cm | 14kg | 33.34 |

**铝合金拉铆枪(单把)**  
ALUMINIUM ALLOY HAND RIVETER



- ★ 高强度铝合金制造，防滑手柄。
- ★ 可拉不锈钢和铝制铆钉，弹簧手柄能自如压出铆钉。
- ★ 适用于（2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm）铆钉。
- ★ 适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多材料的铆接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WA106       | 250mm   | 6/24    | 36X24.5X36cm | 14kg | 77.00 |

**高强度单把铆螺母枪**  
HIGH STRENGTH SINGLE RIVET NUT



- ★ 采用铁皮枪体。
- ★ 手柄套采用PVC材质。
- ★ 可拉铆M3、M4、M5、M6、M8各种材质铆螺母。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| WA105       | 250mm   | 8/24    | 44X38X31cm | 24.5kg | 216.99 |

三用拉铆枪(拉铆/螺母/扩孔)

THREE-IN-ONE HAND RIVETER



三片式铬铝合金热处理抓片使用寿命长



防松结构设计导咀不易松动

圆形滚花导咀无需工具拆卸

(SK-55)

PAT  
专利

新型威力獅双色专利手柄握感舒适，美观实用

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530963. 6

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|---------|
| W3508       | 11"/260mm | 1/8     | 35X30.5X33cm | 19kg | 397. 49 |

双把拉铆枪

DOUBLE HAND RIVETER

(SK-55) PAT  
专利

防松结构设计  
导咀不易松动

圆形滚花导咀，无需工具拆卸

三片式铬铝合金热处理抓片  
使用寿命长

新型威力獅双色专利手柄  
握感舒适，美观实用

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530963. 6

★ 可拉2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm、6.4mm的铝与铁及不锈钢铆钉。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|-----------|---------|--------------|------|---------|
| W3443       | 11"/260mm | 5/20    | 43.5X34X29cm | 18kg | 121. 80 |

旋钮式铆螺母枪

KNOB TYPE RIVETING NUT GUN

(SK-55) PAT  
专利

防松结构设计  
导咀不易松动

圆形滚花导咀，无需工具拆卸

三片式铬铝合金热处理抓片  
使用寿命长

新型威力獅双色专利手柄  
握感舒适，美观实用

- ★ 本产品已荣获国家专利证书  
专利号：ZL 2019 3 0530963. 6

★ 轻巧方便，省力强化设计，外型美观大方结合人体力学。

★ 可拉M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各种材质铆螺母。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB     |
|-------------|-----------|---------|----------------|--------|---------|
| W4509       | 11"/270mm | 1/20    | 62X34.5X47.5cm | 27.2kg | 274. 46 |

半自动铆螺母枪

SEMI-AUTOMATIC NUT RIVETER

(SK-55) PAT  
专利

防松结构设计导咀不易松动

创新专利结构设计更省力

三片式铬铝合金热  
处理抓片使用寿命长



新型威力獅双色专利手柄  
握感舒适，美观实用

- ★ 可拉铆M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各种材质铆螺母。

- ★ 本产品已荣获国家专利证书，专利号：ZL 2019 3 0530963. 6

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE   | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB     |
|-------------|-----------|---------|--------------|--------|---------|
| W207        | 15"/390mm | 1/6     | 43X42X28.5cm | 16.4kg | 562. 90 |

重型专业级双把拉铆枪

HEAVY PROFESSIONAL DOUBLE PULL RIVETING GUN

(SK-55) PAT  
专利

防松结构设计  
导咀不易松动


圆形滚花导咀无需工具拆卸

三片式铬铝合金热  
处理抓片使用寿命长

- ★ 轻巧方便，省力强化设计，外型美观大方结合人体力学。

- ★ 可拉2.4、3.2、4.0、4.8、6.4铝制及不锈钢铆钉。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------|------|---------|
| W4511       | 360mm   | 1/20    | 42X35X36cm | 22kg | 123. 69 |



## 双把拉铆枪

HAND RIVETER

(SK-55)

三片式铬铝合金热处理抓片  
使用寿命长防松结构设计  
导咀不易松动新型双色手柄，  
握感舒适，美观实用

- ★ 拉杆式省力结构设计，可拉不锈钢与铝制铆钉。
- ★ 使用范围：(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm) 铆钉。
- ★ 适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多材料的铆接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| WA108B      | 430mm   | 1/20    | 45X40X26cm | 17kg | 71.77 |

## 双把拉铆枪

HAND RIVETER

(SK-55)

三片式铬铝合金热处理抓片  
使用寿命长防松结构设计  
导咀不易松动新型双色手柄，  
握感舒适，美观实用

- ★ 拉杆式省力结构设计，可拉不锈钢与铝制铆钉。
- ★ 使用范围：(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm) 铆钉。
- ★ 适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多材料的铆接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W203B       | 430mm   | 1/20    | 45X40X26cm | 18kg | 78.48 |

## 双把拉铆枪

HAND RIVETER

(SK-55)

三片式铬铝合金热处理抓片  
使用寿命长防松结构设计  
导咀不易松动新型双色手柄，  
握感舒适，美观实用

- ★ 拉杆式省力结构设计，可拉不锈钢与铝制铆钉。
- ★ 使用范围：(2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm) 铆钉。
- ★ 适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多材料的铆接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W202B       | 430mm   | 1/20    | 45X40X26cm | 18kg | 73.26 |

## 重型拉铆枪

HAND RIVETER

(SK-55)



- ★ 折叠式设计，可拉不锈钢与铝制铆钉。
- ★ 三片式铬铝合金钢爪片，使用寿命长。
- ★ 连片间隙调整设计，无需挂钩固定铆枪。
- ★ 可直接在外套筒上调节工作行程，使用上更具效率。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|------------|---------|--------|-----|
| W0078       | 1/12    | 40X32X29cm | 23kg    | 168.39 |     |

## 双把拉铆枪

HAND RIVETER

三片式铬铝合金热处理抓片  
使用寿命长防松结构设计  
导咀不易松动

- ★ 可拉3.2、4.0、4.8、铝制抽芯铆钉。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W210        | 425mm   | 1/20    | 46x37.5x26cm | 20kg | 51.76 |

## 欧式双把拉铆枪(专业级)

EUROPEAN TYPE HAND RIVETER

(A-ALLOY)



圆形滚花导咀, 无需工具拆卸



- ★ 头内爪牙，采用高强度合金钢制作，拉钉力度更大。
- ★ 头部采用铝合金制作，整体外形美观，操作使用更轻便。
- ★ 适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多不同材料的铆接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W206A       | 430mm   | 1/20    | 47X36X30cm | 16.5kg | 151.63 |

## 双把免换头拉铆枪

HAND RIVETER WITH MULTI-SIZES BLOCKER

(SK-55)



- ★ 多功能阻钉嘴设计，可换规格超快。
- ★ 暗藏式回位压簧设计，快捷省力。
- ★ 产品总长328mm，拉钉筒直径为18mm，可拉3.2-4.0-4.8-6.4mm的铝质铆钉。
- ★ 旋90°快速装卸集钉瓶，与弯曲的轴柄相连，操作更容易、方便、安全。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W205        | 328mm   | 1/24    | 39.5X37X33.8cm | 23.5kg | 150.12 |

## T型拉铆枪

T TYPE RIVETER

(SK-45)



- ★ 公制：M3、M4、M5、M6  
英制：6-32 8-32 10-24 1/4-20
- ★ 最大力臂倍数：26 总长：210mm
- ★ 精巧外型，人体工学手柄设计
- ★ 工作行程：5mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0079       | 200mm   | 1/20    | 54X44X32cm | 17kg | 184.79 |

电动铆钉枪转换接头  
ELECTRIC RIVETER CONVERSION CONNECTOR



- ★ 可拉 Ø2.4、Ø3.2、Ø4.0、Ø4.8mm抽芯铆钉
- ★ 壳体采用高硬度铝铸造，耐用更结实。
- ★ 合金钢锻造枪头，坚固耐用，省力高效。
- ★ 手柄采用硬质塑料，表面防滑设计，不易打滑。
- ★ 高强度连接杆能够更好的配合枪头。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| WS4561      | 170mm   | 6/36    | 49.5X49.5X21cm | 18kg | 112.04 |

单把壁虎枪(兰花钉专用)  
GECKO RIVETER



- ★ 碳钢成形本体
- ★ 最大力臂倍数：16 总长：175mm 重量：430g
- ★ 精巧外型，人体工学手柄设计
- ★ 工作行程：14mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| W0080       | 175mm   | 6/36    | 52X27X28.5cm | 15.5kg | 106.61 |

强力打钉枪（4件套）  
4-IN-1 HEAVY DUTY STAPLE GUN KIT



- ★ 纯金属制造，坚固耐用，不易损坏。
- ★ 可以调节击打力度，操作容易、作业快速。
- ★ 广泛应用于制箱、包装、家具、装修、皮革、藤器和制鞋等行业。
- ★ 配置：打钉枪，起钉器，8mm码钉、10mm宽U形钉、12mm直钉各300枚。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE                | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------------------|---------|------------------|------|-------|
| W0566       | 4-14mm (5/32" - 9/16") | 6/24    | 61.5X31.5X43.5cm | 21kg | 91.50 |

三用打钉枪  
3-WAY HEAVY DUTY STAPLE GUN



- ★ 三功能设计：可用码钉(门型钉)，U型钉，直钉(T型钉)，用途广泛。
- ★ 整体全钢结构，美观耐用，关键功能部件使用耐磨损材质热处理制造，大幅度延长钉枪的使用寿命。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0542       |         | 36      | 50X26.5X36cm | 22kg | 62.22 |

单用打钉枪  
STAPLE GUN



- ★ 纯金属制造，坚固耐用，不易损坏。
- ★ 操作容易可快速作业，适用于4-14mm码钉。
- ★ 广泛应用于建筑装潢，招牌制作，能为沙发、椅子装上座垫或套，可用于书架、厨架的装饰，壁橱、衣橱等安装。
- ★ 请不要使用本钉枪在管道或环形钢管类上作业。请戴好防护眼镜再使用本工具。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0540       | 4-14mm  | 6/36    | 41X35X31cm | 24kg | 46.80 |

三用打钉枪  
3-WAY HEAVY DUTY STAPLE GUN




- ★ 纯金属制造，不易损坏。
- ★ 重量轻、耐用，操作容易、作业快速。
- ★ 三功能设计：可用码钉(门型钉)，U型钉，直钉(T型钉)，用途广泛。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| W0558       | 4-14mm  | 6/24    | 43X40X22cm | 17.5kg | 61.44 |

枪钉  
STAPLES



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS   | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB  |
|-------------|-------------|-----------|----------------|--------|------|
| W0530       | 门形 0.7X8mm  | 1000/200盒 | 37X19X17cm     | 15kg   | 3.70 |
| W0531       | 门形 1.2X8mm  | 1000/200盒 | 53X25.5X14.2cm | 26.5kg | 5.68 |
| W0532       | U形 1.2X12mm | 1000/200盒 | 43.5X31.5X14cm | 27kg   | 6.92 |
| W0533       | T形 1.2X12mm | 1000/200盒 | 28X28X8.5cm    | 17kg   | 5.06 |



### 软装压胶枪(防滴漏) SOFT CAULKING GUN

(A-ALLOY)



- ★ 铝合金绿涂手柄，白色铝合金枪身；可换式胶嘴配备。
- ★ 适用于包装胶（香肠胶）使用方便。

| 型号 ITEM NO.     | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-----------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W2517 (B型)(短型)  | 230mm   | 2/20    | 51X36.5X34.5cm | 23kg | 71. 33 |
| W2516 (C型)(加长型) | 400mm   | 2/20    | 53.5X38X53.4cm | 24kg | 76. 93 |

### 软装压胶枪 加长型（不锈钢管） SOFT LOADING GLUE GUN EXTENDED TYPE

(A-ALLOY)



- ★ 整体加厚，加粗推杆设计，加强弹簧。
- ★ 强度高，坚固耐用，优质钢材锻造。
- ★ 方便不同角度使用，手柄包胶握持舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-----|
| W2526       |         | 20      | 55.5x50x35.5cm | 57. 36 |     |

### 双管美缝剂枪 DOUBLE-BARREL SEALANT GUN

(SK-55)



- ★ 整体加厚，加粗推杆设计，加强弹簧。
- ★ 强度高，坚固耐用，优质钢材锻造。
- ★ 方便不同角度使用，手柄包胶握持舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W2527       |         | 20      | 59x42x33.5cm | 20kg | 70. 96 |

### 大半圆齿条压胶枪 LARGE SEMICIRCLE RACK CAULKING GUN

(SK-55)



- ★ 坚硬的钢质焊接环氧漆涂层枪身用于简装胶的手动胶枪。
- ★ 齿状中心移动杆，制动性好。
- ★ 带刀片，用于剪切筒装胶嘴，使用方便。
- ★ 适用于310ml筒装胶，扳机率25:1。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|------|--------|
| W2511       | 225mm   | 20/40   | 46.5X38.5X40.5cm | 18kg | 22. 17 |

### 绿半圆压胶枪 SEMICIRCULAR CAULKING GUN

(SK-55)



- ★ 坚硬的钢质焊接环氧漆涂层枪身用于简装胶的手动胶枪，适用于310ml筒装胶，扳机率25:1。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|-------|--------|
| W2518       |         | 24      | 44X22X32cm | 9.6kg | 15. 03 |

### 半筒框架式压胶枪 HALF CYLINDER FRAME TYPE PRESSURE GLUE GUN

(A-ALLOY)



- ★ 铝合金绿涂手柄，钢结构枪身。
- ★ 枪身可旋转360度。
- ★ 5mm驱动片。
- ★ 主要用于金属、纤维、皮革、塑料等材料的粘合。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W    | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|---------|--------|
| W2521       |         | 24      | 47X23X40cm | 11. 5kg | 21. 70 |

双杆压胶枪  
CAULKING GUN

(SK-55)



- ★ 整体钢材枪体结构，结构轻巧。
- ★ 中心移动杆，制动性好。
- ★ 主要用于金属、纤维、皮革、塑料等材料的粘合。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WF0101      |         | 30      | 37.5X22X33cm | 10.8kg | 13.59 |

双圆柱式压胶枪

COLUMN FRAME TYPE CAULKING GUN

(SK-55)



- ★ 整体钢材枪体结构，结构轻巧。
- ★ 中心移动杆，制动性好。
- ★ 主要用于金属、纤维、皮革、塑料等材料的粘合。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| WF0102      |         | 30      | 37.5X22X29.4cm | 10.8kg | 13.99 |

双杆框架式压胶枪

DOUBLE POLE FRAME TYPE PRESSURE GLUE GUN

优质  
钢



- ★ 整体全钢结构，结构轻巧。
- ★ 中心移动杆，制动性好。
- ★ 主要用于金属、纤维、皮革、塑料等材料的粘合。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W2520       |         | 20/80   | 62X33X41.5cm | 26kg | 11.50 |

重型压胶枪

CAULKING GUN HEAVY DUTY

(SK-55)



- ★ ABS工程材料手柄，电镀表面处理。
- ★ 中心移动杆，制动性好。
- ★ 枪体钢材结构，重型设计，镀铬表面处理，更坚固耐用。
- ★ 主要用于金属、纤维、皮革、塑料等材料的粘合。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WF0105      |         | 24      | 44X36.5X28cm | 13kg | 47.66 |

旋转式压胶枪（防滴漏）  
ROTARY CAULKING GUN

(SK-55)



- ★ 整体加厚、加粗推杆设计，加强弹簧。
- ★ 强度高，坚固耐用，优质钢材锻造。
- ★ 方便不同角度使用，手柄包胶握持舒适。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W2525       |         | 20      | 49.5x21x26cm | 11.7kg | 35.19 |

旋转式压胶枪(固定胶垫)

ROTARY PRESS GUN FIXED RUBBER PAD

(A-ALLOY)



- ★ 铝合金黑漆手柄外套聚绿软胶，钢结构镀铬枪身，滑动部件镀锌处理。
- ★ 适用于310ml 简装胶，扳机率 25 : 1，用于简装胶手动胶枪。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W2515       |         | 20      | 50X26X24.5cm | 14kg | 53.22 |

旋转式重型压胶枪

CAULKING GUN HEAVY DUTY

优质  
钢



- ★ 优质钢材枪体，镀亮铬，行齿杆，大弯钩设计。
- ★ 360° 旋转枪体设计，适合在角落处及夹缝中使用。
- ★ 主要用于金属、纤维、皮革、塑料等材料的粘合。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-------|
| WF0103      |         | 20      | 49X23X20cm | 11.5kg | 29.30 |

重型压胶枪


CAULKING GUN HEAVY DUTY

优质  
钢




- ★ 优质钢材枪体，重型设计，更坚固耐用。
- ★ 中心移动杆，制动性好。
- ★ 主要用于金属、纤维、皮革、塑料等材料的粘合。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WF0104      |         | 24      | 34X33X41.5cm | 12.5kg | 28.72 |



## 瓷砖切割机

TILE CUTTER



| ITEM NO. |               |        |           |      |
|----------|---------------|--------|-----------|------|
| WS1800   | 22X5X6 (2) mm | 800mm  | 560X560mm | 16mm |
| WS1100   | 22X5X6 (2) mm | 1000mm | 700X700mm | 16mm |

1. 加强铁底板/Stronger Steel Base

2. 精确靠尺设计/High precision ruler

3. 镀铬导轨使用寿命超过3年

Hard chrome plated sliding bar more than 3 years service life

4. 加长手柄，破砖更轻松/Longer handle more easy to operate


5. 万米刀轮/Cutting wheel life 10,000m

6. 切割厚度/Cutting depth: 6-20mm

| 型号/ITEM NO. | 规格/SIZE                    | 装箱数/PCS | 体积/MEAS       | 重量/W | RMB    |
|-------------|----------------------------|---------|---------------|------|--------|
| WS1800      | 最大切割: 800mm<br>最厚切割: 20mm  | 2       | 116.5X38X31cm | 30kg | 680.28 |
| WS1100      | 最大切割: 1000mm<br>最厚切割: 20mm | 2       | 136.5X38X32cm | 34kg | 786.98 |


## 环保型瓷砖切割机(加强型)

ENVIRONMENTAL PROTECTION HEAVY DUTY TILE CUTTER




## 第一步：定位划线

将瓷砖平放在底板上，如有需要请展开支架，放下手柄使刀轮与瓷砖表面接触，将手柄向前轻推使刀轮在瓷砖表面割出一道连续均匀的直线。



## 第二步：下压断开

将手柄迅速地往后拉，瓷砖即沿着划线断开。



## 顶碎现象：

尺寸较大的瓷砖从中间断开时，经常会出现顶碎现象，需要在分断时用手下压瓷砖两头（需2人同时操作）。

★ 操作简单，一推一扳，1分钟学会，几秒钟完成。

★ 绿色环保，不用水，不用电，无粉尘，无噪音。

★ 便捷高效，工效比电动割机提高5-10倍。

★ 安全可靠，不崩边，无切割损耗，便于拼接施工。

| 型号/ITEM NO. | 规格/SIZE         | 装箱数/PCS | 体积/MEAS         | 重量/W | RMB     |
|-------------|-----------------|---------|-----------------|------|---------|
| WS1000A     | 切割长度: 40"/120cm | 4       | 127X44.6X30.5cm | 11kg | 1879.94 |
| WS500A      | 通用刀片            | 10支/袋   |                 |      | 64.12   |

高档二爪玻璃吸盘  
HIGH-CLASS SUCTION PLATE

(A-ALLOY)



- ★ 盘体采用高强度铝合金压铸，坚固耐用，表面精抛光。
- ★ 胶垫采用进口天然橡胶经精密配方制成，吸力强劲。
- ★ 工作范围：垂直：100kg 水平：120kg

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0212       |         | 10      | 49X27X36cm | 11kg | 114.09 |

二爪玻璃吸盘  
DUAL SUCKER

(A-ALLOY)



- ★ 盘体采用铝合金压铸，坚固耐用，表面金属喷漆。
- ★ 胶垫采用天然橡胶经精密配方制成，吸力强劲。
- ★ 工作范围：垂直：85kg 水平：100kg

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| B2          |         | 10      | 45X27.5X35.5cm | 8kg  | 61.37 |

三爪玻璃吸盘  
TRI-SUCKER

(A-ALLOY)



- ★ 盘体采用铝合金压铸，坚固耐用，表面金属喷漆。
- ★ 胶垫采用天然橡胶经精密配方制成，吸力强劲。
- ★ 工作范围：垂直：135kg 水平：150kg

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| B3          |         | 10      | 44.5X34X47.5cm | 11.6kg | 87.96 |

单爪玻璃吸盘  
SINGLE CLAW GLASS SUCKER

(A-ALLOY)



- ★ 高强度铝合金铸造盘体，坚固耐用。
- ★ 表面金属烤漆，高档美观。
- ★ 胶垫采用天然胶精密配方而成。
- ★ 吸力更强，最大吸力50KG。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------------|------|-------|
| W0228       |         | 1/20    | 62.7X25.8X23.8cm | 10kg | 52.98 |

高档三爪玻璃吸盘  
HIGH-CLASS SUCTION PLATE

(A-ALLOY)



- ★ 盘体采用高强度铝合金压铸，坚固耐用，表面精抛光。
- ★ 胶垫采用进口天然橡胶经精密配方制成，吸力强劲。
- ★ 工作范围：垂直：150kg 水平：170kg


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0213       |         | 10      | 44.8X34X48.8cm | 16kg | 154.80 |

穿线器 (内带钢丝绳) (钢咀)  
THREAD GUIDE



- ★ 采用复合材料制造，较好地结合了刚性及韧性两种特征。
- ★ 是一种能反复使用的穿线工具，具有耐腐蚀，耐磨损，寿命长的特性。
- ★ 能有效地提高铺设光缆或电缆的工作效率。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS     | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|-------------|--------|--------|
| W0375A      | 10mm    | 10/150  | 75X52X52cm  | 42.5kg | 26.68  |
| W0375B      | 15mm    | 10/120  | 100X52X52cm | 48.5kg | 40.02  |
| W0375C      | 20mm    | 10/100  | 96X52X52cm  | 54.5kg | 53.35  |
| W0375D      | 25mm    | 5/65    | 90X50X50cm  | 45kg   | 66.70  |
| W0375E      | 30mm    | 5/60    | 90X50X50cm  | 45kg   | 80.03  |
| W0375F      | 50mm    | 5/40    | 90X56X56cm  | 55kg   | 133.38 |





# WYNN'S TOOLS



焊割、焊接工具系列

**SOLDERING TOOLS SERIES**

### 氧气减压表(防摔) OXYGEN REGULATOR



- ★ 防摔、小巧、精制、耐用、高效、  
安全体积小、流量大、结构紧凑、  
抗撞击性好
- ★ 专利技术

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| WS0320C     |         | 30      | 31.5X31.5X28cm | 16kg | 163.83 |

### 乙炔减压表(防摔) ACETYLENE REGULATOR



- ★ 防摔、小巧、精制、耐用、高效、  
安全体积小、流量大、结构紧凑、  
抗撞击性好
- ★ 专利技术

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| WS0321C     |         | 30      | 49X31.5X28cm | 21kg | 163.83 |

### 丙烷减压表(防摔) PROPANE REGULATOR



- ★ 防摔、小巧、精制、耐用、高效、  
安全体积小、流量大、结构紧凑、  
抗撞击性好
- ★ 专利技术

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| WS0322C     |         | 30      | 31.5X31.5X28cm | 16kg | 163.83 |

### 氧气减压表 OXYGEN REGULATOR



- ★ 采用新型复合材料。
- ★ 整体结构紧凑、新颖。
- ★ 密封性能好，外加防护皮套。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|-------|--------|
| W0324       |         | 12      | 46X29X33.5 | 9.5kg | 104.39 |

### 乙炔减压表 ACETYLENE REGULATOR



- ★ 采用新型复合材料。
- ★ 整体结构紧凑、新颖。
- ★ 密封性能好，外加防护皮套。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W0325       |         | 12      | 46X29X33.5 | 11.5kg | 107.29 |


### 二氧化碳减压表 CARBON DIOXIDE REGULATOR



- ★ 本产品是能将钢瓶内的高压气体降压后供使用的减压装置，  
产品在输入压力和输出流量发生变化的工作条件下，均能  
保持稳定的出口压力。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| W0326       |         | 12      | 52X38.5X33.5 | 11.5kg | 197.18 |





### 氧气减压表 OXYGEN REGULATOR



- ★ 特殊合金钢材料主体，带软胶套。
- ★ 整体结构紧凑，密封性好。

### 乙炔减压表 ACETYLENE REGULATOR



- ★ 全铜主体，带软胶护套。
- ★ 整体结构紧凑，密封性好。

### 氧气减压表 (全铜) OXYGEN REGULATOR



- ★ 全铜主体，带软胶护套。
- ★ 整体结构紧凑，密封性好。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0320A      |         | 12      | 46.5X29X33.5cm | 13kg | 145.40 |

### 丙烷减压表 (全铜) PROPANE REGULATOR



- ★ 全铜主体，带软胶护套。
- ★ 整体结构紧凑，密封性好。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W0223       |         | 18      | 47X32X34cm | 21.5kg | 182.20 |

### 丙烷减压表 PROPANE REGULATOR



- ★ 特殊合金钢材料主体，带软胶套。
- ★ 整体结构紧凑，密封性好。

### 氩气减压表 ARGON REGULATOR



- ★ 特殊合金钢材料主体，带软胶套。
- ★ 整体结构紧凑，密封性好。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0322       |         | 12      | 46.5X29X33.5cm | 13kg | 145.33 |

### 乙炔减压表 (全铜) ACETYLENE REGULATOR



- ★ 全铜主体，带软胶护套。
- ★ 整体结构紧凑，密封性好。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0323       |         | 12      | 51X21.5X39.5cm | 13kg | 170.67 |

### 氧气减压表 (外牙) (全铜) OXYGEN REGULATOR



- ★ 特殊合金钢材料主体，带软胶套。
- ★ 整体结构紧凑，密封性好。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0320B      |         | 12      | 46.5X29X33.5cm | 13kg | 192.13 |

## 乙炔胶管

GUM TUBE



- ★ 天然胶、丁苯胶材料与其它耐老化的特殊高分子材料制造而成。
- ★ 具有柔软轻便，耐老化，使用寿命长等特点。
- ★ 工作压力25kg，可直接用于空压机。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0273A      | 30m Φ8  | 5       | 32X32X60cm | 31kg | 236.60 |
| W0273B      | 30m Φ10 | 5       | 32X32X66cm | 35kg | 286.27 |

## 氧气胶管

GUM TUBE



- ★ 天然胶、丁苯胶材料与其它耐老化的特殊高分子材料制造而成。
- ★ 具有柔软轻便，耐老化，使用寿命长等特点。
- ★ 工作压力25kg，可直接用于空压机。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W0272A      | 30m Φ8  | 5       | 32X32X60cm | 34kg | 236.60 |
| W0272B      | 30m Φ10 | 5       | 32X32X66cm | 35kg | 286.27 |

## 双色胶管(氧气、乙炔两用)

RUBBER HOSE



- ★ 天然胶、丁苯胶材料与其它耐老化的特殊高分子材料制造而成。
- ★ 具有柔软轻便，耐老化，使用寿命长等特点。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W0314A      | 10m Φ6  | 5       | 26X26X41cm | 15.5kg | 165.84 |
| W0314B      | 15m Φ6  | 5       | 30X30X45cm | 22.5kg | 248.57 |
| W0314C      | 20m Φ6  | 4       | 28X28X60cm | 24kg   | 331.65 |
| W0314D      | 25m Φ6  | 4       | 30X30X60cm | 30kg   | 414.58 |
| W0314E      | 30m Φ6  | 4       | 33X33X60cm | 36kg   | 513.39 |
| W0314F      | 50m Φ6  | 2       | 39X78X15cm | 30kg   | 855.63 |

## 高档双色胶管(氧气、乙炔两用)

HIGH GRADE RUBBER HOSE



- ★ 天然胶、丁苯胶材料与其它耐老化的特殊高分子材料制造而成。
- ★ 具有柔软轻便，耐老化，使用寿命长等特点。
- ★ 工作压力30kg，爆破压力60kg，可直接用于空压机。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| W0574A      | 10m Φ6  | 5       | 26X26X41cm | 15.5kg | 223.19 |
| W0574B      | 15m Φ6  | 5       | 30X30X45cm | 22.5kg | 304.16 |
| W0574C      | 20m Φ6  | 4       | 28X28X60cm | 24kg   | 390.39 |
| W0574D      | 25m Φ6  | 4       | 30X30X60cm | 30kg   | 475.98 |
| W0574E      | 30m Φ6  | 4       | 33X33X60cm | 36kg   | 592.84 |
| W0574F      | 50m Φ6  | 2       | 39X78X15cm | 16kg   | 953.76 |

## 电子恒温式热熔机

ELECTRONIC CONSTANT TEMPERATURE HOT MELT MACHINE

A-ALLOY

## ★ ABS工程塑料机壳

使用工程塑料ABS制作，隔热性高，强度高，使用寿命长防烧电线设计，使用更安全

## ★ 舒适手柄

人性化手柄  
使用更舒适

## ★ 加厚优质工具箱

工具箱专用卡位设计，  
运输更安全，使用后可  
放回铁箱，防止丢失

## ★ U型底座支架

承重强，坚固稳定  
不易倒

## ★ 加厚型金色模头

喷涂大金漆模头，在  
实际使用时保证不沾  
管材，导热更快



## ★ 模头规格：D20、D25、D32

★ 温度控制精确，可靠性高、安全性好，不粘塑胶膜。

★ 使用范围：适用于热塑性塑料管材如PP-R/PE/PP-C的连接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|-------------|---------|--------------|------|--------|
| W4301       | 750W D20-32 | 1/10    | 46X38X34.5cm | 19kg | 185.65 |

## 电子恒温式热熔机

ELECTRONIC CONSTANT TEMPERATURE HOT MELT MACHINE

A-ALLOY

## ★ ABS工程塑料机壳

使用工程塑料ABS制作，隔热性高，强度高，使用寿命长防烧电线设计，使用更安全

## ★ 舒适手柄

人性化手柄  
使用更舒适

## ★ 加厚优质工具箱

工具箱专用卡位设计，  
运输更安全，使用后可  
放回铁箱，防止丢失

## ★ U型底座支架

承重强，坚固稳定  
不易倒

## ★ 加厚型金色模头

喷涂大金漆模头，在  
实际使用时保证不沾  
管材，导热更快





## ★ 模头规格：D20、D25、D32、D40、D50、D65

★ 温度控制精确，可靠性高、安全性好，不粘塑胶膜。

★ 使用范围：适用于热塑性塑料管材如PP-R/PE/PP-C的连接。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|-------------|---------|----------------|------|--------|
| W4302       | 900W D20-63 | 1/10    | 44.5X39.5X38cm | 25kg | 254.53 |





### 电焊钳 ELECTRODE HOLDER



- ★ 纯紫铜铸造大导体，导电性能好，温升低。
- ★ 手柄采用特种绝缘材料制成，长时间使用不烫手。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W0388A      | 600A    | 1/40    | 50.5X35X31.5cm | 23.5kg | 44.88 |
| W0388B      | 800A    |         |                |        | 57.63 |

### 电焊钳 ELECTRODE HOLDER



- ★ 纯紫铜铸造大导体，导电性能好，温升低。
- ★ 手柄采用特种绝缘材料制成，长时间使用不烫手。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0260       | 800A    | 50      | 51.5X42.5X33cm | 30kg | 34.95 |

### 电焊钳 ELECTRODE HOLDER



- ★ 纯紫铜铸造大导体，导电性能好，温升低。
- ★ 手柄采用特种绝缘材料制成，长时间使用不烫手。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W0259B(盒装)  | 500A    | 50      | 50X42.5X30cm | 29kg | 30.99 |

### 电焊钳 ELECTRODE HOLDER



- ★ 纯紫铜铸造大导体，导电性能好，温升低。
- ★ 手柄采用特种绝缘材料制成，长时间使用不烫手。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W3484       | 500A    | 1/30    | 41X20X26cm | 19kg | 44.02 |

### 不烫手电焊钳 ELECTRODE HOLDER



- ★ 纯紫铜铸造大导体，导电性能更强。
- ★ 手柄采用特种绝缘材料制造，绝缘耐高温，长时间使用不烫手。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0293A      | 500A    | 50      | 70X35X29cm | 31kg | 91.01 |

### 新款不烫手电焊钳 ELECTRODE HOLDER



- ★ 特殊接线方式，温升低。
- ★ 纯紫铜铸造大导体，导电性能好。
- ★ 手柄采用特种绝缘材料制成，长时间使用不烫手。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W0385B      | 600A    | 30      | 47X35.7X25.6cm | 21kg | 60.53 |

### 焊炬 WELDING TORCH



- ★ 枪体为全铜制作，精抛光处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W0219C      | H-6     | 15      | 42X26X32.5cm | 10kg | 139.81 |
| W0220C      | H-12    |         |              |      |        |

### 割炬 CUTTING TORCH



- ★ 枪体为全铜制作，精抛光处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W    | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------------|---------|--------|
| W0217C      | G-30    | 15      | 45.5X34.5X33.5cm | 12.25kg | 175.71 |
| W0218C      | G-100   | 15      | 53.5X34.5X33.5cm | 13kg    | 217.86 |
| W0237C      | G-300   |         |                  |         |        |

### 等压内混式割炬 EQUAL PRESSURE INTERNAL-MIXING WELDING TORCH



- ★ 不易回火，等压结构，气体分路设计，气压稳定，火焰燃烧稳定，不易爆管。
- ★ 外型结构独特设计：中置预热调节，可单手自由调节，方便实用，手柄凹凸，表面曲弧型，手感舒适，割炬切割作业稳定。
- ★ 使用气阀密封性能好，耐用不易折断。
- ★ 寿命超长，可替换零部件延长主体寿命，耐高温作业。
- ★ 使用国标黄铜锻造，优质304不锈钢缝厚壁管，银钎焊。
- ★ 进气不锈钢过滤网，防尘防锈，保持管路通畅，防止割嘴孔堵塞，延长割嘴使用寿命。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------|------|--------|
| W0627A      | YBL-30型  | 15      | 49X38X32cm | 13kg | 313.27 |
| W0628A      | YBL-100型 | 15      | 56X38X23cm | 16kg | 369.67 |

## 割炬

CUTTING TORCH



★ 枪体为全铜制作，精抛光处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W    | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|---------|--------|
| W0217       | G-30    | 15      | 51X30.6X29cm | 112.5kg | 174.10 |
| W0218       | G-100   | 15      | 59X32.5X33cm | 18kg    | 221.85 |
| W0237       | G-300   | 15      | 69X32X38cm   | 18kg    | 308.28 |

## 焊炬

WELDING TORCH



★ 枪体为全铜制作，精抛光处理。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|------|--------|
| W0219       | H-6     | 20      | 43X30X29cm     | 11kg | 112.33 |
| W0220       | H-12    | 20      | 52X30.5X31.5cm | 11kg | 157.27 |

## 射吸式割炬

JETTING-SUCKING CUTTING TORCH



★ 枪体为全铜制作，精抛光处理，纯铜旋钮。

★ 射吸式割炬使用氧乙炔气源，是切割普通和特殊形状碳钢的专用工具。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB    |
|-------------|----------|---------|------------------|--------|--------|
| W0627       | G01-30型  | 15      | 54.5X30.5X26.5cm | 12.3kg | 277.91 |
| W0628       | G01-100型 | 15      | 54.5X30.5X26.5cm | 13.3kg | 333.80 |

## 高档射吸式焊炬

JETTING-SUCKING WELDING TORCH



★ 枪体为全铜制作，精抛光；铝氧化旋钮。

★ 射吸式焊炬使用氧乙炔气源，是焊接钢板、有色金属、生铁铸件及其堆焊硬质合金等的专用工具。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W10500      | H01-6型  | 15      | 44X31X32cm     | 10.5kg | 209.15 |
| W10501      | H01-12型 | 15      | 52.5X31.5X32cm | 10.5kg | 270.67 |

## 液化气喷火枪（双开关）

LIQUEFIED GAS SPRAY GUN



- ★ 升级为不锈钢头。
- ★ 双色胶套柄。
- ★ 加长为2米气管。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|-------|
| W4473A      | 30#     | 1/30    | 58X37.5X50cm   | 23.5kg | 55.40 |
| W4473B      | 35#     | 1/30    | 58X37.5X50cm   | 27.2kg | 59.32 |
| W4473C      | 50#     | 1/24    | 53X37.6X66.8cm | 23.2kg | 78.24 |

## 液化气喷火枪（电子打火）

LIQUEFIED GAS SPRAY GUN



- ★ 不锈钢头。
- ★ 双色胶套柄。
- ★ 气管长2米。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| W4473D      | 50#     | 1/24    | 53X37.6X66.8cm | 26.2kg | 109.28 |

## 液化气喷火枪（单开关）

LIQUEFIED GAS SPRAY GUN



- ★ 不锈钢头。
- ★ 双色胶套柄。
- ★ 气管长2米。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W4473E      | 35#     | 1/30    | 58X37.5X50cm | 26.2kg | 52.29 |

## 丙烷割嘴

PROPANE CUTTING TORCH



- ★ 全铜体，精抛光处理。
- ★ 有1°、2°、3°可选。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|----------|---------|------------|-------|-----|
| W0217A      | G07-30型  | 5/300   | 33X26X15cm | 11.20 |     |
| W0218A      | G07-100型 | 5/300   | 36X29X17cm | 14.94 |     |

## 环形割嘴

CIRCLE CUTTING TORCH



- ★ 全铜体，精抛光处理。
- ★ 有1°、2°、3°可选。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|----------|---------|------------|-------|-----|
| W0217B      | G01-30型  | 5/300   | 33X26X15cm | 11.20 |     |
| W0218B      | G01-100型 | 5/300   | 36X29X17cm | 14.94 |     |



# WYNN'S TOOLS



安全防护系列

SAFETY & SECURITY SERIES

## 防尘面罩

DUST-PROOF HALF MASK



- ★ 精密死腔设计良好的平衡过滤效率和呼吸阻力。
- ★ 大面积过滤，容尘能力强，经久耐用，长期使用性比更高。
- ★ 高品质硅胶材料，舒适耐用、抗老化、防过敏，可清洗。
- ★ 可调节带头减少面罩松动，使用产品整体密封性更佳。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|------|---|-------|
| WS2714 |          |    |      | 60  |     | 46X42.5X54cm |      | 13kg |   | 53.36 |

## 双滤盒防毒面罩

DUAL FILTER BOX ANTI-VIRUS MASK

高品质硅胶材料，舒适耐用  
抗老化、防过敏，可清洗可调节头带减少面罩松动  
使产品整体密封性更佳

- ★ 卡扣式滤盒安装配柔软垫圈方便快捷，密闭性佳，过滤能力更佳，呼吸阻力更小，有效过滤各类规定毒气。
- ★ 产品适用于采矿、造船、机械制造、金属冶炼、铸造及打磨、水泥、涂料装潢等作业过程中产生的灰尘等颗粒物的呼吸保护。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积               | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|------|-----|------------------|------|------|---|-------|
| WS2711 |          |    |      | 1/40 |     | 49.5X36.5X60.5cm |      | 14kg |   | 84.03 |

## 单滤盒防毒半面罩

SINGL FILTER BOX ANTI-VIRUS  
HALF MASK

硅胶罩体

佩戴舒适度显著好于  
传统橡胶罩体，经久  
耐用，防过敏；

独特的弧形阀门舒适性头带设计

呼吸阻力小，密封性好。



- ★ 专为亚洲人脸型设计
  - A 低鼻梁、低轮廓紧凑外型，视野佳，
  - B 与脸部贴合更紧密，密封性好，雾面磨砂处理，美观舒适。
  - C 小死腔设计，面罩内滞留废气少。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|------|-----|--------------|------|------|---|-------|
| WS2712 |          |    |      | 1/60 |     | 46X42.5X54cm |      | 13kg |   | 53.36 |

## 滤毒盒

NUMBER3 CANISTEA



- ★ 大容量设计滤毒盒，活性炭含量多，吸收效果好，使用寿命长；
- ★ 特殊设计的过滤线路，使用效果好，呼吸阻力小；
- ★ 适用防苯及其同系物，汽油，丙酮，二硫化碳，醚等有机气体。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS2713 |          |    |      | 50/250 |     | 42X35X42cm |      | 20kg |   | 11.51 |

## 全视野护目镜

FULL-FIELD SAFETY GOGGLES

宽阔视野  
180度全景视角

- ★ 符合GB14866-2006
- ★ 柔软镜内边，宽大可调节头带，柔软鼻垫，使佩戴更舒适，密封性更好。
- ★ 大空间，内可戴矫正眼镜，透气孔可排除温热空气。
- ★ 本产品适宜戴眼镜者适用。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS2717 |          |    |      | 10/100 |     | 55X45X47cm |      | 13kg |   | 58.69 |

## 轻便型护目镜

PORTABLE TYPE SAFETY GOGGLES

镜片采用PC材质  
防尘、防冲击、  
防刮擦

- ★ 符合GB14866-2006
- ★ 镜框采用柔韧性强的PVC（聚乙烯）材质，紧密贴合脸部。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|---|-------|
| WS2718 |          |    |      | 10/100 |     | 44X37X42cm |      | 10kg |   | 22.67 |

## 防护眼镜

PROTECTIVE GLASSES



绿色



白色

- ★ PC材质，强化镜片，耐磨，耐划伤，延长使用寿命。

- ★ 适用范围氩弧焊、防眩光、防飞溅、防紫外线UV400、打磨、切割等。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数  | PCS | 体积             | MEAS | 重量  | W | RMB   |
|---------|----------|----|------|------|-----|----------------|------|-----|---|-------|
| WS2870A |          |    |      | 1/72 |     | 45.5X40.5X57cm |      | 7kg |   | 23.87 |
| WS2870B |          |    |      | 1/72 |     | 45.5X40.5X57cm |      | 7kg |   | 23.87 |


## 防护眼镜


PROTECTIVE GLASSES



- ★ 符合亚洲人脸型。
- ★ 宽阔视野，并可内戴矫正眼镜。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB  |
|--------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|---|------|
| WS2716 |          |    |      | 10/160 |     | 50X34X60cm |      | 11kg |   | 8.54 |





### 手持式半自动电焊面罩 ELECTRIC WELDING VEIL



★ 整体采用全新PP材料制造，一体式，防震抗摔，耐高温，阻燃，防紫外线。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4424 |          |         | 30      | 46X45X55cm | 16kg | 43.20 |

### 头戴式电焊面罩 ELECTRIC WELDING VEIL



★ 整体采用全新PP材料制造，防震抗摔，耐高温，阻燃，防紫外线。  
★ 头带体式，可以任意调节头部尺寸。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2859 |          |         | 30      | 45X45X48cm | 13kg | 21.90 |

### 双翻电焊眼镜 WELDING GOGGLES



★ 镜体采用柔韧的PVC制作。  
★ 内镜片透明，人性化设计，使用方便、安全。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W4423 |          |         | 30      | 45X45X36.5cm | 8kg  | 71.35 |

### 双翻电焊眼镜 WELDING GOGGLES



★ 镜体采用柔韧的PVC制作。  
★ 内镜片透明，人性化设计，使用方便、安全。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2865 |          |         | 1/100   | 48X39X36cm | 14kg | 11.97 |

### 高档变光电焊面罩 AUTO DARKENING WELDING HELMET



★ 整体采用优质高科技变光镜面，彻底滤除电弧光中的红外线和紫外线，防止强光伤眼，大大提高电焊工作效率。  
★ 配置太阳能电板，节能环保。高品质阻燃面罩，佩戴舒适，做工精良。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|--------|
| W2880 |          |         | 20      | 78X24X50cm | 11kg | 207.01 |

### 手持式电焊面罩 ELECTRIC WELDING VEIL



★ 整体采用全新PP材料制造，一体式，防震抗摔，耐高温，阻燃，防紫外线。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2860 |          |         | 50      | 75X24X51cm | 16kg | 13.19 |

### 伸缩防护眼镜 PROTECTIVE GOGGLES



★ 专为亚洲人设计，带有侧翼保护和眉棱保护。  
★ 四位调节卡锁设计，轻松调节镜腿长度。  
★ 尼龙镜架，佩戴舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB  |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|------|
| W2866 |          |         | 10/200  | 48X34X50cm | 9kg  | 8.00 |

### 防噪音耳塞 NOISE-PAOFSILICONE EARPLUGS



★ 有效阻隔有害噪音约(NRR29dB)  
★ 优质硅胶制造，可清洗和重复使用，佩戴舒适。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB  |
|-------|----------|---------|---------|------------------|--------|------|
| W2719 |          |         | 100/500 | 67.5X24.5X34.5cm | 2.93kg | 2.00 |

## PU手套 掌浸

PU GLOVE PALM DIPPING



- ★ 为了精细的工作提供良好的触感。

- ★ 尼龙衬里不掉毛，可以防止手套上的碎屑污染产品。
- ★ 白色可以提醒使用者保持干净，同时避免潜在的产品污染。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W. | RMB |
|---------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|----|-----|
| WS2722A |          | 6" |      | 12/120 |     | 46X26X22cm |      | 6.39 |    |     |
| WS2722B |          | 7" |      | 12/120 |     | 46X26X22cm |      | 6.39 |    |     |
| WS2722C |          | 8" |      | 12/120 |     | 46X26X22cm |      | 6.39 |    |     |

## 丁腈手套 掌浸

NITRILE-BUTADIENE GLOVES



- ★ 发泡丁腈涂层手套，提供良好透气性能。
- ★ 更好的干性和微油表面抓握性。
- ★ 不含硅，不会留下指印和痕迹，可以保护产品不被污染。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W. | RMB |
|---------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|------|----|-----|
| WS2723A |          | 7" |      | 12/120 |     | 46X27X26cm |      | 8.06 |    |     |
| WS2723B |          | 8" |      | 12/120 |     | 46X27X26cm |      | 8.06 |    |     |
| WS2723C |          | 9" |      | 12/120 |     | 46X27X26cm |      | 8.06 |    |     |

## 驳掌胶袖电焊手套

SHORT GLOVES WITH RUBBER SLEEVES



- ★ 采用一级牛皮与黄斜纹布组合制造，做工精细，舒适耐用。

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W.    | RMB |
|-------|----------|-----|------|-------|-----|------------|------|------|-------|-----|
| W2621 |          | 11" |      | 12/72 |     | 29X27X50cm |      | 19kg | 19.61 |     |

## 乳胶压纹手套 掌浸

PALM DIPPING OF LATEX EMBOSSED GLOVES



- ★ 压纹涂层可以引流手套和接触表面水分，提供良好的干湿抓握性。
- ★ 混合棉衬里可增加舒适感和透气性。
- ★ 衬里中的聚酯可以延长手套使用寿命，同时使用手套更贴手型。
- ★ 机械性能平衡，抗撕裂性能好。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量 | W.    | RMB |
|--------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|----|-------|-----|
| WS2724 |          | 9" |      | 12/120 |     | 46X28X30cm |      |    | 13.20 |     |

## 乳胶皱纹纱手套 掌浸

LATEX WRINKLED YARN GLOVES



- ★ 起皱涂层可以引流手套和接触表面水分，提供良好的干湿抓握性。
- ★ 混合棉衬里可增加舒适感和透气性。
- ★ 衬里中的聚酯可以延长手套使用寿命，同时使用手套更贴手型。
- ★ 机械性能平衡，抗撕裂性能好。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量 | W.    | RMB |
|--------|----------|----|------|--------|-----|------------|------|----|-------|-----|
| WS2725 |          | 9" |      | 12/120 |     | 52X28X35cm |      |    | 12.81 |     |


## 短电焊手套（全皮）

SHORT WELDING GLOVES



- ★ 具有耐磨，手感柔软等功能。
- ★ 氩弧焊，氧焊等精密焊接。
- ★ 适用于带油污装配及汽车维修必备手套。

| 型号    | ITEM NO. | 规格  | SIZE | 装箱数   | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W.    | RMB |
|-------|----------|-----|------|-------|-----|------------|------|------|-------|-----|
| W2892 |          | 11" |      | 12/72 |     | 29X27X50cm |      | 19kg | 26.37 |     |



### 长电焊手套 LONG GLOVES



★ 高温性电焊、平焊，平焊手套。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2631       | 14"     | 12/60   | 41X20X26cm | 19kg | 35.82 |

### 电焊手套 WELDING GLOVES



★ 采用一级牛皮与黄斜纹布组合制造，半棉绒衬里，做工精细，舒适耐用。  
★ 防割、防油、耐磨，用于建筑装潢、汽车维修与重工业等。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|------------|-------|-----|
| W0645       | 11"     | 12/72   | 29X27X50cm | 21.13 |     |

### 安全帽 SAFETY HELMET

高度加厚 安全可靠 透气舒适 缓冲 抗砸



W2845A



W2845B



W2845C

★ 采用全新ABS工程材料制造，抗摔防震，坚固耐用。  
★ 有白、黄、红三种颜色可选。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W2845A      | 白色      | 30      | 64X28.5X55cm | 12kg | 35.72 |
| W2845B      | 黄色      | 30      | 64X28.5X55cm | 12kg | 35.72 |
| W2845C      | 红色      | 30      | 64X28.5X55cm | 12kg | 35.72 |

### 长电焊手套 (有里) LONG GLOVES (FOR WELDING)



★ 整体采用一级牛皮制造，全棉绒衬里，做工精细，舒适耐用。  
★ 防割、防油、耐磨，适用于焊工切割、焊接作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W0646       | 14"     | 12/60   | 38X21X75cm | 20kg | 39.56 |

### 多功能安全鞋 SAFETY SHOES



| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| WS2632A     | 36码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632B     | 37码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632C     | 38码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632D     | 39码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632E     | 40码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632F     | 41码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632G     | 42码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632H     | 43码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632I     | 44码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |
| WS2632J     | 45码     | 1/10    | 61X42X33cm | 15kg | 189.77 |

### 安全帽 SAFETY HELMET



W2846A



W2846B

★ 采用PP+PE工程材料制造，抗摔防震，坚固耐用。  
★ 有黄、红两种颜色可选。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W2846A      | 黄色      | 30      | 68X28X50cm | 12kg | 22.67 |
| W2846B      | 红色      | 30      | 68X28X50cm | 12kg | 22.67 |

**涤纶欧式安全带（双绳）**  
POLYESTER EUROPEAN SEATBELT



- ★ 采用优质涤纶丝制造，挂钩由高级铝合金板冲压，质量轻、韧性强、耐高温，使用安全可靠。
- ★ 适用于建筑、造船、安装等行业的悬挂及高空作业。

**高空双绳安全带**  
HIGH-LIFT DOUBLE ROPES SAFETY BELT



- ★ 采用优质涤纶丝制造，挂钩由高级铝合金板冲压，质量轻、韧性强、耐高温，使用安全可靠。
- ★ 适用于建筑、造船、安装等行业的悬挂及高空作业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W4310 |          | 双背双绳    | 1/6     | 58X31.5X27cm | 19kg | 244.78 |

**双背安全带**  
DOUBLE SHOULDERS SAFETY BELT



- ★ 采用优质涤纶丝制造，挂钩由高级铝合金板冲压，质量轻、韧性强、耐高温，使用安全可靠。
- ★ 适用于建筑、造船、安装等行业的悬挂及高空作业。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W4311 |          | 双背双绳    | 2/12    | 58X31.5X27cm | 18kg | 92.63 |



| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|----|----------|---------|---------|--------------|------|--------|
|    | W4312    |         | 1/6     | 38x35x24.5cm | 19kg | 363.40 |

**双背安全带**  
DOUBLE SHOULDERS SAFETY BELT



- ★ 采用优质涤纶丝制造，挂钩由高级铝合金板冲压，质量轻、韧性强、耐高温，使用安全可靠。
- ★ 适用于建筑、造船、安装等行业的悬挂及高空作业。


| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
|    | W2774    | 双背单绳    | 2/18    | 54.5X28.5X30cm | 19kg | 57.61 |

**单背安全带**  
SINGLE SHOULDER SAFETY BELT



- ★ 采用优质涤纶丝制造，挂钩由高级铝合金板冲压，质量轻、韧性强、耐高温，使用安全可靠。
- ★ 适用于建筑、造船、安装等行业的悬挂及高空作业。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
|    | W2773    | 单背单绳    | 2/24    | 52X33.5X28.5cm | 20kg | 49.67 |





# WYNN'S TOOLS



箱包、电器、其他工具系列

BAGS, ELECTRICAL, OTHER TOOLS SERIES

## 箱包、电器、其他工具系列

☆ 温馨提示：所有铁制工具箱有红色可选

## 塑料工具箱

PLASTIC TOOL BOX



- ★ 重型把手，承重力更强。
- ★ 独特箱盖和箱体结构设计，牢固耐用。
- ★ 全新ABS塑料，不锈钢大锁扣，美观大方。

| 型号     | ITEM NO. | 规格           | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|--------|----------|--------------|------|-----|-----|----------------|------|--------|---|--------|
| W3247A |          | 37X20X19.8cm |      | 12  |     | 63.5X44X57.5cm |      | 15.4kg |   | 88.03  |
| W3247B |          | 44X24X22cm   |      | 9   |     | 72.5X44.5X66cm |      | 16.1kg |   | 126.18 |
| W3247C |          | 50X28X24.5cm |      | 6   |     | 57X51X69.5cm   |      | 9kg    |   | 136.59 |

## 塑料工具箱

PLASTIC TOOL BOX



- ★ 采用加厚PVC塑料制作，坚固耐用，不易破损。

| 型号   | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|------|----------|------------|------|-----|-----|------------------|------|--------|---|--------|
| W380 |          | 36X18X17cm |      | 10  |     | 90.5X37.5X36.5cm |      | 13kg   |   | 69.35  |
| W430 |          | 42X22X19cm |      | 8   |     | 85.5X42X40.5cm   |      | 14kg   |   | 84.76  |
| W450 |          | 47X23X21cm |      | 6   |     | 47.5X47.5X63.5cm |      | 12.5kg |   | 107.56 |

## 14"手提式工具箱

14"PORTABLE TOOL BOX



- ★ 加固型侧板设计，牢固结实。
- ★ 采用镀锌磷化钢板，防锈能力特强。
- ★ 精致喷漆表面，抗划痕、抗溶解、防锈强。
- ★ 采用加强型把手舒适耐久。

| 型号    | ITEM NO. | 规格           | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量    | W | RMB   |
|-------|----------|--------------|------|-----|-----|--------------|------|-------|---|-------|
| W0391 |          | 36X15X11.5cm |      | 1   |     | 38X17X14.5cm |      | 1.3kg |   | 99.54 |

## 17.5"工具箱

2-DRAWERS TOOL BOX



- ★ 加固型侧板设计，牢固结实。
- ★ 采用镀锌磷化钢板，防锈能力特强。
- ★ 精致喷漆表面，抗划痕、抗溶解、防锈强。
- ★ 采用加强型把手舒适耐久。

| 型号    | ITEM NO. | 规格           | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量    | W | RMB    |
|-------|----------|--------------|------|-----|-----|----------------|------|-------|---|--------|
| W0394 |          | 43X17.7X19cm |      | 1   |     | 47X22.6X24.3cm |      | 3.4kg |   | 223.32 |

## 新型工具箱

TOOL BOX



- ★ 重型把手，承重力更强。
- ★ 独特箱盖和箱体结构设计，牢固结实。
- ★ 箱体采用0.8mm冷轧钢板，全新ABS工程塑料制造。

| 型号    | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|-------|----------|------------|------|-----|-----|--------------|------|------|---|--------|
| W0471 |          | 36X17X17cm |      | 8   |     | 74X36.5X37cm |      | 18kg |   | 101.38 |
| W0472 |          | 41X18X18cm |      | 6   |     | 62.5X41X39cm |      | 16kg |   | 117.38 |
| W0473 |          | 44X22X19cm |      | 6   |     | 74X45.5X41cm |      | 20kg |   | 154.02 |

## 新型工具箱

TOOL BOX



- ★ 采用PP工程塑料制作，铝合金提手，高档美观。

| 型号     | ITEM NO. | 规格         | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|--------|----------|------------|------|-----|-----|----------------|------|------|---|--------|
| W4555A |          | 36X19X18cm |      | 8   |     | 85X40X40.5cm   |      | 19kg |   | 116.56 |
| W4555B |          | 42X21X19cm |      | 6   |     | 68X44X43.5cm   |      | 18kg |   | 140.72 |
| W4555C |          | 46X25X21cm |      | 6   |     | 83X48.5X47.5cm |      | 19kg |   | 173.42 |

## 17"手提式工具箱

17"PORTABLE TOOL BOX



- ★ 加固型侧板设计，牢固结实。
- ★ 采用镀锌磷化钢板，防锈能力特强。
- ★ 精致喷漆表面，抗划痕、抗溶解、防锈强。
- ★ 采用加强型把手舒适耐久。

| 型号    | ITEM NO. | 规格            | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS | 重量    | W | RMB   |
|-------|----------|---------------|------|-----|-----|------------------|------|-------|---|-------|
| W0390 |          | 41X15.4X9.5cm |      | 1   |     | 42.5X17.5X12.5cm |      | 1.4kg |   | 90.42 |


## 20"工具箱


2-DRAWERS TOOL BOX



- ★ 加固型侧板设计，牢固结实。
- ★ 采用镀锌磷化钢板，防锈能力特强。
- ★ 精致喷漆表面，抗划痕、抗溶解、防锈强。
- ★ 采用加强型把手舒适耐久。

| 型号    | ITEM NO. | 规格               | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量    | W | RMB    |
|-------|----------|------------------|------|-----|-----|--------------|------|-------|---|--------|
| W0395 |          | 50.8X21.8X24.1cm |      | 1   |     | 54.5X26X30cm |      | 6.1kg |   | 375.38 |





☆ 温馨提示：所有铁制工具箱有红色可选

### 6抽屉工具箱 6 DRAWERS TOOL BOX



- ★ 加固型侧板设计，牢固结实。
- ★ 重型拉手设计，承受力更强。
- ★ 采用镀锌磷化钢板，防锈能力特强。
- ★ 精致喷漆表面，抗划痕、抗溶解、防锈强。
- ★ 铝槽中可插入纸条和PVC条，可列出抽屉所装内容。
- ★ 易滑、全伸展滚珠滑轨设计，每只抽屉中均有保护衬垫，安全内锁装置。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB     |
|----|----------|----------------|---------|----------------|--------|---------|
|    | W0396    | 66X30.7X37.7cm | 1       | 74.5X39X46.5cm | 28.5kg | 2026.60 |

### 三层翻斗式工具箱 THREE-TRAY TYPE TOOL BOX



| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB    |
|----|----------|--------------|---------|--------------|-------|--------|
|    | W9006    | 56X22.7X33cm | 1       | 56X22.7X33cm | 5.6kg | 324.44 |

### 多功能工具推车（加厚型） MULTI-FUNCTIONAL TOOLS CART (THE THICKEN)



- ★ 小巧轻便，适用于多种场合。
- ★ 圆形钢管推拉手把，设计更人性化。
- ★ 精致喷漆表面，抗划痕、抗溶解、防锈强。
- ★ 3个托盘，方便维修操作时存放工具，底部托盘，专为存放大型工具设计。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|----|----------|------------|---------|----------------|--------|--------|
|    | W0382A   | 73X38X78cm | 1       | 79.7X44X15.5cm | 14.8kg | 772.26 |

### 组合式拉杆工具箱 COMBINED TROLLEY TOOL BOX



- ★ 手拉式工具箱，自由组合，方便美观实用。
- ★ 承重能力强，解构合理，适合不同的行业需求。
- ★ 牢固的金属连接和加强的提手设计，安心稳固。
- ★ 三层组合，多功能使用，优质脚轮，移动灵活，寿命超久。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB     |
|----|----------|------------|---------|----------------|--------|---------|
|    | W4494    | 52X32X72cm | 1       | 56X36.5X78.5cm | 17.2kg | 1077.34 |

### 5翻斗手提工具箱 5 PORTABLE TOOL BOX



- ★ 加固型侧板设计，牢固结实。
- ★ 采用镀锌磷化钢板，防锈能力特强。
- ★ 精致喷漆表面，抗划痕、抗溶解、防锈强。
- ★ 重型拉手设计，承受力更强。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|----|----------|----------------|---------|----------------|------|--------|
|    | W0392    | 40.5X20X19.5cm | 1       | 45.5X23.5X26cm | 4kg  | 245.88 |

### 多功能工具推车 MULTI-FUNCTIONAL TOOLS CART



- ★ 小巧轻便，适用于多种场合。
- ★ 圆形钢管推拉手把，设计更人性化。
- ★ 精致喷漆表面，抗划痕、抗溶解、防锈强。
- ★ 3个托盘，方便维修操作时存放工具，底部托盘，专为存放大型工具设计。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|----|----------|------------|---------|----------------|------|--------|
|    | W0382B   | 73X38X78cm | 1       | 79.7X44X15.5cm |      | 625.44 |

## 7抽屉专业级工具车

7 DRAWERS PROFESSIONAL TOOL BOX



| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE          | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB     |
|-------|----------|------------------|---------|----------------|------|---------|
| W9002 |          | 76.5X46.5X81.2cm | 1       | 78.1X48.9X96cm | 54kg | 4222.22 |

## 5抽屉多功能工具车

5 DRAWERS MULTI-FUNCTIONAL TOOL BOX



| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------|----------|----------------|---------|--------------|------|---------|
| W9003 |          | 61.6X33X65.8cm | 1       | 68X38.5X73cm | 27kg | 1876.54 |

## 7抽屉多功能工具车

7 DRAWERS MULTI-FUNCTIONAL TOOL BOX



| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB     |
|-------|----------|----------------|---------|----------------|--------|---------|
| W9004 |          | 61.6X33X76.8cm | 1       | 68X38.5X83.7cm | 32.5kg | 2165.11 |

## 双抽屉多功能工具车

DOUBLE DRAWERS TOOL BOX



| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------|----------|----------------|---------|--------------|------|---------|
| W9005 |          | 61.6X33X65.8cm | 1       | 68X38.5X73cm | 16kg | 1322.46 |

## 7抽屉工具箱

7 DRAWERS TOOL BOX

- ★ 更牢固：所有车体钢板由原来的0.8mm厚钢板改为1.2mm厚冷轧钢板，车体更牢固结实。
- ★ 更承重：由原来的2个固定、2个万向橡胶轮改为4个5"万向尼龙轮（其中2个带刹车），推车更灵活、承重大。
- ★ 更实用：增加1个带锁的螺丝批存放工具箱，更方便使用
- ★ 更舒适：推车手柄增加了PVC外套，推车更舒适
- ★ 更耐用：更结实的抽屉拉手，更耐用的抽屉滑轨。




| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB     |
|-------|----------|---------------|---------|----------------|------|---------|
| W0397 |          | 680X458X860mm | 1       | 74.9X52X93.5cm | 62kg | 3711.11 |


## 7抽屉式汽修工具车

7 DRAWERS TOOLS BOX



| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS         | 重量 W | RMB     |
|-------|----------|----------------|---------|-----------------|------|---------|
| W9007 |          | 72.4X47X86.7cm | 1       | 77.5X53X102.2cm | 78kg | 5670.54 |




**工具袋  
TOOL BAG**


- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------|---------|------------|------|-------|
|    | W4493    |         | 30      | 61X42X49cm | 25kg | 45.35 |

**工具袋  
TOOL BAG**


- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐磨，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------|---------|------------|------|-------|
|    | W41902   | 30X24.5X20cm | 25      | 38X36X64cm | 19kg | 90.32 |

**工具袋  
TOOL BAG**


- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐磨，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|----|----------|------------|---------|------------|--------|--------|
|    | W41901   | 38X27X29cm | 20      | 42X38X64cm | 27.5kg | 111.17 |

**工具袋  
TOOL BAG**


- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 独特设计，经久耐磨，承重量大。
- ★ 支持式袋口设计，不同工作环境下取出方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|----|----------|-------------|---------|------------|--------|-------|
|    | W41903   | 16.5X15.5cm | 50      | 51X43X35cm | 17.2kg | 59.97 |

**工具袋  
TOOL BAG**


- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|----|----------|---------|---------|------------|--------|--------|
|    | W41907   |         | 20      | 60X35X40cm | 21.2kg | 136.47 |

**工具袋  
TOOL BAG**


- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------|---------|------------|------|-------|
|    | W41910   | 32X14.5X29cm | 30      | 36X31X63cm | 17kg | 70.22 |

**工具袋  
TOOL BAG**


- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE      | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------|---------|------------|------|-------|
|    | W41909   | 34.5X12X32cm | 30      | 38X31X63cm | 21kg | 81.60 |

**工具袋  
TOOL BAG**


- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|------------|---------|------------|------|-------|
|    | W41916   | 31X11X32cm | 40      | 42X38X64cm | 23kg | 75.20 |

### 工具袋 TOOL BAG



- ★ 优质牛津布精工制作，耐磨防水。
- ★ 涤纶线加固缝制，牢固耐用。
- ★ 多功能子袋设计，方便携带工具作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| W41922      | 35X12X30cm | 30      | 42X38X64cm | 24kg | 77.37 |

### 工具袋 TOOL BAG



- ★ 优质牛津布精工制作，耐磨防水。
- ★ 涤纶线加固缝制，牢固耐用。
- ★ 多功能子袋设计，方便携带工具作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|------------|---------|------------|------|--------|
| W41923      | 24X18X38cm | 30      | 42X38X64cm | 25kg | 106.17 |

### 工具袋 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|------------|---------|------------|------|-------|
| W41915      | 30X10X36cm | 50      | 71X36X42cm | 26kg | 51.22 |

### 工具袋 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W41911      |         | 30      | 35X24X61cm | 12kg | 49.36 |

### 工具卷包 TOOL FOLDED BAG



- ★ 优质牛津布精工制作，耐磨防水。
- ★ 涤纶线加固缝制，牢固耐用。
- ★ 多功能子袋设计，方便携带工具作业。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W41925      | 57X36cm | 100     | 42X38X64cm | 35kg | 37.08 |

### 腰包 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W41917      |         | 100     | 36X34X64cm | 14kg | 40.82 |


### 工具腰包 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB   |
|-------------|-------------|---------|------------|--------|-------|
| W41905      | 16.5X15.5cm | 75      | 51X43X35cm | 14.6kg | 40.02 |





## 工具袋 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格          | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|-------------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W41913 |          | 19.5X13.5cm |      | 100 |     | 55X22X57cm |      | 11kg |   | 20.01 |

## 工具袋 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格          | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|--------|----------|-------------|------|-----|-----|------------|------|--------|---|-------|
| W41912 |          | 27.5X13.5cm |      | 100 |     | 35X30X65cm |      | 14.5kg |   | 22.67 |

## 加厚多插工具袋 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量     | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|-----|-----|--------------|------|--------|---|-------|
| W41906 |          |    |      | 50  |     | 63.5X57X60cm |      | 19.2kg |   | 57.36 |

## 腰带 BELT



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W41914 |          |    |      | 200 |     | 35X30X60cm |      | 20kg |   | 15.21 |

## 工具袋 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|-----------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W41921 |          | 30X14.5cm |      | 100 |     | 42X38X64cm |      | 24kg |   | 38.68 |

## 工具袋 TOOL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格        | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|-----------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W41918 |          | 15X25.5cm |      | 50  |     | 36X34X64cm |      | 14kg |   | 53.09 |

## 电钻包 ELECTRIC DRILL BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格      | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|---------|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W41920 |          | 15X25cm |      | 100 |     | 42X38X64cm |      | 16kg |   | 29.88 |

## 电动扳手包 ELECTRIC WRENCH BAG



- ★ 采用涤纶布精工缝制。
- ★ 经久耐用，携带方便。
- ★ 独特设计，使用方便。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB   |
|--------|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|-------|
| W41919 |          |    |      | 100 |     | 36X34X64cm |      | 15kg |   | 29.88 |

## 铝合金手摇油泵

HAND OPERATED OIL PUMP

## 安装内容

泵上接口 泵下接口



1-主部件(泵部分)



2-把手



4-固定螺钉

5-垫圈



6-固定金属零件



9-过滤器



7-麦秆吸管A(2支)



8-麦秆吸管B(1支)



10-连接U型螺管的软管(膨胀)



(A-ALLOY)

## 安装方法

在安装之前,请确认“安装方法”记录,并准备1-10的完整部件。

1. 把主部件1-主部件(泵部分)轴面向上, 放置在水平上。
2. 把2-把手安装在1-主部件(泵部分)轴洞上, 用4-固定螺钉套上5-垫圈拧紧。
3. 把6-固定金属零件安装在8-吸管B。
4. 把两支7-吸管A连接8-吸管B。
5. 把9-过滤器安装在单独的7-吸管A的根部。
6. 把3-5安装在1-主部件(泵部分)上的下部分螺纹孔处, 然后紧密连接在一起。
7. 把3-U型螺管安装在1-主部件(泵部分)的上部分(6各类安装部分的对面另一边)在U管螺纹孔。
8. 取下油器的盖子, 例如在2-5插入油罐进行抽油。
9. 把6固定吸管的金属零件的螺纹部分油器固定在入口。

## 主要技术参数

| 型号   | WYB25D     | 型号   | WYB32E     |
|------|------------|------|------------|
| 类型   | 手摇         | 类型   | 手摇         |
| 重量   | 1.3 kg     | 重量   | 2.16 kg    |
| 长度   | 1.3 m      | 长度   | 1.36 m     |
| 抽油距离 | 1.5 m      | 抽油距离 | 1.5 m      |
| 压油距离 | 6 m        | 压油距离 | 6 m        |
| 抽取能力 | 28 L/Min   | 抽取能力 | 50 L/Min   |
| 可抽液体 | 灯油、轻油、重油   | 可抽液体 | 灯油、轻油、重油   |
| 旋转数  | 大约 70 转/分钟 | 旋转数  | 大约 70 转/分钟 |

| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE | 装箱数          | PCS    | 体积   | MEAS | 重量 | W | RMB |
|--------|---------|------|------|--------------|--------|------|------|----|---|-----|
| WYB25D |         | 25mm | 6    | 48X37.5X28cm | 10.5kg | 275. | 94   |    |   |     |
| WYB32E |         | 32mm | 6    | 57X39X32.5cm | 13.6kg | 359. | 35   |    |   |     |

## 手摇油泵

HAND OPERATED OIL PUMP



手摇油泵适用于抽送汽油、机油、煤油、柴油、食油等各种油类。本产品具有体轻、吸抽油容易、安装操作简便和耐用等特点。

## 主要技术规格

| 项目      | 规格      |
|---------|---------|
| 型号      | WKS-25A |
| 型式      | 手摇      |
| 吸程(米)   | 1.5     |
| 总扬程(米)  | 5       |
| 流量(升/分) | 18      |
| 转数(转/分) | 70      |
| 净重(公斤)  | 4.85    |
| 总长(米)   | 1.3     |

| 型号     | ITEM NO | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积          | MEAS | 重量     | W    | RMB |
|--------|---------|----|------|-----|-----|-------------|------|--------|------|-----|
| WKS25A |         |    |      | 5台  |     | 102X17X18cm |      | 25.5kg | 265. | 70  |
| WHS25B |         |    |      | 5台  |     | 102X17X18cm |      | 25.5kg | 245. | 32  |

## 电动抽油泵

ELECTRIC FUEL PUMP



1PC滤网法兰 2PCS接头 3PCS抱箍

- 主要用于抽取柴油, 可直接于12/24V电源使用, 适用于工地、港口、船舶、矿山等野外作业环境的工程机械、设备、汽车的加油使用, 能达到省时省力快速之效果。
- 加油快速, 可达到45升/分钟。携带方便, 重量仅3.3kg/台。
- 可连接储电池或车辆电源使用, 且耗电量低。
- 采用合金转子, 更加耐用。电机防爆等级IP55。
- 吸程4米, 最高转速3600转/分钟, 扬程10米, 最高流量65升/分钟。

| 型号     | ITEM NO | 规格  | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积             | MEAS | 重量     | W    | RMB |
|--------|---------|-----|------|-----|-----|----------------|------|--------|------|-----|
| W4112A |         | 12V |      | 1/6 |     | 51X24.5X23.5cm |      | 24.5kg | 363. | 90  |
| W4112B |         | 24V |      | 1/6 |     | 51X24.5X23.5cm |      | 24.5kg | 363. | 90  |

## 电动抽油泵


ELECTRIC FUEL PUMP




1PC滤网法兰 2PCS接头 3PCS抱箍 2PCS橡胶圈

- 主要用于抽取柴油, 可直接于12/24V电源使用, 适用于工地、港口、船舶、矿山等野外作业环境的工程机械、设备、汽车的加油使用, 能达到省时省力快速之效果。
- 加油快速, 可达到45升/分钟。携带方便, 重量仅3.3kg/台。
- 可连接储电池或车辆电源使用, 且耗电量低。
- 采用合金转子, 更加耐用。电机防爆等级IP55。
- 吸程4米, 最高转速3600转/分钟, 扬程10米, 最高流量65升/分钟。

| 型号     | ITEM NO | 规格  | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积           | MEAS | 重量   | W    | RMB |
|--------|---------|-----|------|-----|-----|--------------|------|------|------|-----|
| W4491B |         | 24V |      | 1/8 |     | 57X33.8X26cm |      | 21kg | 517. | 50  |





### 大号油抽 HOSE PUMP



- ★ 该产品材质为进口EVA，流量为：12升/分钟。
- ★ 广泛应用于水、煤油、柴油、汽油、轻油、腐蚀性、弱酸、稀释剂、甲苯等轻度腐蚀液的转换。具有无毒、无味、耐腐蚀、经久耐用等特点。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积          | MEAS | 重量  | W | RMB   |
|----|----------|----|------|-----|-----|-------------|------|-----|---|-------|
|    | W3407    |    |      | 20  |     | 122X43X26cm |      | 9kg |   | 78.34 |

### 小号油抽 HOSE PUMP



- ★ 该产品材质为进口EVA，流量为：6.50升/分钟。
- ★ 广泛应用于水、煤油、柴油、汽油、轻油、腐蚀性、弱酸、稀释剂、甲苯等轻度腐蚀液的转换。具有无毒、无味、耐腐蚀、经久耐用等特点。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量  | W | RMB   |
|----|----------|----|------|--------|-----|------------|------|-----|---|-------|
|    | W3408    |    |      | 12/120 |     | 65X34X56cm |      | 9kg |   | 17.17 |

### 小号油抽 HOSE PUMP



- ★ 该产品材质为EVA，流量为：6.50升/分钟。
- ★ 广泛应用于水、煤油、柴油、汽油、轻油、化工杀虫剂、甲苯、轻溶液、酒精等液体的转换。具有无毒、无味、经久耐用等特点。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数    | PCS | 体积         | MEAS | 重量  | W | RMB  |
|----|----------|----|------|--------|-----|------------|------|-----|---|------|
|    | W3409    |    |      | 12/120 |     | 63X34X59cm |      | 8kg |   | 8.30 |

### 紧线器 HAND PULLER



- ★ 本品用于平行牵引、其中和捆绑。
- ★ 请使用前计算好所载荷的重量，请在安全牵引吨位内使用，严禁超载。
- ★ 广泛应用于工矿企业、运输部门起重捆绑之用。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------------|------|--------|---|--------|
|    | W2861    | 1T |      | 10  |     | 55X40X21cm       |      | 21kg   |   | 144.31 |
|    | W2862    | 2T |      | 10  |     | 58.5X42X22cm     |      | 30kg   |   | 177.78 |
|    | W2863    | 4T |      | 6   |     | 69.5X27.5X22.5cm |      | 23.5kg |   | 274.51 |

### 捆绑器 RATCHET TIE DOWN



- ★ 应用于货物的运输、移动、装运或者仓储时固定功能。
- ★ 材质：P.P. 宽度：50mm 工作载荷：1500kg 破断拉力：2500kg

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|------|-----|-----|------------|------|------|---|--------|
|    | W3439A   |    | 6m   |     | 10  | 58X28X40cm |      | 19kg |   | 94.79  |
|    | W3439B   |    | 8m   |     | 10  | 58X28X40cm |      | 20kg |   | 99.98  |
|    | W3439C   |    | 10m  |     | 10  | 58X28X40cm |      | 22kg |   | 105.79 |
|    | W3439D   |    | 12m  |     | 10  | 58X28X40cm |      | 23kg |   | 112.98 |

### 纸塑两用打包机 PAPER-PLASTIC DUAL-USE WRAPPING MACHINE



- ★ 本产品纸塑两用打包机，选用优质钢材采取先进工艺制造。
- ★ 具有结构简单，造型美观，使用方便，经久耐用等特点。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE    | 装箱数 | PCS | 体积         | MEAS | 重量   | W | RMB    |
|----|----------|----|---------|-----|-----|------------|------|------|---|--------|
|    | W4137    |    | 12-16mm |     | 6   | 41X33X27cm |      | 19kg |   | 200.85 |

### 手摇绞盘 HAND WINCH



- ★ 本产品只用于平行牵引或辅助性的牵引。
- ★ 广泛应用于码头、矿井、工矿企业作业。
- ★ 请使用前计算好所载荷的重量，请在安全牵引吨位内使用，严禁超载。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 | SIZE    | 装箱数 | PCS | 体积               | MEAS | 重量     | W | RMB    |
|----|----------|----|---------|-----|-----|------------------|------|--------|---|--------|
|    | W2853    |    | 500LBS  |     | 8   | 49X30X20cm       |      | 14kg   |   | 142.15 |
|    | W2854    |    | 600LBS  |     | 8   | 49X30X20cm       |      | 19kg   |   | 173.74 |
|    | W2855    |    | 800LBS  |     | 8   | 41.5X27.5X20.8cm |      | 11.5kg |   | 177.54 |
|    | W2856    |    | 1200LBS |     | 8   | 46X29.5X33cm     |      | 26kg   |   | 245.13 |
|    | W2857    |    | 1600LBS |     | 8   | 46X29X33cm       |      | 27kg   |   | 270.39 |
|    | W2858    |    | 2500LBS |     | 4   | 48X35.5X19cm     |      | 21kg   |   | 335.79 |

## 多用润滑防锈剂

MULTI-PURPOSE LUBRICATION ANTIRUST



## 用途

- 适用于所有金属或非金属的防锈、防腐、润滑、除锈、清洁、除水；
- 消除噪音；
- 防止金属生锈、受湿、腐蚀。
- 软化及去除金属的积锈。
- 应用范围：门锁、导轨、模具、轴承、齿轮、链条、车辆保养、轮船保养、飞机保养等等。

## 特点

- 环保产品、不污染环境；
- 防锈润滑性能极佳；
- 清洁渗透性能极好；
- 防静电，低传导性，可用于电子产品上。

## 用法

- 用前请适当摇动罐体，垂直喷射。若需深入物体的内部或孔隙，可接喷管。



## 无苯配方 全新升级


## 警告

- 使用时远离火焰，请勿置于50°C(120 F)以上的地方；
- 严禁敲击；
- 不可刺穿或丢进火里；
- 避免儿童触及。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W2560       | 450ML   | 1/24    | 42X28X21.3cm | 11.5kg | 15.95 |

## 注意事项


- 如若污染了口部，应用水彻底冲洗；若误食应送医诊治，切忌自行催吐；若意外吸入，应尽快转移至空气新鲜处，如果仍有不适，应送医诊治。



## 无苯配方 专业防锈

- SGS ISO9001 国际质量管理体系认证企业
- SGS ISO14001国际环境管理体系认证企业
- 符合欧盟 RoHS环保指令

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W2561       | 450ML   | 1/24    | 42X28X21.3cm | 11.5kg | 18.14 |






**威力獅工具**

广东省著名商标

中国五金机电十大品牌

BAGS,ELECTRICAL,OTHER TOOLS SERIES

箱包、电器、其他工具系列



### 可折叠塑料平板手推车

FOLDING TROLLEY

#### 全新料

- 采用加强聚丙烯全新料制作，轻便、耐用。

#### 静音脚轮

- 高质量静音脚轮，高负荷，转向灵活，省时省力，使用寿命长。

#### 无缝手把

- 烤漆铁质可折叠无缝手把，节省空间，运输方便，经久耐用。



| 型号<br>ITEMNO. | 板车尺寸<br>SIZE | 板车高度<br>HEIGHT | 板车载荷<br>LOAD | 装箱数<br>PCS | 体积<br>MEAS   | 重量<br>W | RMB    |
|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------|--------|
| W3256A        | 50x70cm      | 82cm           | 200kg        | 1          | 74.5X51X14cm | 9.3kg   | 379.08 |
| W3256B        | 60x90cm      | 86cm           | 400kg        | 1          | 92X62X14cm   | 12.7kg  | 485.75 |

### 重型带盖灰色静音轮 HEAVY DUTY CASTERS



★ 单个轮脚承重220公斤。

★ 防静电、耐高温、耐磨、静音、环保。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-----|
| W3258A      | 4寸 (活动) | 20      | 49X40X18.5cm | 64.49  |     |
| W3258B      | 4寸 (固定) | 20      | 49X40X18.5cm | 54.03  |     |
| W3258C      | 4寸 (双刹) | 14      | 49X40X18.5cm | 90.63  |     |
| W3258D      | 5寸 (活动) | 16      | 49X40X18.5cm | 71.46  |     |
| W3258E      | 5寸 (固定) | 12      | 49X40X18.5cm | 61.00  |     |
| W3258F      | 5寸 (双刹) | 12      | 49X40X18.5cm | 97.60  |     |
| W3258G      | 6寸 (活动) | 12      | 49X40X18.5cm | 80.17  |     |
| W3258H      | 6寸 (固定) | 12      | 49X40X18.5cm | 71.46  |     |
| W3258I      | 6寸 (双刹) | 10      | 49X40X18.5cm | 106.32 |     |
| W3258J      | 8寸 (活动) | 8       | 49X40X18.5cm | 104.58 |     |
| W3258K      | 8寸 (固定) | 8       | 49X40X18.5cm | 94.12  |     |
| W3258L      | 8寸 (双刹) | 6       | 49X40X18.5cm | 132.46 |     |

### 中重型尼龙轮 MEDIUM HEAVY DUTY CASTERS



★ 单个轮脚承重150公斤。

★ 防静电、耐高温、耐磨、静音、环保。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-----|
| W3259A      | 4寸 (活动) | 20      | 49X40X18.5cm | 36.60 |     |
| W3259B      | 4寸 (固定) | 20      | 49X40X18.5cm | 31.37 |     |
| W3259C      | 5寸 (活动) | 16      | 49X40X18.5cm | 40.09 |     |
| W3259D      | 5寸 (固定) | 16      | 49X40X18.5cm | 34.86 |     |
| W3259E      | 6寸 (活动) | 12      | 49X40X18.5cm | 43.57 |     |
| W3259F      | 6寸 (固定) | 12      | 49X40X18.5cm | 38.34 |     |

### 中型白PP轮 MEDIUM DUTY CASTERS



★ 单个轮脚承重100公斤。

★ 防静电、耐高温、耐磨、静音、环保。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-----|
| W3453A      | 3寸 (活动) | 50      | 49X40X18.5cm | 22.31 |     |
| W3453B      | 3寸 (固定) | 50      | 49X40X18.5cm | 19.17 |     |
| W3453C      | 3寸 (平刹) | 40      | 49X40X18.5cm | 27.89 |     |
| W3453D      | 4寸 (活动) | 40      | 49X40X18.5cm | 26.49 |     |
| W3453E      | 4寸 (固定) | 40      | 49X40X18.5cm | 23.01 |     |
| W3453F      | 4寸 (双刹) | 40      | 49X40X18.5cm | 32.07 |     |

### 重型带盖橙色烽火轮 HEAVY DUTY CASTERS



★ 单个轮脚承重180公斤。

★ 防静电、耐高温、耐磨、静音、环保。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-----|
| W3257A      | 4寸 (活动) | 20      | 49X40X18.5cm | 45.32 |     |
| W3257B      | 4寸 (固定) | 20      | 49X40X18.5cm | 38.34 |     |
| W3257C      | 4寸 (双刹) | 14      | 49X40X18.5cm | 61.00 |     |
| W3257D      | 5寸 (活动) | 16      | 49X40X18.5cm | 52.29 |     |
| W3257E      | 5寸 (固定) | 16      | 49X40X18.5cm | 45.32 |     |
| W3257F      | 5寸 (双刹) | 12      | 49X40X18.5cm | 67.97 |     |
| W3257G      | 6寸 (活动) | 12      | 49X40X18.5cm | 57.52 |     |
| W3257H      | 6寸 (固定) | 12      | 49X40X18.5cm | 52.29 |     |
| W3257I      | 6寸 (双刹) | 10      | 49X40X18.5cm | 74.95 |     |

### 中重型绿色静音轮 MEDIUM HEAVY DUTY CASTERS



★ 单个轮脚承重150公斤。

★ 防静电、耐高温、耐磨、静音、环保。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-----|
| W3255A      | 4寸 (活动) | 20      | 49X40X18.5cm | 52.29 |     |
| W3255B      | 4寸 (固定) | 20      | 49X40X18.5cm | 47.06 |     |
| W3255C      | 5寸 (活动) | 16      | 49X40X18.5cm | 55.77 |     |
| W3255D      | 5寸 (固定) | 16      | 49X40X18.5cm | 50.54 |     |
| W3255E      | 6寸 (活动) | 12      | 49X40X18.5cm | 59.26 |     |
| W3255F      | 6寸 (固定) | 12      | 49X40X18.5cm | 54.03 |     |


### 中型绿色静音轮 MEDIUM DUTY CASTERS




★ 单个轮脚承重100公斤。

★ 防静电、耐高温、耐磨、静音、环保。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB |
|-------------|---------|---------|--------------|-------|-----|
| W3454A      | 3寸 (活动) | 50      | 49X40X18.5cm | 32.07 |     |
| W3454B      | 3寸 (固定) | 50      | 49X40X18.5cm | 28.93 |     |
| W3454C      | 3寸 (双刹) | 40      | 49X40X18.5cm | 37.65 |     |
| W3454D      | 4寸 (活动) | 40      | 49X40X18.5cm | 35.90 |     |
| W3454E      | 4寸 (固定) | 40      | 49X40X18.5cm | 33.12 |     |
| W3454F      | 4寸 (双刹) | 40      | 49X40X18.5cm | 41.83 |     |





电源转换器 (10A)  
POWER SOCKET (10A)



★ 采用全新阻燃合金料外壳，先进的点焊技术，  
高标准1.0mm<sup>2</sup>内芯线，0.75mm<sup>2</sup>电源线，16A开关。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WS3165  |          | 1.8m    | 40/80   | 55X44X33.5cm | 26.5kg | 46.15 |
| WS3165B |          | 3.0m    |         |              |        |       |

电源转换器 (10A)  
POWER SOCKET (10A)



★ 采用全新阻燃合金料外壳，先进的点焊技术，  
高标准1.0mm<sup>2</sup>内芯线，0.75mm<sup>2</sup>电源线，16A开关。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|---------|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WS3166  |          | 1.8m    | 36/72   | 55X44X33.5cm |      | 44.02 |
| WS3166B |          | 3.0m    |         |              |      |       |

电源转换器 (10A)  
POWER SOCKET (10A)



★ 采用全新阻燃合金料外壳，先进的点焊技术，  
高标准1.0mm<sup>2</sup>内芯线，0.75mm<sup>2</sup>电源线，16A开关。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|---------|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WS3167  |          | 1.8m    | 36/72   | 55X44X33.5cm | 30kg | 52.82 |
| WS3167B |          | 3.0m    |         |              |      |       |

电源转换器 (10A)  
POWER SOCKET (10A)



★ 采用全新阻燃合金料外壳，先进的点焊技术，  
高标准1.0mm<sup>2</sup>内芯线，0.75mm<sup>2</sup>电源线，16A开关。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WS3164  |          | 1.8m    | 48/96   | 55X44X33.5cm | 24.5kg | 37.35 |
| WS3164B |          | 3.0m    |         |              |        |       |

电源转换器 (10A)  
POWER SOCKET (10A)



★ 采用全新阻燃合金料外壳，先进的点焊技术，  
高标准1.0mm<sup>2</sup>内芯线，0.75mm<sup>2</sup>电源线，16A开关。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|---------|----------|---------|---------|--------------|------|-------|
| WS3168  |          | 3.0m    | 27/54   | 55X44X33.5cm | 27kg | 60.83 |
| WS3168B |          | 5.0m    | 21/42   | 55X44X33.5cm | 27kg | 77.90 |

电源转换器 (10A)  
POWER SOCKET (10A)



★ 采用全新阻燃合金料外壳，先进的点焊技术，  
高标准1.0mm<sup>2</sup>内芯线，0.75mm<sup>2</sup>电源线，16A开关。

| 型号      | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|---------|----------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| WS3169  |          | 3.0m    | 27/54   | 55X44X33.5cm | 26.5kg | 68.56 |
| WS3169B |          | 5.0m    | 18/36   | 55X44X33.5cm | 26.5kg | 76.83 |




# WYNN'S TOOLS



气动工具系列

PNEUMATIC TOOLS SERIES


**1/4"气动风批  
PNEUMATIC SCREWDRIVER**


- ★ 主轴、打击机构采用镍铬钼合金钢经特殊热处理，适合装配线或维修等使用。
- ★ 打击室由热锻钢坯加工而成，牢固耐用；高强度气缸，坚固耐磨。
- ★ 采用NSK或SKF轴承，平稳性好，寿命长。

| 主要技术参数    |               |           |             |            |            |
|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 平均耗气量     | 2Cfm(57L/mm)  | 螺栓能力      | 4-5mm       | 扭矩范围       | 5-45Nm     |
| 空转转速      | 12000r.p.m    | 总长        | 195mm       | 进气口尺寸      | 1/4"Npt    |
| <b>型号</b> | <b>ITEMNO</b> | <b>规格</b> | <b>SIZE</b> | <b>装箱数</b> | <b>PCS</b> |
| W3412     |               | 1/4"      |             | 30         | 37X24X31cm |
|           |               |           |             |            | 28kg       |
|           |               |           |             |            | RMB        |
|           |               |           |             |            | 218.44     |

**1/2"气动冲击式扳手  
1/2" IMPACT WRENCH**


- ★ 双环式打击结构，输出扭距大，平衡性高。
- ★ 采用高镍合金钢制造，轻巧耐用，强力型设计。
- ★ 广泛用于小汽车、摩托车的组装、拆卸及维修等。

| 主要技术参数    |               |           |             |            |            |
|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 四方头规格     | 1/2"          | 螺栓能力      | M12         | 最大扭力       | 60-150Nm   |
| 空转转速      | 8500r.p.m     | 总长        | 141mm       | 进气口尺寸      | 1/4"Npt    |
| 推荐气管      | 3/8" I.D      | 负荷耗气量     | 300L/min    | 噪音         | 90db(A)    |
| <b>型号</b> | <b>ITEMNO</b> | <b>规格</b> | <b>SIZE</b> | <b>装箱数</b> | <b>PCS</b> |
| W3415     |               | 1/2"      |             | 10         | 38X35X20cm |
|           |               |           |             |            | 10.5kg     |
|           |               |           |             |            | RMB        |
|           |               |           |             |            | 893.70     |

**1/4"气动冲击式螺丝起子  
1/4" IMPACT SCREWDRIVERS**


- ★ 主轴、打击机构采用镍铬钼合金钢经特殊热处理，适合装配线或维修等使用。
- ★ 打击室由热锻钢坯加工而成，牢固耐用；高强度气缸，坚固耐磨。
- ★ 采用NSK或SKF轴承，平稳性好，寿命长。

| 主要技术参数    |               |           |             |            |            |
|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 输出端规格     | 1/4" O        | 螺栓能力      | M6          | 最大扭力       | 25-40Nm    |
| 空转转速      | 8500r.p.m     | 总长        | 134mm       | 进气口尺寸      | 1/4"Npt    |
| 推荐气管      | 3/8" I.D      | 负荷耗气量     | 270L/min    | 噪音         | 86db(A)    |
| <b>型号</b> | <b>ITEMNO</b> | <b>规格</b> | <b>SIZE</b> | <b>装箱数</b> | <b>PCS</b> |
| W3414     |               | 1/4"      |             | 10         | 38X35X20cm |
|           |               |           |             |            | 10kg       |
|           |               |           |             |            | RMB        |
|           |               |           |             |            | 728.30     |

**1/4"气动风批  
PNEUMATIC SCREWDRIVER**



- ★ 主轴、打击机构采用镍铬钼合金钢经特殊热处理，适合装配线或维修等使用。
- ★ 打击室由热锻钢坯加工而成，牢固耐用；高强度气缸，坚固耐磨。
- ★ 采用NSK或SKF轴承，平稳性好，寿命长。

| 主要技术参数    |               |           |             |            |              |
|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| 平均耗气量     | 3Cfm(85L/mm)  | 螺栓能力      | 6-10mm      | 扭矩范围       | 20-200Nm     |
| 空转转速      | 11000r.p.m    | 总长        | 225mm       | 进气口尺寸      | 1/4"Npt      |
| <b>型号</b> | <b>ITEMNO</b> | <b>规格</b> | <b>SIZE</b> | <b>装箱数</b> | <b>PCS</b>   |
| W3413     |               | 1/4"      |             | 20         | 40X24X24.5cm |
|           |               |           |             |            | 30kg         |
|           |               |           |             |            | RMB          |
|           |               |           |             |            | 307.94       |

**3/8"气动冲击式扳手  
3/8" IMPACT WRENCH**


- ★ 双环式打击结构，输出扭距大，平衡性高。
- ★ 采用高镍合金钢制造，轻巧耐用，强力型设计。
- ★ 广泛用于小汽车、摩托车的组装、拆卸及维修等。

| 主要技术参数    |               |           |             |            |                |
|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| 四方头规格     | 3/8"          | 螺栓能力      | M13         | 最大扭力       | 380Nm          |
| 空转转速      | 8500r.p.m     | 主轴总长      | 3/4"        | 进气口尺寸      | 1/4"Npt        |
| 推荐气管      | 3/8" I.D      | 负荷耗气量     | 380L/min    | 噪音         | 88db(A)        |
| <b>型号</b> | <b>ITEMNO</b> | <b>规格</b> | <b>SIZE</b> | <b>装箱数</b> | <b>PCS</b>     |
| W3416     |               | 3/8"      |             | 12         | 38.5X35.5X21cm |
|           |               |           |             |            | 20.5kg         |
|           |               |           |             |            | RMB            |
|           |               |           |             |            | 762.97         |

**3/4"气动冲击式扳手  
3/4" IMPACT WRENCH**


- ★ 双环式打击结构，输出扭距大，平衡性高。
- ★ 采用高镍合金钢制造，轻巧耐用，强力型设计。
- ★ 适用于汽车制造，木工机械等行业的组装和维修等。
- ★ 所有机型可更换加长打击轴

| 主要技术参数    |               |           |             |            |                |
|-----------|---------------|-----------|-------------|------------|----------------|
| 四方头规格     | 3/4"          | 螺栓能力      | M25         | 最大扭力       | 1460Nm         |
| 空转转速      | 6000r.p.m     | 主轴总长      | 1.5"        | 进气口尺寸      | 3/8"Npt        |
| 推荐气管      | 1/2" I.D      | 负荷耗气量     | 800L/min    | 噪音         | 93db(A)        |
| <b>型号</b> | <b>ITEMNO</b> | <b>规格</b> | <b>SIZE</b> | <b>装箱数</b> | <b>PCS</b>     |
| W3417     |               | 3/4"      |             | 6          | 58.5X35.5X29cm |
|           |               |           |             |            | 30kg           |
|           |               |           |             |            | RMB            |
|           |               |           |             |            | 1453.91        |

## 气动风批

AIR SCREWWRENCH



★ 适用于机车修理、工厂生产线、小家电、电脑组装等。

| 主要技术参数 |               |         |         |            |             |
|--------|---------------|---------|---------|------------|-------------|
| 平均耗气量  | 20cfm(57L/mm) | 螺栓能力    | 4-5mm   | 扭矩范围       | 5-30Nm      |
| 空转转速   | 10500r.p.m    | 总长      | 195mm   | 进气口尺寸      | 1/4" Npt    |
| 型号     | ITEM NO.      | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W RMB    |
| W3421  |               | 1/4"    | 30      | 37X24X31cm | 23kg 151.52 |

## 1"气动冲击式扳手

1" IMPACT WRENCH



- ★ 采用高镍合金钢制造，轻巧耐用，强力型设计。
- ★ 无销单锤离合器设计，扭力大，寿命长等特点。
- ★ 专业用于汽车维修行业及重型机械螺栓卸装。
- ★ 所有机型可更换3"打击轴

| 主要技术参数 |           |         |                                   |              |                |
|--------|-----------|---------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 四方头规格  | 1"        | 螺栓能力    | M40 <th>最大扭力</th> <td>4500Nm</td> | 最大扭力         | 4500Nm         |
| 空转转速   | 3000r.p.m | 主轴总长    | 9"                                | 进气口尺寸        | 1/2" Npt       |
| 推荐气管   | 1/2" I.D  | 负荷耗气量   | 1250L/min                         | 噪音           | 98db(A)        |
| 型号     | ITEM NO.  | 规格 SIZE | 装箱数 PCS                           | 体积 MEAS      | 重量 W RMB       |
| W3418  |           | 1"      | 1                                 | 74X26.5X18cm | 16.8kg 2662.23 |

## 1-1/4"气动冲击式扳手

1-1/4" IMPACT WRENCH



- ★ 采用高镍合金钢制造，轻巧耐用，强力型设计。
- ★ 无销单锤离合器设计，扭力大，寿命长等特点。
- ★ 适用于特大型机械拆装，如矿山、电厂、大型船舶等作业。

| 主要技术参数 |           |         |           |              |                |
|--------|-----------|---------|-----------|--------------|----------------|
| 四方头规格  | 1-1/4"    | 螺栓能力    | M56       | 最大扭力         | 5600Nm         |
| 空转转速   | 8500r.p.m | 主轴总长    | 9"        | 进气口尺寸        | 1/2" Npt       |
| 推荐气管   | 1/2" I.D  | 负荷耗气量   | 1350L/min | 噪音           | 98db(A)        |
| 型号     | ITEM NO.  | 规格 SIZE | 装箱数 PCS   | 体积 MEAS      | 重量 W RMB       |
| W3419  |           | 1-1/4"  | 1         | 74X26.5X18cm | 21.5kg 3204.03 |

## 塑钢手柄冲击扳手

COMPOSITE IMPACT WRENCH



| 主要技术参数 |          |         |            |            |              |
|--------|----------|---------|------------|------------|--------------|
| 四方头尺寸  | 1/2"     | 转速      | 8500rmp    | 扭力         | 880Nm        |
| 耗气量    | 4.9cfm   | 长度      | 190mm      | 重量         | 2.3kg        |
| 进气口螺纹  | 1/4"     | 气管尺寸    | 3/8"(10mm) | 备注         | 双环套/枪型手柄/下排气 |
| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS    | 重量 W RMB     |
| W3396  |          | 1/2"    | 10         | 46X24X41cm | 25kg 1855.87 |

## 塑钢手柄冲击扳手

COMPOSITE IMPACT WRENCH



| 主要技术参数 |          |         |            |            |                |
|--------|----------|---------|------------|------------|----------------|
| 四方头尺寸  | 3/4"     | 转速      | 8500rmp    | 扭力         | 880Nm          |
| 耗气量    | 4.9cfm   | 长度      | 195mm      | 重量         | 2.4kg          |
| 进气口螺纹  | 1/4"     | 气管尺寸    | 3/8"(10mm) | 备注         | 双环套/枪型手柄/下排气   |
| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS    | 体积 MEAS    | 重量 W RMB       |
| W3397  |          | 3/4"    | 10         | 46X24X41cm | 25.5kg 2180.54 |


## 气动抛光机


PNEUMATIC POLISHING MACHINE



抛光盘：125mm,5" (150mm, 6")  
偏心轨道直径：5mm,3/16"  
自由转速：12000rpm  
重量：0.93kg,2.15lb. 功率：0.15kw,0.20lb.  
平均耗气量：8Cfm,226l/mm 进气口：1/4"

| 主要技术参数 |          |         |         |            |             |
|--------|----------|---------|---------|------------|-------------|
| 四方头尺寸  | 1-1/4"   | 转速      | 8500rmp | 扭力         | 880Nm       |
| 耗气量    | 4.9cfm   | 长度      | 195mm   | 重量         | 2.4kg       |
| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W RMB    |
| W3521  |          | 1-1/4"  | 18      | 49X35X35cm | 22kg 208.08 |




**气动打钉机**  
 PNEUMATIC NAILER


- ★ 特殊铝合金枪身。
- ★ 特殊工艺进气接头。
- ★ 高性能硬质弹夹，高强度螺钉。
- ★ 高耐磨O形密封圈、钼钛合金枪嘴。
- ★ 兼容性强，高效节能，不卡钉工艺，操作方便，经久耐用。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE         | 装箱数    | PCS    | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB |
|-------|----------|----|--------------|--------|--------|----|------|----|---|-----|
| 1013J |          | 20 | 46X29.5X34cm | 20.6kg | 156.47 |    |      |    |   |     |

**气动打钉机**  
 PNEUMATIC NAILER


- ★ 特殊铝合金枪身。
- ★ 特殊工艺进气接头。
- ★ 高性能硬质弹夹，高强度螺钉。
- ★ 高耐磨O形密封圈、钼钛合金枪嘴。
- ★ 兼容性强，高效节能，不卡钉工艺，操作方便，经久耐用。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 | SIZE         | 装箱数    | PCS    | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB |
|-------|----------|----|--------------|--------|--------|----|------|----|---|-----|
| 1022J |          | 20 | 54X33.5X40cm | 28.4kg | 180.43 |    |      |    |   |     |

**气动打钉机**  
 PNEUMATIC NAILER


- ★ 特殊铝合金枪身。
- ★ 特殊工艺进气接头。
- ★ 高性能硬质弹夹，高强度螺钉。
- ★ 高耐磨O形密封圈、钼钛合金枪嘴。
- ★ 兼容性强，高效节能，不卡钉工艺，操作方便，经久耐用。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 | SIZE         | 装箱数    | PCS    | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB |
|------|----------|----|--------------|--------|--------|----|------|----|---|-----|
| 422J |          | 20 | 54X33.5X40cm | 26.6kg | 167.65 |    |      |    |   |     |

**气动打钉机**  
 PNEUMATIC NAILER


- ★ 特殊铝合金枪身。
- ★ 特殊工艺进气接头。
- ★ 高性能硬质弹夹，高强度螺钉。
- ★ 高耐磨O形密封圈、钼钛合金枪嘴。
- ★ 兼容性强，高效节能，不卡钉工艺，操作方便，经久耐用。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 | SIZE         | 装箱数    | PCS    | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB |
|------|----------|----|--------------|--------|--------|----|------|----|---|-----|
| P625 |          | 20 | 46X29.5X34cm | 20.8kg | 180.43 |    |      |    |   |     |

**气动打钉机**  
 PNEUMATIC NAILER


- ★ 特殊铝合金枪身。
- ★ 特殊工艺进气接头。
- ★ 高性能硬质弹夹，高强度螺钉。
- ★ 高耐磨O形密封圈、钼钛合金枪嘴。
- ★ 兼容性强，高效节能，不卡钉工艺，操作方便，经久耐用。

| 型号   | ITEM NO. | 规格 | SIZE         | 装箱数    | PCS    | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB |
|------|----------|----|--------------|--------|--------|----|------|----|---|-----|
| F30C |          | 20 | 54X33.5X40cm | 26.8kg | 173.36 |    |      |    |   |     |

**气动打钉机**  
 PNEUMATIC NAILER


- ★ 特殊铝合金枪身。
- ★ 特殊工艺进气接头。
- ★ 高性能硬质弹夹，高强度螺钉。
- ★ 高耐磨O形密封圈、钼钛合金枪嘴。
- ★ 兼容性强，高效节能，不卡钉工艺，操作方便，经久耐用。

| 型号  | ITEM NO. | 规格 | SIZE       | 装箱数    | PCS    | 体积 | MEAS | 重量 | W | RMB |
|-----|----------|----|------------|--------|--------|----|------|----|---|-----|
| T50 |          | 10 | 45X31X56cm | 23.1kg | 330.32 |    |      |    |   |     |

### 气动打钉机 PNEUMATIC NAILER



- ★ 特殊铝合金枪身。
- ★ 特殊工艺进气接头。
- ★ 高性能硬质弹夹，高强度螺钉。
- ★ 高耐磨0形密封圈、钼钛合金枪嘴。
- ★ 兼容性强，高效节能，不卡钉工艺，操作方便，经久耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|---------|------------|--------|-----|
| ST38        |         | 10      | 45X31X56cm | 365.09 |     |

### 气动打钉机 PNEUMATIC NAILER



- ★ 特殊铝合金枪身。
- ★ 特殊工艺进气接头。
- ★ 高性能硬质弹夹，高强度螺钉。
- ★ 高耐磨0形密封圈、钼钛合金枪嘴。
- ★ 兼容性强，高效节能，不卡钉工艺，操作方便，经久耐用。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| ST64        |         | 6       | 63.5X33.5X31cm | 20.8kg | 414.28 |

### 电动螺丝批电源器 ELECTRIC SCREW DRIVER POWER CONTROLLER



- ★ 性能指标：
- 1、额定输入电压：220V/50HZ
  - 2、空载输出电压：(18.28.36)V
  - 3、额定输出电流：1.2A
  - 4、额定功率：40W
  - 5、重量：1.8kg
- ★ 使用说明：本电源是电动螺丝刀专用配套电源，各种元件均经严格筛选，本产品功率大，体积小，使用安全可靠。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|------|--------|
| W4428       |         | 18      | 37X35X33cm | 24kg | 140.44 |

### 手动打钉机 MANUAL NAILING MACHINE



- ★ 自动送钉，安全打钉，无需担心砸伤手指。
- ★ 死角也能打钉，线槽、墙角轻松打钉。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|----------------|--------|--------|
| ST18-25     |         | 50      | 64X24.7X42.5cm | 33.5kg | 140.32 |

### 直插式电动螺丝批 ELECTRIC SCREWDRIVER



- ★ 人体工程学设计软胶手柄，美观大方，握感舒适。
- ★ 温升低，转速高，长时间操作不疲劳，作业效率高。
- ★ 耐磨损合金齿轮箱，带风扇电机，扭力稳定，长寿命。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE  | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|----------|---------|--------------|------|--------|
| W4421A(电批嘴) | Φ5       | 20      | 44X30X30.5cm | 16kg | 293.45 |
| W4421B(风批嘴) | SS 1/4mm | 20      | 44X30X30.5cm | 16kg | 293.45 |

### 半自动电动螺丝批 ELECTRIC SCREWDRIVER



- ★ 人体工程学设计软胶手柄，美观大方，握感舒适。
- ★ 温升低，转速高，长时间操作不疲劳，作业效率高。
- ★ 耐磨损合金齿轮箱，带风扇电机，扭力稳定，长寿命。


| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W4417A(800) | Φ4      | 20      | 44X30X30.5cm | 15kg | 168.07 |
| W4417B(801) | Φ5      | 20      | 44X30X30.5cm | 16kg | 168.07 |

### 全自动电动螺丝批 ELECTRIC SCREWDRIVER



- ★ 人体工程学设计软胶手柄，美观大方，握感舒适。
- ★ 温升低，转速高，长时间操作不疲劳，作业效率高。
- ★ 耐磨损合金齿轮箱，带风扇电机，扭力稳定，长寿命。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|------|--------|
| W4419A(800) | Φ4      | 20      | 44X30X30.5cm | 12kg | 232.09 |
| W4419B(801) | Φ5      | 20      | 44X30X30.5cm | 16kg | 232.09 |



## 气动清洗枪

HIGH PRESSURE CLEANING GUN

加长杆设计，狭小空间使用方便



600ml容量镀锌铁水壶

- ★ 旋钮喷咀可调节流量/查水气切换，自带水壶不受水源控制，使用更方便。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| W3380 |          | 600CC   | 3/30    | 57X41X44cm | 13kg | 57.52 |

喷枪  
SPRAY GUN

(A-ALLOY)



- ★ 喷咀口径：2.0mm
- ★ 喷枪采用高强度精密结构制造。
- ★ 漆雾均匀，使用轻便，环保省漆。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------|----------|---------|---------|--------------|------|--------|
| WPQ-2 |          | 1000CC  | 10      | 62X31X23.5cm | 11kg | 153.63 |

喷枪  
SPRAY GUN

(A-ALLOY)



- ★ 喷咀口径：1.5mm
- ★ 喷枪采用高强度精密结构制造。
- ★ 漆雾均匀，使用轻便，环保省漆。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|--------|----------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| WF-75G |          | 400CC   | 20      | 62X32.5X38cm | 15.5kg | 129.37 |

喷枪  
SPRAY GUN

(A-ALLOY)



- ★ 喷咀口径：1.5mm
- ★ 喷枪采用高强度精密结构制造。
- ★ 漆雾均匀，使用轻便，环保省漆。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|--------|----------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| WW-71S |          | 600CC   | 20      | 69X41.5X25cm | 15.5kg | 139.61 |

喷枪  
SPRAY GUN

(A-ALLOY)



- ★ 喷咀口径：1.5mm
- ★ 喷枪采用高强度精密结构制造。
- ★ 漆雾均匀，使用轻便，环保省漆。

| 型号     | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|---------|---------|----------------|------|--------|
| WF-75S |          | 750CC   | 20      | 57.3X34X52.5cm | 18kg | 133.41 |

喷枪  
SPRAY GUN

(A-ALLOY)



- ★ 喷咀口径：0.5mm
- ★ 喷枪采用高强度精密结构制造。
- ★ 漆雾均匀，使用轻便，环保省漆。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W  | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|--------------|-------|-------|
| WK-3A |          | 200CC   | 20      | 43X26.5X33cm | 7.5kg | 88.40 |

喷枪  
SPRAY GUN

(A-ALLOY)



- ★ 喷咀口径：2.0mm
- ★ 喷枪采用高强度精密结构制造。
- ★ 漆雾均匀，使用轻便，环保省漆。

| 型号    | ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------|----------|---------|---------|----------------|------|-------|
| WPO-1 |          | 500CC   | 20      | 44.5X39.5X37cm | 9kg  | 55.25 |

## 气动铆钉枪

AIR HYDRAULIC RIVETER



## 技术参数：

拉钉范围：2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm

最大拉力：900Kgf

行程：16mm

气压：5-7kg

重量：1.50kg

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|------------|--------|--------|
| WB260       | 3/16"   | 10      | 50X36X22cm | 18.5kg | 796.03 |

## 气动铆钉枪

AIR HYDRAULIC RIVETER



## 创新爪片套设计

不需要扳手即可轻松拆换爪片套  
更换爪片，卡钉，取下卡住爪片  
铆钉更简单

## 优质合金枪头

硬度高、坚固耐用



## ▲ 原产品

省力开关设计  
点式按压开关  
灵敏、耐用、高效

360°万向进气接头  
采用1/4"进气接头  
可360°调整角度  
内置除尘滤网



## ★ 拉力大，行程长，效率高

技术参数：  
最大拉力：18.0KN  
工作行程：20mm  
工作气压：5-7kg  
可拉铆钉：铝、铁、不锈钢  
铆接范围：2.4-4.8mm

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|--------|
| WAR01       |         | 10      | 49.5X48X34cm | 16.8kg | 528.21 |

## 气动铆钉枪(全自动吸钉)

AIR HYDRAULIC RIVETER



## 技术参数：

拉钉范围：4.0mm 4.8mm 6.4mm

耗气量：4.8升

拉力：15.8KKN

行程：18mm

气压：5-7kg

噪音：75d B (A)

重量：1.7kg

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------|------|---------|
| W760        |         | 6       | 48X35X34cm | 13kg | 2320.96 |

## 枪式电动拉铆枪

GUN-TYPE ELECTRIC RIVETER



① 导嘴      ② 外套      ③ 铝连接套  
④ 工作照明灯      ⑤ 启动开关      ⑥ 拉铆枪主机



## ★ 附属品



## ★ 铝制：3.2-6.4




## ★ 配置明细：

| 序号 | 名 称        | 数量 | 单位 | 规 格 型 号             |
|----|------------|----|----|---------------------|
| 1  | GJDM-518主机 | 1  | 台  | 交流220V电压            |
| 2  | 双头扳手       | 1  | 把  | 143X36X4mm          |
| 3  | 枪头拆卸扳手     | 1  | 把  | 带手柄                 |
| 4  | 导嘴         | 6  | 只  | 3.2、4.0、4.8、6.0、6.4 |
| 5  | 说明书        | 1  | 份  |                     |
| 6  | 合格证        | 1  | 份  |                     |

- ★ 便拆卸式枪头，可方便处理实际使用过程中的断钉故障；
- ★ 微电脑控制，铆接时间最长6秒，铆钉最大行程≥30mm，铆接完成后自动复位，无需人工操作，方便快捷；
- ★ 采用交流电源供电，有电的地方都可使用，有效的扩大了使用范围；
- ★ 2.4-6.4范围内的铝制铆钉均可铆接，对多种规格铆钉使用的场合更加实用；
- ★ 专利技术的机械传动机构以及保护机构，使整机功耗大幅降低的同时，更加安全可靠，更加节能环保；
- ★ 主机部分免于维护保养，使产品更加方便维修。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB     |
|-------------|---------|---------|------------------|--------|---------|
| W4560       | 3.2-6.4 | 8       | 53.5X35.5X41.5cm | 24.5kg | 1131.49 |



### 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



PP



SP



★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。

- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE            | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W4319A   | 20SP+PP 5X8风管接头    | 10/120  | 48X37X24cm |      | 30.07 |
|    | W4319B   | 30SP+PP 10X6.5风管接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 32.61 |
|    | W4319C   | 40SP+PP 12X8风管接头   | 10/120  | 48X37X24cm |      | 35.16 |

### 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



PF



SF



★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。

- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|----------------|---------|------------|------|-------|
|    | W4321A   | 20SF+PF 2分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 30.07 |
|    | W4321B   | 30SF+PF 3分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 32.61 |
|    | W4321C   | 40SF+PF 4分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 35.16 |

### 快速接头

RAPID JOINT



PP



SP



★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。

- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE            | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|--------------------|---------|------------|------|-------|
|    | W4331A   | 20SP+PP 5X8风管接头    | 10/120  | 47X40X23cm |      | 8.31  |
|    | W4331B   | 30SP+PP 10X6.5风管接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 10.34 |
|    | W4331C   | 40SP+PP 12X8风管接头   | 10/120  | 47X40X23cm |      | 12.40 |

### 快速接头

RAPID JOINT



PF



SF



★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。

- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|----------------|---------|------------|------|-------|
|    | W4333A   | 20SF+PF 2分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 8.31  |
|    | W4333B   | 30SF+PF 3分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 10.34 |
|    | W4333C   | 40SF+PF 4分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 12.40 |

### 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



PH



SH



★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。

- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|------------|------|-------|
|    | W4320A   | 20SH+PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 30.07 |
|    | W4320B   | 30SH+PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 32.61 |
|    | W4320C   | 40SH+PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 35.16 |

### 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



PM



SM



★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。

- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|----------------|---------|------------|------|-------|
|    | W4322A   | 20SM+PM 2分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 30.07 |
|    | W4322B   | 30SM+PM 3分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 32.61 |
|    | W4322C   | 40SM+PM 4分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm |      | 35.16 |

### 快速接头

RAPID JOINT



PH



SH



★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。

- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE       | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|---------------|---------|------------|------|-------|
|    | W4332A   | 20SH+PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 8.31  |
|    | W4332B   | 30SH+PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 10.34 |
|    | W4332C   | 40SH+PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 12.40 |

### 快速接头

RAPID JOINT



PM



SM



★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。

- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 规格 SIZE        | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|----|----------|----------------|---------|------------|------|-------|
|    | W4334A   | 20SM+PM 2分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 8.31  |
|    | W4334B   | 30SM+PM 3分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 10.34 |
|    | W4334C   | 40SM+PM 4分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm |      | 12.40 |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|-----------------|---------|------------|-------|-----|
| W4323A      | 20SP 5X8风管接头    | 10/120  | 48X37X24cm | 27.01 |     |
| W4323B      | 30SP 10X6.5风管接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 29.30 |     |
| W4323C      | 40SP 12X8风管接头   | 10/120  | 48X37X24cm | 31.34 |     |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|------------|---------|------------|-------|-----|
| W4325A      | 20SH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 27.01 |     |
| W4325B      | 30SH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 29.30 |     |
| W4325C      | 40SH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 31.34 |     |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|-------------|---------|------------|-------|-----|
| W4327A      | 20SF 2分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 27.01 |     |
| W4327B      | 30SF 3分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 29.30 |     |
| W4327C      | 40SF 4分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 31.34 |     |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB |
|-------------|-------------|---------|------------|-------|-----|
| W4329A      | 20SM 2分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 27.01 |     |
| W4329B      | 30SM 3分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 29.30 |     |
| W4329C      | 40SM 4分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 31.34 |     |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



PP

- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE         | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|-------------|-----------------|---------|------------|------|-----|
| W4324A      | 20PP 5X8风管接头    | 10/120  | 48X37X24cm | 4.03 |     |
| W4324B      | 30PP 10X6.5风管接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 4.83 |     |
| W4324C      | 40PP 12X8风管接头   | 10/120  | 48X37X24cm | 6.00 |     |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



PH

- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE    | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|-------------|------------|---------|------------|------|-----|
| W4326A      | 20PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 4.03 |     |
| W4326B      | 30PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 4.83 |     |
| W4326C      | 40PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 6.00 |     |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



PF

- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|-------------|-------------|---------|------------|------|-----|
| W4328A      | 20PF 2分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 4.03 |     |
| W4328B      | 30PF 3分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 4.83 |     |
| W4328C      | 40PF 4分内牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 6.00 |     |

## 气动自锁接头


AIR HYDRAULIC QUICK JOINT




PM

- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE     | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|-------------|-------------|---------|------------|------|-----|
| W4330A      | 20PM 2分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 4.03 |     |
| W4330B      | 30PM 3分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 4.83 |     |
| W4330C      | 40PM 4分外牙接头 | 10/120  | 48X37X24cm | 6.00 |     |





### 快速接头 RAPID JOINT



SP



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE         | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|----|----------|-----------------|---------|------------|------|-----|
|    | W4335A   | 20SP 5X8风管接头    | 10/120  | 47X40X23cm | 6.67 |     |
|    | W4335B   | 30SP 10X6.5风管接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 7.77 |     |
|    | W4335C   | 40SP 12X8风管接头   | 10/120  | 47X40X23cm | 8.61 |     |

### 快速接头 RAPID JOINT



SH



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|----|----------|------------|---------|------------|------|-----|
|    | W4336A   | 20SH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 6.67 |     |
|    | W4336B   | 30SH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 7.77 |     |
|    | W4336C   | 40SH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 8.61 |     |

### 快速接头 RAPID JOINT



SF



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE     | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|----|----------|-------------|---------|------------|------|-----|
|    | W4337A   | 20SF 2分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 6.67 |     |
|    | W4337B   | 30SF 3分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 7.77 |     |
|    | W4337C   | 40SF 4分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 8.61 |     |

### 快速接头 RAPID JOINT



SM



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE     | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|----|----------|-------------|---------|------------|------|-----|
|    | W4338A   | 20SM 2分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 6.67 |     |
|    | W4338B   | 30SM 3分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 7.76 |     |
|    | W4338C   | 40SM 4分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 8.61 |     |

### 快速接头 RAPID JOINT



PP



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE         | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|----|----------|-----------------|---------|------------|------|-----|
|    | W4342A   | 20PP 5X8风管接头    | 10/120  | 47X40X23cm | 1.80 |     |
|    | W4342B   | 30PP 10X6.5风管接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 2.69 |     |
|    | W4342C   | 40PP 12X8风管接头   | 10/120  | 47X40X23cm | 4.50 |     |

### 快速接头 RAPID JOINT



PH



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE    | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|----|----------|------------|---------|------------|------|-----|
|    | W4341A   | 20PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 1.80 |     |
|    | W4341B   | 30PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 2.69 |     |
|    | W4341C   | 40PH 老鼠尾接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 4.51 |     |

### 快速接头 RAPID JOINT



PF



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE     | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|----|----------|-------------|---------|------------|------|-----|
|    | W4344A   | 20PF 2分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 1.80 |     |
|    | W4344B   | 30PF 3分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 2.69 |     |
|    | W4344C   | 40PF 4分内牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 4.51 |     |

### 快速接头 RAPID JOINT



PM



- ★ 在允许的最大压强内，能使接头持续使用。
- ★ 使用最大压强时接头的性能不会下降，但不能持续使用。
- ★ 密封材料能达到最小和最大工作温度。(标准速率)
- ★ 最低或最高温度的差异由操作条件来决定。

| 型号 | ITEM NO. | 規格 SIZE     | 裝箱數 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB |
|----|----------|-------------|---------|------------|------|-----|
|    | W4343A   | 20PM 2分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 1.80 |     |
|    | W4343B   | 30PM 3分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 2.69 |     |
|    | W4343C   | 40PM 4分外牙接头 | 10/120  | 47X40X23cm | 4.51 |     |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



- ★ 钢硬化处理，坚固耐用
- ★ 数控精工制造，品质优良
- ★ 产品适用于工业气路管道、冶金工业、船舶工业、汽保五金机械等

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|------|-------|
| W4340A      | 圆二通     | 40      | 40X29.5X19cm | 17kg | 72.11 |

## 气动自锁接头

AIR HYDRAULIC QUICK JOINT



- ★ 钢硬化处理，坚固耐用
- ★ 数控精工制造，品质优良
- ★ 产品适用于工业气路管道、冶金工业、船舶工业、汽保五金机械等

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB   |
|-------------|---------|---------|--------------|--------|-------|
| W4340B      | 圆三通     | 40      | 40X29.5X19cm | 22.5kg | 95.47 |

## 快速接头

RAPID JOINT



- ★ 钢硬化处理，坚固耐用
- ★ 数控精工制造，品质优良
- ★ 产品适用于工业气路管道、冶金工业、船舶工业、汽保五金机械等

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4339A      | 圆二通     | 60      | 26X20X23cm | 12kg | 19.90 |

## 快速接头

RAPID JOINT



- ★ 钢硬化处理，坚固耐用
- ★ 数控精工制造，品质优良
- ★ 产品适用于工业气路管道、冶金工业、船舶工业、汽保五金机械等

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|------------|------|-------|
| W4339B      | 圆三通     | 60      | 31X25X23cm | 16kg | 23.61 |

## TPU气动软管

TPU PNEUMATIC HOSES



- ★ 耐油性好 是天然橡胶耐油性的15-20倍



- ★ 耐磨性好 是天然橡胶耐磨性的30-50倍

- ★ 耐老化性好 是天然橡胶耐老化性的30-50倍

- ★ 耐扯断性 强度是天然橡胶的3倍

- ★ 具高弹性 具有高弹性，高伸长率，高强度

- ★ 阻尼性能好 内壁光滑，液体阻力小，液压损失少

- ★ 阻燃性好 无毒无味，耐冲击，耐疲劳，安全可靠



- ★ 不变形，坚固耐用，无毒无味，安全健康。

- ★ 弹性十足，抗老化性强，经久耐用。

- ★ 耐冲击，耐疲劳，轻便灵活。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE           | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|-------------------|---------|--------------|------|--------|
| W4350A      | 红(Φ4X6mm) 200m    | 6       | 68X35X43cm   | 28kg | 449.29 |
| W4350B      | 白(Φ4X6mm) 200m    | 6       | 68X35X43cm   | 28kg | 449.29 |
| W4351A      | 红(Φ5X8mm) 100m    | 6       | 68X35X37.5cm | 25kg | 384.63 |
| W4351B      | 白(Φ5X8mm) 100m    | 6       | 68X35X37.5cm | 25kg | 384.63 |
| W4352A      | 红(Φ6.5X10mm) 100m | 4       | 68X35X37.5cm | 26kg | 620.87 |
| W4352B      | 白(Φ6.5X10mm) 100m | 4       | 68X35X38.5cm | 26kg | 620.87 |
| W4353A      | 红(Φ8X12mm) 100m   | 4       | 68X35X51.5cm | 31kg | 772.54 |
| W4353B      | 白(Φ8X12mm) 100m   | 4       | 68X35X51.5cm | 31kg | 772.54 |

## EVA+PE弹簧式风管

EVA+PESPRING DUCT



- ★ 内径5mm 外径8mm

- ★ 配套20SP+20PP接头

- ★ 应用范围：气动、风动工具、输气管道仪器、机械润滑油输送无腐化学物体流通、工序调节控制自动化装配、普通工业水和园艺。

| 型号 ITEM NO. | 规格 SIZE | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB   |
|-------------|---------|---------|----------------|------|-------|
| W4354A      | 6m      | 60      | 58X37.5X36cm   | 16kg | 22.48 |
| W4354B      | 9m      | 60      | 57X51.5X35.5cm | 20kg | 30.05 |
| W4354C      | 12m     | 50      | 74.5X54.5X34cm | 20kg | 33.73 |
| W4354D      | 15m     | 40      | 67.5X56X35cm   | 19kg | 39.60 |



# WYNN'S LOCKS



锁具系列  
LOCKS SERIES



材质: 铁  
 Material: Iron  
 锁芯: 叶片锁芯  
 Configuration: Blade Lock Core  
 锁匙: 4把叶片钥匙  
 Key: 4Blade Keys  
 表面处理: 镀铬  
 Finish: CP

#### 四方叶片锁 Square Padlock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS  | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM    | RMB   |
|------------|---------|-----------|-------|------------|-------|
| D0130      | 30mm    | 12/144PCS | 16    | 44x33x24.5 | 10.13 |
| D0140      | 40mm    | 12/72PCS  | 18    | 33x23x32   | 15.20 |
| D0150      | 50mm    | 12/72PCS  | 24    | 38x23x32   | 19.47 |
| D0160      | 60mm    | 12/72PCS  | 31    | 38x23x32   | 23.27 |



材质: 铁  
 Material: Iron  
 锁芯: 叶片锁芯  
 Configuration: Blade Lock Core  
 锁匙: 4把叶片钥匙  
 Key: 4Blade Keys  
 表面处理: 镀铬  
 Finish: CP

#### 四方长梁叶片锁 Square Long Beam Padlock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS  | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM      | RMB   |
|------------|---------|-----------|-------|--------------|-------|
| L0130      | 30mm    | 12/144PCS | 17    | 44x33x24.5   | 10.67 |
| L0140      | 40mm    | 12/72PCS  | 19    | 33x23x32     | 16.28 |
| L0150      | 50mm    | 12/72PCS  | 25    | 38x27.5x28.5 | 20.81 |
| L0160      | 60mm    | 12/72PCS  | 33    | 38x27.5x28.5 | 25.35 |



材质: 铁  
 Material: Iron  
 锁芯: 叶片锁芯  
 Configuration: Blade Lock Core  
 锁匙: 4把叶片钥匙  
 Key: 4Blade Keys  
 表面处理: 镀铬  
 Finish: CP

#### 四方半包梁叶片锁 Square Half-covered Beam Padlock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS  | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM    | RMB   |
|------------|---------|-----------|-------|------------|-------|
| B0130      | 30mm    | 12/144PCS | 18    | 44x33x24.5 | 14.94 |
| B0140      | 40mm    | 12/72PCS  | 18    | 33x23x32   | 18.94 |
| B0150      | 50mm    | 12/72PCS  | 25    | 38x23x32   | 23.37 |
| B0160      | 60mm    | 12/72PCS  | 35    | 38x23x32   | 28.28 |



材质: 铁  
 Material: Iron  
 锁芯: 叶片锁芯  
 Configuration: Blade Lock Core  
 锁匙: 4把叶片钥匙  
 Key: 4Blade Keys  
 表面处理: 镀铬  
 Finish: CP

#### 弧形全包梁叶片锁 Arc-shaped All Covering Beam Padlock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM  | RMB   |
|------------|---------|----------|-------|----------|-------|
| Q0140      | 40mm    | 12/72PCS | 20    | 33x23x32 | 18.94 |
| Q0150      | 50mm    | 12/72PCS | 26    | 38x23x32 | 23.37 |
| Q0160      | 60mm    | 12/72PCS | 36    | 38x23x32 | 28.28 |



材质: 铁  
 Material: Iron  
 锁芯: 叶片锁芯  
 Configuration: Blade Lock Core  
 锁匙: 4把叶片钥匙  
 Key: 4Blade Keys  
 表面处理: 镀铬  
 Finish: CP

#### 大圆角亚光叶片锁 Round Corner Matt Padlock


| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS  | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM    | RMB   |
|------------|---------|-----------|-------|------------|-------|
| D0230      | 30mm    | 12/144PCS | 15    | 44x33x24.5 | 10.67 |
| D0240      | 40mm    | 12/72PCS  | 16    | 33x22.5x32 | 15.73 |
| D0250      | 50mm    | 12/72PCS  | 22    | 38x23x32   | 20.28 |
| D0260      | 60mm    | 12/72PCS  | 30    | 38x23x32   | 24.81 |



材质: 铁  
 Material: Iron  
 锁芯: 叶片锁芯  
 Configuration: Blade Lock Core  
 锁匙: 4把叶片钥匙  
 Key: 4Blade Keys  
 表面处理: 镀铬  
 Finish: CP

#### 大圆角亚光长梁叶片锁 Round Corner Matt Long Beam Padlock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS  | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM      | RMB   |
|------------|---------|-----------|-------|--------------|-------|
| L0230      | 30mm    | 12/144PCS | 16    | 44x33x24.5   | 11.20 |
| L0240      | 40mm    | 12/72PCS  | 17    | 33x22.5x32   | 16.28 |
| L0250      | 50mm    | 12/72PCS  | 23    | 38x27.5x28.5 | 21.07 |
| L0260      | 60mm    | 12/72PCS  | 32    | 38x27.5x28.5 | 25.61 |



材质: 铁  
Material: Iron  
 锁芯: 全铜原子锁芯  
Configuration: Copper Atoms Lock Core  
 锁匙: 3把胶柄铜钥匙  
Key: 3Keys  
 表面处理: 镀铬  
Finish: CP

### 双弧原子锁 Bi-arc Atomic lock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM    | RMB   |
|------------|---------|----------|-------|------------|-------|
| D0340      | 40mm    | 12/72PCS | 19    | 33x18.5x32 | 30.16 |
| D0350      | 50mm    | 12/72PCS | 22    | 38x23x32   | 35.90 |
| D0360      | 60mm    | 12/72PCS | 34    | 38x23x32   | 41.64 |



### 拉光直开铁挂锁

Bright-draw Bottom Opening Padlock

材质: 铁  
Material: Iron  
 锁芯: 全铜锁芯  
Configuration: Copper Lock Core  
 锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 4Keys  
 表面处理: 拉光  
Finish: Pull Light



材质: 铁  
Material: Iron  
 锁芯: 全铜原子锁芯  
Configuration: Copper Atoms Lock Core  
 锁匙: 3把胶柄铜钥匙  
Key: 3Keys  
 表面处理: 镀铬  
Finish: CP

### 双弧半包梁原子锁 Bi-arc Half-covered Atomic Lock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM    | RMB   |
|------------|---------|----------|-------|------------|-------|
| B0340      | 40mm    | 12/72PCS | 22    | 33x18.5x32 | 35.90 |
| B0350      | 50mm    | 12/72PCS | 23    | 38x23x32   | 41.64 |
| B0360      | 60mm    | 12/72PCS | 35    | 38x23x32   | 47.39 |

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS  | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM      | RMB   |
|------------|---------|-----------|-------|--------------|-------|
| LG020      | 20mm    | 12/600PCS | 21    | 37.5x25.5x14 | 6.20  |
| LG025      | 25mm    | 12/360PCS | 21    | 38.5x26.5x12 | 6.81  |
| LG032      | 32mm    | 6/180PCS  | 17.5  | 37.5x19x14.5 | 9.16  |
| LG038      | 38mm    | 6/120PCS  | 18    | 28.5x22x14.5 | 10.91 |
| LG050      | 50mm    | 6/60PCS   | 17.5  | 34x23x10     | 17.17 |
| LG063      | 63mm    | 6/36PCS   | 18.5  | 32x21.5x12   | 24.99 |
| LG075      | 75mm    | 6/24PCS   | 19.5  | 25.5x25.5x14 | 38.35 |



材质: 铁  
Material: Iron  
 锁芯: KS 锁芯  
Configuration: KS Lock Core  
 锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 4Keys  
 表面处理: 镀铜  
Finish: Copper With

### 镀铜直开铁挂锁 Copper Plated Bottom Opening Padlock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM | RMB |
|------------|---------|----------|-------|---------|-----|
| FT032L     | 32mm    | 6/240PCS | 8.72  |         |     |
| FT038L     | 38mm    | 6/240PCS | 10.09 |         |     |
| FT050L     | 50mm    | 6/120PCS | 15.54 |         |     |
| FT063L     | 63mm    | 6/60PCS  | 23.42 |         |     |
| FT075L     | 75mm    | 6/48PCS  | 41.47 |         |     |



**镀铜直开铁挂锁**  
 Copper Plated Bottom Opening Padlock

材质: 铁  
Material: Iron  
 锁芯: KS 锁芯  
Configuration: KS Lock Core  
 锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 4Keys  
 表面处理: 镀铜  
Finish: Copper With

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM      | RMB   |
|------------|---------|----------|-------|--------------|-------|
| FT032      | 32mm    | 6/180PCS | 17.5  | 37.5x19x14.5 | 8.27  |
| FT038      | 38mm    | 6/120PCS | 18    | 28.5x22x14.5 | 9.47  |
| FT050      | 50mm    | 6/60PCS  | 17.5  | 34x23x10     | 14.94 |
| FT063      | 63mm    | 6/36PCS  | 18.5  | 32x21.5x12   | 22.63 |
| FT075      | 75mm    | 6/24PCS  | 19.5  | 25.5x25.5x14 | 40.64 |



材质: 铁  
Material: Iron  
锁芯: 叶片锁芯  
Configuration: Blade Lock Core  
锁匙: 1把通开叶片钥匙  
Key: 1 Keys  
表面处理: 镀铬  
Finish: CP

### 同花通开锁

Universal Lock With The Same Flower Shape

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM    | RMB   |
|------------|---------|----------|-------|------------|-------|
| T0130      | 30mm    | 12/72PCS | 16    | 44x33x24.5 | 10.05 |
| T0140      | 40mm    | 12/72PCS | 18    | 33x23x32   | 13.79 |
| T0150      | 50mm    | 12/72PCS | 24    | 38x23x32   | 17.46 |

适用于小区信箱、公共用门



材质: 铜  
Material:Copper  
锁芯: 全铜锁芯  
Configuration: Copper Lock Core  
锁匙: 3把铁钥匙  
Key:3Keys  
表面处理: 抛光  
Finish: SP

### 精抛直开铜挂锁

Finishing Polished Bottom Openin Padlock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS  | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM      | RMB   |
|------------|---------|-----------|-------|--------------|-------|
| TG025      | 25mm    | 12/360PCS | 21    | 38.5x26.5x12 | 15.22 |
| TG032      | 32mm    | 12/180PCS | 15    | 36.5x18x12.5 | 19.53 |
| TG038      | 38mm    | 12/120PCS | 15    | 28.5x20x14.5 | 25.16 |
| TG050      | 50mm    | 6/60PCS   | 15    | 33.5x23x9.5  | 40.20 |
| TG063      | 63mm    | 6/36PCS   | 13    | 28.5x21x11.5 | 65.07 |



材质: 铜  
Material:Copper  
锁芯: 全铜锁芯  
Configuration: Copper Lock Core  
锁匙: 4把叶片铜钥匙  
Key:4Keys  
表面处理: 砂光  
Finish: Sanding

### 高档厚型铜挂锁

High Class Thick Copper Padlock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM        | RMB    |
|------------|---------|----------|-------|----------------|--------|
| P1040AH    | 40mm    | 12/48PCS | 16.5  | 45.5x32.2x30.7 | 77.54  |
| P1050AH    | 50mm    | 12/48PCS | 22    | 45.5x32.2x30.7 | 91.91  |
| P1060AH    | 60mm    | 12/48PCS | 29.6  | 45.5x32.2x30.7 | 120.05 |



材质: 铁  
Material: Iron  
锁芯: 全铜锁芯  
Configuration: Copper Lock Core  
锁匙: 3把铁钥匙  
Key:3Keys  
表面处理: 镀铬  
Finish: CP

### 高档电镀白顶锁

High Class Electroplating White Peak Lock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS  | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM      | RMB   |
|------------|---------|-----------|-------|--------------|-------|
| BD025      | 25mm    | 10/300PCS | 16.5  | 31x20x15     | 7.34  |
| BD030      | 30mm    | 10/200PCS | 16.5  | 38x21.5x12   | 8.09  |
| BD040      | 40mm    | 10/200PCS | 27.5  | 43.5x22x14.5 | 12.12 |
| BD050      | 50mm    | 10/120PCS | 31    | 36x28x14     | 16.06 |



材质: 铁  
Material: Iron  
锁芯: 全铜原子锁芯  
Configuration: Copper Atoms Lock Core  
锁匙: 3把胶柄铜钥匙  
Key:3Keys  
表面处理: 镀铬  
Finish: CP

### 高档四方原子锁

High Class Square Atomic Lock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM  | RMB   |
|------------|---------|----------|-------|----------|-------|
| D0440      | 40mm    | 12/72PCS | 17.7  | 38x24x35 | 30.16 |
| D0450      | 50mm    | 12/72PCS | 26    | 38x24x35 | 35.90 |
| D0460      | 60mm    | 12/72PCS | 31    | 38x24x35 | 41.64 |




材质: 铁  
Material: Iron  
锁芯: 全铜原子锁芯  
Configuration: Copper Atoms Lock Core  
锁匙: 3把胶柄铜钥匙  
Key:3Keys  
表面处理: 镀铬  
Finish: CP

### 高档四方半包原子锁

High Class Square Half-covered Atomic Lock

| 型号 ITEM NO | 规格 SIZE | 包装数量 PCS | 毛重 KG | 外箱尺寸 CM  | RMB   |
|------------|---------|----------|-------|----------|-------|
| B0440      | 40mm    | 12/72PCS | 20.5  | 38x24x35 | 35.90 |
| B0450      | 50mm    | 12/72PCS | 29    | 38x24x35 | 41.64 |
| B0460      | 60mm    | 12/72PCS | 37.5  | 38x24x35 | 47.39 |



材质：合金  
Material: Alloy  
锁芯：全铜锁芯  
Configuration: Copper Lock Core  
钥匙：4把电脑铜钥匙  
Key: 4 KC Computer Keys  
表面处理：红古铜  
Finish: AC

### 高档红古铜挂锁

High Class Red Copper Padlock

| 型号      | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量     | PCS | 毛重   | KG | 外箱尺寸           | CM | RMB    |
|---------|---------|------|------|----------|-----|------|----|----------------|----|--------|
| G5040AB |         | 40mm |      | 12/48PCS |     | 15.2 |    | 45.5x32.2x30.7 |    | 83.30  |
| G5050AB |         | 50mm |      | 12/48PCS |     | 20.3 |    | 45.5x32.2x30.7 |    | 91.91  |
| G5060AB |         | 60mm |      | 12/48PCS |     | 26.6 |    | 45.5x32.2x30.7 |    | 100.52 |



材质：合金  
Material: Alloy  
锁芯：全铜锁芯  
Configuration: Copper Lock Core  
钥匙：4把电脑铜钥匙  
Key: 4 KC Computer Keys  
表面处理：红古铜  
Finish: AC

### 高档红古铜半包梁挂锁

High Class Red Copper Half-covered Padlock

| 型号      | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量     | PCS | 毛重   | KG | 外箱尺寸           | CM | RMB    |
|---------|---------|------|------|----------|-----|------|----|----------------|----|--------|
| G5140AB |         | 40mm |      | 12/48PCS |     | 16.5 |    | 45.5x32.2x30.7 |    | 91.91  |
| G5150AB |         | 50mm |      | 12/48PCS |     | 22.4 |    | 45.5x32.2x30.7 |    | 103.39 |
| G5160AB |         | 60mm |      | 12/48PCS |     | 27.8 |    | 45.5x32.2x30.7 |    | 112.00 |



材质：合金  
Material: Alloy  
锁芯：子弹锁芯  
Configuration: bullet Lock Core  
钥匙：3把合金子弹钥匙  
Key: 3 Alloy bullets key  
表面处理：青古铜  
Finish: AB


### 高档青古铜挂锁

High Class Bronze Atomic Lock

| 型号      | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量     | PCS | 毛重   | KG | 外箱尺寸           | CM | RMB   |
|---------|---------|------|------|----------|-----|------|----|----------------|----|-------|
| G4040AF |         | 40mm |      | 12/72PCS |     | 17.5 |    | 33.5x22.5x34.5 |    | 52.72 |
| G4050AF |         | 50mm |      | 12/48PCS |     | 17.5 |    | 48.5x25.5x17.5 |    | 67.20 |
| G4060AF |         | 60mm |      | 12/48PCS |     | 23.7 |    | 48.5x25.5x17.5 |    | 79.51 |



材质：合金  
Material: Alloy  
锁芯：子弹锁芯  
Configuration: bullet Lock Core  
钥匙：3把合金子弹钥匙  
Key: 3 Alloy bullets key  
表面处理：青古铜  
Finish: AB




材质：铁  
Material: Iron  
锁芯：叶片锁芯  
Configuration: Blade Lock Core  
钥匙：4把叶片钥匙  
Key: 4Blade Keys  
表面处理：镀铬  
Finish: CP

### 5件套短梁四方子母锁

5 PCS Set Square Padlock

| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量 | PCS | 毛重     | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|------|------|------|-----|--------|----|------|----|-----|
| DZ0140 |         | 40mm |      |      |     | 79.13  |    |      |    |     |
| DZ0150 |         | 50mm |      |      |     | 100.05 |    |      |    |     |



材质：铁  
Material: Iron  
锁芯：叶片锁芯  
Configuration: Blade Lock Core  
钥匙：4把叶片钥匙  
Key: 4Blade Keys  
表面处理：镀铬  
Finish: CP

### 5件套长梁四方子母锁

5 PCS Set Square Long Beam Padlock

| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量 | PCS | 毛重 | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB    |
|--------|---------|------|------|------|-----|----|----|------|----|--------|
| LZ0140 |         | 40mm |      |      |     |    |    |      |    | 82.76  |
| LZ0150 |         | 50mm |      |      |     |    |    |      |    | 103.67 |

## 豪华外装门锁 Exterior Door Lock

一体门锁 Integrated door lock



ID磁卡 ID magcard



蓄电池 Storage battery

变压电源箱 Transferred power box



## 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙

规格: 单面叶片65mm  
Specifications: 65mm材质: 全铜  
Material: Copper锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys

| 型号    | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量    | PCS | 毛重 | KG             | 外箱尺寸 | CM | RMB    |
|-------|---------|------|------|---------|-----|----|----------------|------|----|--------|
| M5065 | 正心      | 65mm |      | 1/48PCS |     | 25 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 162.06 |



## 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙

规格: 单面叶片75mm  
Specifications: 75mm材质: 全铜  
Material: Copper锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys

| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量    | PCS | 毛重 | KG             | 外箱尺寸 | CM | RMB    |
|--------|---------|------|------|---------|-----|----|----------------|------|----|--------|
| M5075  | 正心      | 75mm |      | 1/48PCS |     | 26 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 170.27 |
| M5075P | 偏心      | 75mm |      | 1/48PCS |     | 26 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 170.27 |

01 开启磁力锁, 同时关闭报警 (开关锁一次生效)  
Open the magnetic lock and close the alarm at the same time (opening and closing operated at one time)

02 开启报警, 同时关闭磁力锁 (出厂默认为报警)  
Open the alarm and close the magnetic lock at the same time (alarm is the Factory Default)

03 开启蜂鸣器  
Open the buzzer

04 关闭蜂鸣器  
Close the buzzer

05 防撬报警布防  
Set up the alarm of anti-burglar lock devices

06 防撬报警撤防  
Withdraw the alarm of anti-burglar lock devices

07 不按时关门报警布防  
Set up the alarm without closing the door on time

08 不按时关门报警撤防  
Withdraw the alarm without closing the door on time

09 锁死, 锁死后只允许钥匙开门, 卡和遥控器都不可以开  
Dead lock, after locking up, only the key can open the door, card and remote-controller can not open it.

10 解除锁死功能  
Relieve the dead lock function

| 型号     | ITEM NO | 规格          | SIZE | 包装数量 | PCS | 毛重   | KG       | 外箱尺寸 | CM | RMB    |
|--------|---------|-------------|------|------|-----|------|----------|------|----|--------|
| WZN001 | 刷卡一体门锁  | 1/12PCS     |      |      |     | 17.5 | 37x24x27 |      |    | 440.73 |
| WZN002 | 变压电源箱   | 1/20PCS     |      |      |     | 31   | 43x37x45 |      |    | 146.92 |
| WZN003 | 蓄电池     | 1/10PCS     |      |      |     | 18.5 | 36x32x12 |      |    | 146.92 |
| WZN004 | ID磁卡    | 100/5000PCS |      |      |     | 25.5 | 53x35x17 |      |    | 4.09   |



## 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙

规格: 单面叶片70mm  
Specifications: 70mm材质: 全铜  
Material: Copper锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys

| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量    | PCS | 毛重   | KG             | 外箱尺寸 | CM | RMB    |
|--------|---------|------|------|---------|-----|------|----------------|------|----|--------|
| M5070  | 正心      | 70mm |      | 1/48PCS |     | 25.5 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 166.16 |
| M5070P | 偏心      | 70mm |      | 1/48PCS |     | 25.5 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 166.16 |



## 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙

规格: 单面叶片80mm  
Specifications: 80mm材质: 全铜  
Material: Copper锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys


| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量    | PCS | 毛重 | KG             | 外箱尺寸 | CM | RMB    |
|--------|---------|------|------|---------|-----|----|----------------|------|----|--------|
| M5080  | 正心      | 80mm |      | 1/48PCS |     | 27 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 174.38 |
| M5080P | 偏心      | 80mm |      | 1/48PCS |     | 27 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 174.38 |

## 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙

规格: 单面叶片75mm  
Specifications: 75mm材质: 全铜  
Material: Copper锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys

| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE | 包装数量    | PCS | 毛重 | KG             | 外箱尺寸 | CM | RMB    |
|--------|---------|------|------|---------|-----|----|----------------|------|----|--------|
| M5075  | 正心      | 75mm |      | 1/48PCS |     | 26 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 170.27 |
| M5075P | 偏心      | 75mm |      | 1/48PCS |     | 26 | 53.5x36.5x29.5 |      |    | 170.27 |



### 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙



规格: 单面叶片85mm  
Specifications:85mm



材质: 全铜  
Material: Copper



锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys



| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE    | 包装数量 | PCS            | 毛重     | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|------|---------|------|----------------|--------|----|------|----|-----|
| M5085  | 正心      | 85mm | 1/48PCS | 27.5 | 53.5x36.5x29.5 | 178.47 |    |      |    |     |
| M5085P | 偏心      | 85mm | 1/48PCS | 27.5 | 53.5x36.5x29.5 | 178.47 |    |      |    |     |



### 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙



规格: 单面叶片90mm  
Specifications:90mm



材质: 全铜  
Material: Copper



锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys



| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE    | 包装数量 | PCS            | 毛重     | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|------|---------|------|----------------|--------|----|------|----|-----|
| M5090  | 正心      | 90mm | 1/48PCS | 28.5 | 53.5x36.5x29.5 | 182.57 |    |      |    |     |
| M5090P | 偏心      | 90mm | 1/48PCS | 28.5 | 53.5x36.5x29.5 | 182.57 |    |      |    |     |



### 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙



规格: 单面叶片95mm  
Specifications:95mm



材质: 全铜  
Material: Copper



锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys



| 型号     | ITEM NO | 规格   | SIZE    | 包装数量 | PCS            | 毛重     | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|------|---------|------|----------------|--------|----|------|----|-----|
| M5095  | 正心      | 95mm | 1/48PCS | 29   | 53.5x36.5x29.5 | 186.67 |    |      |    |     |
| M5095P | 偏心      | 95mm | 1/48PCS | 29   | 53.5x36.5x29.5 | 186.67 |    |      |    |     |



### 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙



规格: 单面叶片100mm  
Specifications:100mm



材质: 全铜  
Material: Copper



锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys



| 型号     | ITEM NO | 规格    | SIZE    | 包装数量 | PCS            | 毛重     | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|-------|---------|------|----------------|--------|----|------|----|-----|
| M5100  | 正心      | 100mm | 1/48PCS | 30   | 53.5x36.5x29.5 | 190.79 |    |      |    |     |
| M5100P | 偏心      | 100mm | 1/48PCS | 30   | 53.5x36.5x29.5 | 190.79 |    |      |    |     |



### 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙



规格: 单面叶片105mm  
Specifications:105mm



材质: 全铜  
Material: Copper



锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys



| 型号     | ITEM NO | 规格    | SIZE    | 包装数量 | PCS            | 毛重     | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|-------|---------|------|----------------|--------|----|------|----|-----|
| M5105  | 正心      | 105mm | 1/48PCS | 30.5 | 53.5x36.5x29.5 | 194.89 |    |      |    |     |
| M5105P | 偏心      | 105mm | 1/48PCS | 30.5 | 53.5x36.5x29.5 | 194.89 |    |      |    |     |



### 超B级锁芯 Super Grade B Lock Core

- 防锡纸开锁
- 防盗、防撬、防撞匙



规格: 单面叶片110mm  
Specifications:110mm



材质: 全铜  
Material: Copper



锁匙: AB匙(A=2把 B=6把)  
Key: 8keys



| 型号     | ITEM NO | 规格    | SIZE    | 包装数量 | PCS            | 毛重     | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|-------|---------|------|----------------|--------|----|------|----|-----|
| M5110  | 正心      | 110mm | 1/48PCS | 31   | 53.5x36.5x29.5 | 198.99 |    |      |    |     |
| M5110P | 偏心      | 110mm | 1/48PCS | 31   | 53.5x36.5x29.5 | 198.99 |    |      |    |     |

## 玥玛匙铜头卷闸锁

ATOMIC KEY COPPER-HEAD ROLLING SHUTTER LOCK



锁头: 铜锁头  
Configuration: Copper head lock  
表面处理: 镀彩  
Finish: Plating Color  
锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 3keys

| 型号    | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS          | 毛重    | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|------|--------------|-------|----|------|----|-----|
| JZ001 |         | 1/50PCS |      | 16   | 45.5X24.5X18 | 29.47 |    |      |    |     |

## 十字匙铜头卷闸锁

CROSS KEY COPPER HEAD ROLLING SHUTTER LOCK



锁头: 铜锁头  
Configuration: Copper head lock  
表面处理: 镀彩  
Finish: Plating Color  
锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 3keys

| 型号    | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS          | 毛重    | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|------|--------------|-------|----|------|----|-----|
| JZ002 |         | 1/50PCS |      | 15.5 | 45.5X24.5X18 | 22.96 |    |      |    |     |

## 十字匙薄型铜头卷闸锁

CROSS KEY THIN COPPER HEAD ROLLING SHUTTER LOCK



锁头: 铜锁头  
Configuration: Copper head lock  
表面处理: 镀铬、304不锈钢  
Finish: PC、304 Stainless Steel  
锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 3keys

| 型号    | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS            | 毛重    | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|------|----------------|-------|----|------|----|-----|
| JZ003 | 装中间     | 1/50PCS |      | 14.5 | 43.6X24.5X15.5 | 22.61 |    |      |    |     |

## 电脑匙薄型铜头卷闸锁

ATOMIC KEY THIN COPPER-HEAD ROLLING SHUTTER LOCK



锁头: 铜锁头  
Configuration: Copper head lock  
表面处理: 镀铬、304不锈钢  
Finish: PC、304 Stainless Steel  
锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 3keys

| 型号    | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS            | 毛重    | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|------|----------------|-------|----|------|----|-----|
| JZ004 | 装中间     | 1/50PCS |      | 15   | 43.6X24.5X15.5 | 27.20 |    |      |    |     |

## 高级薄型双面原子匙铜头卷闸锁

HIGH CLASS THIN ATOMIC KEY COPPER HEAD ROLLING SHUTTER LOCK



锁头: 铜锁头  
Configuration: Copper head lock  
表面处理: 喷粉、304不锈钢  
Finish: PC、304 Stainless Steel  
锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 3keys

| 型号    | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS            | 毛重    | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|------|----------------|-------|----|------|----|-----|
| JZ005 | 装中间     | 1/50PCS |      | 16   | 43.6X24.5X15.5 | 30.28 |    |      |    |     |



## 高级厚型双面原子匙铜头卷闸锁

HIGH CLASS THICK ATOMIC KEY COPPER HEAD ROLLING SHUTTER LOCK



锁头: 铜锁头  
Configuration: Copper head lock  
表面处理: 镀铬  
Finish: PC  
锁匙: 3把铁钥匙  
Key: 3keys

| 型号    | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS          | 毛重    | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|------|--------------|-------|----|------|----|-----|
| JZ006 |         | 1/50PCS |      | 23   | 48X25.4X25.6 | 43.78 |    |      |    |     |



### 执手球型门锁 Shold Hands Lock

锁头: S型铜锁芯  
Configuration: S Type Lock Core

材质: 锌合金  
Material: Zinc Alloy


锁匙: 3把S型铜钥匙  
Key: 3Keys

锁体中心距: 60/70mm  
Lockbody centrdr distance:60/70mm

表面处理: 拉丝镍  
Finish: SN

包装数量: 1/24PCS  
Packaging:1/24PCS

| 型号      | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量         | PCS | 毛重    | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|---------|---------|---------|------|--------------|-----|-------|----|------|----|-----|
| A905(左) | 60#     | 1/24PCS | 19.5 | 45x37.5x34.5 |     | 88.07 |    |      |    |     |
| B905(右) | 60#     | 1/24PCS | 19.5 | 45x37.5x34.5 |     | 88.07 |    |      |    |     |
| C905(左) | 70#     | 1/24PCS | 19.5 | 45x37.5x34.5 |     | 88.07 |    |      |    |     |
| D905(右) | 70#     | 1/24PCS | 19.5 | 45x37.5x34.5 |     | 88.07 |    |      |    |     |



### 执手球型门锁 Shold Hands Lock

锁头: S型铜锁芯  
Configuration: S Type Lock Core

材质: 锌合金  
Material: Zinc Alloy

锁匙: 3把S型铜钥匙  
Key: 3Keys

锁体中心距: 60/70mm  
Lockbody centrdr distance:60/70mm

表面处理: 拉丝镍  
Finish: SN

包装数量: 1/24PCS  
Packaging:1/24PCS

| 型号      | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量         | PCS | 毛重    | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|---------|---------|---------|------|--------------|-----|-------|----|------|----|-----|
| A906(左) | 60#     | 1/24PCS | 19.5 | 45x37.5x34.5 |     | 88.07 |    |      |    |     |
| B906(右) | 60#     | 1/24PCS | 19.5 | 45x37.5x34.5 |     | 88.07 |    |      |    |     |
| C906(左) | 70#     | 1/24PCS | 19.5 | 45x37.5x34.5 |     | 88.07 |    |      |    |     |
| D906(右) | 70#     | 1/24PCS | 19.5 | 45x37.5x34.5 |     | 88.07 |    |      |    |     |



### 抽屉锁 Lock Drawer

锁芯: 铜锁芯  
Lock Core: Copper Lock Core

规格: 16mm  
Specifications:16mm

表面处理: 镀铬  
Finish: CP

锁匙: 2把铁钥匙  
Key: 2keys

| 型号     | ITEM NO | 规格        | SIZE | 包装数量     | PCS | 毛重   | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|-----------|------|----------|-----|------|----|------|----|-----|
| CT403A | 16mm    | 12/300PCS | 17   | 39x19x26 |     | 6.40 |    |      |    |     |



### 抽屉锁 Lock Drawer

锁芯: 铜锁芯  
Lock Core: Copper Lock Core

规格: 22mm  
Specifications:22mm

表面处理: 喷漆  
Finish: Spray Paint

锁匙: 2把铁钥匙  
Key: 2keys

| 型号     | ITEM NO | 规格        | SIZE | 包装数量     | PCS | 毛重   | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|-----------|------|----------|-----|------|----|------|----|-----|
| CT407A | 22mm    | 24/300PCS | 24   | 45x19x29 |     | 7.87 |    |      |    |     |



### 抽屉锁 Lock Drawer

锁芯: KS锁芯  
Lock Core: KS Lock Core

规格: 22mm  
Specifications:22mm

表面处理: 镀铬  
Finish: CP

锁匙: 2把钥匙  
Key: 2keys

| 型号        | ITEM NO | 规格        | SIZE | 包装数量       | PCS | 毛重   | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-----------|---------|-----------|------|------------|-----|------|----|------|----|-----|
| CT138-22A | 22mm    | 12/240PCS | 20   | 52x30x16.5 |     | 9.24 |    |      |    |     |
| CT138-22B | 22mm    | 12/240PCS | 20   | 52x30x16.5 |     | 8.86 |    |      |    |     |



### 抽屉锁 Lock Drawer

锁芯: KS锁芯  
Lock Core: KS Lock Core

规格: 32mm  
Specifications:32mm

表面处理: 镀铬  
Finish: CP

锁体: 合金  
Lock Body: Alloy

| 型号        | ITEM NO | 规格        | SIZE | 包装数量           | PCS | 毛重   | KG | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-----------|---------|-----------|------|----------------|-----|------|----|------|----|-----|
| CT138-32A | 32mm    | 12/240PCS | 22.5 | 45.3x32.4x20.7 |     | 9.96 |    |      |    |     |
| CT138-32B | 32mm    | 12/240PCS | 22.5 | 45.3x32.4x20.7 |     | 9.58 |    |      |    |     |



## 合页 Hinges

材质: SUS304不锈钢  
Material: SUS304 Stainless Steel 表面处理: 拉丝  
Finish: SS

| 型号     | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS  | 毛重             | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|---------|------|------|------|----------------|-------|------|----|-----|
| HY4320 |         | 4x3x2.0 |      | 36   | 15.5 | 49.5X22.5X30.5 | 53.13 |      |    |     |
| HY4325 |         | 4x3x2.5 |      | 36   | 18   | 49.5X22.5X30.5 | 59.16 |      |    |     |
| HY4330 |         | 4x3x3.0 |      | 36   | 22   | 49.5X22.5X30.5 | 67.78 |      |    |     |
| HY5325 |         | 5x3x2.5 |      | 36   | 22   | 49.5X22.5X30.5 | 67.78 |      |    |     |
| HY5330 |         | 5x3x3.0 |      | 36   | 25.5 | 49.5X22.5X30.5 | 80.42 |      |    |     |

## 合页 Hinges

材质: 201不锈钢  
Material: 201Stainless Steel 表面处理: 拉丝  
Finish: SS

| 型号     | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS  | 毛重       | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|---------|------|------|------|----------|-------|------|----|-----|
| HA4320 |         | 4x3x2.0 |      | 50   | 18   | 47X43X17 | 22.19 |      |    |     |
| HA4325 |         | 4x3x2.5 |      | 50   | 22   | 47X43X17 | 25.83 |      |    |     |
| HA4330 |         | 4x3x3.0 |      | 50   | 24   | 47X43X17 | 29.47 |      |    |     |
| HA5325 |         | 5x3x2.5 |      | 50   | 27   | 47X43X17 | 29.47 |      |    |     |
| HA5330 |         | 5x3x3.0 |      | 50   | 31.5 | 47X43X17 | 33.10 |      |    |     |

## 合页 Hinges

材质: 201不锈钢  
Material: 201Stainless Steel 表面处理: 拉丝  
Finish: SS

| 型号     | ITEM NO | 规格      | SIZE | 包装数量 | PCS  | 毛重       | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|---------|------|------|------|----------|-------|------|----|-----|
| HZ4325 |         | 4x3x2.5 |      | 50   | 17.6 | 47X43X17 | 23.64 |      |    |     |
| HZ4330 |         | 4x3x3.0 |      | 50   | 22   | 47X43X17 | 27.29 |      |    |     |
| HZ5325 |         | 5x3x2.5 |      | 50   | 24.5 | 47X43X17 | 27.64 |      |    |     |
| HZ5330 |         | 5x3x3.0 |      | 50   | 26   | 47X43X17 | 31.29 |      |    |     |



## 摩托车锁 Motorcycle Lock

锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder

锁匙: 3把空转钥匙  
Key:3Keys

表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS ★ 抗液压剪

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重         | KG     | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|---------|-----|------------|--------|------|----|-----|
| WM1319 |         | 1/20PCS | 27  | 34x30.5x24 | 117.76 |      |    |     |



## 摩托车锁 Motorcycle Lock

锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder

锁匙: 3把空转钥匙  
Key:3Keys

表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS ★ 抗液压剪

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS  | 毛重         | KG     | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|---------|------|------------|--------|------|----|-----|
| WM1340 |         | 1/20PCS | 24.5 | 31x30x26.5 | 112.00 |      |    |     |



## 摩托车锁 Motorcycle Lock

锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder

锁匙: 3把空转钥匙  
Key:3Keys

表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS ★ 抗液压剪

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS  | 毛重         | KG     | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|---------|------|------------|--------|------|----|-----|
| WM861A |         | 1/12PCS | 22.8 | 51x31x16.5 | 137.86 |      |    |     |




## 摩托车锁 Motorcycle Lock

锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder

锁匙: 3把空转钥匙  
Key:3Keys

表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS ★ 抗液压剪

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重           | KG     | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|--------|---------|---------|-----|--------------|--------|------|----|-----|
| WM861B |         | 1/10PCS |     | 45.3x34.5x31 | 130.96 |      |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 抗液压剪

- 锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder
- 锁匙: 3把空转钥匙  
Key: 3Keys
- 表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重   | KG       | 外箱尺寸  | CM | RMB |
|--------|---------|---------|-----|------|----------|-------|----|-----|
| WM8881 |         | 1/20PCS | 20  | 48.2 | x29x22.5 | 97.64 |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 抗液压剪

- 锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder
- 锁匙: 3把空转钥匙  
Key: 3Keys
- 表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重   | KG       | 外箱尺寸   | CM | RMB |
|--------|---------|---------|-----|------|----------|--------|----|-----|
| WM1024 |         | 1/20PCS | 25  | 41.5 | x29x22.5 | 109.13 |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 抗液压剪

- 锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder
- 锁匙: 3把空转钥匙  
Key: 3Keys
- 表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS  | 毛重   | KG         | 外箱尺寸   | CM | RMB |
|--------|---------|---------|------|------|------------|--------|----|-----|
| WM8212 |         | 1/10PCS | 22.5 | 41.3 | x27.3x26.5 | 229.76 |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 抗液压剪

- 锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder
- 锁匙: 3把空转钥匙  
Key: 3Keys
- 表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS  | 毛重   | KG     | 外箱尺寸   | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|------|--------|--------|----|-----|
| WM303 |         | 1/20PCS | 34.5 | 42.5 | x31x25 | 117.76 |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 抗液压剪

- 锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder
- 锁匙: 3把空转钥匙  
Key: 3Keys
- 表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重   | KG     | 外箱尺寸   | CM | RMB |
|--------|---------|---------|-----|------|--------|--------|----|-----|
| WM1602 |         | 1/20PCS | 33  | 42.5 | x31x25 | 112.00 |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 抗液压剪

- 锁头: 全铜空转型超B级锁芯  
Configuration: Copper vacancy-converting super B grade key cylinder
- 锁匙: 3把空转钥匙  
Key: 3Keys
- 表面处理: 抛光拉丝  
Finish: SP/SS

| 型号     | ITEM NO | 包装数量    | PCS  | 毛重   | KG         | 外箱尺寸   | CM | RMB |
|--------|---------|---------|------|------|------------|--------|----|-----|
| WM8303 |         | 1/10PCS | 22.5 | 41.3 | x27.3x26.5 | 252.73 |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 叶片匙锁芯 Configuration: Blade Lock Core
- 锁匙: 3把叶片匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重             | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|----------------|-------|------|----|-----|
| WM320 |         | 1/20PCS | 30  | 46.5x29.5x23.5 | 78.80 |      |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玲玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玲玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重             | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|----------------|-------|------|----|-----|
| WM321 |         | 1/20PCS | 35  | 46.5x29.5x23.5 | 75.16 |      |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玲玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玲玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重       | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|----------|-------|------|----|-----|
| WM322 |         | 1/24PCS | 32  | 45x33x27 | 64.23 |      |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玲玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玲玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重       | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|----------|-------|------|----|-----|
| WM323 |         | 1/24PCS | 34  | 46x28x27 | 64.23 |      |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玲玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玲玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP


| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS  | 毛重       | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|----------|-------|------|----|-----|
| WM324 |         | 1/24PCS | 34.5 | 46x27x24 | 67.88 |      |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玲玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玲玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重             | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|----------------|-------|------|----|-----|
| WM325 |         | 1/40PCS | 23  | 42.5x28.5x39.5 | 39.51 |      |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 叶片匙锁芯 Configuration: Blade Lock Core
- 锁匙: 3把叶片匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重         | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|------------|-------|------|----|-----|
| WM326 |         | 1/24PCS | 36  | 44x32x23.5 | 78.80 |      |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玥玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玥玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重           | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|--------------|-------|------|----|-----|
| WM327 |         | 1/24PCS | 19  | 40.5x33x25.5 | 43.14 |      |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玥玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玥玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重       | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|----------|-------|------|----|-----|
| WM328 |         | 1/24PCS | 26  | 46x27x24 | 56.97 |      |    |     |



### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玥玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玥玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS | 毛重         | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|-----|------------|-------|------|----|-----|
| WM329 |         | 1/24PCS | 36  | 44x32x23.5 | 73.35 |      |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玥玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玥玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS  | 毛重         | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|------------|-------|------|----|-----|
| WM330 |         | 1/20PCS | 41.5 | 48x31x26.5 | 80.61 |      |    |     |

### 摩托车锁 Motorcycle Lock

#### ★ 金钢防暴

- 锁头: 玥玛匙锁芯 Configuration: Yuema Lock Cylinder
- 锁匙: 3把玥玛匙 Key: 3Keys
- 表面处理: 镀铬 Finish: CP

| 型号    | ITEM NO | 包装数量    | PCS  | 毛重       | KG    | 外箱尺寸 | CM | RMB |
|-------|---------|---------|------|----------|-------|------|----|-----|
| WM331 |         | 1/22PCS | 41.5 | 45x33x27 | 80.61 |      |    |     |




# WYNN'S TOOLS



## 电动工具系列

ELECTRICAL TOOLS SERIES


**锂电钻  
CORDLESS DRILL**


电池电压/容量: 12V/1.5Ah  
 空载转速: 0-550/0-1450r/min  
 夹持能力: 1-10mm  
 钻孔能力: 8/10/25(螺丝/铁板/木材)  
 最大扭矩: 45N.m  
 扭力调节: 18档

- ★ 正向/反向旋转, 2档速度切换, 无极调速。
- ★ 18档扭力调节, 满足安装各种精密机械所需。
- ★ 采用原装进口锂电池, 寿命长, 动力强劲, 绿色环保。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理, 手感好, 适合操作人员长时间使用。
- ★ 带LED照明灯, 方便在黑暗处操作, 更人性化。

| 型号    | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB |
|-------|----------|---------|------------------|--------|-----|
| W4129 |          | 12      | 48.5x28.3x48.5cm | 138.10 |     |

**锂电钻  
CORDLESS DRILL**


电池电压/容量: 21V/2.0Ah  
 空载转速: 0-550/0-1450r/min  
 夹持能力: 1-10mm  
 钻孔能力: 8/10/25(螺丝/铁板/木材)  
 最大扭矩: 45N.m  
 扭力调节: 18档

- ★ 双速调节, 1档大扭力, 2档钻速快。
- ★ 带电量显示灯, 随时了解电池剩余电量。
- ★ 18档扭力调节, 满足安装各种精密机械所需。
- ★ 采用原装进口锂电池, 寿命长, 动力强劲, 绿色环保。
- ★ 舒适防滑软胶包胶手柄, 握持舒适。
- ★ 带LED照明灯, 方便在黑暗处操作, 更人性化。

| 型号    | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W   | RMB |
|-------|----------|---------|------------------|--------|-----|
| W4128 |          | 12      | 48.5x28.3x48.5cm | 190.16 |     |

**锂电钻  
CORDLESS DRILL**


电池电压/容量: 12V/1.5Ah  
 空载转速: 0-400/0-1500r/min  
 夹持能力: 1-10mm  
 钻孔能力: 8/10/25(螺丝/铁板/木材)  
 最大扭矩: 25N.m  
 扭力调节: 18档

- ★ 正向/反向旋转, 2档速度切换, 无极调速。
- ★ 18档扭力调节, 满足安装各种精密机械所需。
- ★ 采用原装进口锂电池, 寿命长, 动力强劲, 绿色环保。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理, 手感好, 适合操作人员长时间使用。
- ★ 带LED照明灯, 方便在黑暗处操作, 更人性化。机身自带吸铁石。
- ★ 过充保护、过流保护、过热保护、过放保护、短路保护。

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|--------|----------|---------|--------------|--------|--------|
| WS4447 |          | 10      | 61x47.5x27cm | 20.5kg | 216.67 |

**无刷锂电冲击起子机  
BRUSHLESS SCREW DRIVER**


电池电压/容量: 16.8V/2.0Ah  
 空载转速: 0-2900/0-3500r/min  
 最大扭矩: 160N.m  
 最大夹持能力: Φ 6.35mm

- ★ 无刷电机, 超长寿命, 业内领先无感无刷电机。
- ★ 正向/反向旋转, 2档速度切换, 无极调速。
- ★ LED工作照明灯。舒适防滑软胶包胶手柄, 握持舒适。

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|--------|----------|---------|--------------|--------|--------|
| WS6812 |          | 10      | 48.5x35x23cm | 17.5kg | 395.24 |

**无刷锂电钻  
BRUSHLESS CORDLESS DRILL**


电池电压/容量: 16.8V/2.0Ah  
 空载转速: 0-600/0-2000r/min  
 最大扭矩: 55N.m  
 最大夹持能力: Φ 10mm  
 最大螺钉直径: Φ 7mm  
 最大钻孔直径: 钢材 Φ 10mm 木材 Φ 20mm

- ★ 无刷电机, 超长寿命, 业内领先无感无刷电机。
- ★ 正向/反向旋转, 2档速度切换, 无极调速。
- ★ LED工作照明灯。舒适防滑软胶包胶手柄, 握持舒适。

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|--------|----------|---------|--------------|--------|--------|
| WS7602 |          | 10      | 48.5x35x23cm | 17.5kg | 268.25 |

**无刷锂电钻  
BRUSHLESS CORDLESS DRILL**


电池电压/容量: 12V/1.5Ah  
 空载转速: 0-600/0-2000r/min  
 最大扭矩: 45N.m  
 最大夹持能力: Φ 10mm  
 最大螺钉直径: Φ 7mm  
 最大钻孔直径: 钢材 Φ 10mm 木材 Φ 20mm

- ★ 无刷电机, 超长寿命, 业内领先无感无刷电机。
- ★ 正向/反向旋转, 2档速度切换, 无极调速。
- ★ LED工作照明灯。舒适防滑软胶包胶手柄, 握持舒适。

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|--------|----------|---------|--------------|--------|--------|
| WS4130 |          | 10      | 48.5x35x23cm | 15.6kg | 252.38 |

## 无刷锂电钻

BRUSHLESS CORDLESS DRILL



电池电压/容量: 21V/2.0Ah

最大扭矩: 45N.m

空载转速: 0~600/0~2000r/min

最大夹持能力: Φ10mm

最大螺钉直径: Φ7mm

最大钻孔直径: 钢材Φ10mm 木材Φ20mm

★ 无刷电机, 超长寿命, 业内领先无感无刷电机。

★ 正向/反向旋转, 2档速度切换, 无极调速。

★ LED工作照明灯。舒适防滑软胶包胶手柄, 握持舒适。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|--------------|--------|--------|
| WS6804      | 4       | 41.5x36x30cm | 11.8kg | 458.73 |

## 无刷锂电冲击扳手

BRUSHLESS CORDLESS IMPACT WRENCH



电池电压/容量: 20V/4.0Ah

空载转速: L档 0~2100r/min

H档 0~2500r/min

最大扭矩: L档 250N.m

H档 330N.m

冲击率: 0~3000r/min

标准螺栓 M6-M16

★ 全铜无刷电机, 动力强劲, 性能高, 扭矩大。

★ 钛钢转轴, 高硬度, 高强度, 耐磨损。

★ 正向/反向旋转, 无极调速。

★ 舒适防滑软胶包胶手柄, 握持舒适。

★ 带LED照明灯, 方便在黑暗处操作, 更人性化。

★ 采用原装进口大容量锂电池, 寿命长, 持久续航, 绿色环保。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|--------------|------|--------|
| WS3601      | 4       | 41.5x36x30cm | 16kg | 665.08 |

## 无刷锂电冲击扳手

BRUSHLESS CORDLESS IMPACT WRENCH



电池电压/容量: 24V/6.0Ah

空载转速: 0~2400r/min

冲击力: 0~3500r/min

最大扭矩: 380N.m

★ 全铜无刷电机, 动力强劲, 性能高, 扭矩大。

★ 钛钢转轴, 高硬度, 高强度, 耐磨损。

★ 正向/反向旋转, 无极调速。

★ 采用原装进口大容量锂电池, 寿命长,

持久续航, 绿色环保。

★ 舒适防滑软胶包胶手柄, 握持舒适。

★ 带LED照明灯, 方便在黑暗处操作, 更人性化。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|----------------|------|--------|
| W4526       | 4       | 50x39.5x30.5cm | 17kg | 720.41 |

## 无刷锂电冲击钻

BRUSHLESS CORDLESS IMPACT DRILL



电池电压/容量: 20V/4.0Ah

空载转速: 0~500/0~2000r/min

冲击频率: 0~8000/0~32000r/min

钻孔能力: 13/13.5 (混泥土/铁板/木材)

夹持能力: 0.8~13mm

最大扭矩: 88N.m

扭力调节: 24+3档

- ★ 无刷电机, 超长寿命, 业内领先无感无刷电机。
- ★ 双轴承定位设计, 主轴更稳。正反转按钮, 使用方便、效率更高。
- ★ 24+1+1+1档扭力调节, 满足不同工作环境的需求。
- ★ LED工作照明灯, 在黑暗的空间也能精准工作。
- ★ 舒适防滑软胶包胶手柄, 握持舒适。
- ★ 原装进口锂电池, 配备ECP保护功能, 寿命长。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|----------------|------|-----|
| WS6803      | 5       | 59.5x38.5x32cm | 12kg |     |

## 锂电棘轮扳手

CORDLESS RATCHET WRENCH



电池电压/容量: 12V/1.5Ah

空载转速: 0~250r/min

最大扭矩: 45N.m

充电电压: 220V~50Hz

- ★ 全铜电机, 动力强劲。
- ★ 3/8"四方头, 兼容型高精度钨钢转轴, 快装夹头。
- ★ 单手握持, 小巧便捷, 软胶包裹舒适手柄。
- ★ 带LED照明灯, 方便在黑暗处操作, 更人性化。
- ★ 正向/反向旋转, 无极调速按压式开关。
- ★ 强劲锂电, 持久续航。
- ★ 适用于舞台、展台桁架搭建拆卸, 汽车维修, 家装安装等。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|------|-----|
| WS3302      |         |         |      |     |

## 无刷锂电锤

BRUSHLESS ROTARY HAMMER



电池电压/容量: 20V/4.0Ah

空载转速: 0~1400r/min

冲击次数: 0~4550次/min


最大钻孔直径: 22mm(混泥土)

单次最大锤击: 1.8J

可充电温度范围: 0~40°C

- ★ 全铜无刷电机, 动力强劲。
- ★ 钻孔、凿削、锤钻多功能集一体。
- ★ 锁紧钻夹头, 磨损低, 不易掉钻。
- ★ 360度旋转舒适防滑手柄, 防震减震。
- ★ 正向/反向旋转, 无级变速开关, 方便操作。
- ★ 带LED照明灯, 方便在黑暗处操作, 更人性化。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|--------------|------|---------|
| WS8601      | 4       | 49x42x33.5cm | 18kg | 1178.57 |


**无刷锂电锤**  
 BRUSHLESS ROTARY HAMMER


▲ 原产品



▲ 升级产品

- ★ 全铜无刷电机，动力强劲。
- ★ 钻孔、凿削、锤钻多功能集一体。
- ★ 锁紧钻夹头，磨损低，不易掉钻。
- ★ 360度旋转舒适防滑手柄，防震减震。
- ★ 正向/反向旋转，无级变速开关，方便操作。
- ★ 带LED照明灯，方便在黑暗处操作，更人性化。

电池电压/容量：20V/4.0Ah  
 空载转速：0~960r/min  
 冲击次数：0~4000次/min  
 单次最大锤击：35J  
 最大钻孔直径：混凝土Φ30mm  
 钢材Φ13mm 木材Φ30mm

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|--------------|------|--------|
| WS8602      | 4       | 49x42x33.5cm | 18kg | 888.89 |

**无刷锂电角向磨光机**  
 BRUSHLESS CORDLESS ANGLE GRINDER


电池电压/容量：20V/4.0Ah  
 空载转速：9000r/min  
 砂轮直径：100mm  
 充电电压：220V~240V  
 可充电温度范围：0~40°C

- ★ 全铜无刷电机，动力强劲，寿命更长，更耐久。
- ★ 免维护，无需更换碳刷。
- ★ 精巧机身，握持更舒适，狭小空间作业更方便。
- ★ 适用于金属打磨、金属切割、石材切割、木材切割、墙壁开槽等。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|--------------|--------|--------|
| WS7601      | 5       | 61x42x33.5cm | 18.5kg | 742.63 |

**锂电角向磨光机**  
 CORDLESS ANGLE GRINDER


电池电压/容量：20V/4.0Ah  
 空载转速：11000r/min  
 砂轮直径：100mm  
 充电电压：220V~240V  
 可充电温度范围：0~40°C

- ★ 全铜电机，动力强劲。
- ★ 切割、抛光、打磨多功能集一体。
- ★ 加粗轴承，更稳定，磨损低，阻力小。
- ★ 防护罩保护作业安全，加厚垫片更稳固固定磨砂片。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|--------------|--------|-----|
| WS7001      | 5       | 61x42x33.5cm | 18.5kg |     |

**锂电锯**  
 CORDLESS RECIPROCATING SAW


电池电压/容量：12V/1.5Ah  
 空载转速：0~3000r/min  
 冲程长度：15mm  
 切割能力：10/60/65 (非合金板/管材/木材)  
 最大切厚度：100mm(木材)

- ★ 全铜电机，动力强劲。
- ★ 正向/反向旋转，无极调速。带LED照明灯。
- ★ 原装进口锂电池，配备ECP保护功能，寿命长。
- ★ 舒适防滑软胶包胶手柄，握持舒适。
- ★ 全新上刀系统，快速安装锯条。快装挡板，速装速调。
- ★ 多用途，随意切割（园林修剪，切竹子，塑料PVC，轻质砖，汽车钣金，钢管钢筋，门窗铝材，冻肉生鲜等）。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|--------------|------|-----|
| WS3201      | 5       | 48.5x34x30cm | 11kg |     |

**锂电锯**  
 CORDLESS RECIPROCATING SAW


电池电压/容量：20V/4.0Ah  
 空载转速：0~3000r/min  
 冲程长度：20mm  
 切割能力：10/60/65 (非合金板/管材/木材)  
 最大切厚度：260mm(木材)

- ★ 全铜电机，动力强劲。
- ★ 正向/反向旋转，无极调速。带LED照明灯。
- ★ 原装进口大容量锂电池，持久续航，配备ECP保护功能，寿命长。
- ★ 舒适防滑软胶包胶手柄，握持舒适。
- ★ 全新上刀系统，快速安装锯条。快装挡板，速装速调。
- ★ 多用途，随意切割（园林修剪，切竹子，塑料PVC，轻质砖，汽车钣金，钢管钢筋，门窗铝材，冻肉生鲜等）。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|--------------|------|-----|
| WS3202      | 5       | 48.5x34x30cm | 11kg |     |

**锂电吸吹风机**  
 MINI CORDLESS DRILL


电池电压/容量：20V/2.0Ah  
 空载转速：0~13000r/min  
 风量：2.6m³/min  
 风压：5.4kpa (550mm H2O)  
 可充电温度范围：0~40°C

- ★ 大功率全铜电机，强劲风力，吸吹两用。
- ★ 无级变速，风量可控。
- ★ 采用18650电芯锂电池，使用寿命长，吹风效果好，风力稳定。
- ★ 防滑手柄，握感舒适。
- ★ 轻巧实用，携带方便。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|----------------|------|-----|
| WS6001      | 6       | 44.5x31x27.5cm | 8kg  |     |

## 锂电剪刀

CORDLESS SCISSOR



双速



电池电压/容量：21V/2.2Ah  
 空载转速：0-450/0-1450r/min  
 剪切能力（铝）：3mm  
 剪切能力（不锈钢）：2mm  
 剪切能力（铁）：2.5mm

- ★ 专业级电机，动力强劲。
- ★ 切口整齐，易换刀片。速度可控，自动回刀。
- ★ 安全开关，防误操作。
- ★ 双精密钢轴承，确保同心度。合金耐磨齿轮更耐用，圆滑流线设计。
- ★ 领先的锂电技术，价格、质量、服务三重体验。
- ★ 使用灵活轻巧方便，适用广泛。
- ★ 带LED指示灯，狭窄空间高度照明。
- ★ 人体工学设计，重量轻，软胶包胶手柄，防油防滑，握持舒适。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|------|-----|
| WSJ-02      |         |         |      |     |

## 锂电剪刀

CORDLESS SCISSOR



双速



电池电压/容量：21V/2.2Ah  
 空载转速：0-450/0-1450r/min  
 剪切能力（铝）：3mm  
 剪切能力（不锈钢）：2mm  
 剪切能力（铁）：2.5mm

- ★ 专业级电机，动力强劲。
- ★ 切口整齐，易换刀片。速度可控，自动回刀。
- ★ 安全开关，防误操作。
- ★ 双精密钢轴承，确保同心度。合金耐磨齿轮更耐用，圆滑流线设计。
- ★ 领先的锂电技术，价格、质量、服务三重体验。
- ★ 使用灵活轻巧方便，适用广泛。
- ★ 带LED指示灯，狭窄空间高度照明。
- ★ 人体工学设计，重量轻，软胶包胶手柄，防油防滑，握持舒适。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|------|-----|
| WSJ-03      |         |         |      |     |

## 锂电修枝剪

CORDLESS BRANCH SHEARS



电池电压：16.8V  
 电池容量：2.0Ah  
 刀口直径：3cm  
 配置：两电一充，塑盒包装

- ★ 高效：剪切速度是传统修剪的8-10倍。
- ★ 环保：采用锂电动力节能无污染。
- ★ 无损：剪切切面平整光滑对树枝无损伤。
- ★ 安全：超强安全性能，使用者碰到刀片，剪刀自动停止运行。
- ★ 刀片采用瑞士SK5合金材料制作，高强度，高韧性久耐用不易折损。
- ★ 采用流线型设计原理符合人体工程学，左右手使用均轻松舒适。
- ★ 感应安全开关，可以降低剪刀对使用的伤害者的伤害风险。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB |
|-------------|---------|----------------|--------|-----|
| WS-G03      | 6       | 55.5x33x29.5cm | 675.40 |     |

## 锂电玻璃胶枪

LITHIUM RUBBER GUN



电池电压：16.8V  
 最大行程：250mm  
 空载转速：12000r/min  
 最大螺杆直径：50mm  
 最大推力：600kg  
 最大输出速度：28m/s

- ★ 精品工业级品质高性能电机。
- ★ 钢轴承，合金耐磨齿轮更耐用，圆滑流线设计。
- ★ 领先的锂电技术，价格、质量、服务三重体验。
- ★ 无极调速轻松掌控，打出漂亮的胶线。
- ★ 带自动回转功能，松开开关推胶杆后退，以防止多余的胶滴出。
- ★ 一次充电：300ML的硬件胶能打50-80筒。
- ★ 人体工学设计，重量轻，软胶包胶手柄，防油防滑，握持舒适。
- ★ 体积小，重量轻，无自放电，无充电记忆，电压稳定，效率更高，电池寿命长，500次循环。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------|--------|
| WSJQ-BL     |         |         |      | 681.75 |

## 锂电幕墙胶枪

LITHIUM RUBBER GUN



电池电压：16.8V  
 最大行程：330mm  
 空载转速：12000r/min  
 最大螺杆直径：50mm  
 最大推力：600kg  
 最大输出速度：28m/s

- ★ 精品工业级品质高性能电机。
- ★ 钢轴承，合金耐磨齿轮更耐用，圆滑流线设计。
- ★ 领先的锂电技术，价格、质量、服务三重体验。
- ★ 无极调速轻松掌控，打出漂亮的胶线。
- ★ 带自动回转功能，松开开关推胶杆后退，以防止多余的胶滴出。
- ★ 一次充电：300ML的硬件胶能打50-80筒。
- ★ 人体工学设计，重量轻，软胶包胶手柄，防油防滑，握持舒适。
- ★ 体积小，重量轻，无自放电，无充电记忆，电压稳定，效率更高，电池寿命长，500次循环。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------|--------|
| WSJQ-MQ     |         |         |      | 681.75 |

## 锂电齿条双管胶枪


LITHIUM RUBBER GUN



电池电压：8.4V  
 最大行程：250mm  
 空载转速：12000r/min  
 最大螺杆直径：50mm  
 最大推力：800kg  
 最大输出速度：28m/s

- ★ 精品工业级品质高性能电机。
- ★ 钢轴承，合金耐磨齿轮更耐用，圆滑流线设计。
- ★ 领先的锂电技术，价格、质量、服务三重体验。
- ★ 无极调速轻松掌控，打出漂亮的胶线。
- ★ 带自动回转功能，松开开关推胶杆后退，以防止多余的胶滴出。
- ★ 一次充电：300ML的硬件胶能打50-80筒。
- ★ 人体工学设计，重量轻，软胶包胶手柄，防油防滑，握持舒适。
- ★ 体积小，重量轻，无自放电，无充电记忆，电压稳定，效率更高，电池寿命长，500次循环。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|---------|------|--------|
| WSJQ-SJC    |         |         |      | 696.83 |



**手电钻**  
ELECTRIC DRILL



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 450W  
空载转速: 0-3300r/min  
钻孔直径: 10mm

- ★ 高品质夹头，精度可靠，经久耐用。
- ★ 正向/反向旋转，方便拧紧和拆卸螺钉。
- ★ 无级调整开关，调速灵敏，操作更精确。
- ★ 锁定功能，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理，手感好，适合操作人员长时间使用。
- ★ 人性化的腰带插口设计方便随身携带。

| 型号     | ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|--------|--------|---------|--------------|------|--------|
| WS6110 |        | 10      | 35.5x26x47cm |      | 115.87 |

**手电钻**  
ELECTRIC DRILL



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 450W  
空载转速: 0-1150r/min  
钻孔直径: 10mm

- ★ 高品质夹头，精度可靠，经久耐用。
- ★ 二级减速齿轮，动力强劲。
- ★ 正向/反向旋转，方便拧紧和拆卸螺钉。
- ★ 无级调整开关，调速灵敏，操作更精确。
- ★ 锁定功能，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 人体工程学设计，握持舒适，适合操作人员长时间使用。
- ★ 人性化的腰带插口设计方便随身携带。

| 型号     | ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|--------|--------|---------|--------------|------|--------|
| WS6111 |        | 10      | 35.5x26x47cm |      | 155.51 |

**手电钻**  
ELECTRIC DRILL



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 710W  
空载转速: 0-3300r/min  
钻孔直径: 10mm

- ★ 高品质夹头，精度可靠，经久耐用。
- ★ 二级减速齿轮，动力强劲。
- ★ 正向/反向旋转，方便拧紧和拆卸螺钉。
- ★ 无级调整开关，调速灵敏，操作更精确。
- ★ 锁定功能，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理，手感好，适合操作人员长时间使用。
- ★ 人性化的腰带插口设计方便随身携带。

| 型号     | ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|--------|--------|---------|----------------|------|--------|
| WS6002 |        | 10      | 40.5x29.5x51cm | 17kg | 182.54 |

**手电钻**  
ELECTRIC DRILL



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 550W  
空载转速: 0-3000r/min  
钻孔直径: 13mm

- ★ 电钻/电锤双功能。
- ★ 高品质夹头，精度可靠，经久耐用。
- ★ 正向/反向旋转，方便拧紧和拆卸螺钉。
- ★ 无级调整开关，调速灵敏，操作更精确。
- ★ 锁定功能，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理，手感好，适合操作人员长时间使用。
- ★ 360度可旋转辅助手柄，软胶设计牢固不易滑手。

| 型号     | ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|--------|--------|---------|----------------|------|--------|
| WS6113 |        | 10      | 42x30.5x52.5cm | 22kg | 171.43 |

**手电钻**  
ELECTRIC DRILL



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 550W  
空载转速: 0-3600r/min  
钻孔直径: 10mm

- ★ 高品质夹头，精度可靠，经久耐用。
- ★ 二级减速齿轮，动力强劲。
- ★ 正向/反向旋转，方便拧紧和拆卸螺钉。
- ★ 无级调整开关，调速灵敏，操作更精确。
- ★ 锁定功能，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理，手感好，适合操作人员长时间使用。
- ★ 人性化的腰带插口设计方便随身携带。

| 型号     | ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|--------|--------|---------|--------------|------|--------|
| WS6012 |        | 10      | 35.5x27x48cm | 16kg | 159.52 |

**手电钻**  
ELECTRIC DRILL



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 810W  
空载转速: 0-1300r/min  
钻孔直径: 13mm

- ★ 高品质夹头，精度可靠，经久耐用。
- ★ 二级减速齿轮，动力强劲。
- ★ 正向/反向旋转，方便拧紧和拆卸螺钉。
- ★ 无级调整开关，调速灵敏，操作更精确。
- ★ 锁定功能，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理，手感好，适合操作人员长时间使用。
- ★ 人性化的腰带插口设计方便随身携带。

| 型号     | ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|--------|--------|---------|----------------|------|--------|
| WS6036 |        | 10      | 40.5x29.5x51cm | 17kg | 203.97 |

**手电钻**  
ELECTRIC DRILL



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1680W  
空载转速: 950r/min  
钻孔直径: 16mm

- ★ 高品质夹头，精度可靠，经久耐用。
- ★ 全铝机身，坚固耐用。
- ★ 人性化手柄，握持舒适。
- ★ 调整开关，操作灵活。
- ★ 二级减速齿轮，扭矩更强。
- ★ 1680W大功率电机。

| 型号     | ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|--------|--------|---------|------------|------|--------|
| WS6016 |        | 5       | 67x36x31cm | 22kg | 291.40 |

**手电钻**  
ELECTRIC DRILL



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1200W  
空载转速: 960r/min  
钻孔直径: 16mm

- ★ 高品质夹头，精度可靠，经久耐用。
- ★ 全铝机身，坚固耐用。
- ★ 人性化手柄，握持舒适。
- ★ 调整开关，操作灵活。
- ★ 二级减速齿轮，扭矩更强。
- ★ 1200W大功率电机。

| 型号     | ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|--------|--------|---------|----------------|--------|--------|
| WS8016 |        | 5       | 62x34.5x34.5cm | 23.5kg | 294.44 |

### 角向磨光机 ANGLE GRINDER

额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 750W  
空载转速: 11000r/min  
砂轮片直径: 100mm

- ★ 耐磨防摔壳。
- ★ 粉尘过滤网有效保护电机。
- ★ 主轴锁按钮设置，免工具快速更换磨切片。
- ★ 人体工程学防滑手柄。金属防护罩，抛光、打磨更精确，开槽更安全。
- ★ 适合于铸造、造船、研磨、开墙、石材切割等作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|----------------|------|--------|
| WS8100Y     | 10      | 54.5x31.5x24cm | 21kg | 161.11 |

### 角向磨光机 ANGLE GRINDER

额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1100W  
空载转速: 11000r/min  
砂轮片直径: 100mm

- ★ 耐磨防摔壳。
- ★ 粉尘过滤网有效保护电机。
- ★ 主轴锁按钮设置，免工具快速更换磨切片。
- ★ 人体工程学防滑手柄。金属防护罩，抛光、打磨更精确，开槽更安全。
- ★ 适合于铸造、造船、研磨、开墙、石材切割等作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|--------------|--------|--------|
| WS8100T     | 10      | 64.5x34x25cm | 20.3kg | 203.97 |

### 角向磨光机 ANGLE GRINDER

额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1130W  
空载转速: 11000r/min  
砂轮片直径: 100mm

- ★ 耐磨防摔壳。
- ★ 粉尘过滤网有效保护电机。
- ★ 主轴锁按钮设置，免工具快速更换磨切片。
- ★ 人体工程学防滑手柄。金属防护罩，抛光、打磨更精确，开槽更安全。
- ★ 适合于铸造、造船、研磨、开墙、石材切割等作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|------------|------|--------|
| WS9100K     | 10      | 57x35x28cm | 18kg | 178.57 |

### 角向磨光机 ANGLE GRINDER

额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 750W  
空载转速: 11000r/min  
砂轮片直径: 125mm

- ★ 全芯升级，采用进口M14轴承，顶级齿轮，AG换向器。
- ★ 纤细机身，女士可单手操作，握持舒适。适用于石材切割、打磨、抛光。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|------------|------|--------|
| WS8700K     | 10      | 68x35x24cm | 21kg | 171.43 |

### 角向磨光机 ANGLE GRINDER

- ★ 耐磨防摔壳。
- ★ 粉尘过滤网有效保护电机。
- ★ 主轴锁按钮设置，免工具快速更换磨切片。
- ★ 人体工程学防滑手柄。
- ★ 金属防护罩，抛光、打磨更精确，开槽更安全。
- ★ 适合于铸造、造船、研磨、开墙、石材切割等作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|----------------|------|--------|
| WS8160      | 4       | 52.5x27.5x30cm | 21kg | 453.51 |

### 角向磨光机 ANGLE GRINDER

- ★ 超细机身，60h宝钢，470电机。
- ★ 机身多重防尘，更好的保护电机。
- ★ 配侧开关。
- ★ 高转速，大齿比，大扭力，使工作效率大大提高。
- ★ 纤细机身，女士可单手操作，握持舒适。
- ★ 适用于石材切割、打磨、抛光。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|----------------|------|--------|
| WS8100C     | 10      | 54.4x31.5x24cm | 21kg | 167.80 |

### 角向磨光机 ANGLE GRINDER

额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 750W  
空载转速: 11000r/min  
砂轮片直径: 100mm

- ★ 全芯升级。
- ★ 超细机身，顶级齿轮。
- ★ 采用进口轴承，AG换向器。
- ★ 适用于适合打磨，中度切割。


| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|------------|------|--------|
| WS9700K     | 10      | 57x35x28cm | 18kg | 131.75 |

### 抛光机 ELECTRIC POLISHING MACHINE

额定电压: 110/220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1300W  
空载转速: 600-3000r/min  
抛光轮尺寸: 180mm

- ★ 外置碳刷保护装置，碳刷更换方便，轻松省力。
- ★ 可调速，操作更精确。
- ★ 主轴锁按钮，免工具快速更换附件。
- ★ 锁定按钮，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 人体工程学设计，整机小巧，低重心设计，易于握持，操作舒适。
- ★ 适用于各类型的抛光、打蜡等作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------------|---------|---------|------|-----|
| WS51802     |         |         |      |     |



**电锤**  
ELECTRIC HAMMER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 900W  
空载转速: 0-1300r/min  
锤击次数: 0-4500bpm  
钻孔直径: 30mm  
单次锤击力: 3.2J



- ★ 活塞式锤击结构，爆发力强，打孔更快。
- ★ 锁键设置，锁定转速，持续作业。
- ★ 包胶手柄，握感舒适；包胶辅助手柄，减震、舒适，360度旋转。
- ★ 钻/锤钻/锤多功能，适合于混凝土、砖墙及石材上进行锤钻等作业。

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|--------|----------|---------|--------------|------|---------|
| WS3017 |          | 5       | 61.5x45x33cm |      | 430. 95 |

**电锤**  
ELECTRIC HAMMER



空载转速: 0-850r/min  
额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 680W  
单次锤击力: 1.7J



- ★ 活塞式锤击结构，爆发力强，打孔更快。
- ★ 锁键设置，锁定转速，持续作业。
- ★ 包胶手柄，握感舒适；包胶辅助手柄，减震、舒适，360度旋转。
- ★ 钻/锤钻双功能，适合于混凝土、砖墙及石材上进行锤钻等作业。

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|--------|----------|---------|------------|------|---------|
| WS2011 |          | 5       | 57x40x30cm | 23kg | 343. 65 |

**电锤(两用)**  
ELECTRIC HAMMER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 850W  
空载转速: 800r/min  
锤击次数: 4500bpm  
钻孔直径: 26mm  
单次锤击力: 2.5J



- ★ 优化散热结构设计。
- ★ 高品质纯铜电机，850W大功率。
- ★ 锤钻两功能设计，适合于混凝土、砖墙及石材上进行锤钻等作业。

| 型号      | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|---------|----------|---------|--------------|------|---------|
| WS1028A |          | 4       | 52x42.5x35cm | 27kg | 427. 02 |

**电镐**  
ELECTRIC DEMOLITION HAMMER



额定电压: 220V  
额定频率: 50/60Hz  
额定功率: 1500W  
冲击次数: 1900bpm  
单次锤击力: 5-20J



- ★ 工程级，超强凿削能力。高品质夹头。360度可调节防滑减震辅助手柄。
- ★ 适合于矿山、路面及旧城改造等高强度破碎作业。

| 型号    | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------|----------|---------|---------|------|-----|
| WS421 |          |         |         |      |     |

**电锤(两用)**  
ELECTRIC HAMMER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1100W  
空载转速: 980r/min  
锤击次数: 4700bpm  
单次锤击力: 3J  
钻孔直径: 32mm

- ★ 智能离合，优化散热结构设计。
- ★ 高品质纯铜电机，1100W大功率。
- ★ 锤钻两功能设计，适合于混凝土、砖墙及石材上进行锤钻等作业。

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|--------|----------|---------|--------------|------|---------|
| W5024C |          | 4       | 52x45x35.5cm | 27kg | 472. 22 |

**电锤(两用)**  
ELECTRIC HAMMER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1010W  
空载转速: 950r/min  
锤击次数: 3900bpm  
钻孔直径: 28mm  
单次锤击力: 3.0J

- ★ 优化散热结构设计。
- ★ 高品质纯铜电机，1010W大功率。
- ★ 锤钻两功能设计，适合于混凝土、砖墙及石材上进行锤钻等作业。

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|--------|----------|---------|---------|------|-----|
| WS5128 |          |         |         |      |     |

**电镐**  
ELECTRIC DEMOLITION HAMMER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1350W  
冲击次数: 3900bpm  
单次锤击力: 18J

- ★ 快速装卸镐钎设计。
- ★ 人性化手柄设计。
- ★ 减震结构设计。
- ★ 1300W大功率电机。
- ★ 自锁开关设计，适合连续长期工作，有效缓解手部疲劳。
- ★ 适合于矿山、路面及旧城改造等高强度破碎作业。

| 型号    | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB     |
|-------|----------|---------|------------|--------|---------|
| W0835 |          | 3       | 54x36x40cm | 28.5kg | 633. 33 |

**电镐**  
ELECTRIC DEMOLITION HAMMER



额定电压: 220V  
额定频率: 60Hz  
额定功率: 1500W  
冲击次数: 3900bpm  
单次锤击力: 6-25J

- ★ 快速装卸镐钎设计。人性化手柄设计。减震结构设计。
- ★ 自锁开关设计，适合连续长期工作，有效缓解手部疲劳。
- ★ 适合于矿山、路面及旧城改造等高强度破碎作业。

| 型号    | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-------|----------|---------|---------|------|-----|
| WS401 |          |         |         |      |     |

## 墙壁开槽机

WALL SLOTTING MACHINE



- ★ 水切无尘，多片一次成型。
- ★ 加厚金刚石锯片。
- ★ 漏电保护设计。
- ★ 轻量化设计。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|--------------|------|--------|
| W1808       | 3       | 54.5x49x24cm | 18kg | 675.47 |

## 工业台钻

INDUSTRIAL BENCH DRILL



额定电压: WS-16A 380V  
 WS-16B 220V  
 额定功率: 550W  
 最大钻孔直径: 16mm  
 主轴最大行程: 75mm  
 主轴锥度: B18  
 主轴转速范围: 400-3000r/min  
 工作台面尺寸: 200X200mm  
 底座尺寸: 210X195mm

- ★ 纯铜电机，动力足效率高，使用寿命久。
- ★ 精品钻夹头，加长手柄，加大加宽加厚底座台面设计。
- ★ 低噪音、多转速、高品质、高效率、高精度、保安全。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|--------------|------|---------|
| WS-16A      | 1       | 66x32.5x78cm | 45kg | 1451.31 |
| WS-16B      | 1       | 66x32.5x78cm | 45kg | 1451.31 |

## 重型电镐

ELECTRIC DEMOLITION HAMMER



3350W

额定电压: 220V  
 额定频率: 50/60Hz  
 额定功率: 1600W  
 冲击次数: 2240bpm  
 单次击力: 60J



- ★ 工程级，强劲动力，3350W大功率电机，超强凿削能力。
- ★ 改良内部结构，破碎效果更佳、强劲马力超强耐久。
- ★ 高品质夹头，采用金属卡头，有效防止钻头脱落。
- ★ 防滑减震辅助手柄，360度可调节手柄，垂直作业更轻松。
- ★ 包胶手柄，握感舒适，缓解疲劳。
- ★ 自锁开关设计，适合连续长期工作，有效缓解手部疲劳。
- ★ 适合于矿山、路面及旧城改造等高强度破碎作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W    | RMB |
|-------------|---------|------------|---------|-----|
| WS2125      | 1       | 76x17x29cm | 1130.96 |     |

## 石材切割机

ELECTRIC MARBLE CUTTER



额定电压: 220V  
 额定频率: 50/60Hz  
 额定功率: 1480W  
 空载转速: 13800r/min  
 锯片直径: 110mm  
 最大切割深度: 33mm

- ★ 线铜电机，动力强劲。
- ★ 人体工程学设计手柄，握持舒适。
- ★ 加厚可调节底板，切割更安全，更精准。
- ★ 锁定按钮设计，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 适用于大理石、花岗岩、瓷砖、混泥土砖等切割作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|--------------|--------|--------|
| WS1104      | 6       | 66x26.5x36cm | 21.3kg | 238.10 |

## 石材切割机

ELECTRIC MARBLE CUTTER



额定电压: 220V  
 额定频率: 50Hz  
 额定功率: 1450W  
 空载转速: 13000r/min  
 锯片直径: 110mm  
 最大切割深度: 33mm

- ★ 线铜电机，动力强劲。
- ★ 人体工程学设计手柄，握持舒适。
- ★ 加厚可调节底板，切割更安全，更精准。
- ★ 锁定按钮设计，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 适用于大理石、花岗岩、瓷砖、混泥土砖等切割作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|------------|------|--------|
| W4701       | 6       | 66x34x37cm |      | 274.77 |

## 电圆锯

ELECTRIC CIRCULAR SAW



额定电压: 220V  
 额定频率: 50Hz  
 额定功率: 1300W  
 空载转速: 5500r/min  
 锯片直径: 185mm

- ★ 坚固耐用的钢制底板。
- ★ 安全罩自动关闭，保护操作者人生安全。
- ★ 更精确切割及角度调整。
- ★ 采用双紧配齿轮，锯片百分百无抖动。
- ★ 进口摩根料碳刷，延长电机使用寿命。
- ★ 圆锯底板打孔，专业台锯切割。
- ★ 适用于水泥地、铜铝板、大型根雕、加厚隔墙板切割。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|----------------|--------|--------|
| WS7185X     | 6       | 74.5x34.5x40cm | 27.5kg | 329.37 |

## 电圆锯


ELECTRIC CIRCULAR SAW




额定电压: 220V  
 额定频率: 50Hz  
 额定功率: 2200W  
 空载转速: 4000r/min  
 锯片直径: 235mm

- ★ 坚固耐用的钢制底板。
- ★ 安全罩自动关闭，保护操作者人生安全。
- ★ 更精确切割及角度调整。
- ★ 采用双紧配齿轮，锯片百分百无抖动。
- ★ 进口摩根料碳刷，延长电机使用寿命。
- ★ 圆锯底板打孔，专业台锯切割。
- ★ 适用于水泥地、铜铝板、大型根雕、加厚隔墙板切割。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|----------------|--------|--------|
| WS92354     | 6       | 58.5x40.5x44cm | 30.5kg | 474.29 |




**型材切割机**  
 ELECTRIC CUT-OFF MACHINE


额定电压: 220V  
 额定频率: 50Hz  
 额定功率: 2400W  
 空载转速: 3950r/min  
 锯片直径: 355mm  
 最大切割深度: 100mm

- ★ 超强电机，专为重载作业设计。
- ★ 采用半封闭式大护罩，作业更安全。
- ★ 加厚加重底座，平稳性好，切割更稳固、精准。
- ★ D型超长手柄，握持舒适，缓解疲劳。
- ★ 外置碳刷保护装置，碳刷更换方便，轻松省力。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W   | RMB |
|-----------|---------|------------|--------|-----|
| WS355     | 1       | 56x31x42cm | 757.84 |     |

**型材切割机**  
 ELECTRIC CUT-OFF MACHINE


额定电压: 220V  
 额定频率: 50Hz  
 额定功率: 2800W  
 空载转速: 3800r/min  
 锯片直径: 355mm

- ★ 超强电机，专为重载作业设计。
- ★ 采用半封闭式大护罩，作业更安全。
- ★ 加厚加重底座，平稳性好，切割更稳固、精准。
- ★ D型超长手柄，握持舒适，缓解疲劳。
- ★ 外置碳刷保护装置，碳刷更换方便，轻松省力。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-----------|---------|---------|------|-----|
| WS355B    | 1       |         |      |     |

**型材切割机**  
 ELECTRIC CUT-OFF MACHINE


额定电压: 380V  
 额定频率: 50Hz  
 额定功率: 3000W  
 空载转速: 2840r/min  
 砂轮尺寸: 400x3.2x32mm  
 最大切割能力: ● 50mmU120x5.3mm  
 ○ 135x6mm  
 L 100x10mm

- ★ 超强电机，专为重载作业设计。
- ★ 半封闭式防护罩，操作更安全。
- ★ 加厚加重底座，平稳性更好。
- ★ 采用双夹板设计，切割更精准。
- ★ 配滚轮设计，移动方便。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|-----------|---------|------------|------|---------|
| W3G-T400  | 1       | 63x38x45cm | 51kg | 1591.59 |

**锯铝机**  
 ELECTRIC MARBLE CUTTER


额定电压: 220V  
 额定频率: 50Hz  
 额定功率: 1800W  
 空载转速: 6000r/min  
 锯片直径: 255mm

- ★ 纯铜电机，动力强劲。
- ★ 强劲马达，切割快捷精准，效率更高。
- ★ 整机结构优化设计，小巧轻便。
- ★ 人性化设计的包胶手柄，具有减震功能。
- ★ 加厚挡板，固定空间更稳固。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-----------|---------|--------------|------|--------|
| WS255     | 1       | 55x41.5x41cm |      | 736.32 |

**锯铝机**  
 ELECTRIC MARBLE CUTTER


额定电压: 220V  
 额定频率: 50Hz  
 额定功率: 2200W  
 空载转速: 5300r/min  
 锯片直径: 255mm  
 切割能力: 转盘0° 70x140mm  
 转盘45° 70x100mm

- ★ 双皮带结构，国家专利，国内首创。
- ★ 功率2200W，超强电机，专为重载作业设计。
- ★ 强劲动力，切割快捷、精准。
- ★ 整机耐久负载测试1000小时不烧机、无故障。
- ★ 加厚加宽底座，抓地能力更强，使用更稳固。
- ★ 人性化设计的包胶手柄，具有减震功能。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-----------|---------|---------|------|-----|
| WS92558   | 1       |         |      |     |

## 锯铝机

ELECTRIC MARBLE CUTTER

额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：2200W  
 空载转速：5300r/min  
 锯片直径：255mm  
 切割能力：  
 转盘0° / 摆头90° 70x300mm  
 转盘45° / 摆头90° 70x200mm  
 转盘0° / 摆头45° 42x300mm  
 转盘45° / 摆头45° 42x200mm



- ★ 双皮带结构，国家专利，国内首创。
- ★ 功率2200W，超强电机，专为重载作业设计。
- ★ 强劲动力，切割快捷、精准。
- ★ 整机耐久负载测试1000小时不烧机、无故障。
- ★ 携带激光装置，切割更方便。
- ★ 加厚加宽底座，抓地能力更强，使用更稳固。
- ★ 可45度斜切，方便切割V型槽。
- ★ 双轨双皮带推拉装置，切割伸缩自如。
- ★ 人性化设计的包胶手柄，具有减震功能。

| 型号      | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|---------|----------|---------|---------|------|-----|
| WS92553 |          | 1       |         |      |     |

## 锯铝机

ELECTRIC MARBLE CUTTER

额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：2200W  
 空载转速：4000r/min  
 锯片直径：305mm  
 切割能力：  
 转盘0° / 摆头90° 95x195mm  
 转盘45° / 摆头90° 95x210mm  
 转盘0° / 摆头45° 57x310mm  
 转盘45° / 摆头45° 57x210mm



- ★ 超大功率2200W，切割更高效。
- ★ 可45度精确切割，方便切割V型槽。
- ★ 坚固耐用的铝合金工作台面。
- ★ 舒适包胶手柄，具有减震功能。
- ★ 新装活动挡板，固定工作空间更宽阔。
- ★ 全封闭防护罩设计，使用更安全。
- ★ 双轨推拉装置，切割伸缩自如。

| 型号      | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|---------|----------|---------|---------|------|-----|
| WS93052 |          | 1       |         |      |     |

## 修边机

ELECTRIC TRIMMER

额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：680W  
 空载转速：28000r/min  
 夹头直径：6mm

- ★ 小巧机身，方便任何场合作业。
- ★ 外置碳刷，快速更换。
- ★ 透明底板，方便观察加工情况。
- ★ 齿轮齿条转动装置，调节切削深度更精密。
- ★ 高耐用性，高精度。
- ★ 适用于木材倒角/雕刻。



WS1068 (塑料体) WS1069 (铝体)

| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|--------|----------|---------|---------|------|-----|
| WS1068 |          |         |         |      |     |

## 曲线锯

ELECTRIC JIG SAW

额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：550W  
 空载转速：500-3100r/min  
 切割深度：65mm

- ★ 六档调速开关。
- ★ 高效散热，机器使用寿命更长。
- ★ 高品质齿轮，经久耐用。
- ★ 纯铜电机，动力强劲。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理，手感好，适合操作人员长时间使用。
- ★ 防尘罩设计，拆卸方便，易于清洗。



| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|--------|----------|---------|---------|------|-----|
| WS6508 |          | 5       |         |      |     |

## 曲线锯

ELECTRIC JIG SAW

额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：550W  
 空载转速：500-3000r/min  
 切割深度：65mm

- ★ 独创外观设计。
- ★ 外置碳刷设计，更换方便。
- ★ 改进型碳刷可快速更换。
- ★ 手柄包胶设计，握持更舒适。
- ★ 六档变速，四档抬刀可倾斜切割，更实用。
- ★ 防尘罩设计，拆卸方便，易于清洗。



| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|--------|----------|---------|----------------|------|--------|
| WS4304 |          | 5       | 51x33.5x30.5cm | 19kg | 289.68 |

## 电刨


ELECTRIC PLANER


额定电压：110/220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：560W  
 刀轴转速：16000r/min  
 刨刀宽度：82mm  
 刨削深度：1mm

- ★ 纯铜电机，动力强劲。
- ★ 手柄采用软胶包胶处理，手感好，适合操作人员长时间使用。
- ★ 优化散热结构设计，刨光面光滑整洁。
- ★ 锁定按钮，连续作业中解放双手，缓解疲劳。
- ★ 深度调节，可精准调节需要的深度。
- ★ 适用于各种场合，多种木材刨削作业。



| 型号     | ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|--------|----------|---------|---------|------|-----|
| WS3821 |          |         |         |      |     |





### 往复锯 RECIPROCATING SAW



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 900W  
空载转速: 0-2800f/min  
往复行程: 30mm

★ 金属/木材/塑料/冻肉 快速切割。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-----------|---------|--------------|------|--------|
| WS930J    | 5       | 59x52x23.5cm | 23kg | 546.03 |

### 电链锯 ELECTRIC CHAIN SAW



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 2200W  
空载转速: 6600r/min  
锯链速度: 800m/min  
最大切割长度: 405mm  
导板尺寸: 16"(405mm)  
机器类型: 齿轮泵泵油



★ 软胶手柄，握持舒适。  
★ 防尘开关，避免木屑进入机器。  
★ 纯铜电机，动力强劲。  
★ 高品质链轮盖板。  
★ 性能更稳定。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB |
|-----------|---------|--------------|--------|-----|
| X7S       | 4       | 49x47x41.5cm | 430.16 |     |

### 平板砂光机 ELECTRIC FLAT SANDER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 320W  
空载转速: 10000r/min  
垫子尺寸: 110x100mm  
★ 纤细机身，小巧方便。  
★ 软皮设计，握持舒服。  
★ 底板部件，低震动，操作更舒适。  
★ 自吸尘结构设计，改善工作环境，防尘结构佳，延长使用寿命。  
★ 适用于多种材料砂磨、光整加工。



| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|-----------|---------|---------|--------|-----|
| WS4510X   |         |         | 154.08 |     |

### 吹风机 ELECTRIC BLOWER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 650W  
空载转速: 0-16000r/min  
风量: 2.8m³/min  
★ 耐高温全铜线电机。  
★ 强劲动力 风力无比。  
★ 无极调速功能，自由掌握风速。  
★ 橡胶吹气管。  
★ 重心稳定。



| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-----------|---------|--------------|------|--------|
| WS1003    | 8       | 63.5x37x37cm | 16kg | 122.22 |

### 高压清洗机 CLERNING MRCHINE



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 900W  
额定流量: 330L/H  
作用压力: 10MPa  
额定压力: 6-10MPa  
防水等级: IPX5  
最大进水温度: 40°C  
最大入口压力: 0.7MPa  
电机类型: 电容运转型



★ 多活塞高压泵一体化设计。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-----------|---------|---------|------|--------|
| WS2       |         |         |      | 536.73 |

### 墙面打磨机 DRYWALL SANDER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 850W  
空载转速: 800-1700r/min  
砂纸直径: 225mm  
磨盘直径: 215mm



★ 850W大功率电机，动力强劲，提高工作效率和使用寿命。  
★ 悬浮设计，应对各种不平墙面，防尘更有效，打磨更平整。  
★ 迅速旋转拆卸尾部和调节手柄长度1.2m-1.9m。  
★ 自带吸尘功能，无需连接吸尘器使用。  
★ LED环形灯型，360度无死角照明，方便快捷效率更高。  
★ 可拆卸打磨盘，轻松打磨边角。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB    |
|-----------|---------|---------|------|--------|
| WS225H-1L |         |         |      | 630.61 |

### 墙面打磨机 DRYWALL SANDER



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 750W  
空载转速: 1200-2200r/min  
砂纸直径: 190mm  
磨盘直径: 180mm



★ 750W大功率电机，动力强劲，提高工作效率和使用寿命。  
★ 悬浮设计，应对各种不平墙面，防尘更有效，打磨更平整。  
★ 迅速旋转拆卸尾部和调节手柄长度1.2m-1.9m。  
★ 自带吸尘功能，无需连接吸尘器使用。  
★ LED环形灯型，360度无死角照明，方便快捷效率更高。  
★ 可拆卸打磨盘，轻松打磨边角。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-----------|---------|------------|------|--------|
| WS180DL   | 4       | 55x28x55cm | 16kg | 379.33 |

### 刨墙机 WALL PLANER MACHINE



额定电压: 220V  
额定频率: 50Hz  
额定功率: 1200W  
空载转速: 8500r/min  
切削宽度: 125mm  
切削深度: 0-4mm



★ 1200W大功率电机，动力强劲，提高工作效率和使用寿命。  
★ 纤细机身，小巧方便。  
★ 包胶手柄，握持舒适。  
★ 高效打磨，省时省力。  
★ 专业刨腻子墙、水泥墙、旧墙翻新。

| 型号 ITEMNO | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB |
|-----------|---------|---------|------|-----|
| WS125     |         |         |      |     |

## 台式砂轮机

BENCH GRINDER

额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：250W  
 最高转速：2840r/min  
 砂轮尺寸：125x16x12.7mm



- ★ 独特的电机轴加工工艺，平衡性好。
- ★ 电机功率足，温升低。
- ★ 加厚底座，确保机器稳定性。
- ★ 加厚罩壳，确保操作安全性。
- ★ 运行稳定，低噪音，无抖动。
- ★ 精心配备透明护目镜，打磨安全，注视更精准。
- ★ 适用于工具、刀具和零件的磨削及抛光。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|--------------|------|--------|
| W1S-T125    | 2       | 36x41x25.5cm | 14kg | 359.41 |

## 台式砂轮机

GRINDING MACHINE

额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：250W  
 最高转速：2840r/min  
 砂轮尺寸：150x20x32mm



- ★ 独特的电机轴加工工艺，平衡性好。
- ★ 电机功率足，温升低。
- ★ 加厚底座，确保机器稳定性。
- ★ 加厚罩壳，确保操作安全性。
- ★ 运行稳定，低噪音，无抖动。
- ★ 精心配备透明护目镜，打磨安全，注视更精准。
- ★ 适用于工具、刀具和零件的磨削及抛光。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W  | RMB    |
|-------------|---------|------------|-------|--------|
| W1S-T150    | 1       | 34x21x28cm | 8.5kg | 404.77 |

## 台式砂轮机

GRINDING MACHINE

额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：370W  
 最高转速：2840r/min  
 砂轮尺寸：200x20x32mm



- ★ 独特的电机轴加工工艺，平衡性好。
- ★ 电机功率足，温升低。
- ★ 加厚底座，确保机器稳定性。
- ★ 加厚罩壳，确保操作安全性。
- ★ 运行稳定，低噪音，无抖动。
- ★ 精心配备透明护目镜，打磨安全，注视更精准。
- ★ 适用于工具、刀具和零件的磨削及抛光。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|--------------|--------|--------|
| W1S-T200    | 1       | 40.5x24x32cm | 14.5kg | 585.03 |

## 台式砂轮机

GRINDING MACHINE

额定电压：380V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：550W  
 最高转速：2840r/min  
 砂轮尺寸：250x25x32mm



- ★ 独特的电机轴加工工艺，平衡性好。
- ★ 电机功率足，温升低。
- ★ 加厚底座，确保机器稳定性。
- ★ 加厚罩壳，确保操作安全性。
- ★ 运行稳定，低噪音，无抖动。
- ★ 精心配备透明护目镜，打磨安全，注视更精准。
- ★ 适用于工具、刀具和零件的磨削及抛光。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|----------------|------|--------|
| W1S-T250    | 1       | 44.5x31x37.5cm | 23kg | 742.63 |

## 金刚石工程钻机

DIAMOND CORE DRILL



额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：1600W  
 空载转速：0~2000r/min  
 钻孔直径：118mm

- ★ 电流过载保护，当水钻电流过大时能自动停机。
- ★ 双重绝缘结构，安全可靠。
- ★ 内置机械离合器，当水钻扭力过大时能保护电机和齿轮。
- ★ 无级调速，开孔更容易。
- ★ 无水封型，结构可靠，无须更换水封。
- ★ 适用于工程桥梁、空调安装、墙壁开孔等开孔作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|------------|------|--------|
| WS118D      | 4       | 55x35x28cm | 21kg | 427.02 |

## 金刚石工程钻机

DIAMOND CORE DRILL



额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：2300W  
 空载转速：0~1400r/min  
 钻孔直径：168mm

- ★ 电流过载保护，当水钻电流过大时能自动停机。
- ★ 双重绝缘结构，安全可靠。
- ★ 内置机械离合器，当水钻扭力过大时能保护电机和齿轮。
- ★ 无级调速，开孔更容易。
- ★ 无水封型，结构可靠，无须更换水封。
- ★ 适用于工程桥梁、空调安装、墙壁开孔等开孔作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W   | RMB    |
|-------------|---------|----------------|--------|--------|
| WS168A      | 3       | 39.5x36.5x34cm | 21.5kg | 535.71 |

## 金刚石工程钻机

DIAMOND CORE DRILL



额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：2300W  
 空载转速：0~1400r/min  
 钻孔直径：168mm

- ★ 双重绝缘结构，安全可靠。
- ★ 电流过载保护，当水钻电流过大时能自动停机。
- ★ 内置机械离合器，当水钻扭力过大时能保护电机和齿轮。
- ★ 无水封型，结构可靠，无须更换水封。
- ★ 扭矩大，钻孔给进更容易。
- ★ 适用于工程桥梁、空调安装、墙壁开孔等开孔作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB    |
|-------------|---------|------------|------|--------|
| WS168B      | 1       | 76x35x19cm | 19kg | 926.13 |

## 金刚石工程钻机


DIAMOND CORE DRILL




额定电压：220V  
 额定频率：50Hz  
 额定功率：3200W  
 空载转速：750r/min  
 钻孔直径：230mm

- ★ 功率大，效率高。
- ★ 装有机械离合器，可防止水钻时损坏钻机。
- ★ 开关过载保护功能，电机负载过大。
- ★ 开关能自动断开，保护电机。
- ★ 扭矩大，钻孔给进更容易。
- ★ 0~30°可能调钻孔角度。
- ★ 适用于工程桥梁、空调安装、墙壁开孔等开孔作业。

| 型号 ITEM NO. | 装箱数 PCS | 体积 MEAS      | 重量 W | RMB     |
|-------------|---------|--------------|------|---------|
| WS230G      | 1       | 86x33x20.5cm | 25kg | 1376.44 |





### 无油高效空气压缩机 OIL FREE AIR COMPRESSOR

电压: 220V  
 频率: 50Hz  
 功率: 1680W  
 电流: 7.8A  
 转速: 2850r/min  
 噪音: 60db  
 上气时间: 0-7kg 30秒  
 补气时间: 5-7kg 17秒  
 最大压力: 0.8Mpa  
 排气量: 0.25m³/min  
 出气接头: G1/4  
 气罐容量: 18L



- ★ 可带弹涂枪持续工作。
- ★ 高效率全铜线电机。
- ★ 配备电磁阀，轻松卸荷。
- ★ 标准Q235钢板储气罐，安全可靠。
- ★ 防震垫支撑，运行更平稳。
- ★ 适用于木工打钉、喷漆工喷涂、家装等气动作业。

| 型号      | ITEMNO | 气罐容量 L | 装箱数 PCS | 体积 MEAS    | 重量 W | RMB     |
|---------|--------|--------|---------|------------|------|---------|
| WS1860A |        | 18L    | 1       | 51x21x51cm | 19kg | 695. 24 |

### 无油高效空气压缩机 OIL FREE AIR COMPRESSOR

电压: 220V  
 频率: 50Hz  
 功率: 1680W  
 电流: 7.8A  
 转速: 2850r/min  
 噪音: 60db  
 上气时间: 0-7kg 60秒  
 补气时间: 5-7kg 17秒  
 最大压力: 0.8Mpa  
 排气量: 0.25m³/min  
 出气接头: G1/4  
 气罐容量: 30L



- ★ 全能王。
- ★ 高效率全铜线电机。
- ★ 配备电磁阀，轻松卸荷。
- ★ 标准Q235钢板储气罐，安全可靠。
- ★ 防震垫支撑，运行更平稳。
- ★ 适用于木工打钉、喷漆工喷涂、家装等气动作业。

| 型号      | ITEMNO | 气罐容量 L | 装箱数 PCS | 体积 MEAS        | 重量 W | RMB     |
|---------|--------|--------|---------|----------------|------|---------|
| WS1860B |        | 30L    | 1       | 56.5x26.5x60cm | 23kg | 757. 94 |

### 无油高效空气压缩机 OIL FREE AIR COMPRESSOR

电压: 220V  
 频率: 50Hz  
 功率: 1680W  
 电流: 7.8A  
 转速: 2850r/min  
 噪音: 60db  
 上气时间: 0-7kg 65秒  
 补气时间: 5-7kg 17秒  
 最大压力: 0.8Mpa  
 排气量: 0.25m³/min  
 出气接头: G1/4  
 气罐容量: 40L



- ★ 全能王。
- ★ 高效率全铜线电机。
- ★ 配备电磁阀，轻松卸荷。
- ★ 标准Q235钢板储气罐，安全可靠。
- ★ 防震垫支撑，运行更平稳。
- ★ 适用于木工打钉、喷漆工喷涂、家装等气动作业。

| 型号      | ITEMNO | 气罐容量 L | 装箱数 PCS | 体积 MEAS          | 重量 W | RMB     |
|---------|--------|--------|---------|------------------|------|---------|
| WS1860C |        | 40L    | 1       | 60.5x30.5x62.5cm | 25kg | 936. 51 |

### 无油高效空气压缩机 OIL FREE AIR COMPRESSOR



电压: 220V  
 频率: 50Hz  
 功率: 3360W  
 电流: 7.8A  
 转速: 2850r/min  
 噪音: 60db  
 上气时间: 0-7kg 65秒  
 补气时间: 5-7kg 17秒  
 最大压力: 0.8Mpa  
 排气量: 0.5m³/min  
 气罐容量: 70L

- ★ 加强风冷系统。
- ★ 双排进气，强散热，高效能。
- ★ 数显开关实时显示电压。
- ★ 智能控制器+独立过载保护。
- ★ 采用双排进气结构，上气更快，噪音低。
- ★ 175超低压启动。
- ★ 加大罐体标准70L。
- ★ 全铜单向阀不易氧化。
- ★ 高效率全铜线电机。
- ★ 配备电磁阀，轻松卸荷。
- ★ 标准Q235钢板储气罐，安全可靠。
- ★ 防震垫支撑，运行更平稳。
- ★ 适用于木工打钉、喷漆工喷涂、家装等气动作业。

| 型号      | ITEMNO | 气罐容量 L | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB      |
|---------|--------|--------|---------|---------|------|----------|
| WS1860D |        | 70L    | 1       |         | 48kg | 2109. 52 |

### 无油高效空气压缩机 OIL FREE AIR COMPRESSOR



电压: 220V  
 频率: 50Hz  
 功率: 5040W  
 电流: 7.8A  
 转速: 2850r/min  
 噪音: 60db  
 上气时间: 0-7kg 65秒  
 补气时间: 5-7kg 17秒  
 最大压力: 0.8Mpa  
 排气量: 0.75m³/min  
 气罐容量: 110L

- ★ 加强风冷系统。
- ★ 双排进气，强散热，高效能。
- ★ 数显开关实时显示电压。
- ★ 智能控制器+独立过载保护。
- ★ 采用双排进气结构，上气更快，噪音低。
- ★ 175超低压启动。
- ★ 加大罐体标准110L。
- ★ 全铜单向阀不易氧化。
- ★ 高效率全铜线电机。
- ★ 配备电磁阀，轻松卸荷。
- ★ 标准Q235钢板储气罐，安全可靠。
- ★ 防震垫支撑，运行更平稳。
- ★ 适用于木工打钉、喷漆工喷涂、家装等气动作业。

| 型号      | ITEMNO | 气罐容量 L | 装箱数 PCS | 体积 MEAS | 重量 W | RMB      |
|---------|--------|--------|---------|---------|------|----------|
| WS1860E |        | 110L   | 1       |         | 70kg | 3217. 46 |

**逆变直流手工弧焊机**

INVERTER DC MANUAL ARC WELDING MACHINE

额定电压：130V~510V±10%

额定频率：50/60Hz

空载电压：59V

输出电压：26V

输出电流：20~145A

负载持续率：60%

适合焊条直径：2.0~3.2

★ 宽电压130~510V智能切换。

★ 高清LED电流数值显示。

★ 带推力功能，电流更强劲。

★ 装修级3.2焊条持续作业。原装进口IGBT器件。

**逆变直流手工弧焊机**

INVERTER DC MANUAL ARC WELDING MACHINE

额定电压：220V~380V±15%

额定频率：50/60Hz

空载电压：60V

输出电压：28V

输出电流：20~200A

负载持续率：60%

适合焊条直径：2.0~4.0

★ 三相380V，两相380V，单相220V。

★ 高清LED电流数值显示。

★ 原装进口大功率IGBT器件，耐用，寿命更长。

★ 带推力功能，带热引弧功能，电流更强劲，引弧百分百。

**逆变直流手工弧焊机**

INVERTER DC MANUAL ARC WELDING MACHINE

输入电源：AC120V~560V

逆变频率：20KHz

额定输入容量：10.7KVA

空载电压：60V

电流调节范围：10~235A

负载持续率：60%

适合焊条直径：1.6~3.2mm

★ 采用先进的IGBT单管逆变技术。

★ 负载持续率高，可连续焊接。

★ 焊机内关键部件采用防尘、防潮、防腐设计。

★ 控制电路采用可靠的PWM控制技术，恒流性好，焊接电流稳定，控制精确，性能优越。

**逆变直流手工弧焊机**

INVERTER DC MANUAL ARC WELDING MACHINE

输入电源：AC120V~560V

逆变频率：20KHz

额定输入容量：15.2KVA

空载电压：60V

电流调节范围：10~250A

负载持续率：60%

适合焊条直径：1.6~3.2mm

★ 采用先进的IGBT单管逆变技术。

★ 控制电路采用可靠的PWM控制技术，恒流性好，焊接电流稳定，控制精确，性能优越。

★ 负载持续率高，可连续焊接。

★ 焊机内关键部件采用防尘、防潮、防腐设计。



| 型号       | ITEM NO. | 装箱数 PCS      | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|----------|----------|--------------|---------|--------|-----|
| ZX7-250K | 1        | 46x24.5x33cm | 6.15kg  | 626.98 |     |

**逆变直流手工弧焊机**

INVERTER DC MANUAL ARC WELDING MACHINE

输入电源：AC120V~560V

逆变频率：20KHz

额定输入容量：18.2KVA

空载电压：60V

电流调节范围：10~315A

负载持续率：60%

适合焊条直径：1.6~4.0mm



★ 采用先进的IGBT单管逆变技术。

★ 控制电路采用可靠的PWM控制技术，恒流性好，焊接电流稳定，控制精确，性能优越。

★ 负载持续率高，可连续焊接。

★ 焊机内关键部件采用防尘、防潮、防腐设计。

| 型号       | ITEM NO. | 装箱数 PCS        | 体积 MEAS | 重量 W   | RMB |
|----------|----------|----------------|---------|--------|-----|
| ZX7-315K | 1        | 46x27.8x41.5cm | 7.8kg   | 825.40 |     |

**逆变直流手工弧焊机**

INVERTER DC MANUAL ARC WELDING MACHINE



输入电源：AC120V~560V

逆变频率：20KHz

额定输入容量：20.5KVA

空载电压：60V

电流调节范围：10~400A

负载持续率：60%

适合焊条直径：1.6~4.0mm

★ 采用先进的IGBT单管逆变技术。

★ 控制电路采用可靠的PWM控制技术，恒流性好，焊接电流稳定，控制精确，性能优越。

★ 负载持续率高，可连续焊接。

★ 焊机内关键部件采用防尘、防潮、防腐设计。

| 型号       | ITEM NO. | 装箱数 PCS        | 体积 MEAS | 重量 W    | RMB |
|----------|----------|----------------|---------|---------|-----|
| ZX7-400K | 1        | 50x31.5x45.5cm | 10.2kg  | 1031.75 |     |

**逆变直流手工弧焊机(双模块)**

INVERTER DC MANUAL ARC WELDING MACHINE



输入电源：AC380V±15%

输入电流：38A

额定输入容量：25KVA

空载电压：75V

电流调节范围：40~500A

负载持续率：60%

★ IGBT双模块。

★ 数字显示，焊接电流可调精度。


★ 引弧电流可单独调节，具有优异的引弧性能。

★ 推力电流可任意调节。

★ 温度保护，过流保护，短路保护等。

★ 焊机内关键部件采用防尘、防潮、防腐设计。

| 型号       | ITEM NO. | 装箱数 PCS      | 体积 MEAS | 重量 W    | RMB |
|----------|----------|--------------|---------|---------|-----|
| ZX7-500M | 1        | 60x35x55.5cm | 17.5kg  | 1746.03 |     |





## 产品质量售后服务条款

### 产品标准

- ★ 所有威力狮生产、销售的产品均按GB国家标准、GS标准生产。
- ★ 威力狮通过ISO9001: 2015国际质量体系认证，并严格按照认证管理运行。
- ★ 威力狮产品采用优质高碳钢、铬钒钢、S2、铬钼钢等高级材料及绿色环保材料精工制造，保证产品品质与性能的稳定性和使用的安全可靠性。

### 保用范围

- ★ 尊敬的用户，您购买的威力狮工具产品请在使用之前，仔细阅读使用说明书及相关注意事项。在正常使用寿命范围内，正常使用产品过程中，若有因产品本身质量问题引起的产品功能损坏，皆可免费维修或更换同一产品。

### 非保用范围

- ★ 非威力狮品牌产品或不能辨认是威力狮品牌的产品。
- ★ 非正常使用情况下造成的产品损坏或产品不能正常使用，如自然损耗、人为损坏、意外事件或不按产品使用说明滥用等。
- ★ 产品在使用后生锈、电镀脱皮、表面刮痕、塑料类手柄破损以及其它不影响产品使用功能的情况。
- ★ 超出工具产品使用寿命的磨损如剪切类等易损易耗品。

### 如何维修或更换

- ★ 将损坏的符合免费维修或更换条件的单个产品(非整套)可就近与威力狮产品指定销售点免费修理或更换同一产品，也可直接寄到我司维修或调换。
- ★ 免费维修或更换应遵守先修理后更换的原则。
- ★ 非免费维修的产品可由指定经销商提供有偿更换配件的维修服务。

### 温馨提示

- ★ 请正确选用合适的工具与正常地使用工具，以免对您造成伤害，请随时注意工作安全。

### 解释权

- ★ 以上条款的最终解释权归广东威力狮工具有限公司所有。

世 上 只 有 两 种 角 落 随  
追 随 与 被 追



等均为注册商标,仿冒必究  
全部图文版权所有,威力狮致力于不断创新和改革,  
本文不可能随时适应最新型号,故不具备约束力。

wynn's® 威力狮



[www.wynnstools.com](http://www.wynnstools.com)

关于产品信息及其他任何资讯，请向广东威力狮工具有限公司查询或点击网站。

FOR MORE DETAIL INFORMATION, PLEASE LOG IN OUR HOMEPAGE  
AT <http://www.wynnstools.com/>



威力狮官方微信公众号



威力狮官方微信小程序

## 廣東威力獅工具有限公司 GUANGDONG WYNN'S TOOLS CO., LTD

总部工具中心地址：广东省佛山市南海区黄岐北村公路东18号  
HEADQUARTERS ADD: NO.18, EAST OF BEICUN ROAD, HUANGQI,  
NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE

电话/TEL: 0086-020-81154257 0086-0757-85968552  
传真/FAX: 0086-020-81154635

全国免费服务热线：400-889-8248

工厂地址：广东省佛山市南海区黄岐北村公路六联段2号  
FACTORY ADD: NO.2, LIULIAN SEGMENT, BEICUN ROAD, HUANGQI,  
NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE  
电话/TEL: 0086-020-81154625 0086-0757-81135758  
传真/FAX: 0086-020-81154259