



YONGAN

VEHICLE WINDOW

Katalog 23/24

Bleib konzentriert. bleib professionell.



Kontakt

Adresse: Yongan Road 3, New & High-Tech Industrial Zone, Longkou City, Shandong, China

Telefon: +86 535 8662688 | Telefax: +86 535 8662688

E-Mail: info@chechuang.cn

Webseite: www.chechuang.cn

Longkou Yongan Vehicle Window Co., Ltd.

SHANDONG · CHINA

BOLUDE

Find den Weg



Verzeichnis

• Yongan Veranstaltungen	01
• YA-WT-02 Abgerundetes Ausstellfenster	03
• YA-WT-12 Abgerundetes Schiebefenster	05
• YA-WT-04 Gebogenes abgerundetes Ausstellfenster	07
• YA-WT-09 Rechtwinkliges Ausstellfenster (schmaler Rahmen)	09
• YA-WT-16 Rechtwinkliges Schiebefenster (schmaler Rahmen)	11
• YA-WT-17 Gebogenes rechtwinkliges Ausstellfenster (schmaler Rahmen)	13
• YA-WT-10 Rechtwinkliges Ausstellfenster	15
• YA-WT-13 Rechtwinkliges Schiebefenster	17
• YA-WT-11 Gebogenes rechtwinkliges Ausstellfenster	19
• YA-SC-01 Plissee mit rechtwinkligem PVC-Rahmen	21
• YA-SC-02 Plissee mit abgerundetem PVC-Rahmen	21
• YA-SC-03 Plissee mit Aluminium-Rahmen	22
• YA-SC-06 Kombirollo mit PVC-Rahmen	23
• YA-SC-07 Kombirollo mit Aluminium-Rahmen	24
• YA-MD-01 Aufbautür mit Sicherheitstür	25
• YA-MD-03 Aufbautür mit Aufbewahrungsbox	27
• YA-SDM-02 Teardrop-Tür mit Ausstellfenster	29
• YA-SM-01 Insektenschutztür	31
• YA-CM-01 Klappe	33
• YA-CM-03 Klappe	35
• YA-CM-08 Klappe	37
• YA-DTB-04 Manuelle einstufige Trittstufe	39
• YA-DTB-02 Elektrische einstufige Trittstufe	40
• YA-STB-01 Manuelle zweistufige Trittstufe	41
• YA-STB-02 Elektrische zweistufige Trittstufe	42
• YA-DTB-03 Elektrische ausziehbare Trittstufe	43

Yongan Veranstaltungen

2001

Gründung der Yongan Türen und Fensterfabrik

2006

Einführung des ersten ausstellbaren Wohnmobil-Fensters



2007

Einführung des ersten Isolierglas-Schiebefensters




2012

Gründung der Longkou Yongan Vehicle Window Co., Ltd.



2013

Erhalt der amerikanischen DOT-Zertifizierung



2017

Erhalt der europäischen E-Mark-Zertifizierung



2018

Anerkennung als nationales High-Tech-Unternehmen



2020

Erstmalige Teilnahme am Caravan Salon in Düsseldorf



2021

Die neue Fabrik mit einer Fläche von 18.000m² wurde in Betrieb genommen.



2023

Vollständige Nutzung der Photovoltaik-Stromerzeugung




YA-WT-02 Abgerundetes Ausstellfenster



Produktbeschreibung

Fensterrahmen	aus hochfester wärmeisolierter Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder hellgraue Doppel-Acrylglascheibe, UV-Schutz, mit konvexer oder flacher Außenfläche
Fensteraussteller	stufenlos verstellbarer Fensteraussteller
Griff	Griff ohne Schloss
Innenrollo	Insektenschutz-Plissee oder Insektenschutz-Rollo, mit PVC- oder Aluminium-Rahmen
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	zwischen 22 und 50 mm

Installationsdiagramm



Maßangaben

Fenster			AL-Plissee		PVC-Rollo	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+27) × (H+27)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+27) × (H+44)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+51) × (H+75.5)	Gewicht (kg)
300 × 450	327 × 477	1.95	327 × 494	1.02	351 × 525.5	0.67
350 × 300	377 × 327	1.61	377 × 344	1.08	401 × 375.5	0.67
450 × 300	477 × 327	1.95	477 × 344	1.34	501 × 375.5	0.85
450 × 400	477 × 427	2.38	477 × 444	1.39	501 × 475.5	0.91
450 × 500	477 × 527	2.82	477 × 544	1.44	501 × 575.5	0.97
460 × 220	487 × 247	1.63	487 × 264	1.33	511 × 295.5	0.85
500 × 250	527 × 277	1.89	527 × 294	1.45	551 × 325.5	0.90
500 × 300	527 × 327	2.12	527 × 344	1.48	551 × 375.5	0.94
500 × 350	527 × 377	2.35	527 × 394	1.50	551 × 425.5	0.97
500 × 400	527 × 427	2.58	527 × 444	1.53	551 × 475.5	1.00
500 × 450	527 × 477	2.82	527 × 494	1.55	551 × 525.5	1.03
500 × 500	527 × 527	3.05	527 × 544	1.58	551 × 575.5	1.07
510 × 510	537 × 537	3.14	537 × 554	1.61	561 × 585.5	1.09
550 × 500	577 × 527	3.28	577 × 544	1.71	601 × 575.5	1.16
600 × 350	627 × 377	2.72	627 × 394	1.77	651 × 425.5	1.15
600 × 400	627 × 427	2.98	627 × 444	1.79	651 × 475.5	1.18
600 × 450	627 × 477	3.25	627 × 494	1.82	651 × 525.5	1.22
600 × 500	627 × 527	3.51	627 × 544	1.84	651 × 575.5	1.25
600 × 600	627 × 627	4.04	627 × 644	1.89	651 × 675.5	1.32
610 × 610	637 × 637	4.15	637 × 654	1.92	661 × 685.5	1.35
650 × 450	677 × 477	3.46	677 × 494	1.95	701 × 525.5	1.31
700 × 300	727 × 327	2.79	727 × 344	2.01	751 × 375.5	1.29
700 × 350	727 × 377	3.09	727 × 394	2.03	751 × 425.5	1.33
700 × 400	727 × 427	3.38	727 × 444	2.06	751 × 475.5	1.37
700 × 500	727 × 527	3.98	727 × 544	2.11	751 × 575.5	1.44
700 × 510	727 × 537	4.04	727 × 554	2.11	751 × 585.5	1.44
700 × 600	727 × 627	4.57	727 × 644	2.16	751 × 675.5	1.51
700 × 800	727 × 827	5.76	727 × 844	2.26	751 × 875.5	1.65
700 × 900	727 × 927	6.35	727 × 944	2.31	751 × 975.5	1.72
800 × 400	827 × 427	3.79	827 × 444	2.32	851 × 475.5	1.55
800 × 450	827 × 477	4.11	827 × 494	2.35	851 × 525.5	1.58
800 × 500	827 × 527	4.44	827 × 544	2.37	851 × 575.5	1.62
800 × 510	827 × 537	4.51	827 × 554	2.38	851 × 585.5	1.63
800 × 550	827 × 577	4.77	827 × 594	2.40	851 × 625.5	1.51
900 × 350	927 × 377	3.83	927 × 394	2.56	951 × 425.5	1.69
900 × 450	927 × 477	4.55	927 × 494	2.61	951 × 525.5	1.77
900 × 500	927 × 527	4.91	927 × 544	2.64	951 × 575.5	1.81
900 × 550	927 × 577	5.27	927 × 594	2.66	951 × 625.5	1.85
900 × 600	927 × 627	5.63	927 × 644	2.69	951 × 675.5	1.89
900 × 900	927 × 927	7.79	927 × 944	2.84	951 × 975.5	2.12
910 × 610	937 × 637	5.75	937 × 654	2.72	961 × 685.5	1.91
1000 × 250	1027 × 277	3.41	1027 × 294	2.78	1051 × 325.5	1.79
1000 × 500	1027 × 527	5.37	1027 × 544	2.90	1051 × 575.5	1.99
1000 × 510	1027 × 537	5.45	1027 × 554	2.91	1051 × 585.5	2.00
1000 × 800	1027 × 827	7.73	1027 × 844	3.05	1051 × 875.5	2.24
1100 × 450	1127 × 477	5.41	1127 × 494	3.14	1151 × 525.5	2.14
1100 × 550	1127 × 577	6.26	1127 × 594	3.19	1151 × 625.5	2.22
1100 × 600	1127 × 627	6.69	1127 × 644	3.22	1151 × 675.5	2.24
1200 × 300	1227 × 327	4.48	1227 × 344	3.33	1251 × 375.5	2.19
1200 × 350	1227 × 377	4.93	1227 × 394	3.36	1251 × 425.5	2.23
1200 × 500	1227 × 527	6.30	1227 × 544	3.43	1251 × 575.5	2.36
1200 × 600	1227 × 627	7.21	1227 × 644	3.48	1251 × 675.5	2.45
1200 × 700	1227 × 727	8.13	1227 × 744	3.53	1251 × 775.5	2.54
1200 × 800	1227 × 827	9.04	1227 × 844	3.58	1251 × 875.5	2.62
1300 × 510	1327 × 537	6.86	1327 × 554	3.70	1351 × 585.5	2.56
1300 × 600	1327 × 627	7.74	1327 × 644	3.75	1351 × 675.5	2.64
1400 × 575	1427 × 602	8.01	1427 × 619	4.00	1451 × 650.5	2.80
1450 × 550	1477 × 577	8.00	1477 × 594	4.12	1501 × 625.5	2.87

YA-WT-12 Abgerundetes Schiebefenster




Produktbeschreibung

Fensterrahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder hellgraue Doppel-Acrylglascheibe, UV-Schutz
Innenrollo	Insektenschutz-Plissee mit PVC- oder Aluminium-Rahmen
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	zwischen 30 und 50 mm

Maßangaben

Fenster			PVC-Plissee		AL-Plissee	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+24) × (H+24)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+93) × (H+93)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+28) × (H+28)	Gewicht (kg)
700 × 400	724 × 424	4.15	793 × 493	1.97	728 × 428	2.02
700 × 500	724 × 524	4.15	793 × 593	2.01	728 × 528	2.06
800 × 510	824 × 534	4.84	893 × 603	2.25	828 × 538	2.32
900 × 450	924 × 474	4.80	993 × 543	2.47	928 × 478	2.57
1200 × 500	1224 × 524	7.12	1293 × 593	3.21	1228 × 528	3.38

Installationsdiagramm



YA-WT-04 Gebogenes abgerundetes Ausstellfenster




Maßangaben

Fenster			AL-Plissee	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+27) × (H+27)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+27) × (H+40)	Gewicht(kg)
280 × 380	307 × 407	1.64	307 × 420	0.93
350 × 500	377 × 527	2.35	377 × 540	1.18
490 × 500	517 × 527	3.00	517 × 540	1.55
500 × 300	527 × 327	2.12	527 × 340	1.48
500 × 500	527 × 527	3.05	527 × 540	1.58
600 × 450	627 × 477	3.25	627 × 490	1.82
600 × 600	627 × 627	4.04	627 × 640	1.89
700 × 400	727 × 427	3.38	727 × 440	2.06
750 × 455	777 × 482	3.93	777 × 495	2.22
818 × 315	845 × 342	3.29	845 × 355	2.33
800 × 500	827 × 527	4.44	827 × 540	2.37
900 × 400	927 × 427	4.19	927 × 440	2.59
900 × 450	927 × 477	4.55	927 × 490	2.61
900 × 500	927 × 527	4.91	927 × 540	2.64
960 × 450	987 × 477	4.81	987 × 490	2.77
985 × 465	1012 × 492	5.03	1012 × 505	2.84
1000 × 500	1027 × 527	5.37	1027 × 540	2.90
1100 × 400	1127 × 427	4.99	1127 × 440	3.12
1100 × 600	1127 × 627	6.69	1127 × 640	3.22

Produktbeschreibung

Rahmen	aus hochfester wärmeisoliertes Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder hellgraue Doppel-Acrylglascheibe, UV-Schutz
Fensteraussteller	stufenlos verstellbarer Fensteraussteller
Griff	Griff ohne Schloss
Innenrollo	anpassend gebogenes Insektenschutz-Plissee mit Aluminium-Rahmen
Eigenschaft	geeignet für Camper Van, der gekrümmte Radius beträgt 5000 mm
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	zwischen 26 und 50 mm

Installationsdiagramm




YA-WT-09 Rechtwinkliges Ausstellfenster (schmaler Rahmen)



Produktbeschreibung

Fensterrahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder hellgraue Doppel-Acrylglasscheibe, UV-Schutz, mit flacher Außenfläche
Fensteraussteller	stufenlos verstellbarer Fensteraussteller
Griff	Griff mit Schloss
Innenrollo	Insektenschutz-Plissee oder Insektenschutz-Rollo, mit PVC- oder Aluminium-Rahmen
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	25-35mm, 30-40mm, 35-45mm, 40-50mm, Installation mit Montagerahmen

Installationsdiagramm



Maßangaben

Fenster			PVC-Plissee		AL-Plissee	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+27) × (H+27)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+43) × (H+43)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (W+28) × (H+28)	Gewicht (kg)
300 × 450	327 × 477	2.38	343 × 493	0.89	328 × 478	0.98
350 × 300	377 × 327	1.98	393 × 343	0.94	378 × 328	1.05
450 × 300	477 × 327	2.38	493 × 343	1.18	478 × 328	1.31
450 × 400	477 × 427	2.87	493 × 443	1.22	478 × 428	1.35
450 × 500	477 × 527	3.36	493 × 543	1.26	478 × 528	1.39
460 × 220	487 × 247	2.02	503 × 263	1.17	488 × 248	1.31
500 × 250	527 × 277	2.31	543 × 293	1.28	528 × 278	1.43
500 × 300	527 × 327	2.58	543 × 343	1.30	528 × 328	1.45
500 × 350	527 × 377	2.84	543 × 393	1.32	528 × 378	1.47
500 × 400	527 × 427	3.10	543 × 443	1.34	528 × 428	1.49
500 × 450	527 × 477	3.36	543 × 493	1.36	528 × 478	1.51
500 × 500	527 × 527	3.63	543 × 543	1.38	528 × 528	1.53
510 × 510	537 × 537	3.73	553 × 553	1.40	538 × 538	1.56
550 × 500	577 × 527	3.89	593 × 543	1.49	578 × 528	1.66
600 × 350	627 × 377	3.27	643 × 393	1.55	628 × 378	1.73
600 × 400	627 × 427	3.56	643 × 443	1.57	628 × 428	1.75
600 × 450	627 × 477	3.86	643 × 493	1.59	628 × 478	1.77
600 × 500	627 × 527	4.15	643 × 543	1.61	628 × 528	1.79
600 × 600	627 × 627	4.74	643 × 643	1.65	628 × 628	1.83
610 × 610	637 × 637	4.86	653 × 653	1.68	638 × 638	1.86
650 × 450	677 × 477	4.10	693 × 493	1.71	678 × 478	1.90
700 × 300	727 × 327	3.37	743 × 343	1.77	728 × 328	1.98
700 × 350	727 × 377	3.69	743 × 393	1.79	728 × 378	2.00
700 × 400	727 × 427	4.02	743 × 443	1.81	728 × 428	2.02
700 × 500	727 × 527	4.68	743 × 543	1.85	728 × 528	2.06
700 × 510	727 × 537	4.74	743 × 553	1.85	728 × 538	2.06
700 × 600	727 × 627	5.33	743 × 643	1.89	728 × 628	2.10
700 × 800	727 × 827	6.64	743 × 843	1.97	728 × 828	2.18
700 × 900	727 × 927	7.30	743 × 943	2.01	728 × 928	2.22
800 × 400	827 × 427	4.48	843 × 443	2.04	828 × 428	2.28
800 × 450	827 × 477	4.84	843 × 493	2.06	828 × 478	2.30
800 × 500	827 × 527	5.20	843 × 543	2.08	828 × 528	2.32
800 × 510	827 × 537	5.27	843 × 553	2.08	828 × 538	2.32
800 × 550	827 × 577	5.56	843 × 593	2.10	828 × 578	2.34
900 × 350	927 × 377	4.55	943 × 393	2.26	928 × 378	2.53
900 × 450	927 × 477	5.33	943 × 493	2.30	928 × 478	2.57
900 × 500	927 × 527	5.73	943 × 543	2.32	928 × 528	2.59
900 × 550	927 × 577	6.12	943 × 593	2.34	928 × 578	2.61
900 × 600	927 × 627	6.51	943 × 643	2.36	928 × 628	2.63
900 × 900	927 × 927	8.87	943 × 943	2.48	928 × 928	2.75
1000 × 250	1027 × 277	4.13	1043 × 293	2.45	1028 × 278	2.75
1000 × 500	1027 × 527	6.25	1043 × 543	2.55	1028 × 528	2.85
1000 × 510	1027 × 537	6.34	1043 × 553	2.55	1028 × 538	2.85
1000 × 800	1027 × 827	8.80	1043 × 843	2.67	1028 × 828	2.97
1100 × 450	1127 × 477	6.32	1143 × 493	2.77	1128 × 478	3.10
1100 × 550	1127 × 577	7.23	1143 × 593	2.81	1128 × 578	3.14
1100 × 600	1127 × 627	7.69	1143 × 643	2.83	1128 × 628	3.16
1200 × 300	1227 × 327	5.34	1243 × 343	2.94	1228 × 328	3.30
1200 × 350	1227 × 377	5.83	1243 × 393	2.96	1228 × 378	3.32
1200 × 500	1227 × 527	7.30	1243 × 543	3.02	1228 × 528	3.38
1200 × 600	1227 × 627	8.28	1243 × 643	3.06	1228 × 628	3.42
1200 × 700	1227 × 727	9.26	1243 × 743	3.10	1228 × 728	3.46
1200 × 800	1227 × 827	10.24	1243 × 843	3.14	1228 × 828	3.50
1300 × 510	1327 × 537	7.93	1343 × 553	3.26	1328 × 538	3.65
1300 × 600	1327 × 627	8.87	1343 × 643	3.30	1328 × 628	3.69
1400 × 575	1427 × 602	9.18	1443 × 618	3.52	1428 × 603	3.94
1450 × 550	1477 × 577	9.18	1493 × 593	3.63	1478 × 578	4.06

YA-WT-16 Rechtwinkliges Schiebefenster (schmaler Rahmen)




Produktbeschreibung

Fensterrahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder hellgraue doppelt verglaste Acrylglasplatte, UV-Schutz
Innenrollo	Insektenschutz-Plissee oder Insektenschutz-Rollo, mit PVC- oder Aluminium-Rahmen
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	25-40mm, 30-45mm, 35-50mm, 40-55mm, Installation mit Montagerahmen

Maßangaben

Fenster			PVC-Plissee		AL-Plissee	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+27) × (H+27)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+43) × (H+43)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+28) × (H+28)	Gewicht (kg)
500 × 450	527 × 477	2.66	543 × 493	1.36	528 × 478	1.51
700 × 300	727 × 327	2.49	743 × 343	1.77	728 × 328	1.98
700 × 400	727 × 427	3.32	743 × 443	1.81	728 × 428	2.02
900 × 450	927 × 477	4.79	943 × 493	2.30	928 × 478	2.57
900 × 500	927 × 527	5.33	943 × 543	2.32	928 × 528	2.59
1000 × 500	1027 × 527	5.92	1043 × 543	2.55	1028 × 528	2.85
1200 × 500	1227 × 527	7.10	1243 × 543	3.02	1228 × 528	3.38

Installationsdiagramm



YA-WT-17 Gebogenes rechtwinkliges Ausstellfenster (schmaler Rahmen)




Maßangaben

Fenster			PVC-Plissee		AL-Plissee	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+27) × (H+27)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+43) × (H+43)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+28) × (H+28)	Gewicht (kg)
280 × 380	307 × 407	2.04	323 × 423	0.81	308 × 408	0.89
350 × 500	377 × 527	2.89	393 × 543	1.02	378 × 528	1.13
490 × 500	517 × 527	3.65	533 × 543	1.35	518 × 528	1.50
500 × 300	527 × 327	2.62	543 × 343	1.30	528 × 328	1.45
500 × 500	527 × 527	3.70	543 × 543	1.38	528 × 528	1.53
600 × 450	627 × 477	3.94	643 × 493	1.59	628 × 478	1.77
600 × 600	627 × 627	4.85	643 × 643	1.65	628 × 628	1.83
700 × 400	727 × 427	4.10	743 × 443	1.81	728 × 428	2.02
750 × 455	777 × 482	4.73	793 × 498	1.94	778 × 483	2.17
800 × 500	827 × 527	5.32	843 × 543	2.08	828 × 528	2.32
818 × 315	845 × 342	4.02	861 × 358	2.05	846 × 343	2.29
900 × 400	927 × 427	5.05	943 × 443	2.28	928 × 428	2.55
900 × 450	927 × 477	5.45	943 × 493	2.30	928 × 478	2.57
900 × 500	927 × 527	5.86	943 × 543	2.32	928 × 528	2.59
960 × 450	987 × 477	5.76	1003 × 493	2.44	988 × 478	2.72
985 × 465	1012 × 492	6.01	1028 × 508	2.50	1013 × 493	2.80
1000 × 500	1027 × 527	6.40	1043 × 543	2.55	1028 × 528	2.85
1100 × 400	1127 × 427	5.99	1143 × 443	2.75	1128 × 428	3.08
1100 × 600	1127 × 627	7.89	1143 × 643	2.83	1128 × 628	3.16

Produktbeschreibung

Fensterrahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder hellgraue Doppel-Acrylglascheibe, UV-Schutz
Fensteraussteller	stufenlos verstellbarer Fensteraussteller
Griff	Griff mit Schloss
Innenrollo	anpassend gebogenes Insektenschutz-Plissee mit Aluminium-Rahmen
Eigenschaft	geeignet für Camper Van, der gekrümmte Radius beträgt 5000 mm
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	25-35mm, 30-40mm, 35-45mm, 40-50mm, Installation mit Montagerahmen

Installationsdiagramm




YA-WT-10 Rechtwinkliges Ausstellfenster



Produktbeschreibung

Fensterrahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder hellgraue Doppel-Acrylglascheibe, UV-Schutz, mit flacher Außenfläche
Fensteraussteller	stufenlos verstellbarer Fensteraussteller
Griff	Griff mit Schloss
Innenrollo	Insektenschutz-Plissee oder Insektenschutz-Rollo, mit PVC- oder Aluminium-Rahmen
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	25-40mm, 30-45mm, 35-50mm, Installation mit Montagerahmen

Installationsdiagramm



Maßangaben

Fenster			PVC-Plissee		AL-Plissee	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+35) × (H+35)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+43) × (H+43)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+28) × (H+28)	Gewicht (kg)
300 × 450	335 × 485	2.42	343 × 493	0.89	328 × 478	0.98
350 × 300	385 × 335	2.01	393 × 343	0.94	378 × 328	1.05
450 × 300	485 × 335	2.42	493 × 343	1.18	478 × 328	1.31
450 × 400	485 × 435	2.92	493 × 443	1.22	478 × 428	1.35
450 × 500	485 × 535	3.43	493 × 543	1.26	478 × 528	1.39
460 × 220	495 × 255	2.05	503 × 263	1.17	488 × 248	1.31
500 × 250	535 × 285	2.35	543 × 293	1.28	528 × 278	1.43
500 × 300	535 × 335	2.62	543 × 343	1.30	528 × 328	1.45
500 × 350	535 × 385	2.89	543 × 393	1.32	528 × 378	1.47
500 × 400	535 × 435	3.16	543 × 443	1.34	528 × 428	1.49
500 × 450	535 × 485	3.43	543 × 493	1.36	528 × 478	1.51
500 × 500	535 × 535	3.70	543 × 543	1.38	528 × 528	1.53
510 × 510	545 × 545	3.81	553 × 553	1.40	538 × 538	1.56
550 × 500	585 × 535	3.97	593 × 543	1.49	578 × 528	1.66
600 × 350	635 × 385	3.33	643 × 393	1.55	628 × 378	1.73
600 × 400	635 × 435	3.63	643 × 443	1.57	628 × 428	1.75
600 × 450	635 × 485	3.94	643 × 493	1.59	628 × 478	1.77
600 × 500	635 × 535	4.24	643 × 543	1.61	628 × 528	1.79
600 × 600	635 × 635	4.85	643 × 643	1.65	628 × 628	1.83
610 × 610	645 × 645	4.97	653 × 653	1.68	638 × 638	1.86
650 × 450	685 × 485	4.19	693 × 493	1.71	678 × 478	1.90
700 × 300	735 × 335	3.43	743 × 343	1.77	728 × 328	1.98
700 × 350	735 × 385	3.77	743 × 393	1.79	728 × 378	2.00
700 × 400	735 × 435	4.10	743 × 443	1.81	728 × 428	2.02
700 × 500	735 × 535	4.78	743 × 543	1.85	728 × 528	2.06
700 × 510	735 × 545	4.85	743 × 553	1.85	728 × 538	2.06
700 × 600	735 × 635	5.46	743 × 643	1.89	728 × 628	2.10
700 × 800	735 × 835	6.81	743 × 843	1.97	728 × 828	2.18
700 × 900	735 × 935	7.48	743 × 943	2.01	728 × 928	2.22
800 × 400	835 × 435	4.58	843 × 443	2.04	828 × 428	2.28
800 × 450	835 × 485	4.95	843 × 493	2.06	828 × 478	2.30
800 × 500	835 × 535	5.32	843 × 543	2.08	828 × 528	2.32
800 × 510	835 × 545	5.39	843 × 553	2.08	828 × 538	2.32
800 × 550	835 × 585	5.69	843 × 593	2.10	828 × 578	2.34
900 × 350	935 × 385	4.64	943 × 393	2.26	928 × 378	2.53
900 × 450	935 × 485	5.45	943 × 493	2.30	928 × 478	2.57
900 × 500	935 × 535	5.86	943 × 543	2.32	928 × 528	2.59
900 × 550	935 × 585	6.27	943 × 593	2.34	928 × 578	2.61
900 × 600	935 × 635	6.67	943 × 643	2.36	928 × 628	2.63
900 × 900	935 × 935	9.11	943 × 943	2.48	928 × 928	2.75
1000 × 250	1035 × 285	4.20	1043 × 293	2.45	1028 × 278	2.75
1000 × 500	1035 × 535	6.40	1043 × 543	2.55	1028 × 528	2.85
1000 × 510	1035 × 545	6.49	1043 × 553	2.55	1028 × 538	2.85
1000 × 800	1035 × 835	9.04	1043 × 843	2.67	1028 × 828	2.97
1100 × 450	1135 × 485	6.47	1143 × 493	2.77	1128 × 478	3.10
1100 × 550	1135 × 585	7.41	1143 × 593	2.81	1128 × 578	3.14
1100 × 600	1135 × 635	7.89	1143 × 643	2.83	1128 × 628	3.16
1200 × 300	1235 × 335	5.45	1243 × 343	2.94	1228 × 328	3.30
1200 × 350	1235 × 385	5.96	1243 × 393	2.96	1228 × 378	3.32
1200 × 500	1235 × 535	7.48	1243 × 543	3.02	1228 × 528	3.38
1200 × 600	1235 × 635	8.50	1243 × 643	3.06	1228 × 628	3.42
1200 × 700	1235 × 735	9.51	1243 × 743	3.10	1228 × 728	3.46
1200 × 800	1235 × 835	10.53	1243 × 843	3.14	1228 × 828	3.50
1300 × 510	1335 × 545	8.13	1343 × 553	3.26	1328 × 538	3.65
1300 × 600	1335 × 635	9.10	1343 × 643	3.30	1328 × 628	3.69
1400 × 575	1435 × 610	9.42	1443 × 618	3.52	1428 × 603	3.94
1450 × 550	1485 × 585	9.42	1493 × 593	3.63	1478 × 578	4.06


YA-WT-13 Rechtwinkliges Schiebefenster



Maßangaben

Fenster			PVC-Plissee		AL-Plissee	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+35) × (H+35)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+43) × (H+43)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+28) × (H+28)	Gewicht (kg)
500 × 450	535 × 485	2.66	543 × 493	1.36	528 × 478	1.51
700 × 300	735 × 335	2.49	743 × 343	1.77	728 × 328	1.98
700 × 400	735 × 435	3.32	743 × 443	1.81	728 × 428	2.02
900 × 450	935 × 485	4.79	943 × 493	2.30	928 × 478	2.57
900 × 500	935 × 535	5.33	943 × 543	2.32	928 × 528	2.59
1000 × 500	1035 × 535	5.92	1043 × 543	2.55	1028 × 528	2.85
1200 × 500	1235 × 535	7.10	1243 × 543	3.02	1228 × 528	3.38

Installationsdiagramm



Produktbeschreibung

Fensterrahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder hellgraue doppelt verglaste Acrylglascheibe, UV-Schutz
Innenrollo	Plissee mit PVC- oder AL-Rahmen
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	25-40mm, 30-45mm, 35-50mm, Installation mit Montagerahmen

YA-WT-11 Gebogenes rechtwinkliges Ausstellfenster




Produktbeschreibung

Fensterrahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Glas	schwarze oder graue Doppel-Acrylglasplatte, UV-Schutz
Fensteraussteller	stufenlos verstellbarer Fensteraussteller
Griff	Griff mit Schloss
Innenrollo	anpassend gebogenes Insektenschutz-Plissee mit Aluminium-Rahmen
Eigenschaft	geeignet für Camper Van, der gekrümmte Radius beträgt 5000 mm
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	25-40mm, 30-45mm, 35-50mm, Installation mit Montagerahmen

Maßangaben

Fenster			PVC-Plissee		AL-Plissee	
Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+35) × (H+35)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+43) × (H+43)	Gewicht (kg)	Gesamtmaß (mm) (B+28) × (H+28)	Gewicht (kg)
280 × 380	315 × 415	2.04	323 × 423	0.81	308 × 408	0.89
350 × 500	385 × 535	2.89	393 × 543	1.02	378 × 528	1.13
490 × 500	525 × 535	3.65	533 × 543	1.35	518 × 528	1.50
500 × 300	535 × 335	2.62	543 × 343	1.30	528 × 328	1.45
500 × 500	535 × 535	3.70	543 × 543	1.38	528 × 528	1.53
600 × 450	635 × 485	3.94	643 × 493	1.59	628 × 478	1.77
600 × 600	635 × 635	4.85	643 × 643	1.65	628 × 628	1.83
700 × 400	735 × 435	4.10	743 × 443	1.81	728 × 428	2.02
750 × 455	785 × 490	4.73	793 × 498	1.94	778 × 483	2.17
800 × 500	835 × 535	5.32	843 × 543	2.08	828 × 528	2.32
818 × 315	853 × 350	4.02	861 × 358	2.05	846 × 343	2.29
900 × 400	935 × 435	5.05	943 × 443	2.28	928 × 428	2.55
900 × 450	935 × 485	5.45	943 × 493	2.30	928 × 478	2.57
900 × 500	935 × 535	5.86	943 × 543	2.32	928 × 528	2.59
960 × 450	995 × 485	5.76	1003 × 493	2.44	988 × 478	2.72
985 × 465	1020 × 500	6.01	1028 × 508	2.50	1013 × 493	2.80
1000 × 500	1035 × 535	6.40	1043 × 543	2.55	1028 × 528	2.85
1100 × 400	1135 × 435	5.99	1143 × 443	2.75	1128 × 428	3.08
1100 × 600	1135 × 635	7.89	1143 × 643	2.83	1128 × 628	3.16

Installationsdiagramm



YA-SC-01 Plissee mit rechtwinkligem PVC-Rahmen



Produktbeschreibung

Rahmen	aus weißem PVC
Insektenschutz	schwarz
Verdunklung	weiß
Griff	trennbare Alugriffleisten mit Magnet
Eigenschaft	stufenlos einstellbar, ohne sichtbare Schrauben nach der Installation
Geeignetheit	WT-01, WT-05, WT-09, WT-10, WT-11, WT-12, WT-13, YA-D, WT-15, WT-16, WT-17

YA-SC-02 Plissee mit abgerundetem PVC-Rahmen



Produktbeschreibung

Rahmen	aus weißem PVC
Insektenschutz	schwarz
Verdunklung	gedruckte Verdunkelung
Griff	trennbare Alugriffleisten mit Magnet
Eigenschaft	stufenlos einstellbar, ohne sichtbare Schrauben nach der Installation
Geeignetheit	WT-02, WT-12, WT-15

YA-SC-03 Plissee mit Aluminium-Rahmen



Produktbeschreibung

Rahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung, pulverbeschichtete Oberfläche, in weiß
Insektenschutz	schwarz
Verdunklung	weiß
Griff	trennbare Alugriffleisten mit Magnet
Eigenschaft	stufenlos einstellbar, ohne sichtbare Schrauben nach der Installation
Geeignetheit	WT-02, WT-04, WT-05, WT-07, WT-09, WT-10, WT-11, WT-12, WT-13, WT-14, WT-15, WT-16, WT-17
Charakter	der Innenrahmen aus Aluminiumlegierung kann auch leicht gekrümmt werden, um sich perfekt an den Kastenwagen anzupassen

YA- SC-06 Kombirollo mit PVC-Rahmen



YA-SC-07 Kombirollo mit Aluminium-Rahmen



Produktbeschreibung

Rahmen	aus weißem PVC
Insektenschutz	schwarz
Verdunklung	weiß
Griff	trennbare Alugriffleisten ohne Magnet
Eigenschaft	leichtes Gewicht, stufenlos einstellbar, ohne sichtbare Schrauben nach der Installation
Geeignetheit	WT-01, WT-02, WT-09, WT-10, WT-13, WT-16

Produktbeschreibung

Rahmen	aus hochwertiger Aluminiumlegierung, pulverbeschichtete Oberfläche, weiß oder schwarz
Insektenschutz	schwarz
Verdunklung	weiß oder schwarz
Griff	trennbare Alugriffleisten mit Magnet
Eigenschaft	stufenlos einstellbar, ohne sichtbare Schrauben nach der Installation
Geeignetheit	WT-01, WT-02, WT-09, WT-10, WT-13, WT-16

YA-MD-01 **Aufbautür mit Sicherheitstür**



Produktbeschreibung


Türrahmen und Türblatt	aus hochfester Aluminiumlegierung
Farbe	schwarz, weiß, grau oder nach Maß
Glas	Sicherheitsglasscheibe oder Acrylglascheibes
Insektenschutztür	Sicherheitsnetz aus hochwertigem Aluminiumlegierungsnetz und Insektenschutznetz aus hochfestem Glasfasernetz
Türschloss	Einzelpunktschloss für Wohnwagen oder doppeltes Sicherheitsschloss für Wohnmobil
Charakter	die Außentür und die Fliegengittertür können kombiniert oder getrennt benutzt werden
Optimales Zubehör	dekorative Gummistreifen, Verdunklung und Ventilation (separat bestellen)
Zertifizierung	E-Mark und DOT
Wandstärke	zwischen 25 und 50 mm

Maßangaben

2R Aufbau tür: R90			
Ausschnittmaß (mm) B×H	Gesamtmaß (mm) (B+51)×(H+39)	Durchgangsmaß (mm) (B-55)×(H-45)	Gewicht (kg)
550 × 1750	601 × 1789	495 × 1705	17.70
620 × 1620	671 × 1659	565 × 1575	18.60
622 × 1115	673 × 1154	567 × 1070	12.80
625 × 1825	676 × 1864	570 × 1780	21.10
700 × 1825	751 × 1864	645 × 1780	23.60
700 × 2000	751 × 2039	645 × 1955	25.70
900 × 1600	951 × 1639	845 × 1555	26.50

4R Aufbau tür: R90			
Ausschnittmaß (mm) B×H	Gesamtmaß (mm) (B+51)×(H+51)	Durchgangsmaß (mm) (B-55)×(H-55)	Gewicht (kg)
570 × 1750	621 × 1801	515 × 1695	18.50
580 × 1755	631 × 1806	525 × 1700	18.70
600 × 1300	651 × 1351	545 × 1245	14.50
603 × 1753	654 × 1804	548 × 1698	19.50
620 × 1750	671 × 1801	565 × 1695	20.00
620 × 1820	671 × 1871	565 × 1765	20.80
711 × 1981	762 × 2032	656 × 1926	25.90

Installationsdiagramm




YA-MD-03 **Aufbautür mit Aufbewahrungsbox**



Maßangaben

Ausschnittmaß (mm) B×H	Gesamtmaß von Türrahmen (mm) (B+24)×(H+24)	Gesamtmaß von Insektenschutztür (mm) (B+70)×(H+42)	Gewicht (kg)
603 × 1813	627 × 1837	673 × 1855	22.50

Installationsdiagramm



Produktbeschreibung

Türrahmen	aus hochfester Aluminiumlegierung
Türblatt	Verbundisoliermaterial aus Aluminiumlegierung
Farbe	weiß
Glas	hochfestes zweischichtiges Hohlacrylglascheibe, mit Verdunklung
Insektenschutztür	mit Plissee-Insektenschutztür, durch Schnappverbindung befestigt
Türschloss	spezielles Zweipunkt-Türschloss für Wohnmobil
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	zwischen 30 und 45mm


YA-SDM-02 Teardrop-Tür mit Ausstellfenster



Maßangaben

Ausschnittmaß (mm) B × H	Gesamtmaß (mm) (B+25) × (H+25)	Gewicht (kg)
663 × 918	688 × 943	14.80

Installationsdiagramm



Produktbeschreibung

Türrahmen	aus hochfester Aluminiumlegierung
Rahmenfarbe	schwarz, grau, weiß, oder nach Maß
Türblatt	aus hochfester Aluminiumlegierung, Innenverkleidung aus ABS
Glas	hellgraues oder schwarzes Doppel-Acrylglasplatte, UV-Schutz
Innenrollo	ausgestattet mit Insektenschutz-Plissee
Türschloss	spezielles Türschloss für Teardrop
Zertifikat	E-Mark und DOT
Wandstärke	zwischen 25 und 50mm

YA-SM-01 Insektenschutztür




Produktbeschreibung

Material	der Rahmen und die Griffleiste bestehen aus leichter Aluminiumlegierung
Farbe	schwarz, weiß oder nach Maß
Führungsschiene	aus eloxierter Aluminiumlegierung
Insektenschutz	schwarze Gaze mit Umweltschutz-Zertifikat
Spannschnur	hochfeste, verschleißfeste Spannschnur
Biegewinkel	der Biegewinkel kann je nach Modell angefertigt werden

Maßangaben

Gesamtmaß (mm) BxH	Biegewinkel	Gewicht (kg)
610 × 665	7°	1.26
740 × 1735	9°	2.85
780 × 726	9°	1.51
1270 × 1735	9°	3.35
2000 × 2000	0°	4.21

Installation Diagram



YA-CM-01 Klappe



Produktbeschreibung


Türrahmen	aus hochfester Aluminiumlegierung
Türblatt	aus Aluminiumlegierung
Farbe	schwarz, grau, weiß oder nach Maß
Stützstange	Gasfeder oder Edelstahl
Türschloss	Drehspanverschluss
Wandstärke	zwischen 23 und 41mm, Installation mit Montagerahmen
4R	R86mm

Maßangaben

Gasfeder				
Ausschnittmaß (mm) B×H	Produktmaß (mm) (B-3)×(H-3)	Gesamtmaß (mm) (B+17)×(H+17)	Öffnungswinkel	Gewicht (kg)
720 × 600	717 × 597	737 × 617	90°-125°	6.10
760 × 550	757 × 547	777 × 567	90°	5.90
950 × 750	947 × 747	967 × 767	90°-135°	7.80
1000 × 600	997 × 597	1017 × 617	90°-135°	8.40
1000 × 800	997 × 797	1017 × 817	90°-135°	11.20
1200 × 1750	1197 × 1747	1217 × 1767	90°-135°	29.40

Edelstahl				
Ausschnittmaß (mm) B×H	Produktmaß (mm) (B-3)×(H-3)	Gesamtmaß (mm) (B+17)×(H+17)	Öffnungswinkel	Gewicht (kg)
400 × 500	397 × 497	417 × 517	90°	3.90
550 × 500	547 × 497	567 × 517	90°	4.60
610 × 400	607 × 397	627 × 417	90°	4.20
620 × 620	617 × 617	637 × 637	90°	5.50

Installation Diagram




YA-CM-03 Klappe



Maßangaben

Ausschnittmaß (mm) B×H	Produktmaß (mm) (B-3)×(H-3)	Gesamtmaß (mm) (B+25)×(H+25)	Gewicht (kg)
339 × 289	336 × 386	364 × 314	1.90
392 × 342	389 × 339	417 × 367	2.60
571 × 533	568 × 530	596 × 558	6.10
593 × 288	590 × 285	618 × 313	3.40
600 × 660	597 × 657	625 × 685	7.70
621 × 355	618 × 352	646 × 380	4.30
625 × 357	622 × 354	650 × 382	4.40
750 × 1000	747 × 997	775 × 1025	13.80
800 × 500	797 × 497	825 × 525	7.60
890 × 355	887 × 352	915 × 380	6.10
940 × 455	937 × 452	965 × 480	8.10
1162 × 622	1159 × 619	1187 × 647	13.70
1162 × 1002	1159 × 999	1187 × 1027	21.90
1400 × 1000	1397 × 997	1425 × 1025	26.40
1524 × 1277	1521 × 1274	1549 × 1302	36.50
1700 × 1050	1697 × 1047	1725 × 1075	33.60

Installationsdiagramm



Produktbeschreibung

Türrahmen und Scharnier	aus hochfesten Aluminiumlegierungsprofilen
Türblatt	aus hochfester Aluminiumlegierung
Farbe	schwarz, weiß, grau oder nach Maß
Türschloss	Drehspanverschluss
Eigenschaft	Der Rahmen kann separat bestellt werden und der Ausschnitt kann als Füllung wieder eingesetzt werden, die geeignete Türstärke ist zwischen 24 und 30 mm
Wandstärke	zwischen 30 und 45mm
4R	R86mm


YA-CM-08 Klappe



Maßangaben


Ausschnittmaß (mm) B×H	Produktmaß (mm) (B-3)×(H-3)	Gesamtmaß (mm) (B+28)×(H+28)	Gewicht (kg)
500 × 400	497 × 397	528 × 428	3.90
900 × 450	897 × 447	928 × 478	8.50
900 × 900	897 × 897	928 × 928	13.70
1400 × 1000	1397 × 997	1428 × 1028	26.40

Installationsdiagramm



Produktbeschreibung

Türrahmen und Scharnier	aus hochfesten Aluminiumlegierungsprofilen
Türblatt	aus hochfester Aluminiumlegierung
Farbe	schwarz, weiß, grau oder nach Maß
Türschloss	flaches Drehspannverschluss
Eigenschaft	Der Rahmen kann separat bestellt werden und der Ausschnitt kann als Türblatt einfach auf dem Rahmen geklebt werden, die geeignete Türstärke ist zwischen 27 und 35 mm
Wandstärke	zwischen 27 und 35mm
4R	R70mm



YA-DTB-04 Manuelle einstufige Trittstufe




Produktbeschreibung

Trittbrett	Anti-Rutsch-Trittbrette mit rutschfesten Gummistreifen
Struktur	die Rahmenstruktur besteht aus einer Aluminiumlegierung und elektrophoretischen Stahlplatten
Farbe	silbergrau oder schwarz
LED-Leuchten	optional bestellen, die Sichtbarkeit zu optimieren, kaltweiß oder blau
Statische Belastbarkeit	bis 200 kg
Sonderanfertigung	die Breite kann auf Wunsch nach Maß gefertigt werden

Maßangaben

Artikelnummer	Stufenbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)
YA-DTB-04-468	468	468	3.70
YA-DTB-04-550	550	550	3.90

Installationsdiagramm



YA-DTB-02 Elektrische einstufige Trittstufe



Produktbeschreibung


Hauptkörper	hochfestes Aluminiumoxid
Halterung	elektrophorese Stahlplatte, hohe Festigkeit, nicht leicht zu korrodieren
Farbe	silbergrau oder schwarz
LED-Leuchten	optional bestellen, die Sichtbarkeit zu optimieren
Fernbedienung	optional bestellen, kein Bohren und Verkabeln erforderlich
Warnschalter	die Stufe ist mit einem Schalter ausgestattet, der mit der Warnleuchte des Fahrzeugs verbunden ist, um zu verhindern, dass die Trittstufe während der Fahrt ausfährt
Norm	die mechanische Festigkeit und Rutschfestigkeit der Trittstufe entsprechen der europäischen Norm DIN EN 1646-1:2018-04.
Statische Belastbarkeit	bis 200 kg
Zertifikat	CE
Sonderanfertigung	die Breite kann auf Wunsch nach Maß gefertigt werden

Achtung: Wenn die Trittstufe sich nicht vollständig ausgestreckt ist, wird das Betreten darauf den Motor und die Getriebe beschädigen!

Maßangaben

Artikelnummer	Stufenbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)
YA-DTB-02	550	550	5.70

Installationsdiagramm



YA-STB-01 Manuelle zweistufige Trittstufe




Produktbeschreibung

Trittbrett	Anti-Rutsch-Trittbrette mit rutschfesten Gummistreifen
Struktur	die Rahmenstruktur besteht aus einer Aluminiumlegierung und elektrophoretischen Stahlplatten
Farbe	silbergrau oder schwarz
LED-Leuchten	optional bestellen, die Sichtbarkeit zu optimieren, kaltweiß oder blau
Statische Belastbarkeit	bis 200 kg
Sonderanfertigung	die Breite kann auf Wunsch nach Maß gefertigt werden

Maßangaben

Artikelnummer	Stufenbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)
YA-STB-01-380	380	436	6.35
YA-STB-01-446	446	502	6.65
YA-STB-01-502	502	558	6.90

Installationsdiagramm



YA-STB-02 Elektrische zweistufige Trittstufe



Produktbeschreibung


Hauptkörper	hochfestes Aluminiumoxid
Halterung	elektrophorese Stahlplatte, hohe Festigkeit, nicht leicht zu korrodieren
Farbe	silbergrau oder schwarz
LED-Leuchten	optional bestellen, die Sichtbarkeit zu optimieren
Fernbedienung	optional bestellen, kein Bohren und Verkabeln erforderlich
Warnschalter	die Stufe ist mit der Warnleuchte des Fahrzeugs verbunden ist, um zu verhindern, dass die Trittstufe während der Fahrt ausfährt
Norm	die mechanische Festigkeit und Rutschfestigkeit der Trittstufe entsprechen der europäischen Norm DIN EN 1646-1:2018-04.
Statische Belastbarkeit	bis 200 kg
Zertifikat	CE
Sonderanfertigung	die Breite kann auf Wunsch nach Maß gefertigt werden

Achtung: Wenn die Trittstufe sich nicht vollständig ausgestreckt ist, wird das Betreten darauf den Motor und die Getriebe beschädigen!

Maßangaben

Artikelnummer	Stufenbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)
YA-STB-02-502	502	558	8.50

Installationsdiagramm





Produktbeschreibung

Hauptmaterial	hochfestes Aluminiumoxid
LED-Leuchten	optional bestellen, die Sichtbarkeit zu optimieren
Fernbedienung	optional bestellen, kein Bohren und Verkabeln erforderlich
Warnschalter	die Stufe ist mit der Warnleuchte des Fahrzeugs verbunden ist, um zu verhindern, dass die Trittstufe während der Fahrt ausfährt
Norm	die mechanische Festigkeit und Rutschfestigkeit der Trittstufe entsprechen der europäischen Norm DIN EN 1646-1:2018-04.
Statische Belastbarkeit	bis 200 kg
Zertifikat	CE
Sonderanfertigung	die Breite kann auf Wunsch nach Maß gefertigt werden

Achtung: Wenn die Trittstufe sich nicht vollständig ausgestreckt ist, wird das Betreten darauf den Motor und die Getriebe beschädigen!

Maßangaben

Artikelnummer	Stufenbreite (mm)	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)
YA-DTB-03-550	550	627	5.90

Installationsdiagramm

