

Sivision 可视化管理平台



操作指南

V2019.09

视界未来 智慧显控

北京视睿讯科技有限公司

BEIJING SIVISON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

一、操作界面介绍



二、使用说明

2.1 平板电脑连接局域网内对应的无线路由器信号，打开浏览器输入默认地址：
192.168.1.199 进入 SIVision 可视化管理平台。



2.2 信号源预显：在左侧的“信号源预显列表”点击选择所需开窗的信号。



2.3 在中间“显示屏区域”开窗。



2.4 在“显示屏区域”下方的“工具栏”中可以对窗口的位置、宽高进行准确设置，也可以进行全屏、四分屏、八分屏的快速开窗操作。



2.5 信号切换：再点击左侧“信号源预显列表”拖动到“显示屏区域”所需切换信号的窗口可进行信号的切换。



2.6 场景预案保存：点击右下角“场景预案保存”按钮，在弹出的对话框中选择“确定”按钮，即可保存场景。




2.7 场景模式预览：保存的场景模式将以缩略图的形式呈现在“场景模式预览”列表中。



2.8 显示屏分组：当有多块不同尺寸的显示屏时，可以使用“显示屏分组”功能对每个尺寸的显示屏进行开窗操作。



切换前“显示屏一”



切换后“显示屏二”

北京总部
地址：北京市昌平区创新路 27 号
中关村科技园昌平园创业中心 4 栋 5 层

深圳分公司
地址：广东省深圳市宝安区石岩创维创新谷 2A1602

服务热线：010-52217138
邮编：100010



产品外观以实际产品为准，技术参数与型号如有变动，恕不另行通知，最终解释权归北京视睿讯科技有限公司所有。

www.shiruixun.com

高标准设计源自国家级高新科技园区